

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWh

Periods		2016.gada novembris				2016.gada decembris			
Āra gaisa temperatūra, °C		3,1				3,3			
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh				58.30 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aleksandra, 4	1-4	8,56	7,73	0,83	1,12	9,72	8,94	0,78	1,29
Aleksandra, 9	1-9	41,09	34,65	6,44	0,76	45,99	38,51	7,48	0,84
Aleksandra, 10	1-10	14,37	12,98	1,39	1,42	16,52	15,04	1,48	1,65
Aleksandra, 11	1-11	47,85	37,87	9,98	0,83	54,86	44,94	9,92	0,98
Aleksandra, 13	1-13	43,85	37,06	6,79	0,98	49,9	43,06	6,84	1,16
Aleksandra, 15	1-15	44,56	38,64	5,92	1,04	49,33	43,70	5,63	1,17
Aleksandra, 17	1-17	39,19	31,47	7,72	0,66	43,33	35,62	7,71	0,75
Balasta, 3	42-3	9,7	8,54	1,16	1,34	10,53	9,43	1,10	1,48
Balasta, 5	42-5	8,1	7,22	0,88	1,13	9,69	8,85	0,84	1,38
Bērzū, 53	3-53	49,28	43,07	6,21	0,84	58,05	50,74	7,31	0,99
Bērzū, 55	3-55	53,39	47,98	5,41	1,12	64,67	59,50	5,17	1,39
Biedrības, 1	2-1	12,63	10,60	2,03	0,95	13,93	11,90	2,03	1,07
Brīvības, 11	4-11	22,22	17,87	4,35	0,63	24,95	20,15	4,80	0,72
Brīvības, 17	4-17	41,68	35,65	6,03	1,10	48,63	42,48	6,15	1,31
Brīvības, 21	4-21/1	46,49	38,83	7,66	1,05	51,09	43,43	7,66	1,18
Brīvības, 21	4-21/2	40,04	33,25	6,79	0,90	45,86	38,61	7,25	1,04
Brīvības, 23	4-23	40,51	34,36	6,15	0,91	45,02	38,70	6,32	1,02
Brīvības, 25	4-25	69,23	60,52	8,71	0,94	77,82	69,35	8,47	1,09
Brīvības, 27	4-27	50,09	43,63	6,46	0,90	55,53	48,43	7,10	1,00
Brīvības, 29	4-29	32,61	28,80	3,81	0,79	36,31	32,34	3,97	0,88
Brīvības, 31	4-31	55,7	49,30	6,40	0,99	59,34	53,13	6,21	1,06
Brīvības, 32/34	4-32/1	21,33	16,75	4,58	0,56	26,1	21,00	5,10	0,71
Brīvības, 32/34	4-32/2	22,53	16,73	5,80	0,57	26,44	20,87	5,57	0,71
Brīvības, 33/35	4-33	24,01	19,11	4,90	0,71	33,51	29,03	4,48	1,08
Celtnieku, 2	30-2	52,37	43,21	9,16	0,89	61,66	52,44	9,22	1,08
Celtnieku, 3	30-3-1	35,01	30,25	4,76	0,90	39,43	34,73	4,70	1,04
Celtnieku, 3	30-3-2	61,84	53,78	8,06	1,09	65,2	58,04	7,16	1,18
Celtnieku, 5	30-5	39,7	34,31	5,39	0,95	42,56	36,41	6,15	1,00
Celtnieku, 8	30-8	59,54	50,26	9,28	1,01	66,88	56,50	10,38	1,13
Celtnieku, 10	30-10	82,62	73,63	8,99	1,15	100,96	93,07	7,89	1,45
Celtnieku 12/1	30-12/14	112,63	95,72	16,91	1,00	128,21	113,54	14,67	1,18
Celtnieku 12/2	apkures+								
Celtnieku 14	ūdens sk.								
Celtnieku, 16	30-16	77,31	67,88	9,43	1,07	88,59	79,13	9,46	1,25
Celtnieku, 18	30-18	73,18	61,23	11,95	0,95	82,54	71,11	11,43	1,10
Celtnieku, 34/36	30-34/1	48,08	40,82	7,26	1,11	56,24	49,63	6,61	1,35
Celtnieku, 34/36	30-34/2	62,41	50,64	11,77	1,01	70,04	59,20	10,84	1,19
Dzintaru, 26	43-26	84,97	75,40	9,57	1,15	97,21	87,47	9,74	1,31
Dzintaru, 28	43-28	60,07	53,46	6,61	1,23	68,85	60,36	8,49	1,39
Dzintaru, 30	43-30	59,16	50,89	8,27	1,17	65,66	57,12	8,54	1,32
Dzintaru, 34	43-34	117,58	102,50	15,08	1,18	137,09	122,82	14,27	1,41
Embūtes, 51	31-51	158,05	138,21	19,84	1,08	179,49	161,63	17,86	1,27
Embūtes, 53	31-53	80,21	66,35	13,86	1,04	90,88	78,06	12,82	1,20
Embūtes, 55	31-55	76,97	64,67	12,30	1,01	87,23	75,92	11,31	1,16
Fabrikas, 2a	38-2	50,64	41,24	9,40	0,99	55,53	45,73	9,80	1,10
Inženieru, 58	6-58	99,8	86,17	13,63	0,95	112,97	100,33	12,64	1,11
Inženieru, 71	6-71	34,79	30,22	4,57	0,95	39,24	35,20	4,04	1,11
Inženieru, 73	6-73	35,31	31,27	4,04	0,98	39,58	35,63	3,95	1,11
Inženieru, 75	6-75/1	33,85	28,40	5,45	0,88	37,07	31,61	5,46	0,98
Inženieru, 75	6-75/2	29,26	21,37	7,89	0,66	32,02	23,95	8,07	0,74
Inženieru, 75	6-75/3	33,04	27,12	5,92	0,85	36,08	30,45	5,63	0,95
Inženieru, 77	6-77/1	36,9	32,61	4,29	1,02	41,11	36,88	4,23	1,16
Inženieru, 77	6-77/2	40,33	34,59	5,74	1,07	46,37	39,99	6,38	1,24
Inženieru, 77	6-77/3	37,61	32,55	5,06	1,01	42,3	36,67	5,63	1,14
Inženieru, 79	6-79	32,46	27,50	4,96	0,86	37,11	32,03	5,08	1,00
Inženieru, 81	6-81/1	33,4	28,35	5,05	0,89	36,23	31,59	4,64	0,99
Inženieru, 81	6-81/2	34,83	28,49	6,34	0,89	37,91	32,08	5,83	1,01
Inženieru, 85	6-85/1	33,93	29,17	4,76	0,91	36,55	32,20	4,35	1,01
Inženieru, 85	6-85/2	38,21	33,98	4,23	1,07	43,02	38,73	4,29	1,22
Inženieru, 85	6-85/3	37,59	30,63	6,96	0,97	41,89	35,39	6,50	1,12
Inženieru, 85	6-85/4	33,29	27,26	6,03	0,86	36,43	30,51	5,92	0,96
Inženieru, 87	6-87	38,38	31,94	6,44	1,00	43,21	36,60	6,61	1,15

Periods		2016.gada novembris				2016.gada decembris			
Āra gaisa temperatūra, °C		3,1				3,3			
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh				58.30 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Inženieru, 89	6-89/1	43,16	39,56	3,60	1,24	47,16	43,27	3,89	1,36
Inženieru, 89	6-89/2	41,8	36,23	5,57	1,14	45,96	40,22	5,74	1,27
Inženieru, 91	6-91/1	41,65	36,37	5,28	1,15	46,23	40,89	5,34	1,29
Inženieru, 91	6-91/2	44,19	37,93	6,26	1,20	48,76	42,38	6,38	1,34
Inženieru, 93	6-93/1	37,16	32,00	5,16	1,00	42,81	37,65	5,16	1,18
Inženieru, 93	6-93/2	39,74	34,87	4,87	1,09	45,13	40,55	4,58	1,26
Inženieru, 93	6-93/3	39,65	35,59	4,06	1,12	45,59	41,41	4,18	1,30
Inženieru, 95	6-95/1	38,24	33,54	4,70	1,05	43,01	38,43	4,58	1,21
Inženieru, 95	6-95/2	40,36	34,85	5,51	1,10	44,66	39,09	5,57	1,23
Inženieru, 97	6-97/1	32,03	28,09	3,94	0,88	36,2	31,62	4,58	0,99
Inženieru, 97	6-97/2	29,56	26,08	3,48	0,82	32,92	28,51	4,41	0,90
Inženieru, 99	6-99/1	40,79	36,15	4,64	1,14	45,32	40,45	4,87	1,28
Inženieru, 99	6-99/2	35,82	31,82	4,00	1,00	40,18	35,83	4,35	1,13
Inženieru, 99	6-99/3	31,52	22,88	8,64	0,72	36,68	27,17	9,51	0,86
Inženieru, 99	6-99/4	39,07	33,85	5,22	1,08	42,98	37,12	5,86	1,18
Jūras, 1	7-1	44,84	38,75	6,09	1,02	50,66	43,93	6,73	1,13
Jūras, 3	7-3	31,06	24,51	6,55	0,52	35,54	28,47	7,07	0,60
Jūras, 4	7-4	65,82	56,83	8,99	0,85	71,5	61,58	9,92	0,92
Jūras, 10	7-10	36,16	30,82	5,34	0,84	41,79	36,61	5,18	0,99
Jūras, 17	7-17	10,76	8,73	2,03	0,83	12,19	10,16	2,03	0,96
Jūras, 51	7-51	32,04	26,65	5,39	0,85	37,13	33,70	3,43	1,08
Katoļu, 33	8-33	5,89	4,99	0,90	0,93	6,76	5,84	0,92	1,09
Katoļu, 34	8-34	78,24	68,05	10,19	1,02	87,17	77,19	9,98	1,16
Katoļu, 50	8-50	74,65	60,40	14,25	0,93	82,79	70,83	11,96	1,10
Katoļu, 52	8-52	53,07	45,94	7,13	1,08	62,02	54,31	7,71	1,27
Kuldīgas, 23	9-23	87,15	63,23	23,92	0,92	100,56	77,22	23,34	1,18
Kuldīgas, 59	9-59	7,78	7,78	0,00	0,95	9,09	9,09	0,00	1,11
Lidotāju, 13	44-13	84,99	73,50	11,49	1,11	100,61	89,24	11,37	1,33
Lidotāju, 15	44-15	52,53	44,84	7,69	1,02	61,27	54,88	6,39	1,25
Lidotāju, 17	44-17	75,73	66,16	9,57	1,01	91,37	81,57	9,80	1,24
Lidotāju, 18	44-18	83,07	72,86	10,21	1,12	103,15	92,83	10,32	1,43
Lidotāju, 19	44-19	41,94	36,27	5,67	1,11	46,94	41,26	5,68	1,26
Lidotāju, 20	44-20	53,7	45,41	8,29	1,05	60,67	51,85	8,82	1,20
Lidotāju, 21	44-21	39,14	34,33	4,81	1,14	43,56	38,34	5,22	1,27
Lidotāju, 22	44-22	57,7	50,45	7,25	1,17	67,48	59,94	7,54	1,39
Lidotāju, 24	44-24	26,04	18,33	7,71	0,57	28,13	23,03	5,10	0,71
Lidotāju, 26	44-26	32,28	27,18	5,10	0,83	37,06	32,07	4,99	0,97
Lielā dzirnavu, 15	12-15	4,2	3,48	0,72	0,87	4,76	3,98	0,78	0,99
Lielā dzirnavu, 17	12-17	10,29	9,30	0,99	1,44	9,88	9,01	0,87	1,39
Lielā dzirnavu, 19	12-19	8,5	6,76	1,74	0,85	9,29	8,25	1,04	1,04
Lielais prospekts, 11	10-11	47,62	40,54	7,08	0,82	52,03	45,30	6,73	0,91
Lielais prospekts, 13	10-13	37,68	31,71	5,97	0,84	39,52	33,20	6,32	0,88
Lielais prospekts, 15	10-15	35,37	29,73	5,64	0,80	38,92	32,99	5,93	0,89
Lielais prospekts, 16	10-16	55,94	44,57	11,37	0,69	65,5	53,73	11,77	0,83
Lielais prospekts, 17	10-17	35,82	30,52	5,30	0,84	39,55	34,62	4,93	0,95
Lielais prospekts, 18	10-18	83,7	73,03	10,67	1,12	91,7	81,32	10,38	1,24
Lielais prospekts, 19	10-19/1	52,02	44,60	7,42	0,91	57,2	49,72	7,48	1,02
Lielais prospekts, 19	10-19/2	29,49	23,81	5,68	0,66	32,5	26,24	6,26	0,73
Lielais prospekts, 20	10-20	42,14	33,96	8,18	0,71	44,13	35,95	8,18	0,76
Lielais prospekts, 21	10-21	29,66	21,97	7,69	0,61	34,45	27,66	6,79	0,77
Lielais prospekts, 22	10-22	37,71	29,36	8,35	0,62	40,18	31,54	8,64	0,67
Lielais prospekts, 23	10-23	35,49	28,82	6,67	0,76	40,23	32,61	7,62	0,86
Lielais prospekts, 24	10-24	42,79	34,67	8,12	0,72	47,82	39,06	8,76	0,82
Lielais prospekts, 25	10-25	26,97	20,59	6,38	0,71	27,89	21,63	6,26	0,75
Lielais prospekts, 26	10-26	55,51	47,33	8,18	0,98	64,1	55,11	8,99	1,14
Lielais prospekts, 27	10-27	24,39	18,88	5,51	0,64	27,49	21,81	5,68	0,74
Lielais prospekts, 29	10-29	22,28	18,16	4,12	0,62	25,32	20,80	4,52	0,71
Lielais prospekts, 30	10-30	47,67	41,23	6,44	1,13	52,13	45,17	6,96	1,22
Lielais prospekts, 32	10-32	42	34,75	7,25	0,94	51,05	42,76	8,29	1,16
Lielais prospekts, 34	10-34	45,6	39,34	6,26	1,04	55,12	48,68	6,44	1,28
Lielais prospekts, 35	10-35	21,4	18,03	3,37	0,60	24,58	20,84	3,74	0,73
Lielais prospekts, 36	10-36	13,19	11,16	2,03	0,73	14,87	12,67	2,20	0,82
Lielais prospekts, 37	10-37	41,2	35,57	5,63	0,97	46,67	40,23	6,44	1,09
Lielais prospekts, 38	10-38	14,88	11,71	3,17	0,74	16,81	13,74	3,07	0,87
Lielais prospekts, 39	10-39	16,92	13,90	3,02	0,89	18,12	14,43	3,69	0,92
Lielais prospekts, 40	10-40	13,93	10,51	3,42	0,68	14,82	11,28	3,54	0,73
Lielais prospekts, 41	10-41	22,61	20,00	2,61	1,29	23,64	20,86	2,78	1,35

Periods		2016.gada novembris				2016.gada decembris			
Āra gaisa temperatūra, °C		3,1				3,3			
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh				58.30 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m <sup>2</sup>	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lielais prospekts, 42	10-42	13,99	11,73	2,26	0,76	15,23	12,62	2,61	0,81
Lielais prospekts, 44	10-44	11,45	8,80	2,65	0,57	13,33	11,01	2,32	0,71
Lielais prospekts, 46	10-46	11,92	8,56	3,36	0,54	12,95	9,35	3,60	0,59
Lielais prospekts, 49	10-49	25,59	22,22	3,37	0,86	27,61	24,19	3,42	0,94
Lielais prospekts, 51	10-51	32,37	27,57	4,80	1,13	38,8	35,49	3,31	1,46
Lielais prospekts, 53	10-53	12,7	11,35	1,35	1,25	14,41	13,19	1,22	1,45
Lielais prospekts, 54	10-54	23,42	23,42	0,00	1,08	26,44	26,44	0,00	1,22
Lielais prospekts, 55	10-55	7,58	7,12	0,46	1,16	8,7	7,94	0,76	1,29
Lielais prospekts, 57	10-57	8,83	6,94	1,89	0,78	10,23	8,42	1,81	0,95
Lielais prospekts, 58	10-58	6,84	6,14	0,70	1,25	7,67	6,99	0,68	1,42
Lielais prospekts, 59	10-59	8,41	7,77	0,64	1,23	9,16	8,46	0,70	1,33
Lielais prospekts, 67	10-67	80,62	70,75	9,87	1,09	93,08	83,68	9,40	1,28
Lielais prospekts, 68	10-68	57,79	50,02	7,77	1,04	63,74	55,68	8,06	1,15
Lielais prospekts, 68	10-68	50,13	43,12	7,01	1,03	53,68	46,49	7,19	1,11
Lielais prospekts, 70	10-70	37,21	33,90	3,31	1,07	42,34	38,92	3,42	1,23
Lielais prospekts, 73	10-73	8,11	9,24	-1,13	1,03	11,71	11,08	0,63	1,24
Lielais prospekts, 58a	10-58a	11,74	10,13	1,61	1,27	13,36	12,11	1,25	1,52
Ozolu, 2	45-2	61	53,98	7,02	1,25	68,29	60,75	7,54	1,40
Ozolu, 4	45-4	55,86	48,15	7,71	1,09	65,63	58,32	7,31	1,35
P. Stradiņa, 3	47-3	35,69	31,05	4,64	1,04	37,61	32,56	5,05	1,12
P. Stradiņa, 4	47-4	43,06	37,03	6,03	1,15	49,59	44,78	4,81	1,39
P. Stradiņa, 5	47-5	36,08	31,79	4,29	1,08	40,24	36,35	3,89	1,24
P. Stradiņa, 6	47-6	17,32	14,94	2,38	1,33	18,74	16,36	2,38	1,45
P. Stradiņa, 8	47-8	48,6	41,06	7,54	1,12	54,95	46,89	8,06	1,28
P. Stradiņa, 9	47-9	49,5	43,99	5,51	1,20	55,33	49,99	5,34	1,36
P. Stradiņa, 11	47-11	35,59	30,36	5,23	1,04	39,14	33,53	5,61	1,15
P. Stradiņa, 13	47-13	37,5	30,76	6,74	1,06	38,42	33,49	4,93	1,15
P. Stradiņa, 14	47-14	41,05	35,89	5,16	1,11	47,68	42,69	4,99	1,31
P. Stradiņa, 15	47-15	42,48	37,97	4,51	1,28	41,47	36,83	4,64	1,25
P. Stradiņa, 17	47-17	33,77	28,55	5,22	0,94	37,51	32,64	4,87	1,11
P. Stradiņa, 19	47-19	39,1	34,11	4,99	1,16	41,93	36,42	5,51	1,23
P. Stradiņa, 21	47-21/1	58,3	50,53	7,77	1,16	66,39	58,62	7,77	1,32
P. Stradiņa, 21	47-21/2	51,12	44,28	6,84	1,01	59,26	52,76	6,50	1,21
Peldu, 5	19-5	26,8	22,61	4,19	0,86	28,98	24,54	4,44	0,93
Peldu, 8	19-8	20,05	17,96	2,09	1,24	24,17	21,91	2,26	1,51
Pērkoņu, 13	13-13	50,15	42,15	8,00	0,86	58,4	50,45	7,95	1,03
Pētera, 2	14-2	23,48	18,61	4,87	0,64	26,73	21,74	4,99	0,74
Pētera, 3	14-3	63,07	56,99	6,08	1,68	62,71	57,31	5,40	1,69
Pētera, 6	14-6	21,97	17,91	4,06	0,63	23,44	19,03	4,41	0,67
Pētera, 26	14-26	42,73	35,65	7,08	0,94	49,87	43,49	6,38	1,15
Pētera, 28	14-28	62,98	55,96	7,02	1,05	72,74	66,19	6,55	1,24
Pils, 25	18-25	14,21	13,97	0,24	0,90	16,51	16,56	-0,05	1,07
Pils, 27	18-27	20,27	19,52	0,75	1,04	23,38	23,51	-0,13	1,26
Pils, 31	18-31	43,31	41,32	1,99	1,17	51,12	49,27	1,85	1,39
Pils, 35	18-35	9,26	8,85	0,41	0,75	8,58	8,30	0,28	0,70
Pils, 54	18-54	9,33	8,13	1,20	0,94	10,33	9,27	1,06	1,07
Poruka, 13	15-13/1	57,87	49,29	8,58	1,04	64,67	55,10	9,57	1,16
Poruka, 13	15-13/2	35,84	33,69	2,15	1,41	41,19	38,75	2,44	1,62
Poruka, 14/1	13-14/1	2,75	2,75	0,00	1,02	3,11	3,11	0,00	1,15
Poruka, 14/2	13-14/2	2,43	2,43	0,00	0,91	2,91	2,91	0,00	1,09
Poruka, 14/3	13-14/3	1,96	1,96	0,00	0,56	2,59	2,59	0,00	0,75
Poruka, 14/4	13-14/4	1,23	1,23	0,00	0,46	1,65	1,65	0,00	0,61
Puškina, 4	16-4	30,93	27,51	3,42	0,87	37,94	34,92	3,02	1,10
Rindas, 23	32-23	47,79	41,24	6,55	0,94	56,98	49,50	7,48	1,13
Rindas, 34	32-34	17,29	13,69	3,60	0,89	18,31	14,95	3,36	0,98
Rindas, 36	32-36	19,91	16,84	3,07	1,10	23	20,06	2,94	1,31
Rindas, 40	32-40	25,04	22,36	2,68	1,43	27,42	24,87	2,55	1,54
Rindas, 44	32-44	20,99	14,94	6,05	0,95	23,67	21,64	2,03	1,38
Rindas, 46	32-46	18,99	16,96	2,03	1,09	20,4	18,64	1,76	1,20
Rindas, 48	32-48	18,69	16,08	2,61	1,01	22,02	18,53	3,49	1,17
Rindas, 50	32-50	72,49	60,49	12,00	0,82	82,19	69,15	13,04	0,94
Saldus, 1	46-1	113,46	97,86	15,60	1,10	126,21	109,33	16,88	1,24
Saldus, 3	46-3	55,57	49,48	6,09	1,16	61,75	55,25	6,50	1,29
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	45,74	38,49	7,25	0,85	56,86	49,86	7,00	1,10
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	26,42	19,52	6,90	0,55	28,98	21,85	7,14	0,62
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	22,49	17,50	4,99	0,71	24,05	19,18	4,87	0,78
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	49,48	42,17	7,31	0,91	53,4	45,99	7,41	0,99

Periods		2016.gada novembris				2016.gada decembris			
Āra gaisa temperatūra, °C		3,1				3,3			
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh				58.30 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	39,23	32,15	7,08	0,74	40,6	33,23	7,37	0,77
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	41,01	33,43	7,58	0,74	47,76	33,59	14,17	0,75
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	39,13	33,56	5,57	1,12	43,06	37,38	5,68	1,25
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	11,07	9,24	1,83	1,00	12,47	10,51	1,96	1,13
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	77,83	63,85	13,98	0,74	91,99	77,26	14,73	0,88
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	6,96	5,17	1,79	0,56	7,44	5,91	1,53	0,64
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	20,09	17,13	2,96	1,12	22,55	19,53	3,02	1,27
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	11,58	10,25	1,33	1,09	13,57	11,83	1,74	1,26
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	14,93	13,36	1,57	1,16	16,9	14,85	2,05	1,29
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	13,14	12,15	0,99	1,30	14,71	13,61	1,10	1,34
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	83,36	73,85	9,51	1,12	91,59	81,61	9,98	1,24
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	47,13	41,21	5,92	0,95	55,49	49,11	6,38	1,13
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	124,86	108,16	16,70	0,80	140,39	122,87	17,52	0,92
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	66,07	56,09	9,98	0,85	71,3	60,69	10,61	0,92
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	44,15	32,78	11,37	0,52	51,7	40,74	10,96	0,64
Saules, 2	21-2	9,21	8,63	0,58	1,19	9,02	8,50	0,52	1,09
Saules, 3	21-3	5,56	5,41	0,15	1,37	6,14	5,95	0,19	1,50
Saules, 7	21-7	62,05	54,57	7,48	0,94	70,54	63,06	7,48	1,09
Saules, 33	21-33	53,95	48,03	5,92	1,11	60,04	53,95	6,09	1,25
Saules, 35	21-35	24,88	20,88	4,00	0,72	28,89	24,37	4,52	0,85
Saules, 44	21-44	8,94	7,86	1,08	1,02	10,64	9,60	1,04	1,24
Saules, 56	21-56	21,44	16,46	4,98	0,83	25,15	21,38	3,77	1,07
Saules, 58	21-58	47,53	41,76	5,77	1,20	54,78	49,08	5,70	1,40
Saules, 106	21-106/1	38,3	33,59	4,71	1,05	42,78	38,02	4,76	1,19
Saules, 106	21-106/2	36,55	31,45	5,10	0,98	41,03	35,45	5,58	1,11
Saules, 106	21-106/3	40,36	35,02	5,34	1,11	45,6	39,74	5,86	1,26
Saules, 106	21-106/4	35,2	29,53	5,67	0,92	36,06	30,26	5,80	0,94
Saules, 106	21-106/5	35,97	30,52	5,45	0,95	44,47	38,84	5,63	1,21
Saules, 108	21-108/1	36,44	31,34	5,10	0,98	40,51	36,16	4,35	1,13
Saules, 108	21-108/2	42,07	35,28	6,79	1,09	47,75	41,20	6,55	1,27
Saules, 108	21-108/3	36,22	30,94	5,28	0,96	39,3	34,31	4,99	1,07
Saules, 110	21-110/1	33,95	27,34	6,61	0,87	37,84	30,94	6,90	0,98
Saules, 110	21-110/2	35,03	30,85	4,18	0,98	40,05	35,87	4,18	1,13
Saules, 112	21-112/1	37,16	31,71	5,45	1,00	40,58	35,14	5,44	1,11
Saules, 112	21-112/2	39,05	34,12	4,93	1,03	43,2	37,34	5,86	1,18
Saules, 114	21-114	35,04	29,32	5,72	0,93	39,64	33,96	5,68	1,07
Saules, 116	21-116	37,8	30,55	7,25	0,92	40,93	33,80	7,13	1,05
Siguldas, 12	33-11	45,96	37,96	8,00	0,82	51,89	44,93	6,96	0,96
Siguldas, 14	33-14	42,51	36,48	6,03	1,02	46,42	40,85	5,57	1,15
Siguldas, 16	33-16	56,13	47,66	8,47	0,97	63,24	55,64	7,60	1,13
Siguldas, 21	33-21	77,08	67,72	9,36	1,04	85	75,85	9,15	1,16
Siguldas, 22	33-22	60,74	51,16	9,58	1,03	68,68	59,59	9,09	1,18
Siguldas, 23	33-23	73,58	64,37	9,21	0,99	88,24	78,25	9,99	1,20
Siguldas, 25	33-25	81,3	71,96	9,34	1,10	93,14	84,51	8,63	1,29
Siguldas, 27	33-27	41,6	34,18	7,42	0,95	48,25	42,16	6,09	1,17
Siguldas, 29	33-29	38,27	30,64	7,63	0,83	42,6	35,82	6,78	0,97
Siguldas, 29	33-29	27,02	20,99	6,03	0,84	30,19	25,35	4,84	1,01
Siguldas, 12a	33-12	56,45	49,01	7,44	0,80	61,07	53,73	7,34	0,88
Talsu, 3	48-3	22,39	19,56	2,83	1,25	25,7	23,08	2,62	1,48
Talsu, 7	48-7	38,39	31,37	7,02	0,86	41,49	34,67	6,82	0,95
Talsu, 11	48-11	26,33	24,14	2,19	1,64	30,17	28,18	1,99	1,92
Talsu, 13	48-13	21,3	19,18	2,12	1,23	24,68	22,50	2,18	1,45
Talsu, 22	48-22	0,71	0,71	0,00	1,17	1,08	1,08	0,00	1,77
Talsu, 24	48-24	52,63	45,61	7,02	1,06	60,57	54,13	6,44	1,26
Talsu, 25	48-25	27,5	23,38	4,12	1,01	32,13	28,59	3,54	1,23
Talsu, 26	48-26	80,73	71,68	9,05	1,08	90,56	80,53	10,03	1,21
Talsu, 35	48-35	32,72	29,41	3,31	1,03	34,64	31,86	2,78	1,12
Talsu, 37	48-37	6,3	4,56	1,74	0,50	7,07	5,56	1,51	0,61
Talsu, 48	48-48	46,82	39,22	7,60	0,77	51,8	42,46	9,34	0,83
Talsu,50	48-50	49,97	46,93	3,04	0,88	56,34	53,06	3,28	0,99
Talsu, 56	48-56	37,85	32,28	5,57	0,87	39,58	33,90	5,68	0,91
Talsu, 58	48-58	123,8	101,47	22,33	0,97	140	116,22	23,78	1,12
Talsu, 60	48-60	60,87	48,52	12,35	0,78	65,2	52,96	12,24	0,85
Talsu, 62	48-62	67,45	59,44	8,01	0,98	72,23	63,88	8,35	1,05
Talsu, 64	48-64	70,77	62,30	8,47	1,20	78,53	70,18	8,35	1,37
Talsu, 66	48-66	55,95	47,08	8,87	0,94	59,62	51,71	7,91	0,99
Talsu, 68	48-68	63,52	56,68	6,84	1,11	71,02	64,99	6,03	1,27

Periods		2016.gada novembris				2016.gada decembris			
Āra gaisa temperatūra, °C		3,1				3,3			
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh				58.30 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m <sup>2</sup>	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Talsu, 82	48-82	10,23	10,23	0,00	1,12	11,83	11,83	0,00	1,30
Tārgales, 15	35-15	22,59	20,10	2,49	0,88	25,48	21,22	4,26	0,92
Tārgales, 64	35-64	51,12	44,04	7,08	1,02	56,64	49,85	6,79	1,16
Tārgales, 65	35-65	18,84	16,29	2,55	1,08	21,23	18,57	2,66	1,23
Tārgales, 66	35-66	35,82	30,77	5,05	1,11	40,53	35,77	4,76	1,23
Tārgales, 67	35-67	19,36	17,16	2,20	1,15	20,26	17,99	2,27	1,21
Tārgales, 69	35-69	24,28	20,57	3,71	1,38	26,98	23,44	3,54	1,58
Tārgales, 72	35-72	57,47	48,25	9,22	1,02	63,44	54,39	9,05	1,15
Ugāles, 6	36-6	5,52	5,52	0,00	1,27	7,23	7,23	0,00	1,66
Ugāles, 13	36-13	46,92	40,25	6,67	0,80	52,75	45,73	7,02	0,91
Ugāles, 13	36-13	45,26	37,27	7,99	0,75	49,63	40,76	8,87	0,82
Ugāles, 17	36-17	42,93	35,80	7,13	0,97	46,1	39,20	6,90	1,06
Ugāles, 19	36-19	72,3	64,06	8,24	1,02	77,63	68,88	8,75	1,10
Ugāles, 32	36-32	102,29	89,41	12,88	0,99	111,98	100,09	11,89	1,11
Usmas, 7	37-7	24,07	19,62	4,45	0,81	27,27	23,15	4,12	0,96
Usmas, 9	37-9	44,96	38,00	6,96	1,03	46,55	40,58	5,97	1,10
Usmas, 11	37-11	39,51	33,36	6,15	0,91	44,91	38,59	6,32	1,05
Usmas, 14	37-14	48,97	43,11	5,86	1,13	54,14	49,18	4,96	1,29
Usmas, 18	37-18	47,34	41,54	5,80	1,09	51,97	46,11	5,86	1,21
Usmas, 20	37-20	52,33	44,96	7,37	0,94	59,69	51,86	7,83	1,08