

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWH

Periods		2018.gada martā				2018.gada aprīlī			
Āra gaisa temperatūra, °C		-1,2				6,6			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aleksandra, 4	1-4	10,31	9,52	0,79	1,29	6,71	5,77	0,94	0,78
Aleksandra, 9	1-9	51,18	45,97	5,21	0,95	40,32	34,98	5,34	0,72
Aleksandra, 10	1-10	16,97	15,79	1,18	1,63	11,16	9,96	1,20	1,03
Aleksandra, 11	1-11	58,44	49,91	8,53	1,03	33,96	24,85	9,11	0,51
Aleksandra, 13	1-13	52,02	46,39	5,63	1,18	31,41	24,80	6,61	0,63
Aleksandra, 15	1-15	45,88	40,54	5,34	1,02	28,02	21,76	6,26	0,55
Aleksandra, 17	1-17	46,67	38,65	8,02	0,77	28,63	20,34	8,29	0,40
Balasta, 3	42-3	11,56	10,39	1,17	1,54	7,91	6,69	1,22	0,99
Balasta, 5	42-5	11,07	10,24	0,83	1,51	6,07	5,14	0,93	0,76
Bērzu, 53	3-53	59,72	53,30	6,42	0,98	43,08	36,20	6,88	0,67
Bērzu, 55	3-55	64,04	59,04	5,00	1,30	40,65	35,38	5,27	0,78
Biedrības, 1	2-1	16,28	14,58	1,70	1,23	8,91	7,11	1,80	0,60
Brīvības, 11	4-11	25,09	20,86	4,23	0,70	15,28	10,93	4,35	0,37
Brīvības, 17	4-17	52,09	47,73	4,36	1,38	32,01	28,07	3,94	0,81
Brīvības, 21	4-21/1	53,96	47,00	6,96	1,20	31,98	24,27	7,71	0,62
Brīvības, 21	4-21/2	47,11	41,08	6,03	1,04	27,52	20,67	6,85	0,52
Brīvības, 23	4-23	44,11	39,03	5,08	0,97	30,6	25,21	5,39	0,63
Brīvības, 25	4-25	71,37	62,32	9,05	0,92	51,35	41,38	9,97	0,61
Brīvības, 27	4-27	63,27	43,76	19,51	0,85	35,76	29,42	6,34	0,57
Brīvības, 29	4-29	35,75	32,37	3,38	0,83	23,47	19,56	3,91	0,50
Brīvības, 31	4-31	62,29	56,83	5,46	1,07	46,49	41,27	5,22	0,78
Brīvības, 32/34	4-32/1	26,03	22,26	3,77	0,71	16,95	12,37	4,58	0,39
Brīvības, 32/34	4-32/2	26,78	21,97	4,81	0,71	17,16	11,71	5,45	0,38
Brīvības, 33/35	4-33	31,38	27,37	4,01	0,96	23,15	20,04	3,11	0,70
Celtnieku, 2	30-2	66,06	57,56	8,50	1,11	45,32	36,02	9,30	0,70
Celtnieku, 3	30-3-1	42,89	35,41	7,48	1,00	27,58	22,44	5,14	0,63
Celtnieku, 3	30-3-2	66	57,82	8,18	1,11	46,38	39,13	7,25	0,75
Celtnieku, 4	30-4	65,66	55,77	9,89	1,07	49,1	37,56	11,54	0,72
Celtnieku, 5	30-5	48,86	43,12	5,74	1,12	34,77	28,56	6,21	0,74
Celtnieku, 6	30-6	77,77	68,45	9,32	1,05	52,28	42,10	10,18	0,65
Celtnieku, 8	30-8	72,8	64,62	8,18	1,22	48,74	39,17	9,57	0,74
Celtnieku, 10	30-10	105,63	97,92	7,71	1,43	68,4	59,70	8,70	0,87
Celtnieku 12/1	30-12/14	133,86	122,43	11,43	0,60	82,24	68,72	13,52	0,34
Celtnieku 12/2	apkures+								
Celtnieku 14	ūdens sk.								
Celtnieku, 16	30-16	90,86	81,64	9,22	1,18	51,13	41,79	9,34	0,61
Celtnieku, 18	30-18	88,04	77,64	10,40	1,13	57,25	46,24	11,01	0,67
Celtnieku, 34/36	30-34/1	61,91	57,67	4,24	1,47	38,99	34,18	4,81	0,87
Celtnieku, 34/36	30-34/2	79,97	69,97	10,00	1,32	54,66	43,20	11,46	0,81
Dzintaru, 26	43-26	100,96	93,29	7,67	1,34	66,65	58,88	7,77	0,85
Dzintaru, 28	43-28	68,55	62,92	5,63	1,36	41,47	35,41	6,06	0,77
Dzintaru, 30	43-30	62,53	54,71	7,82	1,19	35,76	27,15	8,61	0,58
Dzintaru, 34	43-34	131,59	120,04	11,55	1,30	85,9	73,56	12,34	0,80
Embūtes, 51	31-51	179,14	160,23	18,91	1,18	117,82	99,21	18,61	0,73
Embūtes, 53	31-53	94,02	82,13	11,89	1,21	58,58	45,46	13,12	0,67
Embūtes, 55	31-55	95,63	86,47	9,16	1,27	59,85	49,53	10,32	0,73
Fabrikas, 2a	38-2	58,18	49,19	8,99	1,08	40,02	30,33	9,69	0,67
Inženieru, 58	6-58	119,23	104,79	14,44	1,09	79,62	64,66	14,96	0,67
Inženieru, 71	6-71	43,38	39,27	4,11	1,16	27,75	23,76	3,99	0,70
Inženieru, 73	6-73	42,59	38,17	4,42	1,12	27,04	22,28	4,76	0,66
Inženieru, 75	6-75/1	40,93	35,63	5,30	1,04	30,46	24,98	5,48	0,73
Inženieru, 75	6-75/2	39,53	33,30	6,23	0,97	28,99	22,64	6,35	0,66
Inženieru, 75	6-75/3	43,84	39,41	4,43	1,16	30,26	25,28	4,98	0,74
Inženieru, 77	6-77/1	42,5	37,69	4,81	1,11	28,84	23,39	5,45	0,69
Inženieru, 77	6-77/2	40,53	35,72	4,81	1,04	27,25	22,26	4,99	0,65
Inženieru, 77	6-77/3	42,59	38,07	4,52	1,11	28,83	24,48	4,35	0,71
Inženieru, 79	6-79	38,55	34,04	4,51	1,00	25,59	20,97	4,62	0,62
Inženieru, 81	6-81/1	40,54	35,62	4,92	1,05	29,19	24,50	4,69	0,72
Inženieru, 81	6-81/2	41,35	35,97	5,38	1,06	30,56	25,33	5,23	0,75
Inženieru, 85	6-85/1	42,32	38,26	4,06	1,13	28,28	23,81	4,47	0,70
Inženieru, 85	6-85/2	45,2	41,20	4,00	1,22	30,45	26,33	4,12	0,78
Inženieru, 85	6-85/3	46	39,91	6,09	1,19	30,59	24,04	6,55	0,72
Inženieru, 85	6-85/4	44,52	39,18	5,34	1,13	29,49	24,04	5,45	0,71
Inženieru, 87	6-87	45,48	40,75	4,73	1,20	32,86	27,74	5,12	0,82
Inženieru, 89	6-89/1	44,4	39,78	4,62	1,17	30,73	26,55	4,18	0,78
Inženieru, 89	6-89/2	44,11	39,47	4,64	1,17	31,07	25,68	5,39	0,76
Inženieru, 91	6-91/1	51,19	46,96	4,23	1,40	36,27	31,92	4,35	0,95
Inženieru, 91	6-91/2	49,76	44,60	5,16	1,33	34,59	29,14	5,45	0,85
Inženieru, 93	6-93/1	47,91	44,31	3,60	1,31	34,61	31,07	3,54	0,92
Inženieru, 93	6-93/2	51,93	47,59	4,34	1,40	36,68	33,03	3,65	0,97
Inženieru, 93	6-93/3	53,86	50,20	3,66	1,45	38,62	34,97	3,65	1,03
Inženieru, 95	6-95/1	46,32	42,26	4,06	1,25	29	24,65	4,35	0,73
Inženieru, 95	6-95/2	45,54	40,73	4,81	1,21	32,24	26,90	5,34	0,80
Inženieru, 97	6-97/1	30,33	26,45	3,88	0,78	21,23	17,43	3,80	0,51
Inženieru, 97	6-97/2	28,31	23,86	4,45	0,71	21,36	16,62	4,74	0,49
Inženieru, 99	6-99/1	46,58	42,81	3,77	1,28	31,08	27,17	3,91	0,81
Inženieru, 99	6-99/2	40,89	37,76	3,13	1,12	27,79	24,31	3,48	0,72
Inženieru, 99	6-99/3	42,81	36,49	6,32	1,06	30,04	23,66	6,38	0,71
Inženieru, 99	6-99/4	46,23	41,53	4,70	1,20	31,35	26,30	5,05	0,79
Jūras, 1	7-1	52,27	45,41	6,86	1,13	28,63	23,29	5,34	0,58
Jūras, 3	7-3	40,89	34,68	6,21	0,69	25,07	18,00	7,07	0,36
Jūras, 4	7-4	83,25	73,91	9,34	1,04	53,28	42,78	10,50	0,60
Jūras, 10	7-10	43,82	38,86	4,96	0,99	22,44	17,24	5,20	0,44
Jūras, 17	7-17	14,55	13,10	1,45	1,17	8,63	7,15	1,48	0,64
Jūras, 51	7-51	36,31	33,64	2,67	1,01	27,21	24,02	3,19	0,72
Katoļu, 33	8-33	7,12	5,93	1,19	1,05	4,53	3,61	0,92	0,64
Katoļu, 34	8-34	97,08	86,41	10,67	1,22	72,96	62,17	10,79	0,88

Periods		2018.gada martā				2018.gada aprīlī			
Āra gaisa temperatūra, °C		-1,2				6,6			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Katoļu, 50	8-50	93,56	81,06	12,50	1,19	59,29	46,88	12,41	0,68
Katoļu, 52	8-52	67,22	59,74	7,48	1,32	42,85	35,89	6,96	0,79
Kuldīgas, 23	9-23	88,13	80,01	8,12	1,15	60,5	51,74	8,76	0,74
Kuldīgas, 59	9-59	8,64	8,64	0,00	1,00	5,75	5,75	0,00	0,66
Lidotāju, 13	44-13	103,18	94,42	8,76	1,34	66,32	56,34	9,98	0,80
Lidotāju, 15	44-15	60,81	52,79	8,02	1,13	40,57	33,32	7,25	0,72
Lidotāju, 17	44-17	92,97	82,99	9,98	1,19	59,28	49,19	10,09	0,70
Lidotāju, 18	44-18	104,82	94,78	10,04	1,38	67,82	57,21	10,61	0,83
Lidotāju, 19	44-19	54,01	49,49	4,52	1,43	31,92	27,11	4,81	0,78
Lidotāju, 20	44-20	59,68	52,80	6,88	1,15	42,26	34,43	7,83	0,75
Lidotāju, 21	44-21	45,22	40,17	5,05	1,25	29,64	24,42	5,22	0,76
Lidotāju, 22	44-22	68,91	61,60	7,31	1,32	44,15	37,25	6,90	0,81
Lidotāju, 24	44-24	33,49	29,08	4,41	0,83	24,09	19,16	4,93	0,55
Lidotāju, 26	44-26	46,26	41,56	4,70	1,19	22,29	17,42	4,87	0,50
Lielā dzimavu, 15	12-15	5,4	4,56	0,84	1,07	3,73	3,02	0,71	0,71
Lielā dzimavu, 17	12-17	10,1	9,23	0,87	1,34	7,67	6,51	1,16	0,95
Lielā dzimavu, 19	12-19	11,8	10,87	0,93	1,29	7,74	6,87	0,87	0,82
Lielais prospekts, 11	10-11	53,85	47,12	6,73	0,89	39,17	32,15	7,02	0,61
Lielais prospekts, 13	10-13	41,06	37,59	3,47	0,94	28,67	21,83	6,84	0,55
Lielais prospekts, 15	10-15	40,68	36,43	4,25	0,92	29,83	25,46	4,37	0,64
Lielais prospekts, 16	10-16	70,84	61,96	8,88	0,90	48,85	37,65	11,20	0,55
Lielais prospekts, 17	10-17	46,29	40,09	6,20	1,04	29,3	23,38	5,92	0,60
Lielais prospekts, 18	10-18	100,71	90,50	10,21	1,30	63,96	53,35	10,61	0,77
Lielais prospekts, 19	10-19/1	56,92	50,25	6,67	0,97	40,61	33,77	6,84	0,65
Lielais prospekts, 19	10-19/2	35,49	29,86	5,63	0,78	25,97	20,23	5,74	0,53
Lielais prospekts, 20	10-20	45,85	38,14	7,71	0,76	27,52	18,30	9,22	0,37
Lielais prospekts, 21	10-21	36,33	30,18	6,15	0,79	24,2	18,11	6,09	0,47
Lielais prospekts, 22	10-22	52,79	45,07	7,72	0,90	28,38	19,04	9,34	0,38
Lielais prospekts, 23	10-23	35,79	29,87	5,92	0,74	22,02	15,17	6,85	0,38
Lielais prospekts, 24	10-24	44,56	36,56	8,00	0,72	24,96	16,32	8,64	0,32
Lielais prospekts, 25	10-25	29,28	22,67	6,61	0,74	19,49	12,53	6,96	0,41
Lielais prospekts, 26	10-26	70,02	60,97	9,05	1,18	41,25	31,05	10,20	0,60
Lielais prospekts, 27	10-27	28,34	23,76	4,58	0,76	18,25	13,20	5,05	0,42
Lielais prospekts, 29	10-29	25,13	21,59	3,54	0,69	15,07	11,65	3,42	0,37
Lielais prospekts, 30	10-30	47,91	41,99	5,92	1,08	27,09	20,19	6,90	0,52
Lielais prospekts, 32	10-32	52,29	44,46	7,83	1,13	31,32	23,08	8,24	0,59
Lielais prospekts, 34	10-34	52,43	46,73	5,70	1,16	31,11	24,85	6,26	0,62
Lielais prospekts, 35	10-35	25,12	21,44	3,68	0,73	18,05	14,60	3,45	0,50
Lielais prospekts, 36	10-36	23,49	21,58	1,91	1,32	14,33	12,18	2,15	0,75
Lielais prospekts, 37	10-37	54,55	49,91	4,64	1,28	32,87	28,06	4,81	0,72
Lielais prospekts, 38	10-38	16,08	13,47	2,61	0,81	10,07	7,23	2,84	0,43
Lielais prospekts, 39	10-39	15,74	12,95	2,79	0,78	9,46	6,62	2,84	0,40
Lielais prospekts, 40	10-40	16,39	13,55	2,84	0,83	9,94	6,63	3,31	0,40
Lielais prospekts, 41	10-41	25,77	23,10	2,67	1,41	14,32	11,54	2,78	0,70
Lielais prospekts, 42	10-42	16,51	14,89	1,62	0,90	10,5	8,59	1,91	0,52
Lielais prospekts, 44	10-44	15,16	12,55	2,61	0,76	10,55	7,30	3,25	0,44
Lielais prospekts, 46	10-46	15,07	12,34	2,73	0,74	10,25	6,89	3,36	0,41
Lielais prospekts, 49	10-49	25,27	22,31	2,96	0,82	19	15,75	3,25	0,58
Lielais prospekts, 51	10-51	35,18	32,05	3,13	1,24	20,72	17,48	3,24	0,68
Lielais prospekts, 53	10-53	16,34	15,40	0,94	1,59	8,57	7,52	1,05	0,78
Lielais prospekts, 54	10-54	27,33	27,33	0,00	1,19	17,85	17,85	0,00	0,78
Lielais prospekts, 55	10-55	11,28	10,64	0,64	1,63	5,4	4,47	0,93	0,69
Lielais prospekts, 57	10-57	10,38	9,07	1,31	0,97	6,92	5,64	1,28	0,60
Lielais prospekts, 58	10-58	8,89	8,37	0,52	1,61	5,61	5,05	0,56	0,97
Lielais prospekts, 59	10-59	11,1	10,33	0,77	1,53	6,26	5,45	0,81	0,81
Lielais prospekts, 67	10-67	93,75	84,99	8,76	1,23	69,24	59,09	10,15	0,85
Lielais prospekts, 68	10-68	60,87	52,23	8,64	1,02	43,75	34,23	9,52	0,67
Lielais prospekts, 68	10-68	52,36	46,10	6,26	1,03	36,58	29,79	6,79	0,67
Lielais prospekts, 70	10-70	42,84	39,48	3,36	1,17	29,71	25,88	3,83	0,77
Lielais prospekts, 73	10-73	11,98	10,92	1,06	1,15	7,74	6,68	1,06	0,70
Lielais prospekts, 58a	10-58a	13,83	12,42	1,41	1,47	8,65	7,20	1,45	0,85
Ozolu, 2	45-2	64,04	57,86	6,18	1,24	41,67	34,48	7,19	0,75
Ozolu, 4	45-4	62,81	56,14	6,67	1,22	43,03	35,78	7,25	0,78
P. Stradiņa, 3	47-3	39,97	33,82	6,15	1,08	25,09	19,05	6,04	0,62
P. Stradiņa, 4	47-4	52,41	47,23	5,18	1,38	34,03	28,87	5,16	0,82
P. Stradiņa, 5	47-5	44,42	40,61	3,81	1,30	25,26	20,50	4,76	0,64
P. Stradiņa, 6	47-6	15,49	13,52	1,97	1,13	8,48	6,33	2,15	0,53
P. Stradiņa, 8	47-8	53,57	46,90	6,67	1,20	37,58	31,43	6,15	0,81
P. Stradiņa, 9	47-9	54,95	50,19	4,76	1,29	31,98	27,57	4,41	0,71
P. Stradiņa, 11	47-11	47,06	41,98	5,08	1,35	26,04	20,76	5,28	0,67
P. Stradiņa, 13	47-13	44,37	39,60	4,77	1,28	25,63	20,82	4,81	0,67
P. Stradiņa, 14	47-14	46,56	42,46	4,10	1,23	30,92	26,78	4,14	0,78
P. Stradiņa, 15	47-15	44,99	41,31	3,68	1,26	35,14	30,85	4,29	0,94
P. Stradiņa, 17	47-17	48,05	44,16	3,89	1,41	30,82	27,22	3,60	0,85
P. Stradiņa, 19	47-19	49,83	45,42	4,41	1,45	24,37	18,80	5,57	0,60
P. Stradiņa, 21	47-21/1	68	61,04	6,96	1,32	43,2	36,18	7,02	0,78
P. Stradiņa, 21	47-21/2	65,21	58,71	6,50	1,26	38,66	32,22	6,44	0,69
Peldu, 5	19-5	30,07	26,68	3,39	0,95	21,78	18,57	3,21	0,66
Peldu, 8	19-8	26,75	24,44	2,31	1,59	18,54	16,22	2,32	1,06
Pērkoņu, 13	13-13	60,84	54,10	6,74	1,04	37,05	30,36	6,69	0,58
Pētera, 2	14-2	24,69	20,15	4,54	0,65	17,15	11,52	5,63	0,37
Pētera, 3	14-3	60,54	54,73	5,81	1,52	41,57	37,00	4,57	1,03
Pētera, 6	14-6	25,29	21,46	3,83	0,71	15,28	10,64	4,64	0,35
Pētera, 26	14-26	50,46	44,94	5,52	1,12	36,4	30,75	5,65	0,76
Pētera, 28	14-28	76,84	70,63	6,21	1,26	49,97	43,47	6,50	0,77
Pils, 25	18-25	21,38	19,72	1,66	1,09	12,34	9,69	2,65	0,54
Pils, 27	18-27	27,64	23,88	3,76	1,21	20,08	14,83	5,25	0,80
Pils, 31	18-31	56,68	54,73	1,95	1,45	33,37	31,53	1,84	0,84
Pils, 35	18-35	14,88	13,92	0,96	1,11	10,89	9,96	0,93	0,79
Pils, 54	18-54	10,45	10,01	0,44	1,09	6,47	6,00	0,47	0,65
Poruka, 13	15-13/1	68,05	58,71	9,34	1,15	46,99	37,42	9,57	0,74
Poruka, 13	15-13/2	40,01	37,19	2,82	1,46	28,07	25,46	2,61	1,00

Periods		2018.gada martā				2018.gada aprīlī			
Āra gaisa temperatūra, °C		-1,2				6,6			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Poruka, 14/1	13-14/1	3,59	3,59	0,00	1,25	2,39	2,39	0,00	0,83
Poruka, 14/2	13-14/2	3,11	3,11	0,00	1,09	1,92	1,92	0,00	0,68
Poruka, 14/3	13-14/3	2,64	2,64	0,00	0,72	1,93	1,93	0,00	0,52
Poruka, 14/4	13-14/4	0,09	0,09	0,00	0,03	1,24	1,24	0,00	0,43
Puškina, 4	16-4	39,09	36,48	2,61	1,08	27,17	24,23	2,94	0,72
Rindas, 23	32-23	61,52	55,37	6,15	1,20	37,79	30,95	6,84	0,67
Rindas, 34	32-34	21,96	18,60	3,36	1,14	11,43	7,83	3,60	0,48
Rindas, 36	32-36	26,57	23,21	3,36	1,42	16,76	12,85	3,91	0,79
Rindas, 40	32-40	26,79	24,30	2,49	1,46	17,02	13,83	3,19	0,83
Rindas, 44	32-44	24,19	22,10	2,09	1,33	14,79	12,64	2,15	0,76
Rindas, 46	32-46	21,73	20,11	1,62	1,22	12,89	11,00	1,89	0,67
Rindas, 48	32-48	23,7	21,38	2,32	1,27	12,85	10,33	2,52	0,61
Rindas, 50	32-50	95,96	85,89	10,07	1,09	66,33	54,89	11,44	0,70
Saldus, 1	46-1	135,59	121,37	14,22	1,30	91,16	75,67	15,49	0,81
Saldus, 3	46-3	70,98	66,51	4,47	1,47	46,28	41,35	4,93	0,91
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	55,3	49,19	6,11	1,02	39,09	32,46	6,63	0,67
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	37,32	32,82	4,50	0,87	27,27	22,40	4,87	0,60
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	27,87	24,16	3,71	0,92	19,4	15,17	4,23	0,58
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	56,96	49,65	7,31	1,01	43,35	36,45	6,90	0,74
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	42,57	35,95	6,62	0,78	27,72	22,80	4,92	0,49
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	59,75	52,82	6,93	1,10	33,26	25,69	7,57	0,54
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	47,56	41,99	5,57	1,30	30,04	24,01	6,03	0,76
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	16,41	14,96	1,45	1,52	10,19	8,82	1,37	0,90
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	96,45	83,75	12,70	0,91	69,73	55,46	14,27	0,60
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	9,78	8,30	1,48	0,85	5,7	4,29	1,41	0,44
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	28,14	24,95	3,19	1,47	15,2	12,59	2,61	0,74
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	15,46	13,84	1,62	1,38	9,24	7,50	1,74	0,70
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	19,8	18,10	1,70	1,48	10,96	9,83	1,13	0,80
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	15,04	13,82	1,22	1,39	8,64	7,26	1,38	0,73
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	92,95	84,07	8,88	1,20	58,99	49,13	9,86	0,70
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	67,75	62,96	4,79	1,37	42,25	37,09	5,16	0,81
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	145,11	129,65	15,46	0,90	103,98	86,75	17,23	0,61
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	69,56	60,51	9,05	0,87	46,08	35,00	11,08	0,50
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	63,63	53,62	10,01	0,79	39,84	28,30	11,54	0,42
Saules, 2	21-2	10,84	10,38	0,46	1,35	6,26	5,74	0,52	0,75
Saules, 3	21-3	6,77	6,54	0,23	1,55	3,56	3,39	0,17	0,80
Saules, 7	21-7	77,17	69,75	7,42	1,13	57,4	49,34	8,06	0,80
Saules, 33	21-33	69,57	64,17	5,40	1,40	44,26	38,52	5,74	0,84
Saules, 35	21-35	33,27	28,22	5,05	0,92	18,78	12,75	6,03	0,42
Saules, 44	21-44	11,56	10,39	1,17	1,27	6,82	5,42	1,40	0,66
Saules, 56	21-56	25,98	22,27	3,71	1,05	18,2	14,02	4,18	0,66
Saules, 58	21-58	57,47	51,65	5,82	1,39	41,27	35,67	5,60	0,96
Saules, 106	21-106/1	43,12	38,29	4,83	1,13	29,87	25,10	4,77	0,74
Saules, 106	21-106/2	50,65	45,60	5,05	1,34	33,89	28,73	5,16	0,85
Saules, 106	21-106/3	49,16	43,36	5,80	1,29	33,56	28,40	5,16	0,85
Saules, 106	21-106/4	42,45	37,29	5,16	1,09	29,64	24,01	5,63	0,70
Saules, 106	21-106/5	48,15	43,57	4,58	1,25	35,28	30,58	4,70	0,90
Saules, 108	21-108/1	45,43	40,79	4,64	1,20	28,27	22,82	5,45	0,67
Saules, 108	21-108/2	44,68	40,45	4,23	1,18	29,31	24,26	5,05	0,71
Saules, 108	21-108/3	50,09	45,86	4,23	1,34	31,73	26,74	4,99	0,78
Saules, 110	21-110/1	42,34	36,83	5,51	1,10	29,28	23,60	5,68	0,70
Saules, 110	21-110/2	43,2	39,43	3,77	1,17	29,54	25,68	3,86	0,76
Saules, 112	21-112/1	45,44	41,68	3,76	1,24	27,67	24,18	3,49	0,70
Saules, 112	21-112/2	42,64	38,78	3,86	1,15	29,71	25,83	3,88	0,77
Saules, 114	21-114	42,86	37,81	5,05	1,13	30,07	25,11	4,96	0,75
Saules, 116	21-116	54,91	49,23	5,68	1,44	35,58	29,95	5,63	0,88
Siguldas, 12	33-11	56,35	49,56	6,79	1,01	38,03	31,24	6,79	0,64
Siguldas, 14	33-14	48,5	43,34	5,16	1,15	33,3	27,67	5,63	0,72
Siguldas, 16	33-16	67,71	60,75	6,96	1,14	46,57	39,09	7,48	0,75
Siguldas, 21	33-21	89,12	79,64	9,48	1,12	66,12	54,99	11,13	0,79
Siguldas, 22	33-22	72	63,76	8,24	1,21	44,85	35,62	9,23	0,68
Siguldas, 23	33-23	92	84,16	7,84	1,21	51,16	41,30	9,86	0,60
Siguldas, 25	33-25	94,17	85,52	8,65	1,23	51,37	41,74	9,63	0,60
Siguldas, 27	33-27	49,39	42,60	6,79	1,11	36,16	29,61	6,55	0,77
Siguldas, 29	33-29	46,07	39,73	6,34	1,01	25,23	18,44	6,79	0,47
Siguldas, 29	33-29	35,39	31,22	4,17	1,17	19,32	14,50	4,82	0,54
Siguldas, 12a	33-12	71,25	64,37	6,88	0,98	48,32	40,39	7,93	0,62
Talsu, 3	48-3	27,84	25,21	2,63	1,52	16,66	13,70	2,96	0,83
Talsu, 7	48-7	46,08	39,94	6,14	1,04	29,62	22,95	6,67	0,60
Talsu, 11	48-11	31,62	29,72	1,90	1,90	23,27	21,10	2,17	1,35
Talsu, 13	48-13	25,05	23,15	1,90	1,40	17,44	15,17	2,27	0,92
Talsu, 22	48-22								
Talsu, 24	48-24	65,22	59,83	5,39	1,31	43,73	38,28	5,45	0,84
Talsu, 25	48-25	31,02	27,71	3,31	1,12	21,4	18,53	2,87	0,75
Talsu, 26	48-26	103,82	94,07	9,75	1,34	70,08	60,10	9,98	0,85
Talsu, 35	48-35	38,81	35,84	2,97	1,19	29,96	26,77	3,19	0,89
Talsu, 37	48-37	7,88	6,48	1,40	0,67	5,43	4,05	1,38	0,42
Talsu, 48	48-48	54,77	48,66	6,11	0,90	38,53	31,15	7,38	0,58
Talsu, 50	48-50	55,85	52,83	3,02	0,93	41,73	38,22	3,51	0,67
Talsu, 56	48-56	41,98	37,05	4,93	0,94	29,04	24,16	4,88	0,61
Talsu, 58	48-58	156,07	141,92	14,15	1,28	106,55	91,11	15,44	0,82
Talsu, 60	48-60	84,9	76,81	8,09	1,14	60,55	51,28	9,27	0,76
Talsu, 62	48-62	81,73	74,42	7,31	1,15	43,9	35,86	8,04	0,56
Talsu, 64	48-64	75,2	68,24	6,96	1,25	50,88	43,14	7,74	0,79
Talsu, 66	48-66	66,5	59,55	6,95	1,11	45,36	38,42	6,94	0,72
Talsu, 68	48-68	75,8	70,23	5,57	1,29	54,33	48,14	6,19	0,88
Talsu, 82	48-82	13,77	13,77	0,00	1,42	9,07	9,07	0,00	0,94
Tārgales, 15	35-15	29,05	26,50	2,55	1,09	16,1	13,35	2,75	0,55
Tārgales, 64	35-64	57,66	51,45	6,21	1,12	40,46	34,22	6,24	0,75
Tārgales, 65	35-65	27,58	25,14	2,44	1,57	18,81	15,93	2,88	1,00
Tārgales, 66	35-66	41,25	35,39	5,86	1,20	26,6	20,61	5,99	0,69
Tārgales, 67	35-67	22,81	20,61	2,20	1,30	14,86	12,19	2,67	0,77

Periods		2018.gada martā				2018.gada aprīlī			
Āra gaisa temperatūra, °C		-1,2				6,6			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Tārgales, 69	35-69	25,34	22,50	2,84	1,38	15,25	12,29	2,96	0,78
Tārgales, 72	35-72	75,91	66,11	9,80	1,32	48,77	37,87	10,90	0,75
Ugāles, 6	36-6	7,51	7,51	0,00	1,62	3,04	3,04	0,00	0,66
Ugāles, 13	36-13	52,1	45,33	6,77	0,85	35,39	28,43	6,96	0,53
Ugāles, 13	36-13	51,98	44,61	7,37	0,85	33,99	26,16	7,83	0,50
Ugāles, 17	36-17	51,08	44,53	6,55	1,13	36,98	28,22	8,76	0,72
Ugāles, 19	36-19	87,66	77,97	9,69	1,17	54,18	42,98	11,20	0,64
Ugāles, 32	36-32	121,95	109,89	12,06	1,15	83,74	71,91	11,83	0,75
Usmas, 7	37-7	32,11	28,86	3,25	1,13	21,37	17,77	3,60	0,69
Usmas, 9	37-9	49,97	44,63	5,34	1,14	38,2	32,86	5,34	0,84
Usmas, 11	37-11	45,56	40,11	5,45	1,03	30,87	24,78	6,09	0,64
Usmas, 14	37-14	53,13	46,52	6,61	1,18	30,82	24,67	6,15	0,62
Usmas, 18	37-18	59,61	53,64	5,97	1,32	41,6	34,93	6,67	0,86
Usmas, 20	37-20	62,76	55,97	6,79	1,10	45,35	37,81	7,54	0,74