

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWH

Periods		2018.gada jūlijā				2018.gada augustā			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela, Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aleksandra, 4	1-4	1,19	0,50	0,69	5,07	1,01	0,44	0,57	4,52
Aleksandra, 9	1-9	12,49	7,98	4,51	8,18	11	6,45	4,55	6,61
Aleksandra, 10	1-10	0,85	0,01	0,84	0,02	0,86	0,01	0,85	0,07
Aleksandra, 11	1-11	15,55	8,31	7,24	8,52	14,42	8,86	5,56	9,08
Aleksandra, 13	1-13	5,26	0,56	4,70	0,63	4,39	0,11	4,28	0,12
Aleksandra, 15	1-15	5,19	1,00	4,19	1,12	4,66	0,62	4,04	0,69
Aleksandra, 17	1-17	6,48	0,35	6,13	0,32	5,91	0,17	5,74	0,16
Balasta, 3	42-3	0,94	0,09	0,85	0,73	0,77	0,03	0,74	0,25
Balasta, 5	42-5	0,65	0,03	0,62	0,21	0,61	0,02	0,59	0,18
Bērzu, 53	3-53	12,62	7,25	5,37	7,44	11,19	6,30	4,89	6,46
Bērzu, 55	3-55	12,44	7,66	4,78	7,85	11,35	6,39	4,96	6,55
Biedrības, 1	2-1	1,13	0,02	1,11	0,09	1,03	0,00	1,03	0
Brīvības, 11	4-11	3,67	0,16	3,51	0,21	3,45	0,09	3,36	0,12
Brīvības, 17	4-17	12,53	9,10	3,43	12,43	11,27	7,65	3,62	10,45
Brīvības, 21	4-21/1	6,74	1,43	5,31	1,6	6,11	0,75	5,36	0,84
Brīvības, 21	4-21/2	5,76	0,12	5,64	0,13	5,05	0,14	4,91	0,16
Brīvības, 23	4-23	14,25	9,93	4,32	13,56	13	8,96	4,04	12,24
Brīvības, 25	4-25	21,94	15,03	6,91	12,32	22,63	15,96	6,67	13,08
Brīvības, 27	4-27	15,05	10,58	4,47	13,83	13,85	8,99	4,86	11,76
Brīvības, 29	4-29	9,24	6,42	2,82	13,16	8,53	5,71	2,82	11,7
Brīvības, 31	4-31	16,06	12,58	3,48	16,12	15,49	11,73	3,76	15,03
Brīvības, 32/34	4-32/1	3,79	0,10	3,69	0,15	3,3	0,13	3,17	0,18
Brīvības, 32/34	4-32/2	4,61	0,33	4,28	0,47	3,9	0,15	3,75	0,21
Brīvības, 33/35	4-33	11,01	8,58	2,43	14,25	10,11	7,71	2,40	12,81
Celtnieku, 2	30-2	23,26	17,90	5,36	19,66	21,64	16,42	5,22	18,03
Celtnieku, 3	30-3-1	7,1	3,15	3,95	4,97	3,74	1,20	2,54	1,89
Celtnieku, 3	30-3-2	18,06	11,53	6,53	12,66	6,85	3,14	3,71	3,45
Celtnieku, 4	30-4	16,42	9,14	7,29	11,23	15,06	7,96	7,10	9,79
Celtnieku, 5	30-5	10,84	7,22	3,62	10,57	6,07	3,77	2,30	5,51
Celtnieku, 6	30-6	20,43	12,44	7,99	11,09	18,41	10,00	8,41	8,9
Celtnieku, 8	30-8	17,97	10,59	7,38	10,85	15,39	9,26	6,13	9,49
Celtnieku, 10	30-10	22,21	15,44	6,77	13,18	19,74	13,11	6,63	11,2
Celtnieku 12/1 Celtnieku 12/2 Celtnieku 14	30-12/14 apkures+ ūdens sk.	34,33	25,93	8,40	14,76	31,08	21,16	9,92	12,05
Celtnieku, 16	30-16	21,61	13,43	8,18	11,47	19,88	11,63	8,25	9,93
Celtnieku, 18	30-18	18,11	10,25	7,86	8,76	17,8	11,02	6,78	9,41
Celtnieku, 34/36	30-34/1	14,51	10,63	3,88	15,2	12,6	8,70	3,90	12,44
Celtnieku, 34/36	30-34/2	17,98	10,53	7,45	11,57	16,78	9,14	7,64	10,04
Dzintaru, 26	43-26	19,21	12,93	6,28	9,35	18,91	12,57	6,34	9,09
Dzintaru, 28	43-28	14,25	10,10	4,15	11,29	11,99	7,18	4,81	8,03
Dzintaru, 30	43-30	15,22	9,61	5,61	10,74	14,35	9,19	5,16	10,27
Dzintaru, 34	43-34	34,32	25,24	9,08	13,5	31,15	22,24	8,91	11,89
Embūtes, 51	31-51	52,11	39,37	12,74	16,81	47,15	34,18	12,97	14,59
Embūtes, 53	31-53	22,5	14,75	7,75	12,6	20,25	12,70	7,55	10,84
Embūtes, 55	31-55	22,77	16,19	6,58	13,82	18,95	11,10	7,85	9,48
Fabrikas, 2a	38-2	14,68	10,22	4,47	8,72	13,54	7,62	5,92	6,51
Inženieru, 58	6-58	30,94	20,86	10,08	13,36	28,21	17,82	10,39	11,41
Inženieru, 71	6-71	9,39	6,20	3,19	10,58	8,77	2,28	6,49	3,9
Inženieru, 73	6-73	10,17	6,41	3,76	10,94	9,18	5,80	3,38	9,9
Inženieru, 75	6-75/1	8,19	4,32	3,87	7,38	7,8	3,42	4,38	5,85
Inženieru, 75	6-75/2	8,69	4,20	4,49	7,18	8,03	3,48	4,55	5,94
Inženieru, 75	6-75/3	9,04	5,25	3,79	8,97	8,25	4,46	3,79	7,62
Inženieru, 77	6-77/1	10,77	6,82	3,95	11,98	10,1	6,20	3,90	10,89
Inženieru, 77	6-77/2	9,62	6,38	3,24	10,89	8,94	5,79	3,15	9,89
Inženieru, 77	6-77/3	10,1	6,72	3,38	11,47	9,58	6,15	3,43	10,51
Inženieru, 79	6-79	8,73	5,76	2,97	9,58	7,92	5,21	2,71	8,66
Inženieru, 81	6-81/1	10,16	6,78	3,38	11,58	9,3	6,23	3,07	10,63
Inženieru, 81	6-81/2	10,78	7,07	3,71	11,75	9,85	6,29	3,56	10,46
Inženieru, 85	6-85/1	10,05	6,86	3,19	11,7	9,26	6,11	3,15	10,44
Inženieru, 85	6-85/2	10,6	7,40	3,20	13	9,74	6,54	3,20	11,49
Inženieru, 85	6-85/3	10,3	6,63	3,67	11,33	9,42	5,66	3,76	9,67
Inženieru, 85	6-85/4	11	7,24	3,76	12,36	10,69	6,93	3,76	11,84

Periods		2018.gada jūlijā				2018.gada augustā			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela, Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Inženieru, 87	6-87	9,33	5,46	3,87	9,32	8,45	4,72	3,73	8,06
Inženieru, 89	6-89/1	10,96	7,71	3,25	13,16	10,32	7,12	3,20	12,16
Inženieru, 89	6-89/2	11,66	7,90	3,76	13,5	10,76	7,09	3,67	12,12
Inženieru, 91	6-91/1	10,59	7,16	3,43	12,23	9,64	6,49	3,15	11,09
Inženieru, 91	6-91/2	13,03	9,36	3,67	15,99	11,94	8,09	3,85	13,81
Inženieru, 93	6-93/1	12,04	9,60	2,44	16,39	11,3	8,95	2,35	15,29
Inženieru, 93	6-93/2	10,6	7,05	3,55	12,05	9,6	6,83	2,77	11,67
Inženieru, 93	6-93/3	11,24	8,28	2,96	14,15	10,46	7,74	2,72	13,22
Inženieru, 95	6-95/1	11,19	7,90	3,29	13,5	10,24	7,14	3,10	13,18
Inženieru, 95	6-95/2	11,85	8,00	3,85	13,28	10,83	6,88	3,95	11,44
Inženieru, 97	6-97/1	11,76	7,86	3,90	13,06	10,44	7,45	2,99	12,38
Inženieru, 97	6-97/2	10,85	7,40	3,45	12,64	10,04	7,13	2,91	12,17
Inženieru, 99	6-99/1	10,61	7,84	2,77	13,38	10,1	7,05	3,05	12,04
Inženieru, 99	6-99/2	10,14	7,40	2,74	12,64	9,52	6,65	2,87	11,37
Inženieru, 99	6-99/3	11,29	6,78	4,51	11,58	10,05	5,77	4,28	9,86
Inženieru, 99	6-99/4	11,95	7,91	4,04	13,51	11,38	7,10	4,28	12,13
Jūras, 1	7-1	5,53	1,44	4,09	1,58	5,1	0,91	4,19	1,01
Jūras, 3	7-3	5,6	0,71	4,89	0,63	5,03	0,15	4,88	0,13
Jūras, 4	7-4	23,21	15,13	8,08	20,66	19,73	11,18	8,55	7,64
Jūras, 10	7-10	3,55	0,13	3,42	0,17	3,77	0,41	3,36	0,62
Jūras, 17	7-17	1,39	0,22	1,17	1,22	1,28	0,20	1,08	1,11
Jūras, 51	7-51	5,91	3,42	2,49	9,14	5,62	2,80	2,82	7,48
Katoļu, 33	8-33	1,36	0,49	0,87	5,01	1,25	0,47	0,78	4,83
Katoļu, 34	8-34	23,19	15,72	7,47	11,37	20,91	12,78	8,13	9,25
Katoļu, 50	8-50	15,56	8,32	7,24	6,03	14,21	6,60	7,61	4,77
Katoļu, 52	8-52	12,37	6,73	5,64	7,53	10,92	5,37	5,55	6
Kuldīgas, 23	9-23	21,58	15,14	6,44	12,76	20,41	13,74	6,67	12,5
Kuldīgas, 59	9-59								
Lidotāju, 13	44-13	18,95	12,14	6,81	8,78	16,58	9,81	6,77	7,1
Lidotāju, 15	44-15	13,47	8,21	5,26	9,17	12,27	7,65	4,62	8,55
Lidotāju, 17	44-17	16,93	9,69	7,24	7,09	14,63	7,49	7,14	5,48
Lidotāju, 18	44-18	18,61	11,18	7,43	8,09	16,29	8,84	7,45	6,4
Lidotāju, 19	44-19	9,89	6,74	3,15	9,64	9,05	6,04	3,01	8,64
Lidotāju, 20	44-20	15,02	8,67	6,35	9,7	13,24	7,41	5,83	8,29
Lidotāju, 21	44-21	10,06	6,91	3,15	11,18	9,28	6,18	3,10	10
Lidotāju, 22	44-22	15,65	10,57	5,08	11,82	13,93	8,90	5,03	9,95
Lidotāju, 24	44-24	9,95	6,19	3,76	10,01	9,08	5,65	3,43	9,14
Lidotāju, 26	44-26	8,15	4,81	3,34	7,59	7,29	4,14	3,15	6,53
Lielā dzimavu, 15	12-15	1,72	1,31	0,41	13,45	1,65	1,18	0,47	12,04
Lielā dzimavu, 17	12-17	1,41	0,61	0,80	3,75	1,3	0,50	0,80	3,08
Lielā dzimavu, 19	12-19	0,82	0,00	0,82	0	0,83	0,01	0,82	0,07
Lielais prospekts, 11	10-11	18,48	13,55	4,94	14,87	16,78	12,22	4,56	13,42
Lielais prospekts, 13	10-13	11,1	5,73	5,37	16,79	10,15	3,66	6,49	5,36
Lielais prospekts, 15	10-15	13,33	10,20	3,13	14,59	12,2	8,63	3,57	12,34
Lielais prospekts, 16	10-16	21,89	13,99	7,90	10,12	20,5	12,51	7,99	9,05
Lielais prospekts, 17	10-17	13,12	9,38	3,74	13,73	12,01	8,42	3,59	12,32
Lielais prospekts, 18	10-18	21,98	14,69	7,29	10,75	20,8	13,05	7,75	9,55
Lielais prospekts, 19	10-19/1	19,31	14,19	5,12	15,58	17,12	12,04	5,08	13,23
Lielais prospekts, 19	10-19/2	12,74	8,25	4,49	13,35	11,84	7,75	4,09	12,54
Lielais prospekts, 20	10-20	6,88	0,68	6,20	0,59	6,25	0,27	5,98	0,24
Lielais prospekts, 21	10-21	10,18	6,00	4,18	12,29	9,21	5,17	4,04	10,6
Lielais prospekts, 22	10-22	5,29	0,20	5,09	0,17	11,3	5,22	6,08	4,58
Lielais prospekts, 23	10-23	5,94	0,25	5,69	0,28	5,15	0,11	5,04	0,12
Lielais prospekts, 24	10-24	6,45	0,28	6,17	0,25	6,33	0,22	6,11	0,19
Lielais prospekts, 25	10-25	4,91	0,16	4,75	0,22	4,37	0,15	4,22	0,21
Lielais prospekts, 26	10-26	9,17	1,89	7,29	1,99	8,52	0,92	7,60	0,97
Lielais prospekts, 27	10-27	4	0,14	3,86	0,19	3,09	0,14	2,95	0,19
Lielais prospekts, 29	10-29	3,94	1,17	2,77	1,64	3,34	0,66	2,68	0,92
Lielais prospekts, 30	10-30	6,99	2,15	4,84	2,44	6,38	1,49	4,89	1,7
Lielais prospekts, 32	10-32	6,53	1,03	5,50	1,15	5,89	0,34	5,55	0,38
Lielais prospekts, 34	10-34	4,47	0,16	4,31	0,2	3,93	0,19	3,74	0,24
Lielais prospekts, 35	10-35	7,51	5,16	2,35	11,33	6,96	3,91	3,05	8,59
Lielais prospekts, 36	10-36	2,15	0,55	1,60	1,88	1,92	0,16	1,76	0,55
Lielais prospekts, 37	10-37	5,13	1,23	3,90	1,51	4,29	0,53	3,76	0,65
Lielais prospekts, 38	10-38	2,43	0,17	2,26	0,45	1,79	0,05	1,74	0,13
Lielais prospekts, 39	10-39	2,14	0,08	2,06	0,2	1,86	0,07	1,79	0,19
Lielais prospekts, 40	10-40	2,55	0,10	2,45	0,26	2,13	0,06	2,07	0,16
Lielais prospekts, 41	10-41	1,81	0,09	1,72	0,24	1,79	0,08	1,72	0,19

Periods		2018.gada jūlijā				2018.gada augustā			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela, Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Lielais prospekts, 42	10-42	1,92	0,60	1,32	1,69	1,71	0,39	1,32	1,19
Lielais prospekts, 44	10-44	1,76	0,06	1,70	0,16	1,53	0,05	1,49	0,11
Lielais prospekts, 46	10-46	2,81	0,11	2,70	0,28	2,4	0,06	2,34	0,16
Lielais prospekts, 49	10-49	7,24	4,69	2,55	11,54	6,63	4,16	2,47	10,24
Lielais prospekts, 51	10-51	6,2	3,74	2,46	8,52	5,62	3,16	2,46	7,2
Lielais prospekts, 53	10-53	1,26	0,63	0,63	3,25	1,17	0,51	0,66	2,63
Lielais prospekts, 54	10-54								
Lielais prospekts, 55	10-55	0,66	0,02	0,64	0,15	0,5	0,01	0,49	0,07
Lielais prospekts, 57	10-57	0,92		0,92					
Lielais prospekts, 58	10-58	1,1	0,67	0,43	6,83	1	0,53	0,47	5,42
Lielais prospekts, 59	10-59	0,59	0,03	0,56	0,22	0,54	0,02	0,52	0,18
Lielais prospekts, 67	10-67	19,49	11,64	7,85	8,42	17,55	9,93	7,62	7,18
Lielais prospekts, 68	10-68	17,67	11,14	6,53	12,23	15,49	8,58	6,91	9,42
Lielais prospekts, 68	10-68	15,57	10,64	4,93	13,62	13,38	8,02	5,36	10,28
Lielais prospekts, 70	10-70	5,55	3,06	2,49	7,84	5,5	2,21	3,29	5,67
Lielais prospekts, 73	10-73	2,01	1,18	0,83	9,76	1,95	1,01	0,94	7,77
Lielais prospekts, 58a	10-58a	2,5	1,55	0,95	10,61	2,3	1,32	0,98	9,02
Ozolu, 2	45-2	13,2	8,55	4,65	9,55	11,91	7,30	4,61	8,16
Ozolu, 4	45-4	14,08	8,67	5,41	9,7	12,45	7,14	5,31	7,99
P. Stradiņa, 3	47-3	5,03	0,75	4,28	1,1	4,1	0,15	3,95	0,22
P. Stradiņa, 4	47-4	10,73	7,85	2,88	10,73	8,45	5,43	3,02	7,41
P. Stradiņa, 5	47-5	3,71	0,19	3,52	0,26	3,09	0,32	2,77	0,45
P. Stradiņa, 6	47-6	2,06	0,42	1,64	1,59	1,65	0,05	1,60	0,2
P. Stradiņa, 8	47-8	6,08	1,19	4,89	1,33	5,68	0,42	5,26	0,47
P. Stradiņa, 9	47-9	4,35	0,97	3,38	1,08	3,74	0,69	3,05	0,76
P. Stradiņa, 11	47-11	3,41	0,14	3,27	0,21	3,36	0,12	3,24	0,18
P. Stradiņa, 13	47-13	4,39	0,96	3,43	1,4	3,88	0,14	3,74	0,21
P. Stradiņa, 14	47-14	9,75	6,35	3,40	8,67	9,27	5,93	3,34	8,1
P. Stradiņa, 15	47-15	5,11	2,04	3,07	2,86	4,8	1,43	3,37	1,99
P. Stradiņa, 17	47-17	3,92	0,63	3,29	0,88	3,39	0,48	2,91	0,66
P. Stradiņa, 19	47-19	3,79	0,31	3,48	0,44	3,31	0,12	3,19	0,17
P. Stradiņa, 21	47-21/1	15,28	9,41	5,88	9,64	14,38	8,41	5,97	8,62
P. Stradiņa, 21	47-21/2	18,39	13,97	4,42	15,62	13,49	8,79	4,70	9,82
Peldu, 5	19-5	4,16	1,39	2,77	3,89	3,48	0,89	2,59	2,49
Peldu, 8	19-8	4,98	3,51	1,47	12,68	4,45	3,01	1,44	10,89
Pērkoņu, 13	13-13	13,66	7,89	5,77	8,67	8,97	4,85	4,12	5,32
Pētera, 2	14-2	3,06	0,09	2,97	0,12	2,7	0,15	2,55	0,22
Pētera, 3	14-3	14,3	8,63	5,67	12,05	13,16	8,05	5,11	11,26
Pētera, 6	14-6	2,91	0,12	2,79	0,18	2,56	0,08	2,48	0,11
Pētera, 26	14-26	12,8	8,10	4,70	11,07	11,8	7,06	4,74	9,64
Pētera, 28	14-28	22,56	16,92	5,64	13,34	21,35	15,95	5,40	12,57
Pils, 25	18-25	2,99	0,16	2,83	0,76	3,27	0,09	3,18	0,41
Pils, 27	18-27	3,51	0,31	3,20	1,49	3,09	0,08	3,01	0,35
Pils, 31	18-31	8,3	6,86	1,44	17,58	7,71	6,58	1,13	16,87
Pils, 35	18-35	0,89	0,89	0,00	6,84	0,79	0,32	0,47	2,48
Pils, 54	18-54	1,59	1,29	0,30	14,29	1,47	1,14	0,33	11,69
Poruka, 13	15-13/1	20,11	13,07	7,04	14,35	18,61	11,94	6,67	13,1
Poruka, 13	15-13/2	8,9	7,05	1,85	15,49	7,84	5,84	2,00	12,81
Poruka, 14/1	13-14/1	0,39	0,39	0,00	23,98	0,31	0,31	0,00	19,06
Poruka, 14/2	13-14/2	0,2	0,20	0,00	12,3	0,15	0,15	0,00	9,23
Poruka, 14/3	13-14/3	0,33	0,33	0,00	20,29	0,2	0,20	0,00	12,3
Poruka, 14/4	13-14/4	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Puškina, 4	16-4	5,48	2,89	2,59	7,41	5,18	2,13	3,05	5,47
Rindas, 23	32-23	8,55	3,94	4,61	4,58	9,81	5,17	4,64	6
Rindas, 34	32-34	2,71	0,06	2,65	0,17	2,27	0,07	2,20	0,18
Rindas, 36	32-36	1,8	0,05	1,75	0,12	1,7	0,08	1,62	0,21
Rindas, 40	32-40	2,28	0,17	2,12	0,43	1,95	0,07	1,88	0,18
Rindas, 44	32-44	1,9	0,19	1,71	0,67	1,63	0,05	1,58	0,18
Rindas, 46	32-46	2,05	0,16	1,89	0,46	1,94	0,26	1,68	0,73
Rindas, 48	32-48	2,05	0,12	1,93	0,31	1,71	0,06	1,65	0,15
Rindas, 50	32-50	29,94	22,14	7,80	16,4	26,72	17,89	8,83	13,26
Saldus, 1	46-1	32,16	21,16	11,00	11,41	28,21	18,01	10,20	9,71
Saldus, 3	46-3	13,26	9,69	3,57	10,83	12,22	8,08	4,14	9,04
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	12,96	8,27	4,69	8,48	11,67	6,85	4,82	7,02
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	11,71	8,23	3,48	12,05	10,76	7,24	3,52	10,6
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	8,36	5,30	3,06	11,65	7,68	4,72	2,96	10,36
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	11,81	7,03	4,78	7,2	10,7	5,79	4,91	5,94
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	10,68	5,93	4,75	7,93	10,51	5,82	4,69	7,78

Periods		2018.gada jūlijā				2018.gada augustā			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela, Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	13,86	8,22	5,64	8,42	12,76	7,21	5,55	7,39
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	4,01	0,11	3,90	0,16	3,63	0,10	3,53	0,15
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	1,53	0,40	1,13	2,06	1,25	0,31	0,94	1,59
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	30,38	19,80	10,58	10,68	28,35	18,06	10,29	9,74
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	1,71	0,42	1,29	2,13	1,64	0,14	1,50	0,73
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	2,32	0,58	1,74	1,49	2,08	0,39	1,69	1
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	1,06	0,03	1,03	0,18	0,78	0,03	0,75	0,16
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	2,57	1,47	1,10	7,53	2,35	1,22	1,13	6,23
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	0,96	0,07	0,89	0,35	0,86	0,01	0,85	0,02
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	19,2	11,91	7,29	8,62	18,11	10,50	7,61	7,59
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	12,13	8,23	3,90	9,2	11,22	7,23	3,99	8,08
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	45,9	32,18	13,72	13,64	41,8	28,41	13,39	12,04
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	20,86	12,49	8,37	9,04	19,86	11,59	8,27	8,38
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	14,62	7,16	7,46	8,2	13,28	6,08	7,20	19,33
Saules, 2	21-2	0,92	0,31	0,61	1,9	0,83	0,27	0,56	1,64
Saules, 3	21-3	0,51	0,02	0,49	0,2	0,39	0,02	0,37	0,16
Saules, 7	21-7	19,61	13,08	6,53	14,11	17,75	11,51	6,24	12,41
Saules, 33	21-33	13,81	8,18	5,63	10,7	12,32	7,76	4,56	10,16
Saules, 35	21-35	5,52	1,48	4,04	2,06	5,05	1,38	3,67	1,94
Saules, 44	21-44	0,9	0,00	0,90	0,02	0,86	0,09	0,77	0,72
Saules, 56	21-56	7,66	4,37	3,29	11,2	6,84	4,26	2,58	10,9
Saules, 58	21-58	12,7	8,31	4,39	13,1	11,57	7,88	3,69	12,43
Saules, 106	21-106/1	11,25	7,41	3,84	12,66	10,26	6,91	3,35	11,82
Saules, 106	21-106/2	11,15	7,48	3,67	12,78	10,04	6,89	3,15	11,77
Saules, 106	21-106/3	12,27	8,13	4,14	13,89	11,63	7,31	4,32	12,48
Saules, 106	21-106/4	11,36	6,59	4,77	11,27	9,86	5,96	3,90	10,18
Saules, 106	21-106/5	10,39	6,40	3,99	10,92	9,07	5,26	3,81	8,98
Saules, 108	21-108/1	8,44	4,73	3,71	8,08	7,7	4,03	3,67	6,89
Saules, 108	21-108/2	10,04	5,15	4,89	8,8	9,31	3,95	5,36	6,75
Saules, 108	21-108/3	9,66	6,09	3,57	10,39	9,05	4,96	4,09	8,48
Saules, 110	21-110/1	11,35	7,07	4,28	12,08	10,46	6,42	4,04	10,96
Saules, 110	21-110/2	10,6	7,73	2,87	13,2	10,02	7,06	2,96	12,05
Saules, 112	21-112/1	9,29	6,50	2,79	11,1	8,59	5,93	2,66	10,12
Saules, 112	21-112/2	10,39	7,80	2,59	13,33	9,62	7,28	2,34	12,43
Saules, 114	21-114	9,69	6,16	3,53	10,52	8,81	5,25	3,56	8,96
Saules, 116	21-116	14,57	10,34	4,23	17,66	10,56	6,61	3,95	11,29
Siguldas, 12	33-11	15,16	9,05	6,11	7,32	13,69	9,04	4,65	7,31
Siguldas, 14	33-14	11,04	6,76	4,28	9,24	10,33	6,76	3,57	9,23
Siguldas, 16	33-16	16,91	10,38	6,53	11,39	14,8	9,91	4,89	10,89
Siguldas, 21	33-21	20,08	13,84	6,24	10,01	17,85	11,13	6,72	8,05
Siguldas, 22	33-22	19,05	12,82	6,23	14,07	15,89	9,48	6,41	10,4
Siguldas, 23	33-23	19,25	10,86	8,39	7,85	15,58	8,16	7,42	5,9
Siguldas, 25	33-25	18,59	11,70	6,89	8,47	19,36	13,68	5,68	9,9
Siguldas, 27	33-27	12,64	7,47	5,17	12,08	11,68	6,32	5,36	10,23
Siguldas, 29	33-29	11,06	6,19	4,87	10,86	10,32	5,23	5,09	9,18
Siguldas, 29	33-29	7,18	3,77	3,41	9,26	6,56	2,94	3,62	7,24
Siguldas, 12a	33-12	16,54	9,21	7,33	7,55	15,78	9,01	6,77	7,39
Talsu, 3	48-3	2,2	0,54	1,66	1,39	2,11	0,22	1,89	0,57
Talsu, 7	48-7	4,76	0,12	4,64	0,13	4,31	0,13	4,18	0,15
Talsu, 11	48-11	5,65	4,37	1,28	12,22	5,13	3,54	1,59	9,89
Talsu, 13	48-13	1,59	0,19	1,40	0,48	1,41	0,05	1,36	0,12
Talsu, 22	48-22								
Talsu, 24	48-24	11,73	7,73	4,00	8,65	10,64	6,55	4,09	7,32
Talsu, 25	48-25	8,25	5,59	2,66	14,95	6,85	4,48	2,37	11,98
Talsu, 26	48-26	25,18	17,24	7,94	12,62	23,76	15,91	7,85	11,65
Talsu, 35	48-35	3,52	1,31	2,21	3,21	2,88	0,34	2,54	0,84
Talsu, 37	48-37	1,25	0,32	0,93	1,61	1,18	0,04	1,14	0,2
Talsu, 48	48-48	17,36	12,34	5,02	12,64	16,49	11,50	4,99	11,78
Talsu,50	48-50	9,85	7,40	2,45	22,76	8,84	6,41	2,43	19,71
Talsu, 56	48-56	14,43	11,24	3,19	16,45	14,25	10,73	3,52	15,7
Talsu, 58	48-58	36,59	25,92	10,67	9,96	33,66	22,38	11,28	8,6
Talsu, 60	48-60	23,3	16,65	6,65	13,83	20,33	13,36	6,97	11,1
Talsu, 62	48-62	21,3	15,95	5,35	15,83	18,85	13,91	4,94	13,8
Talsu, 64	48-64	20,74	14,96	5,78	11,5	17,91	12,27	5,64	9,43
Talsu, 66	48-66	19,49	14,48	5,01	11,13	17,83	12,59	5,24	9,68
Talsu, 68	48-68	21,07	16,46	4,61	12,5	19,27	14,53	4,74	11,03
Talsu, 82	48-82								
Tārgales, 15	35-15	1,42	0,07	1,35	0,27	1,35	0,05	1,30	0,19

Periods		2018.gada jūlijā				2018.gada augustā			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela, Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Tārgales, 64	35-64	13,56	9,38	4,18	10,89	12,74	8,21	4,53	9,53
Tārgales, 65	35-65	2,38	0,20	2,18	0,52	1,93	0,09	1,84	0,22
Tārgales, 66	35-66	8,6	4,27	4,33	7,3	7,63	3,64	3,99	6,22
Tārgales, 67	35-67	2,06	0,13	1,93	0,34	1,89	0,01	1,88	0,02
Tārgales, 69	35-69	2,16	0,19	1,97	0,48	2,04	0,06	1,98	0,16
Tārgales, 72	35-72	22,75	17,06	5,69	18,74	20,17	13,78	6,39	15,13
Ugāles, 6	36-6								
Ugāles, 13	36-13	15,42	10,72	4,70	12,21	14,05	9,44	4,61	10,75
Ugāles, 13	36-13	15,65	10,43	5,22	11,88	14,57	9,21	5,36	10,49
Ugāles, 17	36-17	13,5	7,81	5,69	10,67	12,86	7,36	5,50	10,06
Ugāles, 19	36-19	19,45	12,40	7,05	11,05	17,96	11,24	6,72	10,01
Ugāles, 32	36-32	31,1	21,89	9,21	9,09	28,83	21,08	7,75	8,76
Usmas, 7	37-7	8,18	5,08	3,10	15,61	6,71	3,72	2,99	11,42
Usmas, 9	37-9	15,71	11,53	4,18	16,88	13,79	10,12	3,67	14,82
Usmas, 11	37-11	13,28	8,73	4,55	12,78	11,96	7,87	4,09	11,52
Usmas, 14	37-14	5,62	0,19	5,43	0,21	5,15	0,50	4,65	0,56
Usmas, 18	37-18	14,75	9,86	4,89	13,47	13,01	8,92	4,09	12,19
Usmas, 20	37-20	15,64	9,53	6,11	12,47	14,6	8,35	6,25	10,92