

Periods		2014.gada oktobris					2014.gada novembris					2014.gada decembris				
Āra gaisa temperatūra, °C		8,6					4,2					1,7				
Tarifs bez PVN		59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%
1		2	3	5	6	7	2	3	5	6	7	2	3	5	6	7
Aleksandra, 4	1-4	6,40	5,28	1,12	5,28	<b>0,87</b>	9,40	8,07	1,33	8,07	<b>1,33</b>	11,95	11,32	0,63	11,32	<b>1,87</b>
Aleksandra, 9	1-9	28,59	19,19	9,41	19,19	<b>0,47</b>	43,20	36,87	6,33	36,87	<b>0,92</b>	53,32	27,95	25,36	27,95	<b>0,70</b>
Aleksandra, 10	1-10	7,21	5,53	1,68	5,53	<b>0,69</b>	12,26	11,00	1,26	11,00	<b>1,38</b>	18,15	16,05	2,10	16,05	<b>2,01</b>
Aleksandra, 11	1-11	34,90	26,70	8,20	26,70	<b>0,67</b>	48,05	40,54	7,50	40,54	<b>1,02</b>	66,87	57,19	9,67	57,19	<b>1,43</b>
Aleksandra, 13	1-13	22,63	14,37	8,26	14,37	<b>0,44</b>	43,26	36,26	7,00	36,26	<b>1,12</b>	49,89	41,00	8,89	41,00	<b>1,27</b>
Aleksandra, 15	1-15	20,13	14,10	6,03	14,10	<b>0,43</b>	40,15	34,96	5,19	34,96	<b>1,07</b>	46,96	40,58	6,38	40,58	<b>1,25</b>
Aleksandra, 17	1-17	23,39	14,85	8,54	14,03	<b>0,36</b>	43,66	35,96	7,70	33,98	<b>0,87</b>	48,14	36,52	11,62	34,51	<b>0,88</b>
Balasta, 3	42-3	5,74	3,92	1,82	3,39	<b>0,71</b>	10,05	7,74	2,31	6,69	<b>1,40</b>	10,91	9,44	1,47	8,17	<b>1,70</b>
Balasta, 5	42-5	4,97	3,92	1,05	3,92	<b>0,70</b>	7,53	6,90	0,63	6,90	<b>1,23</b>	11,73	9,77	1,96	9,77	<b>1,75</b>
Bērzu, 53	3-53	35,14	25,88	9,27	25,88	<b>0,58</b>	56,07	46,07	10,01	46,07	<b>1,03</b>	64,25	56,91	7,35	56,91	<b>1,27</b>
Bērzu, 55	3-55	33,43	26,73	6,69	26,37	<b>0,72</b>	51,37	43,35	8,02	42,75	<b>1,16</b>	81,11	74,76	6,34	73,74	<b>2,00</b>
Biedrības, 1	2-1	8,11	5,42	2,69	5,42	<b>0,56</b>	14,07	10,62	3,46	10,62	<b>1,09</b>	16,16	12,77	3,39	12,77	<b>1,31</b>
Brīvības, 11	4-11	14,39	9,08	5,32	9,08	<b>0,37</b>	24,18	16,94	7,24	16,94	<b>0,69</b>	31,27	24,74	6,54	24,74	<b>1,01</b>
Brīvības, 17	4-17	25,17	17,04	8,13	17,04	<b>0,60</b>	37,81	33,53	4,28	33,53	<b>1,18</b>	49,64	44,52	5,12	44,52	<b>1,57</b>
Brīvības, 21	4-21/1	22,39	13,02	9,36	13,02	<b>0,40</b>	44,76	35,46	9,30	35,46	<b>1,10</b>	51,46	42,79	8,66	42,79	<b>1,33</b>
Brīvības, 21	4-21/2	21,46	13,66	7,80	12,53	<b>0,42</b>	36,85	28,98	7,87	26,57	<b>0,89</b>	51,64	43,91	7,73	40,26	<b>1,35</b>
Brīvības, 23	4-23	20,45	10,44	10,01	10,44	<b>0,32</b>	33,84	27,75	6,09	27,75	<b>0,84</b>	37,51	29,46	8,05	29,46	<b>0,89</b>
Brīvības, 25	4-25	40,44	28,23	12,21	27,84	<b>0,51</b>	61,93	49,65	12,28	48,96	<b>0,89</b>	71,38	60,01	11,37	59,17	<b>1,08</b>
Brīvības, 27	4-27	37,15	30,35	6,80	30,35	<b>0,71</b>	56,05	48,47	7,57	48,47	<b>1,14</b>	60,94	52,04	8,90	52,04	<b>1,22</b>
Brīvības, 29	4-29	19,31	12,17	7,14	12,17	<b>0,38</b>	31,05	26,43	4,62	26,43	<b>0,83</b>	37,56	32,87	4,69	32,87	<b>1,03</b>
Brīvības, 31	4-31	31,29	25,02	6,27	25,02	<b>0,57</b>	46,71	40,37	6,34	40,37	<b>0,92</b>	70,07	64,99	5,08	64,99	<b>1,49</b>
Brīvības, 32/34	4-32/1	14,16	8,85	5,31	8,85	<b>0,34</b>	26,47	21,09	5,38	21,09	<b>0,82</b>	29,13	19,06	10,06	19,06	<b>0,74</b>
Brīvības, 32/34	4-32/2	13,91	7,78	6,13	7,78	<b>0,30</b>	20,95	15,45	5,50	15,45	<b>0,60</b>	27,27	20,37	6,90	20,37	<b>0,80</b>
Brīvības, 33/35	4-33	16,57	7,47	9,10	7,21	<b>0,32</b>	27,53	20,53	7,00	19,80	<b>0,88</b>	31,82	25,73	6,09	24,82	<b>1,10</b>
Celtnieku, 2	30-2	38,83	32,17	6,66	32,17	<b>0,76</b>	48,88	42,22	6,66	42,22	<b>0,99</b>	66,38	59,86	6,52	59,86	<b>1,41</b>
Celtnieku, 3	30-3-1	23,00	17,02	5,98	17,02	<b>0,58</b>	38,00	32,16	5,84	32,16	<b>1,10</b>	42,00	35,88	6,12	35,88	<b>1,23</b>
Celtnieku, 3	30-3-2	37,00	30,56	6,44	30,56	<b>0,71</b>	61,00	51,76	9,24	51,76	<b>1,21</b>	63,00	52,85	10,15	52,85	<b>1,23</b>
Celtnieku, 5	30-5	22,26	18,40	3,86	18,40	<b>0,58</b>	35,64	30,59	5,05	30,59	<b>0,97</b>	52,31	49,43	2,88	49,43	<b>1,56</b>
Celtnieku, 8	30-8	37,59	27,55	10,04	27,55	<b>0,63</b>	56,12	49,23	6,89	49,23	<b>1,13</b>	78,84	70,27	8,57	70,27	<b>1,61</b>
Celtnieku, 10	30-10	52,20	42,47	9,73	42,47	<b>0,76</b>	84,31	76,47	7,84	76,47	<b>1,36</b>	98,04	88,03	10,01	88,03	<b>1,57</b>
Celtnieku 12/1	30-12/14	74,00	59,41	14,59	59,41	<b>0,71</b>	121,00	106,34	14,66	106,34	<b>1,39</b>	135,45	120,72	14,73	120,72	<b>1,28</b>
Celtnieku 12/2	apkures+	0,00				<b>0,71</b>	0,00				<b>1,25</b>	0,00				<b>1,60</b>
Celtnieku 14	ūdens sk.	0,00				<b>0,72</b>	0,00				<b>1,16</b>	0,00				<b>1,43</b>
Celtnieku, 16	30-16	54,09	43,86	10,23	43,86	<b>0,79</b>	82,71	73,81	8,90	73,81	<b>1,34</b>	100,97	89,69	11,28	89,69	<b>1,62</b>
Celtnieku, 18	30-18	44,85	36,89	7,96	36,11	<b>0,65</b>	68,68	60,02	8,66	58,76	<b>1,06</b>	88,02	70,19	17,83	68,72	<b>1,24</b>
Celtnieku, 34/36	30-34/1	31,58	24,66	6,92	24,66	<b>0,77</b>	46,66	41,42	5,24	41,42	<b>1,29</b>	55,43	50,12	5,31	50,12	<b>1,56</b>
Celtnieku, 34/36	30-34/2	38,64	22,82	15,82	22,82	<b>0,52</b>	57,80	45,90	11,90	45,90	<b>1,05</b>	70,85	58,11	12,74	58,11	<b>1,33</b>
Dzintaru, 26	43-26	46,34	37,13	9,21	36,69	<b>0,65</b>	72,36	61,75	10,61	61,02	<b>1,08</b>	93,48	82,38	11,10	81,41	<b>1,44</b>
Dzintaru, 28	43-28	33,00	26,23	6,77	26,23	<b>0,69</b>	54,00	47,81	6,19	47,81	<b>1,26</b>	69,00	62,60	6,40	62,60	<b>1,65</b>

Periods		2014.gada oktobris					2014.gada novembris					2014.gada decembris				
Āra gaisa temperatūra, °C		8,6					4,2					1,7				
Tarifs bez PVN		59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%
1		2	3	5	6	7	2	3	5	6	7	2	3	5	6	7
Dzintaru, 30	43-30	35,00	26,85	8,15	26,10	0,71	57,15	50,05	7,10	48,64	1,32	58,53	48,98	9,55	47,60	1,29
Dzintaru, 34	43-34	69,00	56,01	12,99	56,01	0,74	111,00	98,08	12,92	98,08	1,29	153,00	138,75	14,25	138,75	1,83
Embūtes, 51	31-51	99,00	81,53	17,47	80,90	0,73	157,00	134,54	22,46	134,54	1,21	200,32	178,18	22,15	178,18	1,60
Embūtes, 53	31-53	51,30	38,73	12,57	38,73	0,70	77,20	66,03	11,17	66,03	1,19	95,60	83,66	11,94	83,66	1,50
Embūtes, 55	31-55	49,00	38,18	10,82	38,18	0,68	77,00	66,32	10,68	66,32	1,18	101,00	91,65	9,35	91,65	1,63
Fabrikas, 2a	38-2	33,25	16,30	16,95	12,55	0,45	52,01	45,35	6,66	34,93	1,25	66,47	59,04	7,43	45,48	1,62
Inženieru, 58	6-58	62,49	45,25	17,25	45,25	0,57	92,80	75,83	16,97	75,83	0,96	117,95	103,23	14,73	103,23	1,31
Inženieru, 71	6-71	19,30	14,25	5,05	14,25	0,51	30,50	25,24	5,26	25,24	0,91	40,16	34,41	5,75	34,41	1,24
Inženieru, 73	6-73	19,40	14,35	5,05	14,35	0,51	31,50	27,85	3,65	27,85	1,00	42,75	36,44	6,31	36,44	1,30
Inženieru, 75	6-75/1	25,33	18,88	6,45	18,88	0,67	36,94	31,96	4,98	31,96	1,13	41,66	35,42	6,24	35,42	1,25
Inženieru, 75	6-75/2	24,73	16,40	8,33	16,40	0,58	34,84	29,31	5,53	29,31	1,04	38,15	30,31	7,84	30,31	1,08
Inženieru, 75	6-75/3	24,63	18,47	6,16	18,47	0,66	38,31	32,22	6,09	32,22	1,15	42,55	34,85	7,70	34,85	1,25
Inženieru, 77	6-77/1	21,99	16,43	5,56	15,86	0,59	37,43	32,64	4,79	31,51	1,17	41,18	36,67	4,51	35,40	1,32
Inženieru, 77	6-77/2	23,75	18,02	5,73	18,02	0,64	39,22	33,28	5,94	33,28	1,18	42,73	36,51	6,22	36,51	1,30
Inženieru, 77	6-77/3	22,64	16,93	5,71	16,93	0,60	40,11	33,84	6,27	33,84	1,20	46,06	41,54	4,52	41,54	1,47
Inženieru, 79	6-79	19,40	12,05	7,35	12,00	0,43	31,10	26,06	5,04	25,95	0,93	41,25	34,81	6,44	34,66	1,25
Inženieru, 81	6-81/1	21,00	15,93	5,07	15,93	0,57	33,00	28,84	4,16	28,84	1,04	41,06	36,06	5,00	36,06	1,29
Inženieru, 81	6-81/2	21,50	16,04	5,46	15,79	0,58	34,14	29,31	4,83	28,86	1,05	40,17	35,18	4,99	34,64	1,26
Inženieru, 85	6-85/1	22,86	18,86	4,00	18,86	0,68	35,65	32,49	3,16	32,49	1,16	40,63	35,44	5,19	35,44	1,27
Inženieru, 85	6-85/2	23,80	20,05	3,75	20,05	0,72	39,64	35,54	4,10	35,54	1,28	41,54	37,02	4,52	37,02	1,34
Inženieru, 85	6-85/3	24,43	16,30	8,13	16,30	0,59	37,64	30,49	7,15	30,49	1,11	46,87	39,86	7,01	39,86	1,45
Inženieru, 85	6-85/4	24,60	20,33	4,27	20,33	0,73	35,40	28,61	6,79	28,61	1,03	43,53	39,61	3,92	39,61	1,43
Inženieru, 87	6-87	23,00	18,66	4,34	18,66	0,67	36,00	26,34	9,66	26,34	0,95	43,37	38,26	5,11	38,26	1,37
Inženieru, 89	6-89/1	23,11	17,85	5,26	17,76	0,64	42,01	37,59	4,42	37,40	1,35	41,43	35,96	5,47	35,78	1,29
Inženieru, 89	6-89/2	25,17	17,48	7,69	17,48	0,63	43,91	34,33	9,57	34,33	1,24	45,55	40,45	5,10	40,45	1,46
Inženieru, 91	6-91/1	25,85	20,70	5,15	20,61	0,75	42,14	39,23	2,91	39,07	1,42	46,43	42,68	3,75	42,51	1,55
Inženieru, 91	6-91/2	25,90	21,31	4,59	20,65	0,77	39,44	34,64	4,80	33,57	1,25	45,20	39,77	5,43	38,54	1,44
Inženieru, 93	6-93/1	23,00	17,89	5,11	17,89	0,64	35,70	31,29	4,41	31,29	1,12	41,75	36,15	5,60	36,15	1,30
Inženieru, 93	6-93/2	24,00	18,25	5,75	18,25	0,65	36,00	32,07	3,93	32,07	1,14	41,62	37,06	4,56	37,06	1,32
Inženieru, 93	6-93/3	27,00	20,76	6,24	20,76	0,75	39,79	35,37	4,42	35,37	1,27	47,67	44,09	3,58	44,09	1,58
Inženieru, 95	6-95/1	24,90	16,85	8,05	16,85	0,61	36,83	32,63	4,20	32,63	1,17	42,70	35,00	7,70	35,00	1,26
Inženieru, 95	6-95/2	24,32	17,88	6,44	17,76	0,65	39,05	34,50	4,55	34,26	1,25	42,46	35,04	7,42	34,80	1,26
Inženieru, 97	6-97/1	15,60	10,70	4,90	10,63	0,38	32,17	27,06	5,11	26,89	0,97	29,93	25,17	4,76	25,01	0,90
Inženieru, 97	6-97/2	18,83	13,42	5,41	13,42	0,48	31,46	25,43	6,03	25,43	0,92	30,83	24,17	6,66	24,17	0,87
Inženieru, 99	6-99/1	23,45	17,93	5,52	17,93	0,65	40,20	33,98	6,22	33,98	1,23	45,09	40,06	5,03	40,06	1,45
Inženieru, 99	6-99/2	20,99	17,14	3,85	17,14	0,62	36,47	21,84	14,63	21,84	0,79	39,13	34,23	4,90	34,23	1,24
Inženieru, 99	6-99/3	23,05	16,93	6,12	16,93	0,61	35,32	30,00	5,32	30,00	1,09	41,51	36,53	4,98	36,53	1,32
Inženieru, 99	6-99/4	26,55	19,56	6,99	19,56	0,71	44,18	38,31	5,87	38,31	1,40	45,14	39,48	5,66	39,48	1,44
Jūras, 1	7-1	24,05	17,15	6,90	17,15	0,52	43,56	34,56	9,00	34,56	1,05	50,81	43,77	7,04	43,77	1,32
Jūras, 3	7-3	19,47	11,36	8,11	11,36	0,27	31,75	22,10	9,65	22,10	0,53	35,61	24,07	11,53	24,07	0,58
Jūras, 4	7-4	40,45	28,13	12,32	28,13	0,48	69,12	57,78	11,34	57,78	0,99	82,52	72,58	9,94	72,58	1,24

Periods		2014.gada oktobris					2014.gada novembris					2014.gada decembris				
Āra gaisa temperatūra, °C		8,6					4,2					1,7				
Tarifs bez PVN		59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%
1		2	3	5	6	7	2	3	5	6	7	2	3	5	6	7
Jūras, 10	7-10	17,99	13,65	4,34	9,95	0,40	39,98	33,05	6,93	24,09	0,96	44,88	39,91	4,97	29,09	1,16
Jūras, 17	7-17	7,10	5,11	1,99	4,51	0,55	14,17	12,88	1,29	11,37	1,40	15,55	14,26	1,29	12,59	1,55
Jūras, 51	7-51	21,18	15,37	5,81	15,37	0,56	31,18	27,54	3,64	27,54	1,01	41,60	37,12	4,48	37,12	1,36
Katoļu, 33	8-33	5,26	4,84	0,42	4,84	1,04	7,63	6,65	0,98	6,65	1,42	11,43	10,80	0,63	10,80	2,31
Katoļu, 34	8-34	55,24	32,98	22,26	32,98	0,57	77,73	60,30	17,43	60,30	1,04	102,19	88,61	13,58	88,61	1,53
Katoļu, 50	8-50	46,96	35,81	11,16	35,81	0,64	81,61	71,37	10,25	71,37	1,27	99,87	82,20	17,67	82,20	1,47
Katoļu, 52	8-52	31,22	23,10	8,12	22,47	0,62	53,51	47,70	5,81	46,39	1,28	65,40	58,61	6,79	57,01	1,57
Kuldīgas, 23	9-23	47,75	41,06	6,69	28,04	0,61	79,09	71,49	7,60	48,82	1,07	119,81	110,04	9,77	57,05	1,52
Kuldīgas, 59	9-59	5,17	5,17	0,00	4,74	0,72	7,29	7,29	0,00	6,69	1,02	9,55	9,55	0,00	8,76	1,34
Lidotāju, 13	44-13	46,51	37,56	8,95	37,56	0,65	81,31	69,98	11,33	69,98	1,21	99,58	90,98	8,60	90,98	1,57
Lidotāju, 15	44-15	33,06	21,41	11,65	21,41	0,56	55,65	46,24	9,41	46,24	1,21	63,98	53,59	10,39	53,59	1,40
Lidotāju, 17	44-17	43,36	33,49	9,87	33,49	0,58	67,70	56,15	11,55	56,15	0,98	93,47	82,55	10,92	82,55	1,44
Lidotāju, 18	44-18	50,15	39,20	10,95	39,20	0,69	79,68	69,78	9,90	69,78	1,23	110,94	100,76	10,18	100,76	1,78
Lidotāju, 19	44-19	25,15	20,29	4,86	20,29	0,74	39,72	34,02	5,70	34,02	1,24	53,46	46,78	6,68	46,78	1,71
Lidotāju, 20	44-20	33,82	22,65	11,17	22,65	0,60	53,08	44,08	9,00	44,08	1,17	73,16	60,24	12,92	60,24	1,60
Lidotāju, 21	44-21	21,09	14,94	6,15	12,21	0,54	33,71	28,61	5,10	23,37	1,03	40,58	35,06	5,52	28,64	1,27
Lidotāju, 22	44-22	36,00	27,14	8,86	27,14	0,72	60,00	52,26	7,74	52,26	1,39	72,68	63,61	9,07	63,61	1,69
Lidotāju, 24	44-24	17,25	11,97	5,28	8,75	0,39	27,16	21,46	5,70	15,68	0,70	34,37	26,99	7,38	19,73	0,88
Lidotāju, 26	44-26	20,00	15,45	4,55	11,63	0,52	35,00	29,40	5,60	22,13	0,98	49,54	45,55	3,99	34,28	1,52
Lielā dzirnavu, 15	12-15	2,54	1,98	0,56	1,98	0,57	4,17	3,05	1,12	3,05	0,87	4,83	4,55	0,28	4,55	1,30
Lielā dzirnavu, 17	12-17	5,18	4,52	0,66	4,52	0,80	9,09	8,36	0,73	8,36	1,48	11,07	10,48	0,59	10,48	1,85
Lielā dzirnavu, 19	12-19	5,31	3,85	1,47	3,46	0,59	11,46	9,35	2,11	8,46	1,35	12,60	11,40	1,20	10,32	1,65
Lielais prospekts, 11	10-11	32,98	27,06	5,92	27,06	0,62	51,10	40,91	10,19	40,91	0,94	53,62	47,00	6,62	47,00	1,08
Lielais prospekts, 13	10-13	22,03	14,82	7,21	14,82	0,45	36,72	31,19	5,53	31,19	0,95	36,04	31,28	4,76	31,28	0,95
Lielais prospekts, 15	10-15	24,05	17,38	6,66	15,49	0,53	37,81	30,51	7,30	27,19	0,94	40,27	31,73	8,54	28,28	0,98
Lielais prospekts, 16	10-16	40,57	30,19	10,37	29,91	0,53	62,66	53,27	9,39	52,77	0,94	71,27	60,40	10,86	59,85	1,07
Lielais prospekts, 17	10-17	23,12	18,40	4,72	18,40	0,58	36,65	29,69	6,96	29,69	0,93	39,25	31,80	7,45	31,80	1,00
Lielais prospekts, 18	10-18	49,29	35,68	13,61	34,47	0,62	71,51	60,98	10,53	58,90	1,07	104,49	93,68	10,81	90,49	1,64
Lielais prospekts, 19	10-19/1	31,55	24,03	7,52	24,03	0,56	49,07	42,53	6,54	42,53	1,00	54,31	47,63	6,68	47,63	1,12
Lielais prospekts, 19	10-19/2	21,08	14,21	6,87	14,21	0,45	32,05	25,18	6,87	25,18	0,80	33,80	28,47	5,33	28,47	0,91
Lielais prospekts, 20	10-20	23,92	14,30	9,62	14,30	0,35	41,26	32,21	9,06	32,21	0,78	42,38	34,09	8,29	34,09	0,83
Lielais prospekts, 21	10-21	19,10	13,35	5,75	13,35	0,42	30,74	22,82	7,92	22,82	0,72	35,69	27,34	8,34	27,34	0,87
Lielais prospekts, 22	10-22	25,61	17,52	8,09	17,17	0,42	43,21	35,26	7,95	34,57	0,85	45,05	35,84	9,21	35,14	0,87
Lielais prospekts, 23	10-23	22,08	14,35	7,73	14,35	0,43	36,05	28,67	7,38	28,67	0,86	40,33	34,56	5,77	34,56	1,04
Lielais prospekts, 24	10-24	24,01	15,23	8,78	15,23	0,36	44,13	36,12	8,01	36,12	0,86	53,03	44,60	8,43	44,60	1,07
Lielais prospekts, 25	10-25	15,17	9,38	5,80	9,15	0,37	27,05	21,61	5,44	21,09	0,86	29,08	22,86	6,22	22,31	0,90
Lielais prospekts, 26	10-26	26,48	18,89	7,59	13,78	0,41	51,83	43,40	8,43	31,66	0,95	68,02	58,33	9,69	42,55	1,27
Lielais prospekts, 27	10-27	14,46	8,93	5,53	8,93	0,35	27,39	21,72	5,67	21,72	0,84	30,86	25,61	5,25	25,61	0,99
Lielais prospekts, 29	10-29	10,85	5,34	5,52	5,21	0,21	21,85	17,11	4,75	16,70	0,67	24,39	18,88	5,52	18,42	0,74
Lielais prospekts, 30	10-30	23,81	18,44	5,38	17,46	0,58	42,67	36,64	6,03	34,74	1,15	58,81	53,87	4,94	50,93	1,69
Lielais prospekts, 32	10-32	23,23	14,64	8,60	14,34	0,45	42,69	32,91	9,78	32,24	1,02	52,13	41,93	10,20	41,08	1,30

Periods		2014.gada oktobris					2014.gada novembris					2014.gada decembris				
Āra gaisa temperatūra, °C		8,6					4,2					1,7				
Tarifs bez PVN		59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%
1		2	3	5	6	7	2	3	5	6	7	2	3	5	6	7
Lielais prospekts, 34	10-34	22,65	16,87	5,78	13,55	0,48	45,85	39,30	6,55	31,57	1,12	55,10	49,60	5,50	39,85	1,41
Lielais prospekts, 35	10-35	14,74	12,15	2,59	10,45	0,51	20,86	18,90	1,96	16,25	0,79	23,02	13,15	9,87	11,31	0,55
Lielais prospekts, 36	10-36	9,36	7,82	1,54	5,13	0,55	18,95	17,26	1,69	11,33	1,22	21,55	19,44	2,11	12,76	1,37
Lielais prospekts, 37	10-37	21,05	16,46	4,59	14,05	0,51	45,53	40,38	5,15	34,49	1,25	55,41	50,39	5,01	43,04	1,57
Lielais prospekts, 38	10-38	10,51	7,47	3,04	7,23	0,54	15,99	13,10	2,90	12,67	0,95	15,37	12,34	3,04	11,94	0,90
Lielais prospekts, 39	10-39	8,01	4,91	3,09	4,91	0,36	14,93	10,87	4,06	10,87	0,79	15,99	12,43	3,57	12,43	0,91
Lielais prospekts, 40	10-40	8,86	3,08	5,78	2,99	0,23	15,82	9,27	6,55	8,98	0,69	16,58	13,25	3,33	12,84	0,98
Lielais prospekts, 41	10-41	10,68	8,02	2,66	8,02	0,59	22,69	19,75	2,94	19,75	1,46	28,95	23,84	5,11	23,84	1,76
Lielais prospekts, 42	10-42	6,35	4,73	1,62	4,16	0,33	10,89	8,08	2,81	7,11	0,60	13,78	11,32	2,46	9,97	0,83
Lielais prospekts, 44	10-44	9,54	6,10	3,44	5,91	0,45	16,30	13,77	2,53	13,33	1,01	17,16	12,32	4,84	11,93	0,91
Lielais prospekts, 46	10-46	7,70	1,64	6,06	1,64	0,12	13,46	9,70	3,75	9,70	0,71	16,33	10,83	5,50	10,83	0,79
Lielais prospekts, 49	10-49	14,54	11,15	3,39	10,28	0,50	27,96	22,54	5,42	20,77	1,00	31,01	26,36	4,65	24,29	1,17
Lielais prospekts, 51	10-51	16,12	11,91	4,21	11,91	0,56	24,25	21,86	2,39	21,86	1,03	42,16	38,79	3,37	38,79	1,83
Lielais prospekts, 53	10-53	7,41	6,04	1,37	6,04	0,76	14,05	12,61	1,44	12,61	1,59	15,58	13,72	1,86	13,72	1,73
Lielais prospekts, 54	10-54	9,50	9,50	0,00	7,54	0,51	18,04	18,04	0,00	14,32	0,96	29,74	29,74	0,00	23,61	1,58
Lielais prospekts, 55	10-55	5,57	5,01	0,56	5,01	0,94	7,93	7,79	0,14	7,79	1,45	10,57	10,43	0,14	10,43	1,95
Lielais prospekts, 57	10-57	5,00	3,53	1,47	3,53	0,46	9,00	7,60	1,40	7,60	0,98	11,71	10,24	1,47	10,24	1,33
Lielais prospekts, 58	10-58	3,85	3,28	0,57	3,28	0,76	5,57	2,62	2,95	2,62	0,61	7,82	7,39	0,43	7,39	1,72
Lielais prospekts, 59	10-59	4,30	3,38	0,92	3,38	0,61	11,30	9,96	1,34	9,96	1,80	11,43	9,81	1,62	9,81	1,77
Lielais prospekts, 67	10-67	57,86	47,25	10,61	47,25	0,83	77,01	64,17	12,84	64,17	1,13	101,14	91,17	9,97	91,17	1,60
Lielais prospekts, 68	10-68	37,21	26,96	10,25	26,96	0,64	48,91	40,98	7,94	40,98	0,97	71,08	62,37	8,71	62,37	1,48
Lielais prospekts, 68	10-68	28,68	17,05	11,63	16,16	0,46	41,40	34,31	7,08	32,53	0,93	65,75	58,11	7,64	55,09	1,58
Lielais prospekts, 70	10-70	22,18	17,63	4,55	17,63	0,64	36,18	32,96	3,22	32,96	1,19	44,09	41,01	3,08	41,01	1,48
Lielais prospekts, 73	10-73	4,07	2,81	1,26	2,81	0,36	9,39	8,69	0,70	8,69	1,12	11,65	8,22	3,43	8,22	1,06
Lielais prospekts, 58a	10-58a	7,30	5,62	1,68	5,62	0,81	10,53	8,78	1,75	8,78	1,26	12,48	10,94	1,54	10,94	1,57
Ozolu, 2	45-2	30,00	24,29	5,71	24,29	0,64	46,39	40,75	5,64	40,75	1,08	65,46	56,11	9,35	56,11	1,48
Ozolu, 4	45-4	32,79	22,81	9,98	22,81	0,60	51,05	42,68	8,37	42,68	1,13	66,65	57,30	9,35	57,30	1,52
P. Stradiņa, 3	47-3	20,49	15,73	4,76	14,37	0,61	32,99	28,73	4,27	26,24	1,12	41,99	36,95	5,04	33,75	1,44
P. Stradiņa, 4	47-4	26,00	21,31	4,69	21,31	0,76	41,00	33,51	7,49	33,51	1,19	54,06	50,56	3,50	50,56	1,80
P. Stradiņa, 5	47-5	20,28	14,53	5,75	14,53	0,57	29,37	23,55	5,82	23,55	0,92	46,55	40,59	5,96	40,59	1,58
P. Stradiņa, 6	47-6	11,06	8,16	2,90	8,16	0,83	17,72	14,63	3,09	14,63	1,49	25,10	21,94	3,16	21,94	2,23
P. Stradiņa, 8	47-8	30,00	24,41	5,59	24,41	0,76	46,00	39,57	6,43	39,57	1,23	53,20	46,00	7,20	46,00	1,44
P. Stradiņa, 9	47-9	17,00	11,46	5,54	11,46	0,36	42,00	35,69	6,31	35,69	1,11	55,26	48,74	6,52	48,74	1,52
P. Stradiņa, 11	47-11	18,50	13,73	4,77	11,80	0,52	30,40	27,03	3,37	23,24	1,02	46,05	39,81	6,24	34,23	1,50
P. Stradiņa, 13	47-13	20,33	16,82	3,51	15,65	0,66	35,90	31,33	4,57	29,16	1,23	42,70	34,93	7,77	32,51	1,37
P. Stradiņa, 14	47-14	31,30	26,76	4,54	26,76	0,94	39,72	35,56	4,16	35,56	1,25	51,08	46,15	4,93	46,15	1,63
P. Stradiņa, 15	47-15	20,92	15,74	5,18	15,74	0,61	32,39	27,42	4,97	27,42	1,06	39,81	34,21	5,60	34,21	1,32
P. Stradiņa, 17	47-17	27,00	22,39	4,61	22,39	0,87	38,00	28,63	9,36	28,63	1,11	43,53	39,06	4,47	39,06	1,52
P. Stradiņa, 19	47-19	8,00	3,90	4,10	3,90	0,15	36,00	27,77	8,23	27,77	1,08	43,80	39,70	4,10	39,70	1,54
P. Stradiņa, 21	47-21/1	37,00	30,94	6,06	30,94	0,81	56,00	48,82	7,18	48,82	1,28	71,51	64,47	7,04	64,47	1,69
P. Stradiņa, 21	47-21/2	38,00	31,14	6,86	31,14	0,81	51,00	44,21	6,79	44,21	1,16	64,50	47,21	17,29	47,21	1,23

Periods		2014.gada oktobris					2014.gada novembris					2014.gada decembris				
Āra gaisa temperatūra, °C		8,6					4,2					1,7				
Tarifs bez PVN		59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%
1		2	3	5	6	7	2	3	5	6	7	2	3	5	6	7
Peldu, 5	19-5	13,57	8,45	5,12	7,97	0,37	27,05	19,96	7,08	18,84	0,87	29,91	25,70	4,21	24,24	1,11
Peldu, 8	19-8	12,88	9,59	3,29	9,59	0,76	21,99	18,42	3,57	18,42	1,46	25,78	21,37	4,41	21,37	1,69
Pērkoņu, 13	13-13	34,17	26,80	7,38	26,80	0,62	50,17	43,14	7,03	43,14	1,01	67,74	60,44	7,31	60,44	1,41
Pētera, 2	14-2	13,73	8,16	5,57	7,18	0,31	25,68	21,02	4,66	18,50	0,79	27,11	22,52	4,59	19,82	0,85
Pētera, 3	14-3	32,20	26,92	5,28	26,00	0,91	38,00	32,51	5,49	31,40	1,10	44,00	38,37	5,63	37,06	1,30
Pētera, 6	14-6	14,68	10,83	3,85	10,83	0,44	27,27	22,86	4,41	22,86	0,92	29,96	24,85	5,11	24,85	1,00
Pētera, 26	14-26	24,83	16,77	8,06	16,77	0,51	37,83	30,12	7,71	30,12	0,91	46,40	40,16	6,24	40,16	1,21
Pētera, 28	14-28	49,06	42,44	6,62	42,44	0,92	69,02	60,37	8,65	60,37	1,31	82,16	75,89	6,27	75,89	1,65
Pils, 25	18-25	10,49	8,26	2,23	5,17	0,61	19,22	17,06	2,16	10,67	1,25	22,45	20,36	2,09	12,73	1,49
Pils, 27	18-27	17,52	13,20	4,33	12,26	0,81	26,02	22,54	3,49	20,93	1,38	30,62	26,51	4,12	24,62	1,62
Pils, 31	18-31	25,08	22,44	2,65	17,40	0,72	39,54	34,52	5,03	26,77	1,11	52,78	49,36	3,42	38,28	1,59
Pils, 35	18-35	4,29	3,80	0,49	1,83	0,37	6,22	5,31	0,91	2,56	0,51	10,72	9,88	0,84	4,75	0,95
Pils, 54	18-54	4,78	4,71	0,07	3,47	0,62	8,58	6,34	2,24	4,68	0,84	11,23	11,09	0,14	8,18	1,47
Poruka, 13	15-13/1	36,83	24,12	12,71	24,12	0,58	50,32	38,80	11,52	38,80	0,94	72,34	58,93	13,41	58,93	1,42
Poruka, 13	15-13/2	18,23	11,99	6,24	11,45	0,57	28,24	25,99	2,25	24,81	1,24	42,09	39,70	2,39	37,91	1,90
Poruka, 14/1	13-14/1	2,15	2,15	0,00	2,15	0,91	2,61	2,61	0,00	2,61	1,11	3,59	3,59	0,00	3,59	1,52
Poruka, 14/2	13-14/2	1,61	1,61	0,00	1,61	0,69	2,35	2,35	0,00	2,35	1,01	2,62	2,62	0,00	2,62	1,12
Poruka, 14/3	13-14/3	1,25	1,25	0,00	1,25	0,41	1,00	1,00	0,00	1,00	0,33	2,83	2,83	0,00	2,83	0,93
Poruka, 14/4	13-14/4	0,34	0,34	0,00	0,34	0,15	0,44	0,44	0,00	0,44	0,19	2,19	2,19	0,00	2,19	0,93
Puškina, 4	16-4	20,27	16,06	4,21	16,06	0,58	33,26	29,47	3,79	29,47	1,06	40,73	37,85	2,88	37,85	1,37
Rindas, 23	32-23	31,89	24,44	7,45	22,39	0,64	42,95	34,03	8,92	31,17	0,89	61,28	55,79	5,49	51,10	1,46
Rindas, 34	32-34	11,12	9,23	1,89	9,23	0,69	14,75	12,30	2,45	12,30	0,92	20,33	17,95	2,38	17,95	1,34
Rindas, 36	32-36	12,06	9,57	2,49	9,57	0,71	18,49	16,14	2,35	16,14	1,20	28,76	25,71	3,05	25,71	1,92
Rindas, 40	32-40	10,86	8,54	2,32	8,54	0,62	18,89	16,36	2,53	16,36	1,20	25,89	22,87	3,02	22,87	1,67
Rindas, 44	32-44	9,14	7,38	1,76	4,50	0,49	19,22	16,13	3,09	9,84	1,08	25,60	23,63	1,97	14,41	1,59
Rindas, 46	32-46	9,58	5,98	3,60	5,51	0,44	17,39	14,42	2,97	13,29	1,07	23,44	21,10	2,34	19,44	1,56
Rindas, 48	32-48	9,60	7,63	1,97	7,63	0,55	16,58	12,09	4,49	12,09	0,87	23,27	21,09	2,18	21,09	1,52
Rindas, 50	32-50	49,70	33,53	16,17	32,89	0,52	69,90	57,23	12,67	55,28	0,88	83,56	72,36	11,20	69,90	1,12
Saldus, 1	46-1	70,26	55,95	14,31	55,95	0,73	106,64	91,77	14,87	91,77	1,19	139,63	123,85	15,78	123,85	1,61
Saldus, 3	46-3	33,06	26,19	6,87	26,19	0,70	51,40	46,14	5,26	46,14	1,24	68,05	61,95	6,10	61,95	1,66
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	31,51	23,01	8,50	22,58	0,58	47,05	40,38	6,68	39,62	1,02	59,72	52,70	7,03	51,73	1,33
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	20,39	14,83	5,56	14,83	0,48	35,53	28,01	7,52	28,01	0,91	38,21	32,58	5,63	32,58	1,05
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	17,79	12,89	4,90	12,89	0,60	24,09	18,84	5,25	18,84	0,88	26,53	21,49	5,04	21,49	1,00
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	33,35	25,51	7,84	25,17	0,63	47,79	41,79	6,01	41,23	1,03	62,52	52,80	9,72	52,10	1,30
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	23,06	14,35	8,71	10,69	0,35	38,68	29,76	8,92	22,17	0,73	43,57	36,19	7,38	26,96	0,89
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	27,67	19,86	7,81	19,86	0,50	41,51	35,17	6,34	35,17	0,89	52,98	44,19	8,79	44,19	1,12
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	22,41	14,78	7,63	14,43	0,57	40,08	32,87	7,21	32,09	1,26	44,33	37,47	6,86	36,58	1,44
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	7,49	4,83	2,66	4,83	0,60	12,53	11,55	0,98	11,55	1,43	14,64	12,61	2,03	12,61	1,56
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	56,61	39,54	17,06	38,60	0,52	87,71	72,25	15,45	70,53	0,95	96,26	80,94	15,31	79,01	1,07
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	3,82	1,65	2,17	1,36	0,20	5,38	3,49	1,89	2,87	0,43	7,13	5,38	1,75	4,43	0,67
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	11,45	8,76	2,69	8,76	0,65	21,43	19,24	2,20	19,24	1,44	27,49	24,94	2,55	24,94	1,86

Periods		2014.gada oktobris					2014.gada novembris					2014.gada decembris				
Āra gaisa temperatūra, °C		8,6					4,2					1,7				
Tarifs bez PVN		59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%
1		2	3	5	6	7	2	3	5	6	7	2	3	5	6	7
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	6,24	4,56	1,68	4,56	0,55	12,23	10,90	1,33	10,90	1,33	13,72	12,67	1,05	12,67	1,54
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	8,55	7,78	0,77	7,78	0,77	13,71	11,12	2,59	11,12	1,11	16,21	15,09	1,12	15,09	1,50
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	5,48	1,77	3,71	1,77	0,22	10,38	9,61	0,77	9,61	1,18	13,46	10,80	2,66	10,80	1,32
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	52,41	39,85	12,56	39,49	0,69	76,99	69,33	7,66	68,70	1,20	94,38	83,15	11,23	82,40	1,44
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	33,73	26,85	6,87	26,36	0,71	52,99	46,53	6,45	45,67	1,23	59,74	52,23	7,51	51,27	1,38
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	78,26	57,22	21,04	56,11	0,49	130,40	105,10	25,31	103,05	0,90	140,90	115,73	25,17	113,47	0,99
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	39,77	27,32	12,44	27,32	0,47	63,80	53,88	9,92	53,88	0,94	65,84	54,58	11,25	54,58	0,95
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	30,89	21,55	9,34	20,78	0,39	55,86	43,59	12,28	42,01	0,78	63,85	53,95	9,90	52,01	0,97
Saules, 2	21-2	5,78	4,66	1,12	4,66	0,74	9,30	8,53	0,77	8,53	1,35	10,18	8,99	1,19	8,99	1,42
Saules, 3	21-3	3,23	2,95	0,28	2,44	0,85	6,11	5,90	0,21	4,88	1,70	6,27	5,71	0,56	4,72	1,65
Saules, 7	21-7	40,00	32,59	7,41	32,59	0,64	80,00	71,54	8,46	71,54	1,41	48,30	39,63	8,67	39,63	0,78
Saules, 33	21-33	32,75	24,72	8,04	18,30	0,61	56,23	50,36	5,87	37,29	1,24	59,66	50,86	8,80	37,66	1,25
Saules, 35	21-35	15,88	10,29	5,60	10,29	0,41	21,74	17,75	3,99	17,75	0,70	33,24	26,03	7,21	26,03	1,03
Saules, 44	21-44	5,47	4,34	1,13	4,34	0,64	10,37	9,17	1,20	9,17	1,36	10,95	9,75	1,20	9,75	1,44
Saules, 56	21-56	15,11	11,10	4,00	11,10	0,64	26,89	23,79	3,09	23,79	1,37	27,95	24,64	3,30	24,64	1,41
Saules, 58	21-58	28,43	18,99	9,44	18,80	0,62	43,57	33,99	9,57	33,65	1,11	50,37	41,28	9,09	40,86	1,35
Saules, 106	21-106/1	24,12	18,42	5,70	18,10	0,66	40,22	34,10	6,12	33,51	1,23	44,31	38,61	5,70	37,94	1,39
Saules, 106	21-106/2	23,71	19,03	4,68	19,03	0,68	40,24	35,21	5,03	35,21	1,26	43,72	37,78	5,94	37,78	1,35
Saules, 106	21-106/3	22,57	16,83	5,74	16,83	0,61	35,64	29,97	5,67	29,97	1,09	41,34	35,95	5,39	35,95	1,30
Saules, 106	21-106/4	22,74	17,91	4,83	17,91	0,64	39,45	34,34	5,11	34,34	1,23	44,62	39,93	4,69	39,93	1,42
Saules, 106	21-106/5	25,31	20,55	4,76	20,55	0,73	41,85	33,52	8,33	33,52	1,20	45,02	39,84	5,18	39,84	1,42
Saules, 108	21-108/1	23,08	18,32	4,76	18,32	0,65	37,04	31,79	5,25	31,79	1,13	43,90	37,53	6,37	37,53	1,34
Saules, 108	21-108/2	26,59	23,01	3,58	23,01	0,81	40,15	32,93	7,22	32,93	1,17	44,25	40,32	3,93	40,32	1,43
Saules, 108	21-108/3	26,16	21,67	4,49	21,67	0,77	40,50	31,95	8,55	31,95	1,14	46,71	42,22	4,49	42,22	1,50
Saules, 110	21-110/1	25,46	20,00	5,46	20,00	0,73	40,35	33,77	6,58	33,77	1,23	45,67	38,46	7,21	38,46	1,40
Saules, 110	21-110/2	23,17	18,35	4,82	18,35	0,66	38,94	35,73	3,21	35,73	1,29	43,02	37,29	5,73	37,29	1,35
Saules, 112	21-112/1	22,13	14,21	7,92	14,21	0,51	32,10	28,10	4,00	28,10	1,01	42,86	36,06	6,80	36,06	1,30
Saules, 112	21-112/2	20,55	16,42	4,13	16,42	0,59	33,20	29,21	3,99	29,21	1,05	43,26	39,20	4,06	39,20	1,41
Saules, 114	21-114	19,65	14,88	4,77	14,88	0,54	31,40	25,30	6,10	25,30	0,92	43,60	37,50	6,10	37,50	1,36
Saules, 116	21-116	24,00	15,94	8,06	15,45	0,57	37,00	31,25	5,75	30,30	1,11	47,53	41,57	5,96	40,31	1,48
Siguldas, 12	33-11	30,80	15,79	15,01	15,53	0,39	45,81	40,39	5,42	39,71	1,00	46,06	39,94	6,12	39,27	0,99
Siguldas, 14	33-14	24,94	18,18	6,76	18,18	0,58	41,04	35,19	5,85	35,19	1,13	50,71	44,87	5,84	44,87	1,44
Siguldas, 16	33-16	37,58	23,47	14,11	23,47	0,55	56,27	47,27	9,00	47,27	1,10	73,41	66,31	7,10	66,31	1,54
Siguldas, 21	33-21	52,00	43,00	9,00	42,38	0,75	78,00	68,79	9,21	67,81	1,21	96,38	86,40	9,98	85,16	1,52
Siguldas, 22	33-22	35,87	27,81	8,06	27,81	0,64	54,33	45,64	8,69	45,64	1,05	61,60	52,56	9,04	52,56	1,21
Siguldas, 23	33-23	47,87	38,01	9,85	38,01	0,67	69,10	57,70	11,39	57,70	1,02	96,47	85,07	11,39	85,07	1,50
Siguldas, 25	33-25	50,86	42,56	8,30	42,56	0,74	66,59	57,66	8,93	57,66	1,01	97,82	85,04	12,78	85,04	1,49
Siguldas, 27	33-27	29,00	24,28	4,72	24,23	0,77	41,00	35,58	5,42	35,51	1,13	51,60	46,25	5,35	46,15	1,47
Siguldas, 29	33-29	24,45	16,68	7,77	16,68	0,52	37,99	30,64	7,35	30,64	0,95	43,56	37,54	6,02	37,54	1,16
Siguldas, 29	33-29	15,93	12,99	2,94	12,99	0,59	29,94	24,90	5,04	24,90	1,13	31,68	24,82	6,86	24,82	1,13
Siguldas, 12a	33-12	40,71	32,53	8,18	31,94	0,63	65,31	58,18	7,13	57,12	1,12	79,00	70,05	8,95	68,77	1,35

Periods		2014.gada oktobris					2014.gada novembris					2014.gada decembris				
Āra gaisa temperatūra, °C		8,6					4,2					1,7				
Tarifs bez PVN		59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%
1		2	3	5	6	7	2	3	5	6	7	2	3	5	6	7
Talsu, 3	48-3	9,31	6,93	2,38	6,62	0,51	18,05	15,81	2,24	15,09	1,16	28,84	25,69	3,15	24,52	1,88
Talsu, 7	48-7	22,44	15,20	7,24	14,82	0,48	35,12	27,60	7,52	26,92	0,87	56,18	50,76	5,42	49,50	1,60
Talsu, 11	48-11	15,05	13,36	1,69	13,36	1,04	19,77	18,08	1,69	18,08	1,41	31,54	26,07	5,47	26,07	2,03
Talsu, 13	48-13	12,64	10,25	2,39	10,25	0,75	22,20	20,23	1,97	20,23	1,49	25,68	22,73	2,95	22,73	1,67
Talsu, 24	48-24	33,82	30,68	3,14	30,68	0,82	52,13	43,81	8,31	43,81	1,16	67,65	61,94	5,71	61,94	1,65
Talsu, 25	48-25	19,32	5,60	13,72	5,60	0,28	25,80	21,46	4,34	21,46	1,06	33,69	27,74	5,95	27,74	1,37
Talsu, 26	48-26	46,12	37,22	8,90	37,22	0,64	74,99	62,87	12,12	62,87	1,08	102,28	92,46	9,81	92,46	1,59
Talsu, 35	48-35	21,30	15,76	5,54	11,61	0,60	31,00	27,77	3,23	20,45	1,05	44,36	39,87	4,49	29,37	1,51
Talsu, 37	48-37	3,33	0,81	2,52	0,81	0,10	5,63	1,01	4,62	1,01	0,13	6,38	5,54	0,84	5,54	0,70
Talsu, 48	48-48	34,80	24,90	9,90	24,90	0,56	48,04	39,26	8,78	39,26	0,88	55,48	47,12	8,36	47,12	1,06
Talsu,50	48-50	31,25	27,86	3,39	27,86	0,60	45,43	42,28	3,15	42,28	0,90	55,25	51,75	3,50	51,75	1,11
Talsu, 56	48-56	27,09	19,60	7,49	19,60	0,60	37,27	33,91	3,36	33,91	1,04	43,44	39,52	3,92	39,52	1,21
Talsu, 58	48-58	88,56	71,45	17,11	71,45	0,78	127,36	111,86	15,50	111,86	1,23	157,00	135,69	21,31	135,69	1,49
Talsu, 60	48-60	46,16	36,84	9,32	36,84	0,67	58,04	46,62	11,42	46,62	0,85	71,30	61,28	10,02	61,28	1,12
Talsu, 62	48-62	45,00	36,81	8,19	36,81	0,69	64,00	56,37	7,63	56,37	1,06	79,09	71,53	7,56	71,53	1,35
Talsu, 64	48-64	43,80	35,81	7,99	35,81	0,80	63,91	53,40	10,51	53,40	1,19	78,33	70,83	7,50	70,83	1,58
Talsu, 66	48-66	39,22	26,83	12,39	26,83	0,61	63,37	50,80	12,57	50,80	1,16	78,44	64,89	13,55	64,89	1,48
Talsu, 68	48-68	46,85	39,50	7,35	39,50	0,88	57,89	49,91	7,98	49,91	1,11	71,01	63,80	7,21	63,80	1,42
Talsu, 82	48-82	8,60	8,60	0,00	8,60	1,08	9,40	9,40	0,00	9,40	1,18	13,10	13,10	0,00	13,10	1,64
Tārgales, 15	35-15	10,94	8,90	2,04	4,51	0,40	17,36	16,16	1,20	8,18	0,73	25,00	22,96	2,04	11,63	1,04
Tārgales, 64	35-64	38,32	32,30	6,02	31,40	0,86	57,74	46,61	11,13	45,32	1,24	71,23	64,86	6,37	63,06	1,72
Tārgales, 65	35-65	11,20	8,61	2,59	8,61	0,66	18,01	15,77	2,24	15,77	1,20	29,48	27,73	1,75	27,73	2,11
Tārgales, 66	35-66	22,00	18,91	3,09	18,91	0,78	34,00	28,18	5,82	28,18	1,16	42,06	35,61	6,45	35,61	1,47
Tārgales, 67	35-67	9,61	7,13	2,48	7,13	0,55	15,79	13,59	2,20	13,59	1,05	25,34	21,74	3,60	21,74	1,67
Tārgales, 69	35-69	12,43	10,60	1,83	10,60	0,82	22,80	20,62	2,18	20,62	1,59	28,87	26,20	2,67	26,20	2,02
Tārgales, 72	35-72	36,00	28,01	7,99	27,85	0,68	57,00	48,94	8,06	48,67	1,18	75,91	67,36	8,55	66,99	1,63
Ugāles, 6	36-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	5,43	0,00	5,43	1,42	7,77	7,77	0,00	7,77	2,04
Ugāles, 13	36-13	31,00	17,52	13,48	17,52	0,40	49,00	40,42	8,58	40,42	0,92	58,96	51,43	7,53	51,43	1,17
Ugāles, 13	36-13	27,00	20,49	6,51	20,49	0,47	40,00	33,14	6,86	33,14	0,76	48,40	41,47	6,93	41,47	0,96
Ugāles, 17	36-17	29,12	23,76	5,36	23,76	0,73	35,70	29,64	6,06	29,64	0,91	57,02	50,48	6,54	50,48	1,56
Ugāles, 19	36-19	48,98	40,76	8,22	40,76	0,74	67,14	56,05	11,09	56,05	1,02	105,28	96,29	8,99	96,29	1,75
Ugāles, 32	36-32	63,84	52,19	11,65	51,83	0,66	102,43	86,44	15,99	85,85	1,10	120,34	108,69	11,65	107,95	1,38
Usmas, 7	37-7	16,38	12,18	4,20	11,63	0,58	24,73	21,30	3,43	20,34	1,01	32,62	29,68	2,94	28,34	1,41
Usmas, 9	37-9	30,51	24,42	6,09	23,86	0,76	45,64	40,11	5,53	39,19	1,24	53,62	45,15	8,47	44,12	1,40
Usmas, 11	37-11	27,04	21,68	5,36	21,68	0,68	41,48	35,07	6,41	35,07	1,10	53,19	48,25	4,94	48,25	1,51
Usmas, 14	37-14	24,33	17,88	6,45	17,88	0,55	48,63	43,66	4,97	43,66	1,35	53,46	48,21	5,25	48,21	1,49
Usmas, 18	37-18	32,85	25,58	7,27	25,58	0,77	47,69	40,42	7,27	40,42	1,21	60,72	53,10	7,61	53,10	1,59
Usmas, 20	37-20	34,39	26,45	7,94	25,87	0,63	57,49	50,25	7,24	49,15	1,20	62,96	53,13	9,83	51,96	1,27