

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWH

Periods		2019.gada augustā				2019.gada septembrī			
Āra gaisa temperatūra, °C		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela, ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aleksandra, 4	1-4	0,93	0,46	0,47	4,69	1,7	1,08	0,62	11,07
Aleksandra, 9	1-9	12,71	7,99	4,72	8,19	13,49	9,26	4,23	9,49
Aleksandra, 10	1-10	0,75	0,00	0,75	0,01	0,8	0,01	0,79	0,04
Aleksandra, 11	1-11	14,81	8,83	5,98	9,21	16,43	9,24	7,19	9,46
Aleksandra, 13	1-13	3,46	0,09	3,37	0,10	4,06	0,10	3,96	0,11
Aleksandra, 15	1-15	4,95	0,28	4,67	0,31	5,1	0,85	4,25	0,95
Aleksandra, 17	1-17	6,73	0,51	6,22	0,95	6,3	0,73	5,57	0,66
Balasta, 3	42-3	0,76	0,02	0,74	0,13	1,01	0,02	0,99	0,18
Balasta, 5	42-5	0,51	0,00	0,51	0,01	0,62	0,07	0,55	0,50
Bērzu, 53	3-53	12,63	7,66	4,97	7,85	13,67	8,71	4,96	8,93
Bērzu, 55	3-55	11,74	6,92	4,82	7,2	12,16	8,16	4,00	8,37
Biedrības, 1	2-1	1,44	0,09	1,35	0,45	2,02	0,95	1,07	4,87
Brīvības, 11	4-11	3,57	0,03	3,54	0,04	3,62	0,27	3,35	0,36
Brīvības, 17	4-17	10,76	6,74	4,02	9,22	12,29	8,44	3,85	11,52
Brīvības, 21	4-21/1	6,67	1,47	5,20	1,65	7,21	2,28	4,93	2,54
Brīvības, 21	4-21/2	5,71	0,12	5,60	0,15	5,41	0,23	5,18	0,27
Brīvības, 23	4-23	13,49	9,10	4,39	12,43	14	10,00	4,00	13,66
Brīvības, 25	4-25	20,4	12,49	7,91	10,37	21,34	14,62	6,72	11,98
Brīvības, 27	4-27	13,98	8,94	5,04	11,69	15,14	10,14	5,00	13,27
Brīvības, 29	4-29	9,25	6,46	2,79	13,24	9,83	7,21	2,62	14,78
Brīvības, 31	4-31	14,93	10,50	4,43	13,45	16,77	12,22	4,55	15,65
Brīvības, 32/34	4-32/1	3,66	0,14	3,52	0,4	4,14	0,50	3,64	0,71
Brīvības, 32/34	4-32/2	4,09	0,04	4,05	0,06	4,2	0,15	4,05	0,21
Brīvības, 33/35	4-33	9,59	6,44	3,15	10,99	50,78	8,69	42,09	14,45
Celtnieku, 2	30-2	23,08	17,72	5,36	19,45	24,99	19,22	5,77	21,10
Celtnieku, 3	30-3-/1	13,05	9,20	3,85	14,5	14,04	9,90	4,14	15,61
Celtnieku, 3	30-3-/2	19,62	13,60	6,02	14,94	22,16	15,20	6,96	16,70
Celtnieku, 4	30-4	15,91	8,86	7,05	10,9	17,25	10,44	6,82	12,84
Celtnieku, 5	30-5	15,91	12,81	3,10	18,75	17,38	13,20	4,18	19,32
Celtnieku, 6	30-6	18,84	11,13	7,71	9,92	21,51	13,66	7,85	12,17
Celtnieku, 8	30-8	17,79	11,68	6,11	11,97	19,63	13,10	6,53	13,42
Celtnieku, 10	30-10	22,68	15,86	6,82	13,55	25,23	18,18	7,05	15,52
Celtnieku 12/1	30-12/14	32,88	24,70	8,18	14,07	36,74	28,28	8,46	16,11
Celtnieku 12/2	apkures+								
Celtnieku 14	ūdens sk.								
Celtnieku, 16	30-16	25,82	19,12	6,70	16,33	28,31	22,70	5,61	19,39
Celtnieku, 18	30-18	19,44	12,13	7,31	10,66	21,7	14,34	7,36	12,24
Celtnieku, 34/36	30-34/1	12,31	8,67	3,64	12,4	13,91	10,13	3,78	14,48
Celtnieku, 34/36	30-34/2	17,5	10,15	7,35	11,14	19,95	11,99	7,96	13,17
Dzintaru, 26	43-26	18,44	11,98	6,46	8,77	20,31	14,27	6,04	10,33
Dzintaru, 28	43-28	13,03	8,99	4,04	10,05	16,39	12,37	4,02	13,82
Dzintaru, 30	43-30	15,22	9,47	5,75	10,79	16,95	11,41	5,54	12,76
Dzintaru, 34	43-34	29,76	19,81	9,95	10,6	33,3	23,32	9,98	12,47
Embūtes, 51	31-51	50,03	34,19	15,84	14,6	64,67	48,78	15,89	20,83
Embūtes, 53	31-53	22,11	14,66	7,45	12,69	24,63	17,16	7,47	14,65
Embūtes, 55	31-55	25,2	18,53	6,67	15,83	29,57	22,85	6,72	19,51
Fabrikas, 2a	38-2	16,13	7,00	9,13	7,55	16,89	9,18	7,71	7,84
Inženieru, 58	6-58	29,06	17,87	11,19	11,69	31,63	20,87	10,76	13,36
Inženieru, 71	6-71	8,79	5,39	3,40	9,21	9,85	6,18	3,67	10,55
Inženieru, 73	6-73	9,91	6,40	3,51	10,93	11,27	7,12	4,15	12,16
Inženieru, 75	6-75/1	7,62	3,02	4,60	5,15	9,95	6,09	3,86	5,20
Inženieru, 75	6-75/2	8,44	3,70	4,74	6,5	10,58	6,23	4,35	10,64
Inženieru, 75	6-75/3	8,14	4,46	3,68	7,63	10	5,60	4,40	9,55
Inženieru, 77	6-77/1	10,14	6,85	3,29	12,4	10,91	7,80	3,11	13,70
Inženieru, 77	6-77/2	9,62	6,22	3,40	10,62	10,39	7,19	3,20	12,29
Inženieru, 77	6-77/3	9,34	6,71	2,63	11,46	10,44	7,40	3,04	12,63
Inženieru, 79	6-79	8,61	5,25	3,36	9,22	9,18	6,31	2,87	10,48
Inženieru, 81	6-81/1	9,44	6,26	3,18	10,68	10,6	7,00	3,60	11,95
Inženieru, 81	6-81/2	9,57	5,83	3,74	9,97	10,44	7,09	3,35	11,78
Inženieru, 85	6-85/1	9,71	6,24	3,47	10,96	10,18	6,53	3,65	11,16
Inženieru, 85	6-85/2	9,42	6,32	3,10	11,44	9,47	6,88	2,59	12,10
Inženieru, 85	6-85/3	10,64	6,32	4,32	10,79	11,32	6,53	4,79	11,14
Inženieru, 85	6-85/4	11,06	7,14	3,92	12,54	11,76	7,48	4,28	12,78
Inženieru, 87	6-87	9,23	4,67	4,56	7,99	10,35	6,36	3,99	10,86
Inženieru, 89	6-89/1	9,83	6,51	3,32	11,44	11,05	7,79	3,26	13,32
Inženieru, 89	6-89/2	11,28	6,70	4,58	11,45	11,69	7,72	3,97	13,18
Inženieru, 91	6-91/1	9,86	6,37	3,49	11,52	10,74	7,76	2,98	13,25
Inženieru, 91	6-91/2	10,71	7,49	3,22	13,16	10,55	7,19	3,36	4,50
Inženieru, 93	6-93/1	11,83	9,10	2,73	15,53	13,11	10,79	2,32	18,42
Inženieru, 93	6-93/2	10,29	6,06	4,23	10,65	10,77	7,83	2,94	13,37
Inženieru, 93	6-93/3	9,94	5,80	4,14	10,81	10,62	7,42	3,20	12,68
Inženieru, 95	6-95/1	9,94	6,92	3,02	12,16	11,14	7,80	3,34	13,33
Inženieru, 95	6-95/2	11,38	5,87	5,51	10,32	12,15	7,45	4,70	12,39
Inženieru, 97	6-97/1	10,93	7,17	3,76	12,6	11,36	7,98	3,38	13,26
Inženieru, 97	6-97/2	10,54	6,70	3,84	11,45	10,93	7,05	3,88	12,04
Inženieru, 99	6-99/1	9,8	6,95	2,85	11,87	10,75	7,75	3,00	13,24
Inženieru, 99	6-99/2	9,22	6,04	3,18	10,32	9,85	7,03	2,82	12,00
Inženieru, 99	6-99/3	10,21	5,29	4,92	9,31	10,84	6,83	4,01	11,66
Inženieru, 99	6-99/4	10,94	6,75	4,19	11,52	11,18	7,71	3,47	13,17
Jūras, 1	7-1	5,57	0,65	4,92	0,72	5,72	1,30	4,42	1,42
Jūras, 3	7-3	5,21	0,07	5,14	0,07	5,53	0,38	5,15	0,34
Jūras, 4	7-4	18,05	10,07	7,98	14,07	19,71	11,30	8,41	7,72
Jūras, 10	7-10	4,92	0,60	4,32	0,87	5,37	1,19	4,18	1,62
Jūras, 17	7-17	1,29	0,00	1,29	0,02	1,46	0,11	1,35	0,59
Jūras, 51	7-51	7,19	4,62	2,57	12,34	7,32	5,24	2,08	14,02

Periods		2019.gada augustā				2019.gada septembrī			
Āra gaisa temperatūra, °C		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela, ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Katoļu, 33	8-33	1,3	0,41	0,89	4,24	1,52	0,56	0,96	5,72
Katoļu, 34	8-34	21,2	14,26	6,94	10,44	22,68	16,61	6,07	12,02
Katoļu, 50	8-50	15,26	6,40	8,86	4,92	16,5	7,15	9,35	5,17
Katoļu, 52	8-52	10,99	5,73	5,26	6,53	11,87	7,19	4,68	8,04
Kuldīgas, 23	9-23	21,08	13,58	7,50	12,29	22,81	16,38	6,43	13,80
Kuldīgas, 59	9-59					0,27	0,27	0,00	1,44
Lidotāju, 13	44-13	18,04	10,17	7,87	7,36	20,5	12,86	7,64	9,31
Lidotāju, 15	44-15	11,83	6,94	4,89	7,76	13,33	8,49	4,84	9,49
Lidotāju, 17	44-17	17,45	9,84	7,61	7,2	20,23	12,11	8,12	8,87
Lidotāju, 18	44-18	17,97	8,72	9,25	6,31	20,33	11,27	9,06	8,15
Lidotāju, 19	44-19	10,85	7,98	2,87	11,41	9,96	6,33	3,63	9,05
Lidotāju, 20	44-20	12,91	7,39	5,52	8,27	14,08	8,90	5,18	9,95
Lidotāju, 21	44-21	10,13	6,18	3,95	10,55	11,7	8,07	3,63	13,06
Lidotāju, 22	44-22	13,91	6,86	7,05	7,67	15,1	8,33	6,77	9,32
Lidotāju, 24	44-24	9,51	5,08	4,43	8,68	10,72	6,47	4,25	10,20
Lidotāju, 26	44-26	8,52	4,05	4,47	6,91	9,7	5,47	4,23	8,62
Lielā dzimavu, 15	12-15	1,43	0,91	0,52	9,32	1,65	1,07	0,58	10,98
Lielā dzimavu, 17	12-17	1,49	0,55	0,94	3,38	1,54	0,60	0,94	3,68
Lielā dzimavu, 19	12-19	1	0,02	0,98	0,1	1,62	0,62	1,00	3,18
Lielais prospekts, 11	10-11	18,19	12,29	5,90	13,5	19,6	14,72	4,88	16,16
Lielais prospekts, 13	10-13	11,92	6,46	5,46	18,91	12,29	7,42	4,87	10,85
Lielais prospekts, 15	10-15	11,05	7,33	3,72	32,98	11,79	8,42	3,37	12,04
Lielais prospekts, 16	10-16	19,86	11,73	8,13	8,48	20,85	13,45	7,40	9,73
Lielais prospekts, 17	10-17	13,38	9,22	4,16	26,99	14,07	9,87	4,20	14,45
Lielais prospekts, 18	10-18	18,5	10,52	7,98	7,88	20,1	12,93	7,17	9,46
Lielais prospekts, 19	10-19/1	15,56	9,45	6,11	10,37	16,1	10,71	5,39	11,76
Lielais prospekts, 19	10-19/2	11,51	7,64	3,87	12,36	11,81	7,91	3,90	12,79
Lielais prospekts, 20	10-20	5,9	0,07	5,83	0,06	5,95	0,25	5,70	0,22
Lielais prospekts, 21	10-21	9,32	5,66	3,66	11,59	10,29	6,55	3,74	13,43
Lielais prospekts, 22	10-22	7,33	0,45	6,88	0,4	8,9	3,25	5,65	2,86
Lielais prospekts, 23	10-23	5,88	0,03	5,85	0,03	4,83	0,06	4,77	0,07
Lielais prospekts, 24	10-24	6,24	0,08	6,16	0,08	6,53	0,48	6,05	0,43
Lielais prospekts, 25	10-25	4,53	0,00	4,53	0	4,59	0,08	4,51	0,11
Lielais prospekts, 26	10-26	9,01	0,49	8,52	0,54	8,18	1,25	6,93	1,33
Lielais prospekts, 27	10-27	3,06	0,01	3,05	0,03	3,46	0,04	3,42	0,06
Lielais prospekts, 29	10-29	4,75	0,20	4,55	0,29	3,64	0,22	3,42	0,30
Lielais prospekts, 30	10-30	4,92	0,31	4,61	0,38	6,13	1,56	4,57	1,78
Lielais prospekts, 32	10-32	5,86	0,07	5,79	0,08	5,71	0,37	5,34	0,41
Lielais prospekts, 34	10-34	3,9	0,02	3,88	0,09	3,85	0,11	3,74	0,13
Lielais prospekts, 35	10-35	5,9	2,09	3,81	7,13	7,84	5,59	2,25	12,26
Lielais prospekts, 36	10-36	2,01	0,35	1,66	1,33	2,24	0,50	1,74	1,62
Lielais prospekts, 37	10-37	4,96	0,87	4,09	1,14	5,16	1,45	3,71	1,79
Lielais prospekts, 38	10-38	1,57	0,03	1,54	0,09	1,77	0,20	1,57	0,52
Lielais prospekts, 39	10-39	2,32	0,05	2,27	0,12	2,31	0,22	2,09	0,57
Lielais prospekts, 40	10-40	2,34	0,13	2,21	0,34	2,46	0,25	2,21	0,64
Lielais prospekts, 41	10-41	2,07	0,04	2,03	0,1	2,02	0,01	2,01	0,01
Lielais prospekts, 42	10-42	1,81	0,24	1,57	0,78	1,64	0,20	1,44	0,57
Lielais prospekts, 44	10-44	2,11	0,25	1,86	0,65	2,03	0,48	1,55	1,23
Lielais prospekts, 46	10-46	2,28	0,05	2,23	0,25	2,41	0,01	2,40	0,03
Lielais prospekts, 49	10-49	6,61	4,53	2,08	11,13	7,32	4,77	2,55	11,73
Lielais prospekts, 51	10-51	5,74	3,26	2,48	7,44	6,37	3,98	2,39	9,05
Lielais prospekts, 53	10-53	1,42	0,49	0,93	2,5	1,64	0,75	0,89	3,83
Lielais prospekts, 54	10-54								
Lielais prospekts, 55	10-55	0,67	0,06	0,61	0,45	0,71	0,05	0,66	0,40
Lielais prospekts, 57	10-57	0,8	0,00	0,80	0,00	0,9	0,00	0,90	0,00
Lielais prospekts, 58	10-58	1,48	0,64	0,84	6,57	2,06	1,40	0,66	14,39
Lielais prospekts, 59	10-59	0,6	0,01	0,59	0,09	0,59	0,00	0,59	0,01
Lielais prospekts, 67	10-67	18,86	10,14	8,72	7,52	19,96	12,46	7,50	9,02
Lielais prospekts, 68	10-68	18,81	13,50	5,31	14,82	19,06	13,75	5,31	15,10
Lielais prospekts, 68	10-68	13,74	8,62	5,12	11,52	15,68	10,98	4,70	14,07
Lielais prospekts, 70	10-70	5,86	2,90	2,96	7,43	6,06	3,53	2,53	9,05
Lielais prospekts, 73	10-73	2,11	0,83	1,28	7,27	1,94	1,23	0,71	9,43
Lielais prospekts, 58a	10-58a	2,41	1,60	0,81	10,94	2,97	2,10	0,87	14,35
Ozolu, 2	45-2	12,65	7,30	5,35	8,16	14,17	8,93	5,24	9,98
Ozolu, 4	45-4	12,59	7,25	5,34	8,11	14,27	8,80	5,47	9,84
P. Stradiņa, 3	47-3	2,87	0,06	2,81	0,09	2,9	0,18	2,72	0,26
P. Stradiņa, 4	47-4	9,34	5,67	3,67	7,85	12,88	9,51	3,37	12,99
P. Stradiņa, 5	47-5	3,54	0,49	3,05	0,68	3,58	0,53	3,05	0,74
P. Stradiņa, 6	47-6	1,82	0,32	1,50	1,24	1,83	0,48	1,35	1,86
P. Stradiņa, 8	47-8	5,53	0,64	4,89	0,72	5,71	0,03	5,68	0,03
P. Stradiņa, 9	47-9	4,01	0,72	3,29	0,81	5,78	2,02	3,76	2,26
P. Stradiņa, 11	47-11	3,47	0,05	3,42	0,08	3,87	0,02	3,85	0,02
P. Stradiņa, 13	47-13	4,06	0,58	3,48	0,85	6,79	2,94	3,85	4,30
P. Stradiņa, 14	47-14	8,74	5,33	3,41	7,28	9,57	6,77	2,80	9,24
P. Stradiņa, 15	47-15	4,83	1,60	3,23	2,24	9,68	6,31	3,37	8,81
P. Stradiņa, 17	47-17	4,01	0,40	3,61	0,56	5,87	2,32	3,55	3,25
P. Stradiņa, 19	47-19	3,52	0,07	3,45	0,1	3,48	0,00	3,48	0,00
P. Stradiņa, 21	47-21/1	14,55	8,14	6,41	8,33	17,37	11,71	5,66	12,01
P. Stradiņa, 21	47-21/2	14,59	10,76	3,83	12,03	18,64	13,75	4,89	15,38
Peldu, 5	19-5	4,39	1,44	2,95	4,02	4,26	1,80	2,46	5,02
Peldu, 8	19-8	4,56	3,07	1,49	11,11	5,06	3,53	1,53	12,78
Pērkoņu, 13	13-13	14,75	9,18	5,57	10,08	16,61	10,89	5,72	11,96
Pētera, 2	14-2	3,11	0,00	3,11	0,00	3,3	0,03	3,27	0,04
Pētera, 6	14-6	2,94	0,07	2,87	0,1	2,78	0,02	2,76	0,03
Pētera, 26	14-26	12,18	7,54	4,64	10,53	13,52	9,55	3,97	13,05
Pētera, 28	14-28	22,3	16,02	6,28	13,14	23,69	17,91	5,78	14,12
Pīls, 25	18-25	3,39	0,14	3,25	0,69	2,46	0,03	2,43	0,16
Pīls, 27	18-27	3,84	0,17	3,67	0,76	6,45	1,71	4,74	8,79
Pīls, 31	18-31	8,02	5,95	2,07	18,3	12,22	10,72	1,50	22,93
Pīls, 35	18-35	1,26	0,61	0,65	6,25	2,82	1,85	0,97	47,96
Pīls, 54	18-54	1,47	0,72	0,75	11,08	1,53	1,21	0,32	12,44

Periods		2019.gada augustā				2019.gada septembrī			
Āra gaisa temperatūra, °C		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela, ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Poruka, 13	15-13/1	19,91	13,56	6,35	14,88	21,67	15,47	6,20	16,98
Poruka, 13	15-13/2	8,19	5,44	2,75	12,87	9,14	6,85	2,29	15,05
Poruka, 14/1	13-14/1	0,28	0,28	0,00	17,21	0,86	0,86	0,00	52,88
Poruka, 14/2	13-14/2	0,37	0,37	0,00	22,75	0,69	0,69	0,00	42,43
Poruka, 14/3	13-14/3	0,2	0,20	0,00	12,3	0,29	0,29	0,00	17,83
Poruka, 14/4	13-14/4	0	0,00	0,00	0	0,4	0,40	0,00	24,60
Puškina, 4	16-4	5,5	2,36	3,14	6,05	7,37	4,38	2,99	11,22
Rindas, 23	32-23	9,88	4,02	5,86	4,85	11,8	5,73	6,07	6,64
Rindas, 34	32-34	2,65	0,00	2,65	0,01	2,85	0,01	2,84	0,03
Rindas, 36	32-36	1,89	0,04	1,85	0,1	2,15	0,05	2,10	0,12
Rindas, 40	32-40	2,69	0,15	2,54	0,38	3,17	0,60	2,57	1,53
Rindas, 44	32-44	1,86	0,02	1,84	0,07	2,2	0,04	2,16	0,13
Rindas, 46	32-46	1,92	0,03	1,89	0,08	2,11	0,04	2,07	0,11
Rindas, 48	32-48	1,95	0,16	1,79	0,43	2,24	0,03	2,21	0,08
Rindas, 50	32-50	25,79	17,37	8,42	13,03	29,16	20,77	8,39	15,39
Saldus, 1	46-1	29,5	17,86	11,64	9,72	33,15	21,29	11,86	11,49
Saldus, 3	46-3	13,28	9,01	4,27	10,07	14,89	10,90	3,99	12,19
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	10,21	4,76	5,45	4,96	11,29	5,90	5,39	6,05
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	11,97	7,65	4,32	22,95	12,58	9,24	3,34	13,53
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	7,72	4,40	3,32	9,67	8,18	5,37	2,81	11,79
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	11,08	6,17	4,91	6,44	11,97	7,04	4,93	7,21
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	11,21	5,85	5,36	8,16	11,4	6,55	4,85	8,58
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	12,64	7,10	5,54	7,28	13,33	8,17	5,16	8,38
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	4,1	0,33	3,77	0,48	4,17	0,84	3,33	1,18
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	1,18	0,12	1,06	0,63	1,79	0,82	0,97	4,19
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	26,26	17,57	8,69	9,56	27,98	18,82	9,16	10,15
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	1,56	0,02	1,54	0,1	1,61	0,03	1,58	0,17
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	2,25	0,30	1,95	0,76	2,31	0,50	1,81	1,27
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	1,02	0,02	1,00	0,1	1,02	0,02	1,00	0,11
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	2,68	1,40	1,28	7,17	2,73	1,53	1,20	7,86
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	0,91	0,02	0,89	0,09	1,04	0,03	1,01	0,13
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	18,02	10,05	7,97	7,54	19,35	12,25	7,10	8,86
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	11,13	6,08	5,05	6,92	13,08	8,67	4,41	9,69
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	42,62	28,92	13,70	12,52	45,84	33,07	12,77	14,02
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	20,25	11,84	8,41	8,57	21,92	13,42	8,50	9,71
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	14,71	7,83	6,88	26,24	15,24	8,75	6,49	9,27
Saules, 2	21-2	1,2	0,39	0,81	2,65	1,14	0,48	0,66	2,92
Saules, 3	21-3	0,37	0,00	0,37	0,01	0,41	0,17	0,24	1,76
Saules, 7	21-7	19,57	14,23	5,34	15,36	20,23	13,89	6,34	14,99
Saules, 33	21-33	12,61	7,28	5,33	10,18	13,22	8,70	4,52	11,39
Saules, 35	21-35	4,99	1,21	3,78	1,78	5,48	1,74	3,74	2,43
Saules, 44	21-44	0,82	0,01	0,81	0,09	0,7	0,00	0,70	0,02
Saules, 56	21-56	7,78	4,41	3,37	11,31	7,99	4,41	3,58	11,31
Saules, 58	21-58	11,67	7,38	4,29	12,61	12,5	8,87	3,63	13,99
Saules, 106	21-106/1	10,42	7,20	3,22	12,3	10,81	7,52	3,29	12,85
Saules, 106	21-106/2	10,36	7,28	3,08	12,43	11,24	8,05	3,19	13,74
Saules, 106	21-106/3	12,04	7,53	4,51	12,86	12,63	8,68	3,95	14,83
Saules, 106	21-106/4	12,19	7,92	4,27	13,53	13,01	8,86	4,15	15,14
Saules, 106	21-106/5	9,71	4,96	4,75	8,97	10,13	6,81	3,32	11,64
Saules, 108	21-108/1	7,76	4,14	3,62	7,28	8,49	4,64	3,85	7,92
Saules, 108	21-108/2	9,59	4,96	4,63	9,24	10,1	5,73	4,37	9,79
Saules, 108	21-108/3	8,64	4,64	4,00	7,93	9,51	5,75	3,76	9,82
Saules, 110	21-110/1	9,7	5,84	3,86	9,97	10,52	6,97	3,55	11,92
Saules, 110	21-110/2	9,69	6,89	2,80	11,77	10,18	7,14	3,04	12,20
Saules, 112	21-112/1	9,58	5,95	3,63	10,76	10,09	7,01	3,08	11,97
Saules, 112	21-112/2	10,86	8,14	2,72	13,9	11,16	7,97	3,19	13,61
Saules, 114	21-114	9,16	5,73	3,43	9,79	9,95	6,72	3,23	11,48
Saules, 116	21-116	10,87	6,42	4,45	11,28	12,68	8,04	4,64	13,74
Siguldas, 12	33-11	15,4	10,56	4,84	8,66	17,07	12,13	4,94	9,82
Siguldas, 14	33-14	10,53	6,77	3,76	9,25	11,91	7,92	3,99	10,82
Siguldas, 16	33-16	15,52	10,91	4,61	11,98	17,13	12,10	5,03	13,28
Siguldas, 21	33-21	16,77	9,48	7,29	6,94	22,71	15,99	6,72	11,57
Siguldas, 22	33-22	17,56	10,92	6,64	11,98	18,85	12,83	6,02	14,08
Siguldas, 23	33-23	17,44	11,10	6,34	8,03	20,23	13,19	7,04	9,54
Siguldas, 25	33-25	16,99	9,81	7,18	7,18	19,08	12,11	6,97	8,76
Siguldas, 27	33-27	12,02	7,51	4,51	12,15	13,53	8,83	4,70	14,29
Siguldas, 29	33-29	10,67	5,35	5,32	9,39	12,58	7,17	5,41	12,60
Siguldas, 29	33-29	8,72	4,88	3,84	12,5	11,06	7,33	3,73	18,03
Siguldas, 12a	33-12	15,4	7,88	7,52	6,46	17,26	9,50	7,76	7,80
Talsu, 3	48-3	1,83	0,14	1,69	0,38	2,03	0,16	1,87	0,43
Talsu, 7	48-7	4,27	0,01	4,26	0,01	4,88	0,08	4,80	0,09
Talsu, 11	48-11	5,53	4,30	1,23	12,02	6,26	5,14	1,12	14,38
Talsu, 13	48-13	1,84	0,40	1,44	1,02	1,75	0,44	1,31	1,12
Talsu, 24	48-24	11,43	6,83	4,60	7,64	13,3	8,39	4,91	9,37
Talsu, 25	48-25	7,54	4,96	2,58	13,25	8,63	6,19	2,44	16,54
Talsu, 26	48-26	23,58	15,20	8,38	11,13	26,03	18,05	7,98	13,22
Talsu, 35	48-35	3,06	0,25	2,81	0,67	2,99	0,49	2,50	1,20
Talsu, 37	48-37	1,13	0,00	1,13	0,01	1,33	0,03	1,30	0,15
Talsu, 48	48-48	16,57	11,41	5,16	11,69	17,39	12,94	4,45	13,26
Talsu,50	48-50	9,99	7,01	2,98	21,55	10,42	8,26	2,16	25,41
Talsu, 56	48-56	14,44	9,91	4,53	14,5	16,53	12,40	4,13	18,16
Talsu, 58	48-58	36,93	25,56	11,37	9,82	40,44	28,69	11,75	11,02
Talsu, 60	48-60	21,08	12,70	8,38	10,55	22,5	15,89	6,61	13,20
Talsu, 62	48-62	21,7	16,97	4,73	16,83	24,32	19,15	5,17	19,00
Talsu, 64	48-64	18,87	12,99	5,88	9,98	21,13	14,12	7,01	10,85
Talsu, 66	48-66	19,3	13,63	5,67	10,74	21,4	16,46	4,94	12,64
Talsu, 68	48-68	19,77	14,48	5,29	10,99	21,8	16,46	5,34	12,50
Talsu, 82	48-82			0,00		2,08	2,85	-0,77	13,76
Tārgales, 15	35-15	1,43	0,00	1,43	0	1,61	0,04	1,57	0,12
Tārgales, 64	35-64	13,12	8,40	4,72	9,92	14,09	8,94	5,15	10,37
Tārgales, 65	35-65	2,33	0,05	2,28	0,12	2,53	0,52	2,01	1,32

Periods		2019.gada augustā				2019.gada septembrī			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela, ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Tārgales, 66	35-66	9,16	6,75	2,41	11,52	9,89	7,57	2,32	12,94
Tārgales, 67	35-67	2,05	0,21	1,84	0,53	1,82	0,82	1,00	2,08
Tārgales, 69	35-69	2,6	0,19	2,41	0,47	2,77	0,39	2,38	1,00
Tārgales, 72	35-72	19,78	13,01	6,77	14,29	22,56	14,95	7,61	16,41
Ugāles, 6	36-6			0,00				0,00	
Ugāles, 13	36-13	14,14	9,32	4,82	10,61	15,69	10,66	5,03	12,14
Ugāles, 13	36-13	14,41	9,19	5,22	10,47	16,2	10,51	5,69	11,97
Ugāles, 17	36-17	13,76	9,01	4,75	12,32	14,94	9,68	5,26	13,22
Ugāles, 19	36-19	19,03	11,56	7,47	10,3	20,88	12,94	7,94	11,52
Ugāles, 32	36-32	30,03	20,55	9,48	8,59	34,21	25,47	8,74	10,58
Usmas, 7	37-7	6,32	3,88	2,44	12,56	7,2	4,86	2,34	14,93
Usmas, 9	37-9	14,83	10,79	4,04	15,79	17,3	13,24	4,06	19,39
Usmas, 11	37-11	12,59	8,67	3,92	12,69	13,72	9,63	4,09	14,10
Usmas, 14	37-14	3,49	0,05	3,44	0,06	4,75	0,05	4,70	0,06
Usmas, 18	37-18	13,61	9,28	4,33	12,68	15,02	11,23	3,79	15,34
Usmas, 20	37-20	16	10,89	5,11	14,25	17,63	12,37	5,26	16,17