

Tehniskā specifikācija.

Iepirkumam „Horizontālo ārējo žalūziju piegāde un montāža logu blokiem ēkai Talsu ielā 84”

Iepirkuma priekšmets - ārējo horizontālo žalūziju piegāde un uzstādīšana.

Žalūzijas ir paredzētas nepieciešamā mikroklimata nodrošināšanai, samazinot tiešo saules staru iedarbību uz telpas gaisa temperatūru.

Žalūzijas ir jāuzstāda trīs stāvu ēkas dienvidu puses logos, saskaņā ar ēkas stāvu shēmām (pielikums Nr.2.,3.,4.,5.).

Logu ailes izmēri ir doti pielikumā.

Žalūzijas ir jāpiestiprina virsailēs;

Žalūzijas lamelēm un vadotnēm ir jābūt no alumīnija.

Visiem žalūzijas elementiem ir jābūt ar pretkorozijas pārklājumu.

Žalūzijām ir jābūt lameles leņķa brīvai regulēšanai, ka arī pacelšanas funkcijai līdz nepieciešamam augstumam un logu ailes atbrīvošanai.

Žalūzijām ir jābūt elektriskai regulēšanai.

Žalūzijas paredzēts vadīt no katras telpas, viena vadības pults uz telpu, kas nodrošina vadības iespēju katras telpas žalūzijām atsevišķi.

Vadības pultij ir jābūt stacionārai, piestiprinātai pie sienas.

Garantijas laiks - ne mazāk kā 2 gadi no uzstādīšanas brīdi.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Avanss – ne vairāk kā 30%.

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.11.2016.

Sagādes un transporta iecirkņa vadītājs

M.Reinbergs

Logu izmēri

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" ofiss Talsu ielā 84.

N.p.k.	Nosaukums	Platums m	Augstums m	Platība m ²
<i>1.stāvs, pamatēka</i>				
1	Telpa Nr.3	1,57	1,38	2,16
2	Telpa Nr.4	2,07	1,46	3,02
3		1,45	1,46	2,12
4	Telpa Nr.9	1,44	1,48	2,13
5	Telpa Nr.10	1,46	1,46	2,13
6		2,04	1,46	2,98
7	Telpa Nr.11	1,45	1,46	2,12
<i>2.stāvs, pamatēka</i>				
8	Telpa Nr.20	2,06	1,46	3,01
9		1,44	1,46	2,10
10	Telpa Nr.21	1,44	1,45	2,09
11	Telpa Nr.22	2,06	1,45	2,99
12		1,43	1,43	2,04
13	Telpa Nr.23	1,43	1,42	2,03
<i>3.stāvs, pamatēka</i>				
14	Telpa Nr.35	2,05	1,43	2,93
15		1,44	1,43	2,06
16	Telpa Nr.40	1,50	1,42	2,13
17		2,06	1,44	2,97
18		1,47	1,42	2,09
19	Telpa Nr.41	1,46	1,43	2,09
			KOPĀ:	45,18

Visi izmēri ir orientējoši un pirms piedāvājuma iesniegšanas jāprecizē uz vietas