

Darba uzdevums

Individuālo aizsardzības līdzekļu piegādei

Siltumapgādes uzņēmuma pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība. Uzņēmums saimniecisko darbību veic vairākos objektos – 2 lieli siltumavoti, katrs ar kopējo siltuma jaudu virs 40 MW (Brīvības 38 un Talsu 69), 2 lokāli siltumavoti, katrs ar jaudu zem 1 MW (Pērkoņu 21, Fabrikas 2a,) un biroja ēka Talsu iela 84. Katlumāju personāls saistīts ar bīstamo iekārto apkalpošanu, līdz ar to darba veikšanai nepieciešami individuālie aizsardzības līdzekļi.

1. Vispārīgās prasības:
 - 1.1. Strādājošo skaits ir 80, t.sk. amatu (profesiju) skaits kam nepieciešami individuālie aizsardzības līdzekļi (turpmāk tekstā IAL) - 53.
 - 1.2. Specapģērbi tiek šūti vai izvēlēti katram darbiniekam individuāli, veicot darbinieka nomērīšanu darbavietā. (Talsu ielā 84, Talsu ielā 69, Brīvības ielā 38).
 - 1.3. Nodrošināt Specapģērbu remontu ne ilgāk kā 48 stundu laikā.
 - 1.4. IAL piegādes vieta Talsu iela 84, Ventspilī.
 - 1.5. Uz darba apģērba jābūt atstarojošiem elementiem.
 - 1.6. IAL ir jābūt ar CE marķējumu un to sertifikācijas dokumenti jāuzrāda pēc pasūtītāja pieprasījuma.
 - 1.7. IAL piedāvājums tiks vērtēts, atbilstoši tehniskai specifikācijai, zemākā līgumcena.
2. Piedāvājumā norādīts pakalpojuma viena gada apjoms (2.pielikums). Kopējais IAL apjoms var mainīties $\pm 15\%$ (ražošanas nepieciešamība).
3. Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas brīža. Ja cenas paliek nemainīgas, līgumu var pagarināt uz gadu.
4. IAL tiks pasūtīti periodiski, atbilstoši nolietojuma termiņiem. Slēdzot pakalpojuma līgumu, tiks norādīta Pasūtītāja kontaktpersona, kas veiks IAL pasūtījumus.
5. Apmaksas noteikumi: Maksa par pakalpojumu tiek veikta pēc preču piegādes, atbilstoši rēķinam.
6. Piedāvājumā jāuzrāda (saskaņā ar 2.pielikumu):
 - 6.1. Cena bez PVN.
 - 6.2. Cena par vienu vienību kā arī kopsумma uz plānoto iegādes daudzumu.
7. Piedāvājums iesniedzams atbilstoši Tehniskai specifikācijai (1.pielikums) un norādītajam apjomam.
8. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš **līdz 2023.gada 31.oktobrim līdz plkst.14.00.**
9. Piedāvājumu sūtīt uz e-pastu iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv, PSIA “Ventspils siltums” Sagādes un transporta iecirkņa vadītājam M.Reinbergam.
Vai arī iesniegt personīgi – Talsu ielā 84, Ventspilī, 2.stāvā administrācijas vadītājam.

Piezīme: visi jautājumi, kuri saistīti ar pieteikuma gatavošanu, jārisina līdz pieteikuma iesniegšanai ar PSIA “Ventspils siltums” tehniskās daļas vadītāju V.Maulu, tel. 636 02216.

Tehniskās daļas vadītāja

Vita Maula

Tehniskā specifikācija

1. Darba apģērbs

Nr.	Nosaukums	Prasības	Iespējamais apjoms gadā	Uzņēmumā kopā	Izmērs	Auduma tekstilšķiedra	Krāsa	Piezīmes
1	Darba jaka (vasaras)	Audums ar ūdens un eļļas izturīgu apstrādi. Īsa darba jaka. Divas krūšu kabatas (aizdare ar spēdpgogu vai rāvējslēdzēju) un divām apakškabatām, atstarotāja lēna 2,5 cm platumā - uz piedurknēm un mugurpusē, var būt arī papildus atstarojošie elementi uz citām jakas daļām. Mazgāšanas režīms ne mazāk par 60 ^o , mazgājot materiāla kvalitāte nedrīkst mainīties.	50	50	No S līdz XXXL	Kokvilna ne mazāk kā 55%, poliesters 65%, (bīlvums ne mazāk kā 260-320 g/m2)	Tumšas krāsas.	Uzņēmuma logo uzšuve jāizvieto priekšējā krūšu daļā kreisajā pusē 15 cm garas un 3 cm platas.
2	Darba puskombinezons (vasaras)	Audums ar ūdens un eļļas izturīgu apstrādi. Viena priekšējā kabata ar rāvējslēdzēju, sānu kabatas, naža kabata, viena kabata aizmugurē, atstarotāja lēna 2,5 cm platumā - 25cm no puskombinezona staras apakšas. Mazgāšanas režīms- ne mazāk par 60 ^o , mazgājot materiāla kvalitāte nedrīkst mainīties.	50	50	No S līdz XXXL	Kokvilna ne mazāk kā 35%, poliesters 65%, (bīlvums ne mazāk kā 260-320 g/m2)	Tumšas krāsas.	
3	Darba jaka (ziemas)	Siltināta jaka ar divām sānu, divām krūšu kabatām, atstarotāja lēna 2,5 cm platumā uz piedurknēm un mugurpusē. Virsaudums ūdens un netīrumu atgrūdošs, mazgāšanas režīms - 60 ^o , mazgājot materiāla kvalitāte nedrīkst mainīties.	5	48	No S līdz XXXL	Poliesters 65+-5%, kokvilna 35+-5%	Tumšas krāsas.	Uzņēmuma logo uzšuve jāizvieto priekšējā krūšu daļā kreisajā pusē 15 cm garas un 3 cm platas.
4	Darba puskombinezons (ziemas)	Siltināts puskombinezons ar sānu kabatām, viena priekšējā kabata, atstarotāja lēna 2,5 cm platumā - 25cm no puskombinezona staras apakšas. Virsaudums ūdens un netīrumu atgrūdošs, mazgāšanas režīms - 60 ^o , mazgājot materiāla kvalitāte nedrīkst mainīties.	5	20	No M līdz XXXL	Poliesters 65+-5%, kokvilna 35+-5%	Tumšas krāsas.	

5	Lietus apģērba komplekts	Ūdens un vēja necaurļaidīgs lietus kostīms - jaka ar kapuci un bikses.	7	9	No S līdz XXXL	100 % poliesters	Pēc pasūtītāja pieprasījuma.	
6	Lietusmētelis	Ūdens un vēja necaurļaidīgs lietusmētelis ar kapuci.	5	5	No S līdz XXXL			
7	Antistatisks metinātāja darba apģērbs	Jaka un bikses metināšanas darbiem (speciāla auduma apstrāde), pasargā no dzirkstelēm, sakausētā metāla daļiņām un mehāniskās iedarbības.	3	3	No L līdz XXXL	Auduma blīvums ne mazāk kā 360 g/m ²	Pēc pasūtītāja pieprasījuma.	
8	Darba halāts	Aizdare ar pogām, ar divām sānu kabatām.	5	5	No S līdz XXXL	kokvilna 100 %	Pēc pasūtītāja pieprasījuma.	
9	Ziemas cepure	Dubultā kārtā adīta cepure.	16	16	No 48 līdz 65,4 cm	100 % kokvilna	Tumšas krāsas.	
10	Cepure	Beisbola tipa aizsargcepure.	30	41	No 50-56		Tumšas krāsas.	

2. Darba apavi

Nr.	Nosaukums	Prasības	Iespējamais apjoms gadā		Izmērs
			Uzpējumā kopā		
1	Darba apavi	Dabīgās ādas šporzābaki, eļļas un skābes izturīgi, metāla aizsargkape pirkstiem, (trīcienizturība 200 J, aizsardzības klase S1, garantija 12 mēneši).	21	21	No 38-46 izm.
2	Darba apavi	Dabīgās ādas šporzābaki, eļļas un skābes izturīgi, metāla aizsargkape pirkstiem, (trīcienizturība 200 J, aizsardzības klase S3, garantija 12 mēneši).	25	25	No 38-46 izm.
3	Darba apavi ziemas	Dabīgās ādas šporzābaki (silināti) eļļas un skābes izturīgi, metāla aizsargkape pirkstiem (trīcienizturība 200 J, aizsardzība S3, garantija 12 mēneši).	8	8	No 40-46 izm.

4	Gumijas zābaki	Augsta izturība pret nonēsāšanos, viegls svars, komfortabli, termoizolācija, purngala aizsardzība, necaurlurama starpzole, eļļas un benzīna izturīga, antistatiska, neslīdoša zole.	5	5	No 39-46 izm.
5	Metinātāju darba apavi	Apavu purngaliem ir aizsardzības parklājums un nerūsējoša tērauda necaurlurams ielaidums, (tricienizturība 200 J, garantija 12 mēneši), izturība līdz 15 kN pret saspišanu un zoles caurduršanu.	3	3	No 44-46 izm.
6	Darba apavi (apkopējām, tehniķei)	Vieglas dabīgās ādas sabo ar slēgtu purngalu un neslīdošu, pilnu zoli, ventīlējamo odere.	6	6	No 38-41 izm.

3. Darba cimdi

Nr.	Nosaukums	Prasības	Mērvienība	Nepieciešamais skaits gadā
1	Darba cimdi	No kvalitatīvas dabīgās ādas bez šuvēm plaukstas rajonā, ar klipši, tekstila virspusi	pāri	540
2	Vienreizējās lietošanas cimdi	Nitrila cimdi (100 gab.)	iepakojumus	19
3	Metinātāju darba cimdi	Karstumizturīgi cimdi metināšanai.	pāri	36
4	Darba cimdi	Adtī kokvilnas cimdi ar PVC punktējumu vienā pusē.	pāri	216
5	Darba cimdi	Ziemas cimdi, mīksti un silti darba cimdi no kvalitatīvas dabīgās ādas, kvalitatīva odere. Dažādiem vispārējiem darbiem.	pāri	54
6	Gumijas cimdi	Piemēroti dažāda vieda saimniecības darbiem, dārza darbiem.	pāri	48
7	Darba cimdi	Kvalitatīvi un ērti cimdi ar labu izturību un labu taustes sajūtu, paredzēti zāles pļaušanai.	pāri	10

4. Pārējie darba aizsardzības līdzekļi

Nr.	Nosaukums	Prasības	Mērvienība	Nepieciešamais skaits gadā
1	Metināšanas maska	Maska metināšanas darbu veikšanai, elpceļu aizsardzībai un labai redzamībai ar automātiski pašaptumšošanas iespēju. Atbilst EN 166; EN 175; EN 379.	gab.	3

2	Sejas aizsargs metināšanai	Sejas sargs veicot metināšanas darbus.	gab.	3
3	Respiratori	FFP2 tipa putekļu respiratori ar vārstu, aizsardzībai pret ogļu, koksnēs un pelnu putekļiem.	gab.	630
4	Aizsargmaska/ķivere ar austiņām	Sejas un ausu aizsardzībai, plaužot zāli.	gab.	2
5	Aizsargbrilles	Paredzētas darbam mehāniskās darbnīcās ar aizsardzību pret mehāniskām daļiņām ar bezkrāsainām lēcām.	gab.	44
6	Aizsargbrilles metināšanai	Aizsargbrilles, veicot metināšanas darbus.	gab.	8
7	Austiņas	Austiņas, kas pasargā no dažāda veida trokšņiem.SNR jābūt nemazāk par 34.	gab.	22
8	Ausu aizbāžņi	Trokšņa slāpēšanai, piemēroti cilvēkiem ar dažādiem ausu kanāliem. SNR 36 dB	gab.	1000
9	Aizsargķivere	Triecienizturīga, darbam augstumā, viegla, ērta, kompakta. Funkcijas ietver ABS apvalku, tekstila komfortablu 6 punktu saiti, izmēra korekcijas iespēju (izmantojot sprūda sistēmu). Sviedru josla un 4 punktu zoda siksnā ar mīkstu gumijas zoda aizsargu. Kalpošanas laiks līdz 7 gadiem.	gab.	6
10	Aizsargmaska pilnā	Pasargā no ķīmisko vielu iekļūšanu elpceļos, no mehān. iedarbības, darba T līdz 100°C.	gab.	2
11	Darba veste	Ar atsatojošiem elementiem (darbam objektos un teritorijās).	gab.	20

Sagatavoja: V.Maula
63602216