

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRĪŅU MWh

Periods		2023.gada septembris				2023.gada oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						9,1			
Tarifs bez PVN		86,69 EUR /MWh				86,10 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aleksandra, 4	1-4	2,281	1,75	0,53	24,34	3,973	3,39	0,58	0,722
Aleksandra, 9	1-9	11,75	7,76	3,99	12,56	28,08	23,15	4,93	0,746
Aleksandra, 10	1-10	0,869	0,01	0,86	0,04	7,814	6,61	1,21	1,067
Aleksandra, 11	1-11	16,37	9,57	6,80	15,75	29,93	22,05	7,88	0,713
Aleksandra, 13	1-13	3,442	0,07	3,37	0,12	13,214	8,44	4,78	0,337
Aleksandra, 15	1-15	3,922	0,46	3,46	0,85	23,494	19,03	4,47	0,754
Aleksandra, 17	1-17	5,69	1,29	4,40	1,93	26,174	20,95	5,22	0,633
Balasta, 3	42-3	1,048	0,02	1,03	0,21	4,48	3,24	1,24	0,754
Balasta, 5	42-5	0,739	0,02	0,72	0,19	4,299	3,65	0,65	0,842
Bērzū, 53	3-53	12,422	7,20	5,22	11,66	31,434	24,01	7,42	0,692
Bērzū, 55	3-55	11,83	7,08	4,75	11,74	30,83	25,04	5,79	0,865
Biedrības, 1	2-1	1,548	0,21	1,33	1,74	5,839	3,91	1,93	0,516
Brīvības, 11	4-11	3,632	0,22	3,41	0,47	14,7	10,40	4,30	0,546
Brīvības, 17	4-17	10,988	7,53	3,46	16,24	26,099	21,84	4,26	0,992
Brīvības, 21	4-21/1	7,555	3,10	4,46	5,47	27,739	22,27	5,47	0,880
Brīvības, 21	4-21/2	4,634	0,01	4,62	0,02	19,871	13,94	5,93	0,555
Brīvības, 23	4-23	10,687	6,97	3,72	15,04	20,543	15,91	4,64	0,621
Brīvības, 25	4-25	19,78	13,50	6,28	17,75	35,45	26,56	8,89	0,615
Brīvības, 27	4-27	14,85	11,03	3,82	22,78	28,083	23,58	4,51	0,717
Brīvības, 29	4-29	8,76	5,61	3,15	18,14	17,55	13,47	4,08	0,544
Brīvības, 31	4-31	15,089	10,92	4,16	22,1	27,641	22,10	5,54	0,653
Brīvības, 32/34	4-32/1	3,6	0,35	3,25	0,76	9,75	5,58	4,17	0,280
Brīvības, 32/34	4-32/2	4,377	0,81	3,56	1,79	11,542	6,80	4,74	0,344
Brīvības, 33/35	4-33	11,084	8,28	2,80	22,34	18,205	15,04	3,17	0,829
Celtnieku, 2	30-2	19,708	14,17	5,54	24,56	31,038	25,13	5,91	0,763
Celtnieku, 3	30-3-/1	13,738	10,40	3,34	25,89	21,057	16,76	4,29	0,740
Celtnieku, 3	30-3-/2	19,349	13,38	5,97	23,2	28,667	21,01	7,66	0,632
Celtnieku, 4	30-4	19,582	12,81	6,77	24,89	99,054	24,82	74,23	0,750
Celtnieku, 5	30-5	13,99	10,01	3,98	23,7	22,841	17,85	4,99	0,727
Celtnieku, 6	30-6	21,268	15,20	6,06	21,39	38,158	30,73	7,43	0,740
Celtnieku, 8	30-8	18,957	13,54	5,42	21,91	40,14	33,19	6,95	0,983
Celtnieku, 10	30-10	21,12	14,95	6,17	20,16	51,941	44,74	7,20	1,028
Celtnieku 12/1	30-12/14	32,14	23,03	9,11	20,71	64,166	53,55	10,61	0,412
Celtnieku 12/2	apkures+								
Celtnieku 14	ūdens sk.								
Celtnieku, 16	30-16	21,553	15,43	6,12	20,81	43,787	37,44	6,35	0,875
Celtnieku, 18	30-18	20,78	14,38	6,40	19,67	38	30,92	7,08	0,705
Celtnieku, 34/36	30-34/1	14,419	10,72	3,70	24,2	26,989	22,99	4,00	0,921
Celtnieku, 34/36	30-34/2	18,697	12,57	6,12	11,63	31,886	25,21	6,67	0,746
Dzintaru, 26	43-26	20,26	12,10	8,16	14,34	47,629	40,90	6,73	0,913
Dzintaru, 28	43-28	16,21	12,30	3,91	21,72	33,566	28,82	4,75	0,979
Dzintaru, 30	43-30	15,266	10,37	4,90	18,64	33,424	29,00	4,42	0,971
Dzintaru, 34	43-34	33,722	24,02	9,70	20,28	65,707	55,20	10,50	0,939
Embūtes, 51	31-51	44,443	31,61	12,83	21,31	77,09	61,60	15,49	0,714
Embūtes, 53	31-53	23,69	15,86	7,83	21,38	41,34	32,44	8,90	0,752
Embūtes, 55	31-55	27,234	21,83	5,40	29,43	43,695	36,27	7,42	0,823
Fabrikas, 2a	38-2	17,417	7,67	9,75	17,73	28,54	23,58	4,96	0,815
Inženieru, 58	6-58	29,8	19,49	10,31	19,91	59,65	46,13	13,52	0,754
Inženieru, 71	6-71	8,9	5,54	3,36	14,94	18,05	13,98	4,07	0,630
Inženieru, 73	6-73	9,344	6,52	2,83	17,57	21,539	18,28	3,25	0,844
Inženieru, 75	6-75/1	6,377	2,81	3,57	7,58	20,336	14,65	5,69	0,668

Periods		2023.gada septembris				2023.gada oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						9,1			
Tarifs bez PVN		86,69 EUR /MWh				86,10 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Inženieru, 75	6-75/2	7,554	3,89	3,66	10,8	19,313	14,38	4,93	0,659
Inženieru, 75	6-75/3	7,26	3,96	3,30	10,68	18,933	14,97	3,96	0,690
Inženieru, 77	6-77/1	9,729	6,22	3,51	18,86	21,986	18,47	3,52	0,850
Inženieru, 77	6-77/2	9,646	6,47	3,17	17,46	25,888	21,79	4,10	0,974
Inženieru, 77	6-77/3	10,166	7,19	2,97	19,4	24,633	20,97	3,66	0,959
Inženieru, 79	6-79	9,42	5,93	3,49	16,46	20,274	16,54	3,74	0,763
Inženieru, 81	6-81/1	9,639	6,64	3,00	17,9	18,49	15,18	3,31	0,704
Inženieru, 81	6-81/2	9,541	6,07	3,47	16,83	17,672	13,80	3,87	0,639
Inženieru, 85	6-85/1	9,778	6,83	2,95	18,95	22,588	19,11	3,48	0,884
Inženieru, 85	6-85/2	11,242	8,09	3,15	23,11	22,563	18,21	4,35	0,849
Inženieru, 85	6-85/3	12,99	8,71	4,28	23,5	23,12	17,26	5,86	0,809
Inženieru, 85	6-85/4	10,178	6,74	3,44	18,7	22,23	17,71	4,52	0,822
Inženieru, 87	6-87	8,696	4,86	3,84	13,1	19,326	13,93	5,40	0,646
Inženieru, 89	6-89/1	10,611	6,53	4,08	18,11	25,597	20,81	4,79	0,962
Inženieru, 89	6-89/2	10,05	6,64	3,41	18,4	23,285	19,29	3,99	0,897
Inženieru, 91	6-91/1	10,439	7,61	2,83	21,72	28,633	25,51	3,12	1,197
Inženieru, 91	6-91/2	12,09	9,59	2,50	25,87	25,54	22,29	3,25	1,010
Inženieru, 93	6-93/1	10,961	7,34	3,62	19,8	21,84	16,85	4,99	0,780
Inženieru, 93	6-93/2	9,869	7,54	2,33	4,88	20,095	16,96	3,13	0,780
Inženieru, 93	6-93/3	11,143	6,65	4,50	20,16	21,263	16,10	5,16	0,747
Inženieru, 95	6-95/1	10,61	7,47	3,14	20,15	22,19	18,39	3,80	0,839
Inženieru, 95	6-95/2	11,482	7,14	4,34	20,36	26,639	22,07	4,57	1,028
Inženieru, 97	6-97/1	10,735	7,45	3,29	20,65	17,183	13,55	3,64	0,626
Inženieru, 97	6-97/2	9,891	7,13	2,76	19,23	15,924	12,20	3,72	0,568
Inženieru, 99	6-99/1	10,89	7,76	3,13	20,93	23,286	19,28	4,00	0,902
Inženieru, 99	6-99/2	9,668	6,82	2,84	18,93	24,32	20,87	3,45	0,973
Inženieru, 99	6-99/3	11,537	8,78	2,76	24,35	21,743	18,31	3,43	0,857
Inženieru, 99	6-99/4	10,296	7,25	3,05	19,54	24,848	21,25	3,60	1,000
Jūras, 1	7-1	4,94	0,04	4,90	0,07	25,62	19,50	6,12	0,761
Jūras, 3	7-3	5,376	0,40	4,98	0,56	16,095	10,19	5,91	0,318
Jūras, 4	7-4	18,792	11,53	7,26	12,87	39,229	30,82	8,41	0,679
Jūras, 10	7-10	4,256	0,67	3,58	1,56	15,796	11,24	4,55	0,450
Jūras, 17	7-17	0,796	0,05	0,75	0,52	5,601	4,48	1,12	0,584
Jūras, 51	7-51	6,625	4,13	2,49	17,45	16,805	12,48	4,33	0,589
Katoļu, 33	8-33	1,32	0,67	0,65	10,89	4,686	3,86	0,82	1,068
Katoļu, 34	8-34	21,75	15,62	6,13	18,05	45,13	36,49	8,64	0,810
Katoļu, 50	8-50	15,47	7,05	8,42	8,56	44,62	34,31	10,31	0,790
Katoļu, 52	8-52	8,78	3,29	5,49	5,91	28,27	21,38	6,89	0,740
Kuldīgas, 23	9-23	21,967	14,79	7,18	22,21	45,006	37,60	7,41	0,843
Kuldīgas, 59	9-59					1,703	1,70	0,00	0,308
Lidotāju, 13	44-13	21,03	14,11	6,92	16,12	50,97	43,66	7,31	0,976
Lidotāju, 15	44-15	12,854	8,04	4,82	14,19	27,403	22,27	5,14	0,741
Lidotāju, 17	44-17	18,494	10,41	8,09	12,17	42,609	33,91	8,70	0,762
Lidotāju, 18	44-18	16,91	8,35	8,56	9,53	52,86	43,72	9,14	0,996
Lidotāju, 19	44-19	8,486	4,98	3,51	11,23	20,171	16,58	3,59	0,749
Lidotāju, 20	44-20	11,846	6,67	5,18	12	27,348	21,98	5,37	0,752
Lidotāju, 21	44-21	10,31	5,81	4,50	16,11	22,736	18,55	4,18	0,909
Lidotāju, 22	44-22	14,366	8,27	6,10	14,6	31,367	25,69	5,67	0,866
Lidotāju, 24	44-24	9,758	6,23	3,52	16,81	16,47	13,49	2,98	0,614
Lidotāju, 26	44-26	8,429	4,74	3,69	12,79	21,299	16,89	4,41	0,759
Lielā dzirnavu, 15	12-15	1,107	0,83	0,28	13,36	2,665	2,34	0,33	0,862
Lielā dzirnavu, 17	12-17	2,73	1,94	0,79	18,8	6,672	5,82	0,86	1,328
Lielā dzirnavu, 19	12-19	1,107	0,03	1,08	0,25	4,967	3,56	1,41	0,663
Lielais prospekts, 11	10-11	18,01	13,99	4,02	24,25	32,01	26,88	5,13	0,800
Lielais prospekts, 13	10-13	11,267	6,61	4,66	15,27	17,341	11,44	5,90	0,449
Lielais prospekts, 15	10-15	12,403	8,15	4,25	19,3	23,516	18,83	4,69	0,748

Periods		2023.gada septembris				2023.gada oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						9,1			
Tarifs bez PVN		86,69 EUR /MWh				86,10 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Lielais prospekts, 16	10-16	11,88	4,37	7,51	5,05	39,87	30,99	8,88	0,708
Lielais prospekts, 17	10-17	12,068	8,19	3,88	18,93	22,864	18,51	4,36	0,750
Lielais prospekts, 18	10-18	22,16	15,53	6,63	18,39	48,62	40,38	8,24	0,913
Lielais prospekts, 19	10-19/1	15,563	11,42	4,14	19,8	29,369	24,12	5,25	0,730
Lielais prospekts, 19	10-19/2	11,795	7,64	4,15	20,06	21,978	17,38	4,60	0,715
Lielais prospekts, 20	10-20	6,839	1,70	5,13	2,36	23,823	17,04	6,78	0,534
Lielais prospekts, 21	10-21	9,735	6,65	3,08	21,54	19,252	15,57	3,69	0,638
Lielais prospekts, 22	10-22	6,82	1,26	5,56	1,77	21,053	14,78	6,27	0,462
Lielais prospekts, 23	10-23	4,099	0,04	4,06	0,07	14,578	8,58	6,00	0,334
Lielais prospekts, 24	10-24	6,013	0,32	5,69	0,46	19,96	13,01	6,95	0,397
Lielais prospekts, 25	10-25	5,02	0,28	4,74	0,64	16,276	10,98	5,29	0,561
Lielais prospekts, 26	10-26	8,47	1,82	6,65	3,15	28,94	20,61	8,33	0,632
Lielais prospekts, 27	10-27	3,046	0,06	2,99	0,12	13,848	9,47	4,38	0,473
Lielais prospekts, 29	10-29	2,99	0,02	2,97	0,06	12,327	8,15	4,17	0,411
Lielais prospekts, 30	10-30	5,48	0,65	4,83	1,23	21,698	15,19	6,51	0,614
Lielais prospekts, 32	10-32	4,27	0,08	4,19	0,15	22,342	15,53	6,81	0,620
Lielais prospekts, 34	10-34	4,33	0,04	4,29	0,26	27,43	20,70	6,73	0,792
Lielais prospekts, 35	10-35	7,53	3,47	4,06	19,82	11,914	9,39	2,53	0,463
Lielais prospekts, 36	10-36	2,062	0,35	1,71	2,14	9,382	7,34	2,04	0,706
Lielais prospekts, 37	10-37	4,521	1,06	3,46	2,23	18,978	14,75	4,23	0,591
Lielais prospekts, 38	10-38	1,691	0,10	1,59	0,43	6,759	4,90	1,86	0,460
Lielais prospekts, 39	10-39	2,097	0,37	1,72	1,58	7,156	4,65	2,51	0,438
Lielais prospekts, 40	10-40	1,83	0,08	1,75	0,32	6,245	3,26	2,99	0,311
Lielais prospekts, 41	10-41	1,28	0,04	1,24	0,16	5,919	3,40	2,52	0,324
Lielais prospekts, 42	10-42	1,03	0,15	0,88	0,76	6,17	4,70	1,47	0,447
Lielais prospekts, 44	10-44	1,683	0,11	1,57	0,45	6,944	4,85	2,09	0,461
Lielais prospekts, 46	10-46	2,187	0,02	2,17	0,07	7,444	4,30	3,15	0,386
Lielais prospekts, 49	10-49	6,392	2,34	4,05	9,09	12,522	9,89	2,63	0,568
Lielais prospekts, 51	10-51	6,246	4,36	1,89	15,67	17,872	15,43	2,44	0,938
Lielais prospekts, 53	10-53	1,485	0,63	0,85	5,13	6,193	4,96	1,23	0,805
Lielais prospekts, 54	10-54					13,665	13,67	0,00	0,907
Lielais prospekts, 55	10-55	0,653	0,08	0,57	1,00	5,109	4,45	0,66	1,071
Lielais prospekts, 57	10-57	0,794		0,79	0,00	3,846	2,97	0,88	0,496
Lielais prospekts, 58	10-58	1,485	0,88	0,61	14,22	3,511	2,76	0,75	0,831
Lielais prospekts, 59	10-59	0,913	0,02	0,89	0,25	5,47	4,06	1,41	0,945
Lielais prospekts, 67	10-67	18,286	11,02	7,27	12,89	40,833	31,67	9,16	0,718
Lielais prospekts, 68	10-68	18,322	13,65	4,67	23,67	32,982	26,86	6,12	0,822
Lielais prospekts, 68	10-68	16,901	11,55	5,35	24,37	31,313	25,36	5,96	0,891
Lielais prospekts, 70	10-70	5,814	3,05	2,76	12,33	21,108	17,98	3,13	0,839
Lielais prospekts, 73	10-73	2,067	1,40	0,67	16,96	5,575	4,67	0,90	0,774
Lielais prospekts, 58a	10-58a	2,727	1,74	0,99	18,73	6,158	4,94	1,22	0,913
Ozolu, 2	45-2	13,668	8,35	5,32	14,73	37,146	31,57	5,57	1,078
Ozolu, 4	45-4	13,461	8,31	5,15	14,68	26,726	21,45	5,28	0,733
P. Stradiņa, 3	47-3	2,692	0,07	2,63	0,16	22,026	18,34	3,69	0,933
P. Stradiņa, 4	47-4	9,994	6,20	3,79	13,38	24,376	20,18	4,20	0,926
P. Stradiņa, 5	47-5	3,602	1,07	2,53	2,36	23,888	20,79	3,10	1,022
P. Stradiņa, 6	47-6	1,421	0,02	1,40	0,11	7,5	5,68	1,82	0,745
P. Stradiņa, 8	47-8	6,286	1,23	5,05	2,17	22,362	17,15	5,21	0,691
P. Stradiņa, 9	47-9	4,309	0,72	3,59	1,27	19,711	15,95	3,76	0,642
P. Stradiņa, 11	47-11	2,96	0,05	2,91	0,11	8,725	4,66	4,06	0,235
P. Stradiņa, 13	47-13	3,86	0,41	3,45	0,96	17,95	13,95	4,00	0,691
P. Stradiņa, 14	47-14	9,776	6,81	2,96	14,69	24,726	21,21	3,52	0,964
P. Stradiņa, 15	47-15	12,49	8,73	3,76	19,25	20,454	15,57	4,88	0,767
P. Stradiņa, 17	47-17	5,074	0,81	4,26	1,79	21,397	17,38	4,02	0,870
P. Stradiņa, 19	47-19	3,063	0,19	2,87	0,43	15,718	12,04	3,68	0,603
P. Stradiņa, 21	47-21/1	14,576	9,80	4,78	15,85	33,829	28,47	5,36	0,964

Periods		2023.gada septembris				2023.gada oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						9,1			
Tarīfs bez PVN		86,69 EUR /MWh				86,10 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
P. Stradiņa, 21	47-21/2	15,75	11,64	4,11	20,55	32,11	27,49	4,62	0,928
Peldu, 5	19-5	3,732	1,64	2,09	7,26	13,055	10,26	2,80	0,575
Peldu, 8	19-8	4,619	3,09	1,53	17,66	10,778	8,93	1,85	0,912
Pērkoņu, 13	13-13	17,83	13,63	4,20	23,64	41,34	36,56	4,78	1,099
Pētera, 2	14-2	3,549	0,07	3,48	0,18	10,741	5,33	5,41	0,270
Pētera, 3	14-3/1	9,933	2,32	7,62	10,71	28,948	23,22	5,73	0,899
Pētera, 3	14-3/2					2,161	2,17	-0,01	0,657
Pētera, 6	14-6	2,685	0,05	2,63	0,12	11,219	7,40	3,82	0,384
Pētera, 26	14-26	13,53	9,48	4,05	20,91	24,582	19,93	4,66	0,777
Pētera, 28	14-28	24,57	18,43	6,14	23,86	41,63	34,50	7,13	0,967
Pils, 25	18-25	2,397	0,04	2,35	0,35	6,82	5,85	0,97	0,589
Pils, 27	18-27	3,021	0,05	2,97	0,41	13,325	7,39	5,94	0,583
Pils, 31	18-31	7,97	6,26	1,71	28,95	20,78	19,25	1,53	0,810
Pils, 35	18-35	2,045	0,45	1,59	0,48	5,626	3,19	2,44	0,398
Pils, 54	18-54	0,091	0,00	0,09	0,00	0,736	0,25	0,49	0,042
Poruka, 13	15-13/1	17,817	11,89	5,93	20,61	39,378	32,45	6,92	1,012
Poruka, 13	15-13/2	8,048	5,86	2,19	21,9	21,69	18,78	2,91	1,157
Poruka, 14/1	13-14/1	0,426	0,43	0,00	41,36	1,647	1,65	0,00	0,901
Poruka, 14/2	13-14/2	0,091	0,09	0,00	8,84	1,429	1,43	0,00	0,789
Poruka, 14/3	13-14/3	0,184	0,18	0,00	17,86	0,7	0,70	0,00	0,298
Poruka, 14/4	13-14/4	0,111	0,11	0,00	10,77	0,649	0,65	0,00	0,357
Puškina, 4	16-4	5,701	3,09	2,62	12,49	18,974	15,38	3,60	0,716
Rindas, 23	32-23	8,43	4,24	4,19	8,06	24,943	20,06	4,88	0,683
Rindas, 34	32-34	3,153	1,17	1,98	4,75	8,421	5,87	2,55	0,566
Rindas, 36	32-36	2,59	0,04	2,55	0,19	10,434	7,08	3,36	0,678
Rindas, 40	32-40	2,026	0,00	2,02	0,01	4,465	2,21	2,26	0,208
Rindas, 44	32-44	1,422	0,02	1,40	0,16	12,88	11,26	1,62	1,063
Rindas, 46	32-46	3,064	1,09	1,97	4,82	9,149	6,65	2,49	0,631
Rindas, 48	32-48	1,628	0,07	1,55	0,3	8,838	6,52	2,32	0,607
Rindas, 50	32-50	24,48	16,42	8,06	19,44	38,7	29,60	9,10	0,592
Saldus, 1	46-1	27,049	15,22	11,83	13,07	59,54	48,20	11,34	0,791
Saldus, 3	46-3	15,27	11,36	3,91	20,05	29,515	25,11	4,40	0,860
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	11,47	7,03	4,44	11,76	25,695	21,07	4,62	0,685
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	11,674	7,29	4,38	17,27	20,368	15,41	4,96	0,643
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	7,653	5,69	1,96	19,72	15,199	12,74	2,46	0,765
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	12,582	7,52	5,06	12,38	26,464	20,20	6,26	0,644
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	10,259	5,81	4,45	13,38	23,006	17,75	5,25	0,593
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	10,65	5,47	5,18	9	25,1	18,61	6,49	0,610
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	4,227	0,96	3,26	2,23	21,488	17,40	4,09	0,862
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	0,959	0,02	0,94	0,17	3,748	2,44	1,31	0,388
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	26	18,21	7,79	16	54,328	44,88	9,45	0,759
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	1,01	0,00	1,01	0,03	3,577	2,18	1,40	0,348
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	1,767	0,01	1,75	0,06	10,13	8,08	2,05	0,777
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	1,22	0,03	1,19	0,22	6,379	4,79	1,59	0,752
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	2,953	1,83	1,12	14,84	9,775	8,10	1,68	1,040
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	1,038	0,02	1,02	0,15	4,055	2,54	1,51	0,402
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	21,776	15,21	6,57	18,01	50,011	42,38	7,63	0,947
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	12,804	8,70	4,10	15,65	35,939	30,41	5,52	1,038
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	43,072	29,77	13,30	20,35	74,121	58,48	15,64	0,646
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	19,26	12,64	6,62	14,44	38,9	30,28	8,62	0,679
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	13,315	6,68	6,64	11,78	23,333	15,64	7,70	0,363
Saules, 2	21-2	0,801	0,03	0,77	0,34	3,796	2,98	0,81	0,614
Saules, 3	21-3	0,284	0,06	0,23	0,94	2,487	2,09	0,40	0,779
Saules, 7	21-7	19,83	14,66	5,17	24,98	37,66	30,90	6,76	0,786
Saules, 33	21-33	10,78	6,33	4,45	14,28	27,25	22,22	5,03	0,761

Periods		2023.gada septembris				2023.gada oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						9,1			
Tarīfs bez PVN		86,69 EUR /MWh				86,10 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Saules, 35	21-35	5,511	1,46	4,05	3,38	12,14	7,51	4,63	0,385
Saules, 44	21-44	0,655	0,01	0,65	0,11	4,678	3,89	0,79	0,743
Saules, 56	21-56	7,955	4,74	3,21	20,01	13,831	10,18	3,65	0,754
Saules, 58	21-58	12,73	8,10	4,63	21,85	31,55	27,09	4,46	1,146
Saules, 106	21-106/1	19,83	5,76	14,07	15,97	29,316	25,17	4,15	1,167
Saules, 106	21-106/2	10,676	7,55	3,12	20,37	26,842	22,75	4,09	1,052
Saules, 106	21-106/3	10,631	6,69	3,94	18,03	23,209	18,82	4,39	0,880
Saules, 106	21-106/4	9,364	6,07	3,30	16,36	23,013	19,53	3,49	0,899
Saules, 106	21-106/5	8,758	5,66	3,10	16,16	23,413	19,39	4,02	0,893
Saules, 108	21-108/1	7,713	4,77	2,95	13,62	19,503	16,36	3,14	0,752
Saules, 108	21-108/2	10,279	6,62	3,66	19,49	21,556	17,52	4,04	0,801
Saules, 108	21-108/3	9,209	5,90	3,31	15,9	21,579	17,62	3,96	0,808
Saules, 110	21-110/1	10,107	6,55	3,56	17,67	20,963	16,26	4,70	0,761
Saules, 110	21-110/2	10,22	7,70	2,52	21,35	23,128	20,30	2,83	0,948
Saules, 112	21-112/1	8,036	4,65	3,38	13,28	19,534	15,68	3,86	0,731
Saules, 112	21-112/2	8,208	6,10	2,11	16,45	21,103	18,12	2,98	0,842
Saules, 114	21-114	10,67	7,62	3,05	20,56	19,296	15,27	4,02	0,713
Saules, 116	21-116	11,306	6,96	4,35	19,3	22,933	17,88	5,05	0,822
Siguldas, 12	33-11	17,992	11,16	6,83	14,64	26,462	18,22	8,24	0,582
Siguldas, 14	33-14	11,344	7,07	4,28	15,24	21,911	16,52	5,39	0,685
Siguldas, 16	33-16	18,71	13,21	5,50	22,9	31,99	26,13	5,86	0,784
Siguldas, 21	33-21	16,55	9,82	6,73	11,22	43,15	35,37	7,78	0,801
Siguldas, 22	33-22	18,024	13,29	4,74	23,04	34,122	28,41	5,71	0,847
Siguldas, 23	33-23	18,65	11,73	6,92	13,73	42,32	34,11	8,21	0,764
Siguldas, 25	33-25	19,48	12,52	6,96	14,47	43,24	35,33	7,91	0,798
Siguldas, 27	33-27	12,04	8,58	3,46	21,93	24,75	20,58	4,17	0,842
Siguldas, 29	33-29	12,303	7,04	5,27	19,52	23,952	18,58	5,37	0,741
Siguldas, 29	33-29	9,777	6,07	3,71	24,54	17,958	14,79	3,17	0,869
Siguldas, 12a	33-12	18,84	12,17	6,67	15,75	38,94	30,54	8,40	0,758
Talsu, 3	48-3	2,303	0,41	1,90	1,71	15,246	13,16	2,09	1,245
Talsu, 7	48-7	4,638	0,02	4,62	0,03	28,116	22,69	5,43	0,923
Talsu, 11	48-11	5,276	3,56	1,72	16,44	16,661	14,57	2,09	1,464
Talsu, 13	48-13	2,11	0,53	1,58	2,13	13,39	11,77	1,62	1,119
Talsu, 24	48-24	14,298	10,16	4,14	17,93	30,321	26,09	4,23	0,896
Talsu, 25	48-25	7,974	5,62	2,35	23,74	16,818	13,92	2,90	0,886
Talsu, 26	48-26	20,22	13,02	7,20	15,05	40,25	32,83	7,42	0,731
Talsu, 35	48-35	2,777	0,31	2,47	1,3	15,687	13,23	2,46	0,687
Talsu, 37	48-37	1,38	0,14	1,24	1,22	4,134	3,06	1,08	0,496
Talsu, 48	48-48	16,878	11,30	5,57	18,29	31,013	24,24	6,78	0,703
Talsu, 50	48-50	10,698	8,02	2,68	38,92	24,249	20,60	3,65	0,572
Talsu, 56	48-56	13,063	9,21	3,85	21,3	20,436	16,32	4,12	0,646
Talsu, 58	48-58	50,422	38,32	12,11	23,7	86,134	74,55	11,58	1,050
Talsu, 60	48-60	19,558	12,93	6,63	16,96	33,908	25,81	8,09	0,609
Talsu, 62	48-62	21,239	14,64	6,59	22,94	39,903	32,35	7,56	0,785
Talsu, 64	48-64	19,716	14,67	5,04	17,81	32,49	27,06	5,43	0,778
Talsu, 66	48-66	19,54	14,87	4,67	18,51	42,1	36,98	5,12	1,086
Talsu, 68	48-68	19,982	15,00	4,98	18,2	37,638	31,47	6,17	0,906
Talsu, 82	48-82					6,659	6,66	0,00	1,077
Tārgales, 15	35-15	1,331	0,00	1,33	0,02	11,531	9,79	1,74	0,630
Tārgales, 64	35-64	13,558	8,75	4,81	16,48	24,304	20,03	4,27	0,686
Tārgales, 65	35-65	2,029	0,03	2,00	0,13	13,236	10,73	2,51	1,053
Tārgales, 66	35-66	8,584	6,19	2,39	16,7	16,225	13,84	2,38	0,737
Tārgales, 67	35-67	0,958	0,23	0,72	0,95	8,916	7,92	0,99	0,786
Tārgales, 69	35-69	1,725	0,03	1,70	0,11	7,674	5,21	2,46	0,518
Tārgales, 72	35-72	22,167	14,79	7,38	25,64	36,131	26,74	9,40	0,834
Ugāles, 6	36-6					2,074	2,07	0,00	0,702

Periods		2023.gada septembris				2023.gada oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						9,1			
Tarifs bez PVN		86,69 EUR /MWh				86,10 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Ugāles, 13	36-13	16,75	12,39	4,36	22,27	30,9	25,89	5,01	0,761
Ugāles, 13	36-13	15,729	10,83	4,90	19,47	23,644	17,73	5,91	0,528
Ugāles, 17	36-17	13,31	8,23	5,08	18,17	25,72	19,92	5,80	0,793
Ugāles, 19	36-19	22,375	15,88	6,50	22,67	42,148	35,36	6,79	0,831
Ugāles, 32	36-32	30,8	21,69	9,11	14,32	52,24	43,78	8,46	0,713
Usmas, 7	37-7	7,239	4,42	2,82	22,59	13,738	10,32	3,42	0,632
Usmas, 9	37-9	16,229	12,14	4,09	28,07	26,061	20,67	5,39	0,826
Usmas, 11	37-11	13,093	9,43	3,67	21,8	22,255	17,38	4,87	0,701
Usmas, 14	37-14	4,461	0,03	4,43	0,06	22,343	16,31	6,03	0,632
Usmas, 18	37-18	14,528	9,94	4,58	21,46	21,695	16,75	4,94	0,647
Usmas, 20	37-20	17,962	13,24	4,72	27,36	33,654	28,36	5,30	0,876