

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWh

Periods		2025.gada Jūlijs				2025.gada Augusts			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		74,42 EUR/MWh				74,42 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Aleksandra, 4	1-4	1,70	0,87	0,83	10,35	1,47	0,84	0,63	10,02
Aleksandra, 9	1-9	12,59	8,25	4,34	11,46	13,69	9,40	4,29	13,06
Aleksandra, 10	1-10	0,69	0,01	0,69	0,04	0,96	0,02	0,94	0,12
Aleksandra, 11	1-11	14,58	8,97	5,61	12,47	15,26	9,68	5,58	13,44
Aleksandra, 13	1-13	4,59	0,07	4,51	0,11	4,24	0,10	4,15	0,15
Aleksandra, 15	1-15	4,38	0,31	4,08	0,47	4,32	0,49	3,83	0,75
Aleksandra, 17	1-17	6,76	2,24	4,51	2,74	7,10	2,29	4,82	2,80
Atpūtas, 16	17-16	0,43	0,43	0,00	19,49	0,43	0,39	0,04	0,00
Balasta, 3	42-3	0,99	0,01	0,98	0,08	1,15	0,00	1,15	0,01
Balasta, 5	42-5	0,68	0,01	0,67	0,11	0,67	0,01	0,65	0,15
Bērzu, 53	3-53	12,79	7,57	5,22	10,52	12,15	5,62	6,53	7,81
Bērzu, 55	3-55	11,14	6,62	4,52	9,21	11,51	6,92	4,59	9,62
Biedrības, 1	2-1	1,28	0,02	1,26	0,13	1,23	0,01	1,22	0,08
Brīvības, 11	4-11	3,44	0,04	3,39	0,08	3,95	0,04	3,92	0,07
Brīvības, 17	4-17	10,04	6,13	3,91	11,36	10,42	6,31	4,11	11,69
Brīvības, 21	4-21/1	6,16	1,00	5,16	1,52	6,01	0,95	5,06	1,44
Brīvības, 21	4-21/2	4,56	0,07	4,49	0,11	4,56	0,06	4,50	0,09
Brīvības, 23	4-23	9,88	6,60	3,28	12,23	10,76	6,99	3,77	12,95
Brīvības, 25	4-25	16,71	8,92	7,79	9,91	17,11	9,80	7,31	10,89
Brīvības, 27	4-27	16,73	12,99	3,74	23,04	17,33	13,68	3,65	24,26
Brīvības, 29	4-29	8,13	5,82	2,31	16,17	8,58	6,06	2,51	16,84
Brīvības, 31	4-31	16,94	12,41	4,54	21,55	16,09	11,49	4,60	19,95
Brīvības, 32/34	4-32/1	3,05	0,49	2,57	0,92	3,18	0,50	2,68	0,94
Brīvības, 32/34	4-32/2	3,83	0,18	3,64	0,35	4,37	0,13	4,24	0,25
Brīvības, 33/35	4-33	10,59	7,99	2,61	17,99	10,71	7,88	2,82	17,76
Celtnieku, 2	30-2	18,78	14,15	4,63	21,07	19,93	15,54	4,39	23,13
Celtnieku, 3	30-3-1	12,95	9,33	3,62	19,92	13,54	10,10	3,44	21,58
Celtnieku, 3	30-3-2	18,12	12,58	5,54	18,73	18,73	13,00	5,73	19,35
Celtnieku, 4	30-4	14,39	9,03	5,36	15,05	15,01	9,62	5,39	16,05
Celtnieku, 5	30-5	13,18	9,65	3,53	19,15	14,02	10,59	3,43	21,02
Celtnieku, 6	30-6	19,55	13,11	6,44	15,84	20,80	15,13	5,66	18,28
Celtnieku, 8	30-8	16,34	10,64	5,71	14,77	16,83	10,97	5,86	15,23
Celtnieku, 10	30-10	20,73	15,61	5,12	18,07	22,05	16,56	5,49	19,17
Celtnieku 12/1	30-12/14	32,91	24,71	8,20	19,07	34,30	25,51	8,79	19,69
Celtnieku 12/2	apkures+		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Celtnieku 14	ūdens sk.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Celtnieku, 16	30-16	19,44	14,06	5,38	16,27	18,57	12,36	6,21	14,31
Celtnieku, 18	30-18	20,50	14,38	6,12	16,64	21,63	15,13	6,51	17,51
Celtnieku, 34/36	30-34/1	12,82	9,48	3,34	18,38	13,67	10,26	3,42	19,88
Celtnieku, 34/36	30-34/2	16,31	9,74	6,57	14,49	17,13	10,42	6,71	15,51
Dzintaru, 26	43-26	20,72	14,60	6,12	14,32	21,27	14,44	6,83	13,99
Dzintaru, 28	43-28	13,67	9,93	3,74	15,04	14,65	10,33	4,31	15,66
Dzintaru, 30	43-30	14,03	9,47	4,56	14,35	14,74	10,22	4,52	15,49
Dzintaru, 34	43-34	30,87	21,98	8,89	15,93	31,55	22,73	8,82	16,48
Embūtes, 51	31-51	42,89	30,72	12,17	17,77	45,16	33,18	11,98	19,21
Embūtes, 53	31-53	23,53	17,42	6,11	20,17	25,16	17,91	7,25	20,73
Embūtes, 55	31-55	22,15	16,46	5,69	19,05	23,01	16,71	6,30	19,34
Fabrikas, 2a	38-2	11,86	8,71	3,15	10,08	12,28	7,70	4,58	8,92
Inženieru, 58	6-58	31,92	22,52	9,40	19,56	32,67	23,32	9,35	20,25
Inženieru, 71	6-71	8,72	5,14	3,58	11,91	8,92	5,68	3,23	13,16
Inženieru, 73	6-73	9,72	6,59	3,13	15,25	9,84	6,65	3,19	15,39
Inženieru, 75	6-75/1	4,54	1,31	3,23	3,02	4,54	1,47	3,07	3,42

Periods		2025.gada Jūlijs				2025.gada Augusts			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		74,42 EUR/MWh				74,42 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Inženieru, 75	6-75/2	7,65	3,60	4,05	8,34	8,24	3,91	4,33	9,04
Inženieru, 75	6-75/3	8,04	5,27	2,77	12,20	8,44	5,31	3,12	12,31
Inženieru, 77	6-77/1	9,13	5,42	3,70	12,56	9,36	5,73	3,63	13,27
Inženieru, 77	6-77/2	9,52	6,12	3,40	14,16	9,89	6,56	3,33	15,20
Inženieru, 77	6-77/3	10,09	6,33	3,76	14,65	10,42	6,97	3,45	16,14
Inženieru, 79	6-79	8,68	5,95	2,73	13,40	8,99	6,12	2,86	13,80
Inženieru, 81	6-81/1	8,85	6,12	2,74	14,16	9,78	6,33	3,45	14,66
Inženieru, 81	6-81/2	8,88	5,39	3,49	12,14	9,19	5,68	3,51	12,79
Inženieru, 85	6-85/1	10,91	8,90	2,01	20,61	11,83	9,09	2,74	21,04
Inženieru, 85	6-85/2	12,15	9,94	2,21	23,68	12,57	9,65	2,91	22,99
Inženieru, 85	6-85/3	12,31	9,27	3,04	21,46	12,76	9,47	3,29	21,93
Inženieru, 85	6-85/4	11,51	8,73	2,77	20,22	11,98	8,88	3,10	20,55
Inženieru, 87	6-87	8,05	4,55	3,50	10,53	8,27	4,88	3,39	11,29
Inženieru, 89	6-89/1	9,87	6,60	3,27	15,29	10,25	6,43	3,82	14,88
Inženieru, 89	6-89/2	10,29	7,22	3,07	16,71	10,96	7,92	3,04	18,33
Inženieru, 91	6-91/1	9,09	6,25	2,85	14,47	9,68	6,59	3,09	15,25
Inženieru, 91	6-91/2	11,49	8,98	2,52	20,79	11,87	9,40	2,47	21,76
Inženieru, 93	6-93/1	10,37	6,67	3,70	15,44	10,69	6,93	3,76	16,05
Inženieru, 93	6-93/2	10,19	7,93	2,26	18,37	10,47	8,03	2,44	18,58
Inženieru, 93	6-93/3	11,03	8,49	2,54	19,64	11,57	8,79	2,77	20,36
Inženieru, 95	6-95/1	10,02	6,41	3,61	14,83	10,38	7,08	3,31	16,39
Inženieru, 95	6-95/2	9,75	6,03	3,72	13,59	10,18	6,39	3,80	14,39
Inženieru, 97	6-97/1	9,84	6,62	3,22	15,33	10,10	7,07	3,03	16,36
Inženieru, 97	6-97/2	9,35	6,30	3,05	14,58	9,78	6,53	3,25	15,12
Inženieru, 99	6-99/1	9,73	7,10	2,63	16,43	10,20	7,02	3,18	16,25
Inženieru, 99	6-99/2	8,84	6,04	2,80	13,99	9,19	6,63	2,56	15,34
Inženieru, 99	6-99/3	8,85	5,36	3,49	12,42	9,28	5,58	3,70	12,92
Inženieru, 99	6-99/4	9,91	6,68	3,22	15,47	10,45	7,14	3,32	16,52
Jūras, 1	7-1	4,75	0,05	4,70	0,08	4,57	0,06	4,51	0,09
Jūras, 3	7-3	5,57	0,01	5,56	0,01	5,88	0,12	5,77	0,13
Jūras, 4	7-4	19,55	11,28	8,27	10,44	20,09	11,86	8,22	10,99
Jūras, 10	7-10	4,51	0,86	3,65	1,59	4,57	0,84	3,73	1,56
Jūras, 17	7-17	1,20	0,02	1,19	0,13	1,05	0,01	1,04	0,06
Jūras, 51	7-51	6,81	4,08	2,73	14,80	6,86	4,23	2,63	15,32
Katoļu, 28	8-28	0,30	0,01	0,28	0,17	0,37	0,09	0,27	1,13
Katoļu, 33	8-33	1,20	0,48	0,71	6,71	1,27	0,51	0,76	7,13
Katoļu, 34	8-34	21,22	14,17	7,05	13,90	21,93	15,27	6,66	14,97
Katoļu, 50	8-50	16,12	9,29	6,83	9,11	16,62	9,65	6,97	9,46
Katoļu, 52	8-52	9,97	3,92	6,04	6,06	10,44	3,87	6,57	5,98
Kuldīgas, 23	9-23	19,23	13,43	5,81	15,33	20,44	13,98	6,46	15,96
Kuldīgas, 27	9-27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kuldīgas, 59	9-59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lidotāju, 13	44-13	19,91	13,38	6,53	13,12	20,32	14,21	6,11	13,93
Lidotāju, 15	44-15	11,82	7,32	4,50	11,10	12,19	8,08	4,12	12,24
Lidotāju, 17	44-17	16,98	8,97	8,01	8,90	17,20	9,19	8,01	9,12
Lidotāju, 18	44-18	17,55	11,05	6,50	10,83	18,05	11,33	6,72	11,11
Lidotāju, 19	44-19	9,71	6,24	3,48	12,08	10,53	6,66	3,87	12,90
Lidotāju, 20	44-20	12,46	7,63	4,83	11,56	12,24	6,89	5,35	10,44
Lidotāju, 21	44-21	9,12	5,87	3,25	12,89	8,70	5,49	3,22	12,04
Lidotāju, 22	44-22	13,93	9,54	4,38	14,46	14,51	9,37	5,14	14,20
Lidotāju, 24	44-24	8,78	5,93	2,85	12,67	9,23	6,38	2,86	13,63
Lidotāju, 26	44-26	7,66	4,79	2,87	10,25	8,15	5,00	3,15	10,68
Lielā dzirnavu, 15	12-15	1,15	0,83	0,32	11,56	1,19	0,81	0,38	11,29
Lielā dzirnavu, 17	12-17	1,82	0,94	0,88	7,81	1,98	1,21	0,77	10,10
Lielā dzirnavu, 19	12-19	0,67	0,02	0,64	0,17	0,69	0,01	0,67	0,08
Lielais prospekts, 11	10-11	15,73	11,57	4,16	17,23	16,55	12,14	4,41	18,07

Periods		2025.gada Jūlijs				2025.gada Augusts			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		74,42 EUR/MWh				74,42 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Lielais prospekts, 13	10-13	11,06	6,01	5,06	11,92	11,22	6,19	5,03	24,57
Lielais prospekts, 15	10-15	10,48	6,60	3,88	12,80	10,84	6,94	3,90	13,45
Lielais prospekts, 16	10-16	16,43	9,74	6,69	9,55	17,58	10,29	7,29	10,09
Lielais prospekts, 17	10-17	9,83	6,11	3,72	12,12	10,50	6,61	3,89	13,12
Lielais prospekts, 18	10-18	22,07	16,46	5,61	16,53	22,50	17,02	5,48	17,09
Lielais prospekts, 19	10-19/1	15,11	10,60	4,52	15,78	15,92	10,99	4,94	16,35
Lielais prospekts, 19	10-19/2	10,95	7,21	3,75	15,80	11,32	7,48	3,85	16,40
Lielais prospekts, 20	10-20	6,59	1,43	5,16	1,70	6,93	1,52	5,41	1,80
Lielais prospekts, 21	10-21	9,50	6,43	3,07	17,86	9,78	6,78	3,00	18,83
Lielais prospekts, 22	10-22	7,47	1,37	6,10	1,64	7,66	0,25	7,42	0,29
Lielais prospekts, 23	10-23	4,78	0,08	4,70	0,11	4,51	0,04	4,47	0,07
Lielais prospekts, 24	10-24	6,21	0,08	6,12	0,10	6,55	0,14	6,41	0,17
Lielais prospekts, 25	10-25	4,70	0,06	4,64	0,11	4,62	0,05	4,56	0,10
Lielais prospekts, 26	10-26	7,37	0,74	6,62	1,08	7,86	0,57	7,29	0,82
Lielais prospekts, 27	10-27	3,76	0,27	3,49	0,52	3,85	0,07	3,78	0,12
Lielais prospekts, 29	10-29	3,45	0,07	3,37	0,15	3,34	0,01	3,33	0,01
Lielais prospekts, 30	10-30	5,69	1,42	4,26	2,20	5,90	1,54	4,36	2,37
Lielais prospekts, 32	10-32	5,03	0,38	4,65	0,57	5,04	0,52	4,52	0,80
Lielais prospekts, 34	10-34	5,03	0,09	4,94	0,15	4,48	0,14	4,34	0,25
Lielais prospekts, 35	10-35	6,89	4,05	2,84	12,06	6,97	3,44	3,53	10,25
Lielais prospekts, 36	10-36	2,17	0,57	1,60	2,49	1,93	0,52	1,41	2,30
Lielais prospekts, 37	10-37	4,48	0,74	3,73	1,24	4,66	0,82	3,85	1,37
Lielais prospekts, 38	10-38	1,80	0,21	1,59	0,72	1,68	0,17	1,51	0,60
Lielais prospekts, 39	10-39	2,19	0,41	1,78	1,41	2,26	0,29	1,97	1,01
Lielais prospekts, 40	10-40	1,80	0,01	1,79	0,04	1,76	0,04	1,71	0,15
Lielais prospekts, 41	10-41	1,62	0,05	1,57	0,17	1,73	0,03	1,70	0,10
Lielais prospekts, 42	10-42	1,55	0,30	1,24	1,14	1,58	0,25	1,33	0,95
Lielais prospekts, 44	10-44	1,31	0,08	1,23	0,27	1,44	0,02	1,42	0,08
Lielais prospekts, 46	10-46	1,72	0,02	1,69	0,08	1,68	0,04	1,64	0,15
Lielais prospekts, 49	10-49	6,05	4,12	1,93	13,74	6,26	4,11	2,14	13,72
Lielais prospekts, 51	10-51	5,42	3,60	1,82	11,12	5,82	3,74	2,08	11,55
Lielais prospekts, 53	10-53	1,56	0,54	1,01	3,76	1,47	0,62	0,85	4,31
Lielais prospekts, 54	10-54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lielais prospekts, 55	10-55	0,78	0,12	0,66	1,28	0,69	0,05	0,64	0,52
Lielais prospekts, 57	10-57	0,82	0,03	0,79	0,27	0,84	0,02	0,83	0,19
Lielais prospekts, 58	10-58	1,24	0,80	0,44	11,09	1,32	0,86	0,46	11,94
Lielais prospekts, 59	10-59	0,95	0,01	0,95	0,06	0,89	0,02	0,87	0,21
Lielais prospekts, 67	10-67	17,47	9,42	8,05	9,24	17,69	9,56	8,13	9,37
Lielais prospekts, 68	10-68	18,36	13,85	4,50	20,62	17,87	13,22	4,65	19,67
Lielais prospekts, 68	10-68	13,30	9,05	4,25	15,71	13,89	9,66	4,24	16,77
Lielais prospekts, 70	10-70	5,69	3,06	2,63	10,62	5,61	3,22	2,40	11,18
Lielais prospekts, 73	10-73	2,03	1,36	0,67	14,17	2,08	1,43	0,66	14,86
Lielais prospekts, 58a	10-58a	2,17	1,44	0,73	13,32	2,28	1,58	0,70	14,64
Ozolu, 2	45-2	14,84	10,32	4,52	15,64	15,51	10,69	4,82	16,21
Ozolu, 4	45-4	13,29	9,37	3,92	14,20	13,54	9,63	3,91	14,59
P. Stradiņa, 3	47-3	3,30	0,29	3,01	0,57	3,26	0,33	2,93	0,66
P. Stradiņa, 4	47-4	9,08	5,49	3,59	10,17	9,95	5,94	4,02	11,00
P. Stradiņa, 5	47-5	3,88	1,44	2,44	2,73	4,17	1,19	2,98	2,26
P. Stradiņa, 6	47-6	1,59	0,01	1,58	0,07	1,63	0,04	1,60	0,20
P. Stradiņa, 8	47-8	5,44	1,11	4,32	1,69	5,67	1,09	4,58	1,66
P. Stradiņa, 9	47-9	3,89	0,40	3,49	0,60	3,97	0,36	3,61	0,55
P. Stradiņa, 11	47-11	2,38	0,01	2,37	0,03	2,57	0,01	2,56	0,02
P. Stradiņa, 13	47-13	3,68	0,04	3,65	0,07	3,72	0,01	3,71	0,01
P. Stradiņa, 14	47-14	8,73	5,98	2,75	11,08	9,13	6,32	2,81	11,70
P. Stradiņa, 15	47-15	5,68	2,59	3,10	4,91	5,92	1,83	4,09	3,47
P. Stradiņa, 17	47-17	4,72	0,77	3,95	1,46	4,85	0,74	4,11	1,40

Periods		2025.gada Jūlijs				2025.gada Augusts			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		74,42 EUR/MWh				74,42 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
P. Stradiņa, 19	47-19	2,64	0,09	2,55	0,18	2,72	0,04	2,67	0,08
P. Stradiņa, 21	47-21/1	15,50	11,97	3,54	16,62	16,69	13,07	3,62	18,17
P. Stradiņa, 21	47-21/2	15,30	11,82	3,48	17,91	16,08	12,63	3,44	19,14
Peldu, 5	19-5	3,46	1,31	2,15	4,97	3,78	1,31	2,47	4,96
Peldu, 8	19-8	4,83	3,63	1,20	17,79	4,93	3,95	0,98	19,34
Pērkoņu, 13	13-13	17,02	13,18	3,84	19,62	17,82	13,94	3,88	20,75
Pētera, 2	14-2	3,75	0,04	3,71	0,07	3,81	0,04	3,77	0,08
Pētera, 3	14-3/1	11,94	7,64	4,30	14,16	12,54	8,30	4,24	15,38
Pētera, 3	14-3/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pētera, 6	14-6	3,10	0,05	3,05	0,09	2,96	0,04	2,91	0,09
Pētera, 26	14-26	13,85	9,61	4,24	17,81	14,35	9,89	4,46	18,31
Pētera, 28	14-28	20,79	15,62	5,17	16,69	22,00	15,90	6,10	16,99
Pils, 25	18-25	1,57	0,07	1,50	0,44	1,54	0,08	1,46	0,54
Pils, 27	18-27	3,09	0,13	2,96	0,80	2,88	0,04	2,84	0,26
Pils, 31	18-31	8,02	6,32	1,69	23,96	8,29	6,73	1,56	25,51
Pils, 35	18-35	1,64	0,75	0,89	7,77	1,65	0,80	0,85	8,37
Pils, 54	18-54	1,47	1,03	0,43	14,37	1,50	1,04	0,46	14,48
Poruka, 13	15-13/1	17,66	12,26	5,40	18,24	18,85	12,68	6,17	18,87
Poruka, 13	15-13/2	7,95	6,03	1,92	17,95	8,38	6,28	2,10	18,70
Poruka, 14/1	15-14/1	0,31	0,31	0,00	25,42	0,38	0,38	0,00	31,43
Poruka, 14/2	15-14/2	0,15	0,15	0,00	12,17	0,13	0,13	0,00	10,58
Poruka, 14/3	15-14/3	0,51	0,51	0,00	42,09	0,53	0,53	0,00	43,84
Poruka, 14/4	15-14/4	0,11	0,11	0,00	9,00	0,11	0,11	0,00	8,92
Puškina, 4	16-4	4,31	1,93	2,39	6,69	4,62	1,80	2,82	6,25
Raiņa, 4a	25-4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rindas, 23	32-23	9,75	5,72	4,03	9,00	10,04	5,82	4,22	9,15
Rindas, 34	32-34	2,22	0,34	1,88	1,18	2,22	0,57	1,64	1,98
Rindas, 36	32-36	4,94	2,33	2,61	8,08	3,11	0,03	3,07	0,11
Rindas, 40	32-40	1,44	0,04	1,40	0,15	1,42	0,01	1,41	0,04
Rindas, 44	32-44	1,11	0,00	1,11	0,01	1,25	0,04	1,21	0,19
Rindas, 46	32-46	2,16	0,28	1,88	1,06	1,99	0,63	1,36	2,37
Rindas, 48	32-48	1,42	0,03	1,39	0,11	1,38	0,02	1,35	0,08
Rindas, 50	32-50	23,68	17,29	6,39	17,36	25,57	18,36	7,21	18,44
Saldus, 1	46-1	27,16	18,29	8,88	13,37	28,36	18,80	9,56	13,75
Saldus, 3	46-3	13,48	10,21	3,27	15,48	14,57	10,83	3,74	16,42
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	10,79	6,97	3,82	9,69	11,29	6,71	4,58	9,32
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	10,21	6,38	3,83	12,66	10,86	6,72	4,14	13,33
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	6,54	4,25	2,30	12,64	6,69	4,63	2,06	13,78
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	11,60	6,71	4,89	9,32	11,83	6,37	5,45	8,86
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	9,34	5,85	3,49	10,37	9,79	6,17	3,62	10,94
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	11,40	6,95	4,45	9,65	11,61	6,93	4,68	9,62
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	3,30	0,02	3,28	0,03	2,74	0,05	2,69	0,09
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	0,84	0,00	0,83	0,03	0,88	0,01	0,87	0,07
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	23,12	15,40	7,72	11,26	23,31	15,34	7,97	11,21
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	1,01	0,00	1,00	0,01	1,02	0,01	1,02	0,03
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	1,80	0,34	1,46	1,18	1,94	0,30	1,63	1,05
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	0,96	0,01	0,95	0,07	0,84	0,00	0,83	0,01
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	3,60	2,41	1,19	16,73	3,71	2,01	1,70	13,99
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	1,08	0,00	1,08	0,02	1,00	0,00	1,00	0,01
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	18,52	12,94	5,58	12,69	19,59	13,77	5,82	13,51
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	12,93	9,26	3,67	14,02	13,25	9,74	3,51	14,75
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	39,91	27,37	12,54	15,74	41,06	28,67	12,39	16,48
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	17,65	10,32	7,33	10,12	18,11	10,26	7,85	10,06
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	12,55	6,13	6,42	8,80	13,02	6,17	6,85	8,86
Saules, 2	21-2	0,60	0,09	0,52	0,72	0,63	0,04	0,59	0,29

Periods		2025.gada Jūlijs				2025.gada Augusts			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		74,42 EUR/MWh				74,42 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Saules, 3	21-3	0,27	0,00	0,27	0,02	0,23	0,00	0,23	0,04
Saules, 7	21-7	20,94	16,29	4,65	23,81	21,82	16,84	4,98	24,63
Saules, 31	21-31	1,04	0,66	0,38	19,88	1,03	0,71	0,32	10,72
Saules, 33	21-33	10,09	5,57	4,52	9,88	10,45	6,04	4,41	2,06
Saules, 35	21-35	6,04	2,51	3,54	4,75	4,76	1,09	3,67	0,07
Saules, 44	21-44	0,55	0,01	0,54	0,11	0,56	0,01	0,55	16,60
Saules, 56	21-56	7,31	4,73	2,58	16,42	7,58	4,78	2,80	17,40
Saules, 58	21-58	12,31	8,17	4,14	17,46	12,56	8,14	4,41	16,90
Saules, 106	21-106/1	10,22	6,97	3,25	16,15	10,36	7,30	3,06	16,58
Saules, 106	21-106/2	9,75	6,73	3,02	15,58	10,03	7,16	2,87	14,69
Saules, 106	21-106/3	10,14	6,50	3,65	15,04	10,48	6,35	4,13	16,33
Saules, 106	21-106/4	8,42	5,11	3,30	11,84	9,59	7,05	2,54	15,19
Saules, 106	21-106/5	9,48	6,30	3,18	14,58	9,82	6,56	3,26	14,22
Saules, 108	21-108/1	9,95	7,69	2,27	17,80	8,31	6,15	2,16	17,23
Saules, 108	21-108/2	10,75	7,06	3,69	16,34	11,19	7,44	3,75	12,91
Saules, 108	21-108/3	8,99	5,30	3,70	12,26	9,27	5,58	3,69	14,72
Saules, 110	21-110/1	9,44	5,89	3,55	13,63	9,90	6,36	3,54	16,96
Saules, 110	21-110/2	9,74	6,95	2,79	16,09	10,39	7,33	3,06	9,23
Saules, 112	21-112/1	7,07	3,77	3,30	8,72	7,24	3,98	3,26	10,25
Saules, 112	21-112/2	6,77	4,18	2,59	9,68	7,15	4,42	2,72	16,56
Saules, 114	21-114	10,17	6,98	3,19	16,16	10,51	7,15	3,36	19,76
Saules, 116	21-116	11,86	8,22	3,63	19,04	12,26	8,53	3,73	0,00
Siguldas, 12	33-11	15,21	9,66	5,55	10,60	15,77	11,17	4,61	12,24
Siguldas, 14	33-14	11,41	7,32	4,09	13,56	11,93	8,09	3,83	14,99
Siguldas, 16	33-16	16,89	12,14	4,75	18,08	17,55	13,13	4,42	19,54
Siguldas, 21	33-21	19,28	13,13	6,15	12,88	20,09	13,54	6,56	13,27
Siguldas, 22	33-22	16,52	11,10	5,42	16,52	16,73	11,62	5,11	17,29
Siguldas, 23	33-23	19,14	13,15	5,99	12,89	19,82	13,50	6,32	13,24
Siguldas, 25	33-25	17,89	12,18	5,71	11,94	18,91	13,15	5,76	12,90
Siguldas, 27	33-27	14,64	11,12	3,52	24,38	15,48	12,17	3,31	26,69
Siguldas, 29	33-29	12,17	7,25	4,92	17,27	12,45	7,10	5,35	16,90
Siguldas, 29	33-29	8,22	4,77	3,45	15,89	8,16	5,03	3,14	16,76
Siguldas, 12a	33-12	18,35	11,58	6,77	12,87	18,62	12,37	6,25	13,75
Talsu,1	48-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Talsu, 3	48-3	1,95	0,24	1,72	0,82	1,94	0,28	1,66	0,00
Talsu, 7	48-7	3,95	0,06	3,89	0,09	4,27	0,07	4,20	0,99
Talsu, 11	48-11	4,92	3,38	1,54	12,81	5,17	3,53	1,64	0,10
Talsu, 13	48-13	2,28	0,39	1,89	1,37	2,36	0,43	1,93	13,37
Talsu, 24	48-24	12,63	8,32	4,31	12,61	12,93	8,61	4,32	1,49
Talsu, 25	48-25	7,50	5,07	2,43	18,37	7,58	5,00	2,58	13,05
Talsu, 26	48-26	18,46	10,98	7,48	10,90	19,30	11,24	8,06	18,11
Talsu, 35	48-35	2,94	0,36	2,58	1,19	2,80	0,33	2,47	11,16
Talsu, 37	48-37	1,35	0,07	1,27	0,49	1,61	0,04	1,57	1,12
Talsu, 39	48-39	1,23	0,32	0,91	9,55	1,14	0,39	0,75	0,27
Talsu, 48	48-48	16,87	11,93	4,94	16,58	17,60	11,91	5,68	16,55
Talsu,50	48-50	10,61	7,62	2,99	15,88	11,08	8,23	2,84	34,31
Talsu, 56	48-56	12,31	8,38	3,93	16,63	12,52	8,79	3,73	17,45
Talsu, 58	48-58	40,20	30,64	9,56	15,96	41,80	33,17	8,63	17,28
Talsu, 60	48-60	19,41	12,31	7,10	13,87	20,22	12,94	7,28	14,57
Talsu, 62	48-62	17,33	12,18	5,15	16,37	18,26	12,91	5,35	17,35
Talsu, 64	48-64	18,36	13,03	5,33	13,57	19,27	13,58	5,69	14,15
Talsu, 66	48-66	18,68	14,51	4,17	15,12	19,83	15,43	4,40	16,07
Talsu, 68	48-68	18,55	13,59	4,96	14,16	20,25	14,63	5,62	15,24
Talsu, 82	48-82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tārgales, 15	35-15	1,55	0,04	1,51	0,20	1,41	0,00	1,40	0,01
Tārgales, 64	35-64	12,54	7,11	5,43	11,18	13,10	7,43	5,67	11,69

[illegible]