

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWh

Periods		2025. gada Novembris				2025. gada Decembris			
Āra gaisa temperatūra, °C		5,3				4,2			
Tarifs bez PVN		66,86 EUR/MWh				66,86 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²
Aleksandra, 4	1-4	8,11	7,10	1,02	1,17	7,81	6,56	1,24	1,09
Aleksandra, 9	1-9	45,21	39,68	5,53	0,99	49,41	43,95	5,46	1,10
Aleksandra, 10	1-10	13,05	11,99	1,06	1,50	13,72	12,65	1,07	1,59
Aleksandra, 11	1-11	45,54	37,91	7,63	0,95	46,94	39,14	7,80	0,98
Aleksandra, 13	1-13	23,06	17,91	5,15	0,55	25,14	19,72	5,42	0,60
Aleksandra, 15	1-15	35,49	30,78	4,70	0,95	38,25	32,20	6,06	0,99
Aleksandra, 17	1-17	35,03	29,95	5,08	0,72	38,00	32,97	5,02	0,80
Atpūtas, 16	17-16	10,36	10,13	0,23	1,35	12,04	11,89	0,15	1,58
Balasta, 3	42-3	8,24	6,74	1,50	1,22	8,97	7,71	1,26	1,39
Balasta, 5	42-5	6,46	5,26	1,20	0,94	7,36	6,23	1,12	1,12
Bērzu, 53	3-53	46,34	39,55	6,79	0,89	50,25	43,46	6,79	0,97
Bērzu, 55	3-55	51,16	45,31	5,85	1,22	58,26	52,44	5,82	1,41
Biedrības, 1	2-1	11,34	9,38	1,97	0,96	12,39	10,42	1,97	1,07
Brīvības, 11	4-11	21,40	16,04	5,36	0,65	23,21	17,93	5,28	0,73
Brīvības, 17	4-17	34,75	29,85	4,90	1,05	43,14	37,80	5,34	1,33
Brīvības, 21	4-21/1	36,29	30,13	6,16	0,94	39,12	32,68	6,44	1,02
Brīvības, 21	4-21/2	36,33	30,12	6,21	0,91	38,79	32,20	6,59	1,00
Brīvības, 23	4-23	32,68	27,79	4,89	0,84	32,95	27,94	5,01	0,85
Brīvības, 25	4-25	55,41	46,27	9,14	0,83	54,82	45,64	9,18	0,82
Brīvības, 27	4-27	42,31	37,58	4,73	0,89	44,67	39,61	5,06	0,94
Brīvības, 29	4-29	30,32	26,81	3,50	0,84	32,21	28,67	3,54	0,90
Brīvības, 31	4-31	45,28	39,57	5,71	0,91	46,64	41,40	5,24	0,92
Brīvības, 32/34	4-32/1	21,69	18,68	3,02	0,71	23,06	20,14	2,92	0,78
Brīvības, 32/34	4-32/2	21,86	16,14	5,72	0,63	24,04	18,79	5,25	0,74
Brīvības, 33/35	4-33	26,04	22,71	3,32	0,95	27,32	24,01	3,31	1,03
Celtnieku, 2	30-2	56,61	49,46	7,14	1,17	62,61	55,53	7,08	1,31
Celtnieku, 3	30-3-/1	35,51	28,72	6,79	0,98	41,97	34,68	7,29	1,19
Celtnieku, 3	30-3-/2	48,64	42,48	6,16	0,99	56,56	49,84	6,72	1,14
Celtnieku, 4	30-4	50,42	42,42	8,00	1,00	53,78	45,86	7,92	1,08
Celtnieku, 5	30-5	34,41	30,70	3,71	0,97	36,83	32,45	4,37	1,01
Celtnieku, 6	30-6	62,39	55,13	7,25	1,03	66,20	59,00	7,20	1,10
Celtnieku, 8	30-8	61,90	54,80	7,10	1,26	65,28	57,74	7,54	1,33
Celtnieku, 10	30-10	76,13	69,11	7,02	1,23	83,56	76,55	7,01	1,37
Celtnieku 12/1	30-12/14	108,20	96,48	11,72	0,58	121,66	109,41	12,25	0,65
Celtnieku 12/2	apkures+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celtnieku 14	ūdens sk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celtnieku, 16	30-16	67,04	59,21	7,83	1,07	68,77	60,85	7,92	1,10
Celtnieku, 18	30-18	65,73	56,95	8,77	1,01	69,07	60,60	8,47	1,07
Celtnieku, 34/36	30-34/1	43,96	39,98	3,98	1,24	49,62	45,66	3,97	1,39
Celtnieku, 34/36	30-34/2	53,61	44,43	9,18	1,02	57,72	48,58	9,14	1,12
Dzintaru, 26	43-26	71,07	63,13	7,94	1,11	78,91	71,32	7,59	1,25
Dzintaru, 28	43-28	48,29	42,67	5,62	1,13	51,52	46,13	5,38	1,22
Dzintaru, 30	43-30	49,09	42,69	6,40	1,13	53,64	47,76	5,87	1,26
Dzintaru, 34	43-34	107,05	94,27	12,78	1,24	117,95	105,45	12,50	1,39
Embūtes, 51	31-51	147,61	129,51	18,10	1,16	171,93	154,47	17,46	1,39
Embūtes, 53	31-53	69,65	59,98	9,67	1,08	74,47	65,20	9,27	1,17
Embūtes, 55	31-55	75,86	68,09	7,77	1,22	82,78	75,48	7,31	1,35
Fabrikas, 2a	38-2	51,71	46,81	4,90	1,26	60,04	51,60	8,44	1,35
Inženieru, 58	6-58	99,78	87,54	12,24	1,11	105,02	92,38	12,64	1,17
Inženieru, 71	6-71	31,64	27,31	4,33	0,98	33,46	29,06	4,40	1,05
Inženieru, 73	6-73	35,16	31,14	4,02	1,12	37,77	34,08	3,69	1,22
Inženieru, 75	6-75/1	36,35	31,86	4,49	1,13	41,86	37,18	4,68	1,32
Inženieru, 75	6-75/2	36,83	31,95	4,88	1,14	38,55	33,44	5,10	1,15
Inženieru, 75	6-75/3	39,24	35,35	3,88	1,27	41,39	37,17	4,22	1,33
Inženieru, 77	6-77/1	34,14	29,63	4,51	1,03	42,85	38,65	4,20	1,35
Inženieru, 77	6-77/2	36,82	32,75	4,07	1,17	40,22	35,89	4,33	1,28
Inženieru, 77	6-77/3	37,34	33,46	3,88	1,19	40,29	35,73	4,57	1,27
Inženieru, 79	6-79	31,71	27,61	4,10	0,99	33,77	29,27	4,49	1,05
Inženieru, 81	6-81/1	34,01	30,09	3,92	1,08	35,03	30,81	4,21	1,11
Inženieru, 81	6-81/2	33,35	28,61	4,74	1,03	36,05	31,25	4,80	1,09
Inženieru, 85	6-85/1	37,96	34,54	3,43	1,24	39,89	36,58	3,31	1,31
Inženieru, 85	6-85/2	37,40	33,68	3,72	1,22	38,63	34,91	3,71	1,26
Inženieru, 85	6-85/3	34,00	29,71	4,29	1,08	35,94	31,49	4,46	1,15
Inženieru, 85	6-85/4	35,46	31,33	4,13	1,13	36,64	32,68	3,96	1,18
Inženieru, 87	6-87	31,19	26,78	4,41	0,96	33,66	28,62	5,04	1,03
Inženieru, 89	6-89/1	36,55	32,00	4,54	1,15	37,13	32,21	4,92	1,16
Inženieru, 89	6-89/2	38,67	35,02	3,64	1,26	39,30	35,51	3,79	1,28
Inženieru, 91	6-91/1	33,95	29,82	4,13	1,09	36,12	32,06	4,06	1,17
Inženieru, 91	6-91/2	37,73	34,51	3,22	1,25	39,49	36,19	3,29	1,31
Inženieru, 93	6-93/1	32,79	27,80	4,99	1,00	33,59	28,91	4,69	1,04
Inženieru, 93	6-93/2	34,10	30,80	3,31	1,10	36,30	33,06	3,24	1,18
Inženieru, 93	6-93/3	37,61	33,09	4,52	1,19	39,85	35,79	4,06	1,29
Inženieru, 95	6-95/1	30,85	26,37	4,48	0,93	37,24	33,15	4,10	1,19
Inženieru, 95	6-95/2	32,41	27,71	4,70	1,00	33,55	28,98	4,57	1,05
Inženieru, 97	6-97/1	23,02	18,66	4,36	0,67	25,22	20,95	4,28	0,75
Inženieru, 97	6-97/2	20,98	16,60	4,38	0,60	23,20	19,04	4,16	0,69

Periods		2025. gada Novembris				2025. gada Decembris			
Āra gaisa temperatūra, °C		5,3				4,2			
Tarifs bez PVN		66,86 EUR/MWh				66,86 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²
Inženieru, 99	6-99/1	30,99	27,17	3,82	0,99	36,77	32,46	4,31	1,18
Inženieru, 99	6-99/2	33,16	30,34	2,82	1,10	38,13	34,88	3,24	1,26
Inženieru, 99	6-99/3	34,71	30,42	4,29	1,11	36,70	31,95	4,75	1,16
Inženieru, 99	6-99/4	34,74	30,84	3,90	1,11	36,80	32,64	4,16	1,19
Jūras, 1	7-1	37,03	30,33	6,70	0,92	41,12	34,83	6,29	1,06
Jūras, 3	7-3	26,73	19,28	7,45	0,46	29,34	21,72	7,62	0,53
Jūras, 4	7-4	70,16	59,67	10,50	1,02	74,81	64,08	10,73	1,10
Jūras, 10	7-10	32,61	28,00	4,61	0,87	44,78	40,49	4,29	1,26
Jūras, 17	7-17	12,40	10,59	1,80	1,16	12,81	11,14	1,67	1,22
Jūras, 51	7-51	27,84	24,42	3,42	0,90	28,42	24,71	3,71	0,91
Katoļu, 28	8-28	2,62	2,30	0,32	0,78	3,24	2,92	0,32	0,99
Katoļu, 33	8-33	5,65	4,76	0,89	1,02	6,16	5,31	0,85	1,14
Katoļu, 34	8-34	74,87	66,06	8,81	1,14	79,52	70,77	8,75	1,22
Katoļu, 50	8-50	71,81	62,74	9,07	1,12	78,28	69,35	8,93	1,24
Katoļu, 52	8-52	51,30	43,05	8,25	1,16	57,00	48,13	8,87	1,29
Kuldīgas, 23	9-23	68,79	61,10	7,69	1,07	81,22	72,72	8,49	1,27
Kuldīgas, 27	9-27	3,25	3,25	0,00	0,90	3,45	3,45	0,00	0,96
Kuldīgas, 59	9-59	6,36	6,36	0,00	0,89	8,54	8,54	0,00	1,20
Lidotāju, 13	44-13	71,63	61,93	9,70	1,07	89,00	79,86	9,14	1,39
Lidotāju, 15	44-15	41,98	36,04	5,94	0,93	49,53	43,77	5,76	1,15
Lidotāju, 17	44-17	69,75	56,18	13,57	0,98	73,44	61,28	12,16	1,07
Lidotāju, 18	44-18	77,48	68,05	9,43	1,20	83,19	74,18	9,01	1,31
Lidotāju, 19	44-19	31,36	26,40	4,96	0,93	42,94	38,68	4,27	1,36
Lidotāju, 20	44-20	44,70	38,17	6,53	1,01	48,71	41,80	6,91	1,11
Lidotāju, 21	44-21	35,58	30,37	5,21	1,13	37,31	32,60	4,70	1,24
Lidotāju, 22	44-22	53,64	45,92	7,71	1,22	58,24	50,99	7,25	1,36
Lidotāju, 24	44-24	31,99	28,62	3,38	1,02	33,08	29,94	3,14	1,07
Lidotāju, 26	44-26	40,09	36,27	3,83	1,27	41,23	38,16	3,07	1,33
Lielā dzirnavu, 15	12-15	4,33	3,87	0,46	1,11	3,99	3,51	0,48	1,00
Lielā dzirnavu, 17	12-17	7,38	6,46	0,92	1,14	8,60	7,67	0,93	1,36
Lielā dzirnavu, 19	12-19	9,06	7,91	1,15	1,15	9,93	8,87	1,06	1,28
Lielais prospekts, 11	10-11	40,39	34,47	5,92	0,80	45,67	40,44	5,23	0,93
Lielais prospekts, 13	10-13	31,23	24,96	6,27	0,76	33,77	27,51	6,26	0,84
Lielais prospekts, 15	10-15	32,66	27,50	5,15	0,85	28,97	23,51	5,46	0,73
Lielais prospekts, 16	10-16	52,80	43,57	9,23	0,77	49,31	40,17	9,14	0,71
Lielais prospekts, 17	10-17	35,78	30,69	5,10	0,97	38,11	33,81	4,30	1,06
Lielais prospekts, 18	10-18	74,58	66,30	8,28	1,16	78,99	70,82	8,17	1,24
Lielais prospekts, 19	10-19/1	45,74	39,60	6,14	0,93	52,83	47,06	5,77	1,11
Lielais prospekts, 19	10-19/2	28,21	23,31	4,90	0,74	30,33	25,36	4,97	0,81
Lielais prospekts, 20	10-20	37,78	31,04	6,75	0,75	40,51	33,66	6,85	0,82
Lielais prospekts, 21	10-21	30,58	26,87	3,72	0,85	32,82	29,01	3,81	0,92
Lielais prospekts, 22	10-22	36,53	28,79	7,74	0,70	38,55	31,33	7,22	0,76
Lielais prospekts, 23	10-23	27,24	21,27	5,97	0,64	29,27	23,43	5,84	0,71
Lielais prospekts, 24	10-24	40,53	32,85	7,68	0,78	42,76	35,46	7,31	0,85
Lielais prospekts, 25	10-25	26,52	20,37	6,15	0,81	28,03	22,21	5,82	0,88
Lielais prospekts, 26	10-26	44,74	36,21	8,54	0,86	62,97	54,32	8,64	1,29
Lielais prospekts, 27	10-27	22,57	17,87	4,70	0,69	24,60	19,72	4,88	0,77
Lielais prospekts, 29	10-29	20,12	15,62	4,50	0,61	22,38	17,99	4,40	0,70
Lielais prospekts, 30	10-30	39,30	33,64	5,66	1,06	41,96	36,41	5,54	1,14
Lielais prospekts, 32	10-32	39,53	32,82	6,71	1,02	42,68	36,11	6,57	1,12
Lielais prospekts, 34	10-34	48,10	39,65	8,45	1,20	50,65	42,98	7,67	1,30
Lielais prospekts, 35	10-35	17,15	13,47	3,68	0,56	20,29	16,81	3,48	0,70
Lielais prospekts, 36	10-36	16,32	14,72	1,59	1,10	18,13	16,62	1,50	1,24
Lielais prospekts, 37	10-37	37,53	32,38	5,15	1,01	49,00	44,36	4,64	1,38
Lielais prospekts, 38	10-38	11,64	9,70	1,94	0,68	12,51	10,62	1,89	0,77
Lielais prospekts, 39	10-39	12,48	9,50	2,99	0,69	15,78	12,92	2,86	0,94
Lielais prospekts, 40	10-40	12,91	9,80	3,11	0,73	14,11	11,08	3,03	0,82
Lielais prospekts, 41	10-41	8,05	4,81	3,24	0,36	9,82	6,52	3,30	0,48
Lielais prospekts, 42	10-42	13,04	11,77	1,27	0,87	15,42	14,09	1,33	1,04
Lielais prospekts, 44	10-44	10,34	8,58	1,76	0,63	11,35	9,57	1,78	0,71
Lielais prospekts, 46	10-46	11,71	9,22	2,49	0,64	12,94	10,20	2,74	0,74
Lielais prospekts, 49	10-49	23,76	20,75	3,01	0,93	25,74	22,87	2,86	1,02
Lielais prospekts, 51	10-51	27,10	24,03	3,07	1,13	30,03	26,95	3,07	1,27
Lielais prospekts, 53	10-53	11,32	10,23	1,08	1,29	13,50	12,74	0,75	1,61
Lielais prospekts, 54	10-54	17,48	17,48	0,00	0,92	21,51	21,50	0,00	1,14
Lielais prospekts, 55	10-55	8,15	7,54	0,61	1,41	8,92	8,28	0,64	1,55
Lielais prospekts, 57	10-57	7,26	6,27	1,00	0,81	8,79	7,91	0,88	1,03
Lielais prospekts, 58	10-58	5,60	5,24	0,36	1,22	6,05	5,77	0,29	1,35
Lielais prospekts, 59	10-59	8,27	6,99	1,28	1,27	8,98	7,62	1,36	1,38
Lielais prospekts, 67	10-67	67,62	56,45	11,17	0,99	78,41	67,80	10,61	1,19
Lielais prospekts, 68	10-68	53,94	47,44	6,51	1,13	56,05	49,78	6,27	1,18
Lielais prospekts, 68	10-68	45,53	40,08	5,45	1,09	47,31	42,00	5,30	1,15
Lielais prospekts, 70	10-70	34,29	31,73	2,55	1,15	37,89	35,05	2,84	1,27
Lielais prospekts, 73	10-73	9,39	8,76	0,63	1,13	9,36	8,78	0,59	1,13
Lielais prospekts, 58a	10-58a	9,96	8,15	1,81	1,17	10,94	9,20	1,74	1,32
Ozolu, 2	45-2	53,08	46,35	6,73	1,23	55,37	48,85	6,52	1,30
Ozolu, 4	45-4	49,12	43,09	6,03	1,14	52,35	46,46	5,90	1,23
P. Stradiņa, 3	47-3	27,99	24,14	3,86	0,93	28,63	25,29	3,34	1,00
P. Stradiņa, 4	47-4	37,82	32,94	4,88	1,17	40,04	35,17	4,87	1,25
P. Stradiņa, 5	47-5	33,85	30,10	3,75	1,16	44,39	40,85	3,54	1,60

Periods		2025. gada Novembris				2025. gada Decembris			
Āra gaisa temperatūra, °C		5,3				4,2			
Tarifs bez PVN		66,86 EUR/MWh				66,86 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²
P. Stradiņa, 6	47-6	14,44	12,38	2,06	1,26	15,33	13,38	1,95	1,36
P. Stradiņa, 8	47-8	42,19	36,78	5,41	1,15	53,14	47,71	5,43	1,49
P. Stradiņa, 9	47-9	38,85	33,94	4,91	1,06	46,90	42,21	4,69	1,32
P. Stradiņa, 11	47-11	15,93	11,56	4,37	0,45	18,31	14,30	4,01	0,56
P. Stradiņa, 13	47-13	32,29	27,30	4,99	1,07	34,91	29,63	5,28	1,17
P. Stradiņa, 14	47-14	37,24	32,95	4,29	1,16	42,16	37,81	4,35	1,33
P. Stradiņa, 15	47-15	34,02	29,30	4,72	1,14	39,73	34,64	5,09	1,35
P. Stradiņa, 17	47-17	32,39	26,95	5,44	1,05	39,03	33,84	5,19	1,32
P. Stradiņa, 19	47-19	29,67	25,43	4,24	0,99	34,32	31,35	2,97	1,19
P. Stradiņa, 21	47-21/1	54,89	50,74	4,15	1,33	60,08	55,52	4,57	1,45
P. Stradiņa, 21	47-21/2	48,48	44,56	3,93	1,17	54,62	50,70	3,92	1,33
Peldu, 5	19-5	24,47	22,06	2,41	0,96	24,69	22,31	2,38	0,97
Peldu, 8	19-8	18,11	16,88	1,23	1,34	19,97	18,67	1,31	1,48
Pērkoņu, 13	13-13	56,69	51,31	5,38	1,20	58,64	53,16	5,48	1,24
Pētera, 2	14-2	20,69	16,28	4,40	0,64	21,47	17,03	4,44	0,67
Pētera, 3	14-3/1	44,95	38,91	6,04	1,20	49,97	43,48	6,49	1,30
Pētera, 3	14-3/2	4,80	4,80	0,00	1,13	5,23	5,23	0,00	1,23
Pētera, 6	14-6	20,71	16,51	4,19	0,67	26,43	22,62	3,81	0,91
Pētera, 26	14-26	38,27	33,11	5,16	0,98	40,25	35,12	5,13	1,06
Pētera, 28	14-28	61,95	55,26	6,69	1,20	65,70	58,77	6,93	1,28
Pils, 25	18-25	17,31	15,48	1,82	1,19	18,98	16,08	2,90	1,29
Pils, 27	18-27	21,70	17,81	3,89	1,09	25,07	21,55	3,52	1,32
Pils, 31	18-31	40,29	37,44	2,85	1,22	43,30	40,22	3,08	1,32
Pils, 35	18-35	8,21	6,86	1,35	0,66	12,22	7,59	4,63	0,73
Pils, 54	18-54	8,57	8,16	0,41	1,08	9,35	8,94	0,41	1,19
Poruka, 13	15-13/1	54,55	47,62	6,93	1,15	61,50	54,79	6,71	1,30
Poruka, 13	15-13/2	31,49	28,73	2,76	1,37	31,99	28,72	3,27	1,37
Poruka, 14/1	15-14/1	2,85	2,85	0,00	1,21	3,08	3,08	0,00	1,31
Poruka, 14/2	15-14/2	2,58	2,58	0,00	1,11	2,44	2,44	0,00	1,04
Poruka, 14/3	15-14/3	1,71	1,71	0,00	0,57	2,13	2,13	0,00	0,70
Poruka, 14/4	15-14/4	1,21	1,21	0,00	0,52	1,44	1,44	0,00	0,61
Puškina, 4	16-4	28,88	25,20	3,68	0,87	31,17	27,42	3,75	0,99
Raiņa, 4a	25-4a	1,81	1,81	0,00	0,91	1,74	1,74	0,00	0,88
Rindas, 23	32-23	47,35	41,96	5,38	1,11	53,19	47,54	5,65	1,26
Rindas, 34	32-34	16,36	14,01	2,35	1,05	17,46	15,14	2,32	1,13
Rindas, 36	32-36	20,24	16,37	3,87	1,22	21,29	17,56	3,74	1,31
Rindas, 40	32-40	9,67	6,77	2,90	0,50	10,35	7,67	2,68	0,56
Rindas, 44	32-44	19,93	18,16	1,77	1,33	21,34	19,60	1,74	1,44
Rindas, 46	32-46	16,84	15,04	1,80	1,05	18,30	16,44	1,86	1,21
Rindas, 48	32-48	17,05	14,90	2,15	1,07	25,23	22,91	2,32	1,60
Rindas, 50	32-50	62,86	53,29	9,57	0,83	66,97	57,22	9,75	0,88
Saldus, 1	46-1	95,03	82,07	12,95	1,07	114,19	101,69	12,50	1,33
Saldus, 3	46-3	55,17	49,40	5,77	1,33	56,52	51,18	5,34	1,38
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	43,75	38,45	5,29	0,97	45,88	40,91	4,97	1,03
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	25,67	20,65	5,02	0,67	27,09	22,39	4,70	0,73
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	19,13	16,15	2,98	0,75	19,70	16,80	2,90	0,78
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	40,05	33,20	6,84	0,82	45,89	38,99	6,90	0,97
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	34,93	30,12	4,80	0,79	37,60	32,77	4,83	0,86
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	35,56	28,52	7,04	0,73	41,36	34,96	6,40	0,89
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	23,80	20,15	3,65	0,78	38,62	34,80	3,83	1,34
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	5,98	4,73	1,25	0,58	6,66	5,51	1,14	0,68
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	73,51	63,02	10,49	0,83	76,51	65,69	10,82	0,87
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	6,87	5,37	1,50	0,67	7,44	6,01	1,43	0,75
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	21,09	18,70	2,39	1,40	22,38	19,97	2,41	1,49
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	10,36	8,83	1,52	1,08	11,59	9,32	2,27	1,14
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	14,90	13,75	1,15	1,37	15,92	14,68	1,24	1,46
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	6,69	5,06	1,63	0,62	7,16	5,56	1,60	0,68
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	67,10	59,36	7,74	1,03	75,82	67,79	8,03	1,18
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	45,85	40,67	5,18	1,08	51,77	46,45	5,31	1,23
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	125,26	108,86	16,40	0,93	129,65	114,04	15,61	0,97
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	44,29	33,39	10,90	0,58	61,29	50,53	10,76	0,87
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	38,59	29,59	9,00	0,53	44,85	35,93	8,92	0,65
Saules, 2	21-2	8,95	8,31	0,64	1,33	9,63	8,76	0,87	1,40
Saules, 3	21-3	4,32	4,16	0,16	1,20	4,75	4,44	0,30	1,29
Saules, 7	21-7	64,67	59,28	5,39	1,17	65,24	59,63	5,61	1,18
Saules, 31	21-31	13,44	12,91	0,52	0,77	15,13	14,62	0,52	0,87
Saules, 33	21-33	46,22	40,18	6,04	1,07	54,47	48,56	5,91	1,29
Saules, 35	21-35	19,72	14,73	4,99	0,59	24,59	19,70	4,89	0,78
Saules, 44	21-44	8,31	7,60	0,71	1,13	8,67	8,05	0,62	1,19
Saules, 56	21-56	18,47	14,59	3,88	0,84	19,58	16,27	3,30	0,94
Saules, 58	21-58	47,14	41,24	5,90	1,35	50,31	44,40	5,91	1,46
Saules, 106	21-106/1	31,46	27,30	4,16	0,98	33,71	29,20	4,51	1,05
Saules, 106	21-106/2	37,98	33,75	4,23	1,21	46,15	41,93	4,22	1,51
Saules, 106	21-106/3	32,25	27,22	5,02	0,99	36,57	31,85	4,72	1,16
Saules, 106	21-106/4	32,27	27,20	5,07	0,97	39,31	34,76	4,55	1,24
Saules, 106	21-106/5	29,12	25,25	3,87	0,88	36,13	31,93	4,20	1,14
Saules, 108	21-108/1	34,43	31,71	2,72	1,13	36,39	33,48	2,91	1,20
Saules, 108	21-108/2	35,88	31,75	4,13	1,13	36,74	32,03	4,71	1,14
Saules, 108	21-108/3	40,30	36,52	3,78	1,30	41,33	37,54	3,78	1,34
Saules, 110	21-110/1	30,13	24,82	5,31	0,90	30,53	25,09	5,44	0,91

Periods		2025. gada Novembris				2025. gada Decembris			
Āra gaisa temperatūra, °C		5,3				4,2			
Tarifs bez PVN		66,86 EUR/MWh				66,86 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²
Saules, 110	21-110/2	34,73	28,48	6,25	1,03	36,30	32,21	4,09	1,17
Saules, 112	21-112/1	26,93	22,51	4,42	0,81	28,52	24,32	4,20	0,88
Saules, 112	21-112/2	32,22	27,91	4,31	1,01	31,66	27,35	4,30	0,99
Saules, 114	21-114	34,66	29,98	4,68	1,09	38,77	33,72	5,05	1,22
Saules, 116	21-116	34,84	30,27	4,57	1,08	35,53	30,83	4,70	1,10
Siguldas, 12	33-11	43,98	37,31	6,67	0,91	47,65	40,69	6,96	1,01
Siguldas, 14	33-14	35,42	29,80	5,63	0,96	38,00	32,31	5,68	1,04
Siguldas, 16	33-16	50,78	44,57	6,21	1,04	53,75	46,96	6,79	1,09
Siguldas, 21	33-21	77,14	69,02	8,12	1,21	86,29	78,49	7,80	1,38
Siguldas, 22	33-22	57,78	50,01	7,77	1,16	58,66	51,23	7,43	1,19
Siguldas, 23	33-23	70,34	62,64	7,70	1,11	64,48	56,80	7,68	1,00
Siguldas, 25	33-25	73,85	66,94	6,91	1,17	76,97	69,21	7,76	1,21
Siguldas, 27	33-27	45,36	40,72	4,64	1,29	47,80	43,14	4,66	1,37
Siguldas, 29	33-29	34,18	27,12	7,06	0,84	37,13	30,98	6,15	0,96
Siguldas, 29	33-29	27,72	24,05	3,67	1,10	29,48	25,32	4,16	1,16
Siguldas, 12a	33-12	69,91	62,13	7,77	1,20	73,19	64,61	8,58	1,23
Talsu, 1	48-1	11,74	11,74	0,00	1,34	12,79	12,79	0,00	1,46
Talsu, 3	48-3	24,62	22,53	2,09	1,66	24,45	22,12	2,33	1,63
Talsu, 7	48-7	33,37	26,86	6,50	0,83	41,11	35,96	5,15	1,14
Talsu, 11	48-11	22,62	20,84	1,78	1,63	29,32	27,33	1,99	2,13
Talsu, 13	48-13	27,43	25,62	1,81	1,89	25,64	23,45	2,19	1,73
Talsu, 24	48-24	43,13	37,47	5,66	1,00	50,63	43,81	6,82	1,17
Talsu, 25	48-25	25,68	22,49	3,19	1,11	27,09	23,90	3,19	1,14
Talsu, 26	48-26	68,41	58,67	9,74	1,01	75,55	66,15	9,40	1,14
Talsu, 35	48-35	38,62	35,50	3,12	1,43	38,23	35,17	3,06	1,42
Talsu, 37	48-37	5,89	4,05	1,84	0,47	7,76	6,01	1,75	0,76
Talsu, 39	48-39	17,24	16,36	0,88	1,26	17,38	16,52	0,86	1,27
Talsu, 48	48-48	53,52	47,12	6,40	1,06	58,99	52,73	6,25	1,19
Talsu, 50	48-50	46,80	43,32	3,48	0,93	50,58	46,80	3,79	1,01
Talsu, 56	48-56	34,59	30,11	4,49	0,93	44,76	40,57	4,18	1,25
Talsu, 58	48-58	132,63	121,42	11,21	1,32	140,95	128,65	12,30	1,41
Talsu, 60	48-60	64,21	54,11	10,10	0,99	67,80	57,99	9,81	1,06
Talsu, 62	48-62	58,84	51,84	7,00	0,98	67,34	60,17	7,17	1,13
Talsu, 64	48-64	62,86	55,24	7,62	1,23	66,40	58,76	7,64	1,31
Talsu, 66	48-66	58,71	52,98	5,73	1,21	61,30	55,73	5,56	1,27
Talsu, 68	48-68	61,79	54,73	7,05	1,22	65,25	58,61	6,64	1,31
Talsu, 82	48-82	11,60	11,60	0,00	1,46	12,53	12,53	0,00	1,57
Tārgales, 15	35-15	20,51	18,68	1,83	0,89	22,43	20,48	1,95	1,02
Tārgales, 64	35-64	46,62	38,62	8,00	1,03	49,95	42,10	7,85	1,12
Tārgales, 65	35-65	24,19	21,72	2,47	1,66	23,78	21,51	2,27	1,64
Tārgales, 66	35-66	33,22	29,33	3,89	1,21	35,54	31,75	3,79	1,31
Tārgales, 67	35-67	18,05	16,61	1,43	1,28	19,32	17,58	1,74	1,35
Tārgales, 69	35-69	10,90	8,35	2,55	0,64	11,41	9,12	2,29	0,70
Tārgales, 72	35-72	60,63	51,87	8,76	1,26	63,90	55,08	8,82	1,34
Tīrgus, 7	70-7	11,54	11,54	0,00	1,53	12,71	12,71	0,00	1,68
Ugāles, 6	36-6	4,14	4,14	0,00	1,09	5,30	5,30	0,00	1,39
Ugāles, 13	36-13	46,95	41,62	5,34	0,95	49,96	44,04	5,92	1,01
Ugāles, 13	36-13	45,14	38,33	6,81	0,89	53,89	47,41	6,47	1,08
Ugāles, 17	36-17	44,17	39,58	4,59	1,22	45,99	39,72	6,26	1,18
Ugāles, 19	36-19	73,39	64,71	8,67	1,16	76,96	68,79	8,18	1,26
Ugāles, 32	36-32	107,89	97,19	10,70	1,23	112,80	102,07	10,73	1,30
Usmas, 7	37-7	23,64	20,27	3,38	0,96	25,15	21,72	3,42	1,03
Usmas, 9	37-9	41,87	36,30	5,57	1,13	47,19	41,39	5,80	1,28
Usmas, 11	37-11	33,79	29,50	4,29	0,92	39,86	34,99	4,87	1,10
Usmas, 14	37-14	48,19	41,63	6,55	1,28	50,32	43,99	6,32	1,36
Usmas, 18	37-18	39,57	32,68	6,89	0,98	41,02	34,73	6,30	1,04
Usmas, 20	37-20	55,95	50,25	5,70	1,21	59,01	53,06	5,95	1,27
Užavas, 8	79-8	26,18	26,18	0,00	1,21	28,90	28,90	0,00	1,32
Ūdens, 15	77-15	9,30	9,30	0,00	1,28	10,05	10,05	0,00	1,38