

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRĪŅU MWh

Periods		2025. gada Februāris				2026. gada Marts			
Āra gaisa temperatūra, °C		-5,8				3,6			
Tarifs bez PVN		66,86 EUR/MWh				66,86 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²
Aleksandra, 4	1-4	14,93	13,97	0,96	2,31	6,99	6,01	0,98	0,99
Aleksandra, 9	1-9	81,99	76,36	5,64	1,91	45,17	39,38	5,78	0,99
Aleksandra, 10	1-10	23,86	22,71	1,16	2,85	12,32	11,10	1,22	1,39
Aleksandra, 11	1-11	73,14	64,90	8,24	1,63	42,30	35,04	7,26	0,88
Aleksandra, 13	1-13	37,58	32,17	5,41	1,00	22,20	17,47	4,73	0,54
Aleksandra, 15	1-15	68,52	62,52	6,00	1,92	39,05	34,00	5,06	1,05
Aleksandra, 17	1-17	62,48	57,40	5,08	1,39	30,44	25,14	5,30	0,61
Atpūtas, 16	17-16	20,14	19,87	0,28	2,64	10,66	10,76	-0,11	1,28
Balasta, 3	42-3	15,91	14,49	1,42	2,62	7,60	6,34	1,26	1,14
Balasta, 5	42-5	12,98	11,76	1,22	2,11	7,49	6,41	1,07	1,15
Bērzū, 53	3-53	90,54	83,87	6,67	1,88	49,27	43,30	5,97	0,97
Bērzū, 55	3-55	97,62	91,87	5,75	2,46	52,74	47,69	5,05	1,28
Biedrības, 1	2-1	20,86	18,88	1,99	1,93	10,37	8,50	1,86	0,87
Brīvības, 11	4-11	37,59	32,43	5,17	1,32	23,87	19,66	4,21	0,80
Brīvības, 17	4-17	66,14	60,27	5,87	2,13	36,53	31,45	5,08	1,11
Brīvības, 21	4-21/1	69,80	62,71	7,09	1,95	37,62	31,17	6,45	0,97
Brīvības, 21	4-21/2	65,55	58,77	6,78	1,82	35,22	29,30	5,92	0,91
Brīvības, 23	4-23	51,47	46,20	5,27	1,40	31,08	26,61	4,47	0,81
Brīvības, 25	4-25	83,32	73,68	9,64	1,33	49,68	40,82	8,86	0,73
Brīvības, 27	4-27	74,65	69,31	5,34	1,64	41,15	36,51	4,64	0,86
Brīvības, 29	4-29	55,49	51,63	3,85	1,62	33,70	30,47	3,24	0,96
Brīvības, 31	4-31	69,51	63,09	6,42	1,45	37,84	32,29	5,55	0,74
Brīvības, 32/34	4-32/1	37,93	34,71	3,22	1,35	22,10	19,22	2,88	0,75
Brīvības, 32/34	4-32/2	38,66	33,02	5,63	1,30	23,58	18,84	4,74	0,74
Brīvības, 33/35	4-33	41,67	37,96	3,71	1,62	26,43	23,37	3,06	1,00
Celtnieku, 2	30-2	96,66	89,57	7,08	2,11	55,08	48,77	6,32	1,15
Celtnieku, 3	30-3-1	60,20	55,39	4,80	1,90	38,31	34,04	4,27	1,17
Celtnieku, 3	30-3-2	81,03	73,25	7,77	1,71	53,89	47,26	6,62	1,10
Celtnieku, 4	30-4	88,70	80,32	8,38	1,89	55,08	48,13	6,95	1,13
Celtnieku, 5	30-5	59,83	54,96	4,87	1,74	32,70	28,35	4,35	0,90
Celtnieku, 6	30-6	110,50	102,65	7,85	1,92	63,87	56,93	6,93	1,06
Celtnieku, 8	30-8	101,83	94,40	7,43	2,17	60,65	53,43	7,22	1,23
Celtnieku, 10	30-10	129,29	121,40	7,89	2,17	72,04	65,30	6,74	1,17
Celtnieku 12/1	30-12/14	186,51	173,98	12,53	1,04	105,65	93,68	11,97	1,12
Celtnieku 12/2	apkures+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celtnieku 14	ūdens sk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celtnieku, 16	30-16	128,67	120,62	8,05	2,19	63,08	56,60	6,48	1,03
Celtnieku, 18	30-18	128,49	118,62	9,87	2,10	63,12	54,55	8,57	0,97
Celtnieku, 34/36	30-34/1	74,43	69,74	4,69	2,17	45,91	41,20	4,71	1,28
Celtnieku, 34/36	30-34/2	93,68	83,92	9,76	1,93	52,13	41,57	10,56	0,95
Dzintaru, 26	43-26	129,77	121,46	8,31	2,13	65,19	57,79	7,40	1,01
Dzintaru, 28	43-28	84,28	78,85	5,43	2,08	41,53	36,89	4,64	0,97
Dzintaru, 30	43-30	90,39	84,11	6,29	2,22	48,64	42,84	5,80	1,12
Dzintaru, 34	43-34	202,84	189,79	13,04	2,51	101,24	89,14	12,10	1,18
Embūtes, 51	31-51	252,98	234,07	18,91	2,11	155,17	139,16	16,01	1,25
Embūtes, 53	31-53	124,93	116,94	7,99	2,07	66,05	58,36	7,69	1,03
Embūtes, 55	31-55	141,49	133,37	8,12	2,38	69,96	62,88	7,08	1,12
Fabrikas, 2a	38-2	88,17	81,35	6,81	2,18	48,17	43,46	4,70	1,20
Inženieru, 58	6-58	172,23	159,42	12,81	2,02	94,68	83,00	11,68	1,05
Inženieru, 71	6-71	58,28	53,36	4,92	1,92	30,84	26,80	4,04	0,97
Inženieru, 73	6-73	61,54	57,54	4,00	2,06	33,17	29,56	3,61	1,06
Inženieru, 75	6-75/1	63,10	58,24	4,86	2,06	35,12	30,66	4,47	1,09

Periods		2025. gada Februāris				2026. gada Marts			
Āra gaisa temperatūra, °C		-5,8				3,6			
Tarifs bez PVN		66,86 EUR/MWh				66,86 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²
Inženieru, 75	6-75/2	60,44	55,48	4,96	1,97	29,73	25,13	4,60	0,89
Inženieru, 75	6-75/3	64,60	60,38	4,23	2,16	36,10	32,52	3,58	1,16
Inženieru, 77	6-77/1	57,18	52,80	4,38	1,82	38,14	34,31	3,83	1,23
Inženieru, 77	6-77/2	65,20	60,53	4,66	2,15	36,54	32,37	4,18	1,15
Inženieru, 77	6-77/3	65,22	59,91	5,31	2,07	36,95	32,65	4,30	1,16
Inženieru, 79	6-79	58,11	53,37	4,74	1,91	31,55	27,30	4,24	0,95
Inženieru, 81	6-81/1	59,72	55,24	4,48	1,99	33,87	30,06	3,81	1,08
Inženieru, 81	6-81/2	58,99	53,48	5,51	1,92	30,86	26,06	4,80	0,94
Inženieru, 85	6-85/1	64,54	61,05	3,49	2,19	36,74	33,71	3,03	1,21
Inženieru, 85	6-85/2	63,71	59,53	4,18	2,15	35,21	31,40	3,81	1,14
Inženieru, 85	6-85/3	65,12	60,00	5,12	2,18	37,63	33,27	4,36	1,21
Inženieru, 85	6-85/4	62,40	58,29	4,11	2,10	34,15	30,12	4,02	1,09
Inženieru, 87	6-87	59,88	55,02	4,86	1,98	30,17	25,60	4,56	0,92
Inženieru, 89	6-89/1	65,56	61,70	3,86	2,22	33,62	29,57	4,05	1,06
Inženieru, 89	6-89/2	64,12	60,37	3,75	2,18	34,20	30,51	3,68	1,10
Inženieru, 91	6-91/1	67,54	63,53	4,01	2,31	37,28	33,74	3,54	1,23
Inženieru, 91	6-91/2	70,96	67,30	3,66	2,44	38,37	35,26	3,11	1,24
Inženieru, 93	6-93/1	49,01	43,79	5,22	1,57	28,95	24,02	4,92	0,86
Inženieru, 93	6-93/2	59,57	55,65	3,92	1,99	30,79	27,51	3,28	0,98
Inženieru, 93	6-93/3	62,81	58,00	4,81	2,09	32,13	28,07	4,06	1,01
Inženieru, 95	6-95/1	65,80	62,34	3,45	2,25	32,12	28,48	3,64	1,03
Inženieru, 95	6-95/2	58,12	53,24	4,88	1,93	31,05	26,60	4,45	0,96
Inženieru, 97	6-97/1	40,74	36,31	4,43	1,30	23,42	19,12	4,30	0,67
Inženieru, 97	6-97/2	36,62	31,65	4,96	1,14	20,76	16,84	3,92	0,61
Inženieru, 99	6-99/1	64,95	60,71	4,23	2,21	35,53	31,84	3,69	1,16
Inženieru, 99	6-99/2	61,69	58,28	3,41	2,11	33,46	30,25	3,22	1,09
Inženieru, 99	6-99/3	57,41	53,03	4,37	1,93	31,85	27,92	3,93	1,01
Inženieru, 99	6-99/4	60,88	56,50	4,38	2,06	33,64	29,63	4,01	1,08
Jūras, 1	7-1	78,16	72,19	5,97	2,19	40,96	34,90	6,06	1,06
Jūras, 3	7-3	48,18	40,29	7,90	0,98	32,21	22,33	9,88	0,54
Jūras, 4	7-4	131,34	119,86	11,48	2,05	11,98	64,93	-52,94	1,11
Jūras, 10	7-10	67,66	63,24	4,42	1,97	29,17	27,37	1,80	0,85
Jūras, 17	7-17	20,84	19,15	1,68	2,10	74,76	10,56	64,20	1,16
Jūras, 51	7-51	50,53	47,22	3,31	1,73	26,98	23,09	3,89	0,85
Katoļu, 28	8-28	5,22	4,90	0,32	1,67	2,12	1,86	0,25	0,63
Katoļu, 33	8-33	10,20	9,32	0,88	2,00	5,21	4,32	0,90	0,93
Katoļu, 34	8-34	127,16	118,35	8,80	2,04	73,63	65,04	8,59	1,12
Katoļu, 50	8-50	125,53	116,41	9,12	2,08	70,49	62,19	8,30	1,11
Katoļu, 52	8-52	96,08	86,50	9,59	2,32	46,39	37,55	8,84	1,01
Kuldīgas, 23	9-23	124,71	116,16	8,55	2,04	68,31	60,25	8,06	1,06
Kuldīgas, 27	9-27	6,18	6,18	0,00	1,71	3,41	3,41	0,00	0,95
Kuldīgas, 59	9-59	13,45	13,45	0,00	1,89	7,64	7,64	0,00	1,07
Lidotāju, 13	44-13	138,50	128,67	9,83	2,23	80,00	71,05	8,95	1,23
Lidotāju, 15	44-15	81,09	75,00	6,09	1,96	45,20	39,54	5,66	1,04
Lidotāju, 17	44-17	130,22	118,12	12,09	2,06	69,94	58,96	10,98	1,03
Lidotāju, 18	44-18	138,66	129,01	9,65	2,28	75,49	67,00	8,49	1,19
Lidotāju, 19	44-19	69,09	64,75	4,33	2,27	38,89	34,97	3,92	1,23
Lidotāju, 20	44-20	81,93	74,86	7,07	1,99	45,23	39,20	6,03	1,04
Lidotāju, 21	44-21	58,11	52,54	5,57	2,00	33,06	28,39	4,68	1,08
Lidotāju, 22	44-22	104,62	96,51	8,11	2,57	50,97	43,83	7,13	1,17
Lidotāju, 24	44-24	46,28	42,52	3,77	1,52	30,87	27,62	3,25	0,99
Lidotāju, 26	44-26	62,35	58,76	3,60	2,05	30,14	27,12	3,02	0,95
Lielā dzirnavu, 15	12-15	7,73	7,24	0,49	2,07	4,24	3,71	0,53	1,06
Lielā dzirnavu, 17	12-17	12,53	11,66	0,87	2,07	7,91	7,10	0,82	1,26
Lielā dzirnavu, 19	12-19	17,77	16,67	1,10	2,41	9,22	8,01	1,21	1,16
Lielais prospekts, 11	10-11	77,87	72,66	5,21	1,68	49,12	44,56	4,56	1,03

Periods		2025. gada Februāris				2026. gada Marts			
Āra gaisa temperatūra, °C		-5,8				3,6			
Tarifs bez PVN		66,86 EUR/MWh				66,86 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²
Lielais prospekts, 13	10-13	46,27	39,21	7,06	1,20	31,28	24,78	6,50	0,76
Lielais prospekts, 15	10-15	46,65	41,00	5,65	1,27	25,08	20,19	4,89	0,63
Lielais prospekts, 16	10-16	93,16	83,09	10,07	1,47	47,57	38,72	8,85	0,69
Lielais prospekts, 17	10-17	52,71	46,39	6,33	1,46	36,10	30,73	5,38	0,97
Lielais prospekts, 18	10-18	127,01	118,07	8,94	2,07	67,65	60,18	7,47	1,06
Lielais prospekts, 19	10-19/1	73,10	67,09	6,01	1,58	49,31	43,98	5,33	1,03
Lielais prospekts, 19	10-19/2	43,78	37,84	5,94	1,21	27,91	22,68	5,24	0,72
Lielais prospekts, 20	10-20	60,39	52,79	7,59	1,28	41,23	34,83	6,40	0,84
Lielais prospekts, 21	10-21	46,97	43,11	3,86	1,37	30,74	26,99	3,75	0,86
Lielais prospekts, 22	10-22	58,46	50,80	7,66	1,23	33,01	26,14	6,87	0,63
Lielais prospekts, 23	10-23	49,09	43,03	6,06	1,30	27,51	22,26	5,25	0,67
Lielais prospekts, 24	10-24	64,47	57,00	7,47	1,37	40,55	34,01	6,54	0,81
Lielais prospekts, 25	10-25	39,27	32,29	6,98	1,28	22,13	15,67	6,46	0,62
Lielais prospekts, 26	10-26	89,47	79,47	10,00	1,89	49,34	40,87	8,47	0,97
Lielais prospekts, 27	10-27	40,19	35,15	5,04	1,36	23,10	18,62	4,48	0,72
Lielais prospekts, 29	10-29	37,62	32,80	4,82	1,28	22,97	19,02	3,95	0,74
Lielais prospekts, 30	10-30	72,43	66,29	6,14	2,08	34,80	29,47	5,34	0,92
Lielais prospekts, 32	10-32	73,86	67,23	6,63	2,08	42,66	36,42	6,24	1,13
Lielais prospekts, 34	10-34	76,75	68,05	8,70	2,06	46,56	39,14	7,42	1,18
Lielais prospekts, 35	10-35	30,62	26,72	3,90	1,11	18,42	14,33	4,10	0,60
Lielais prospekts, 36	10-36	30,89	29,28	1,60	2,19	16,70	15,32	1,38	1,14
Lielais prospekts, 37	10-37	80,68	75,71	4,96	2,36	34,83	30,49	4,34	0,95
Lielais prospekts, 38	10-38	19,54	17,49	2,06	1,27	11,14	9,32	1,81	0,68
Lielais prospekts, 39	10-39	24,23	21,12	3,11	1,54	16,84	13,89	2,95	1,02
Lielais prospekts, 40	10-40	20,72	17,29	3,43	1,28	13,93	11,14	2,79	0,83
Lielais prospekts, 41	10-41	18,75	15,70	3,05	1,16	9,37	6,08	3,28	0,45
Lielais prospekts, 42	10-42	20,51	18,81	1,70	1,39	13,84	12,24	1,60	0,90
Lielais prospekts, 44	10-44	20,11	18,29	1,82	1,35	12,58	11,01	1,57	0,81
Lielais prospekts, 46	10-46	20,97	18,66	2,31	1,30	11,81	9,60	2,22	0,70
Lielais prospekts, 49	10-49	32,95	29,76	3,20	1,33	23,26	20,57	2,69	0,92
Lielais prospekts, 51	10-51	44,50	41,51	3,00	1,96	24,12	21,62	2,50	1,02
Lielais prospekts, 53	10-53	22,64	21,54	1,10	2,71	12,38	11,51	0,87	1,45
Lielais prospekts, 54	10-54	38,44	38,44	0,00	2,03	18,61	18,61	0,00	0,98
Lielais prospekts, 55	10-55	16,15	15,54	0,61	2,90	9,32	8,85	0,47	1,65
Lielais prospekts, 57	10-57	12,86	11,95	0,90	1,55	7,16	6,52	0,64	0,84
Lielais prospekts, 58	10-58	11,27	10,90	0,36	2,55	4,82	4,51	0,31	1,05
Lielais prospekts, 59	10-59	15,59	14,22	1,37	2,57	8,22	6,96	1,25	1,26
Lielais prospekts, 67	10-67	126,44	115,33	11,11	2,03	71,98	62,37	9,61	1,10
Lielais prospekts, 68	10-68	88,72	82,15	6,56	1,95	54,75	47,92	6,83	1,14
Lielais prospekts, 68	10-68	78,86	72,82	6,04	1,99	40,57	35,29	5,28	0,96
Lielais prospekts, 70	10-70	61,79	58,31	3,48	2,11	37,00	34,05	2,96	1,23
Lielais prospekts, 73	10-73	15,78	14,85	0,92	1,91	8,01	7,41	0,61	0,95
Lielais prospekts, 58a	10-58a	17,48	15,65	1,83	2,25	10,07	8,56	1,51	1,23
Ozolu, 2	45-2	86,77	79,60	7,17	2,11	52,12	46,21	5,91	1,23
Ozolu, 4	45-4	88,35	82,20	6,15	2,18	52,75	47,32	5,43	1,26
P. Stradiņa, 3	47-3	53,01	49,48	3,53	1,95	27,26	23,90	3,35	0,93
P. Stradiņa, 4	47-4	68,29	63,85	4,44	2,28	36,51	32,53	3,98	1,16
P. Stradiņa, 5	47-5	58,98	54,93	4,06	2,15	40,42	36,94	3,49	1,44
P. Stradiņa, 6	47-6	26,58	24,51	2,06	2,50	14,36	12,49	1,88	1,27
P. Stradiņa, 8	47-8	73,15	68,21	4,94	2,13	49,41	44,65	4,77	1,40
P. Stradiņa, 9	47-9	70,43	65,51	4,92	2,05	40,05	35,85	4,20	1,12
P. Stradiņa, 11	47-11	34,68	29,83	4,84	1,17	20,30	16,02	4,27	0,63
P. Stradiņa, 13	47-13	62,96	57,68	5,28	2,27	33,59	29,08	4,50	1,14
P. Stradiņa, 14	47-14	63,36	58,27	5,09	2,06	35,31	31,53	3,79	1,11
P. Stradiņa, 15	47-15	66,63	62,12	4,51	2,36	41,96	37,61	4,34	1,46
P. Stradiņa, 17	47-17	66,98	61,15	5,83	2,38	35,70	29,59	6,10	1,12

Periods		2025. gada Februāris				2026. gada Marts			
Āra gaisa temperatūra, °C		-5,8				3,6			
Tarifs bez PVN		66,86 EUR/MWh				66,86 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²
P. Stradiņa, 19	47-19	49,27	46,27	3,01	1,80	26,11	22,71	3,40	0,88
P. Stradiņa, 21	47-21/1	91,89	87,32	4,57	2,30	50,88	46,48	4,39	1,22
P. Stradiņa, 21	47-21/2	92,88	88,19	4,69	2,31	48,44	43,76	4,67	1,15
Peldu, 5	19-5	42,63	40,17	2,46	1,75	23,41	21,18	2,23	0,92
Peldu, 8	19-8	34,01	32,54	1,47	2,58	18,36	17,14	1,22	1,36
Pērkoņu, 13	13-13	89,44	83,89	5,55	1,96	53,77	48,69	5,08	1,14
Pētera, 2	14-2	34,72	30,49	4,23	1,20	18,80	15,15	3,65	0,59
Pētera, 3	14-3/1	80,22	73,57	6,65	2,26	50,49	44,57	5,92	1,37
Pētera, 3	14-3/2	9,53	9,53	0,00	2,24	4,62	4,62	0,00	1,09
Pētera, 6	14-6	42,69	38,44	4,25	1,55	21,69	18,38	3,31	0,74
Pētera, 26	14-26	69,01	63,48	5,53	1,92	36,29	30,90	5,39	0,94
Pētera, 28	14-28	113,80	105,70	8,10	2,30	61,56	54,24	7,32	1,18
Pils, 25	18-25	31,94	26,26	5,68	2,10	17,79	13,41	4,39	1,07
Pils, 27	18-27	35,65	31,59	4,06	1,93	22,56	19,46	3,10	1,19
Pils, 31	18-31	72,74	69,28	3,46	2,27	36,32	33,93	2,39	1,11
Pils, 35	18-35	20,42	15,37	5,05	1,49	11,18	9,70	1,48	0,94
Pils, 54	18-54	16,72	16,25	0,46	2,16	8,28	7,84	0,45	1,04
Poruka, 13	15-13/1	95,24	87,92	7,33	2,13	45,56	39,11	6,45	0,95
Poruka, 13	15-13/2	59,25	56,23	3,03	2,69	31,16	28,41	2,75	1,36
Poruka, 14/1	15-14/1	5,57	5,57	0,00	2,37	2,78	2,78	0,00	1,18
Poruka, 14/2	15-14/2	4,36	4,36	0,00	1,87	2,16	2,16	0,00	0,92
Poruka, 14/3	15-14/3	4,68	4,68	0,00	1,55	1,85	1,85	0,00	0,61
Poruka, 14/4	15-14/4	3,01	3,01	0,00	1,28	0,94	0,94	0,00	0,40
Puškina, 4	16-4	54,62	50,86	3,76	1,84	30,73	26,90	3,83	0,97
Raiņa, 4a	25-4a	2,89	2,89	0,00	1,46	1,11	1,11	0,00	0,56
Rindas, 23	32-23	88,23	82,07	6,16	2,18	50,19	44,87	5,32	1,19
Rindas, 34	32-34	29,15	26,71	2,44	2,00	15,25	12,88	2,38	0,96
Rindas, 36	32-36	36,09	31,75	4,34	2,36	19,77	16,04	3,72	1,19
Rindas, 40	32-40	16,34	13,72	2,62	1,00	8,76	6,49	2,27	0,48
Rindas, 44	32-44	34,11	32,33	1,77	2,37	18,70	16,94	1,76	1,24
Rindas, 46	32-46	31,93	30,11	1,82	2,22	15,43	13,29	2,15	0,98
Rindas, 48	32-48	31,35	29,32	2,03	2,00	21,69	19,53	2,17	1,41
Rindas, 50	32-50	119,68	109,77	9,91	1,70	66,70	57,74	8,96	0,90
Saldus, 1	46-1	180,17	167,76	12,41	2,19	101,30	89,52	11,78	1,17
Saldus, 3	46-3	89,32	84,80	4,52	2,28	45,82	41,80	4,02	1,10
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	72,09	66,62	5,47	1,68	42,12	37,49	4,63	0,95
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	46,20	40,26	5,94	1,30	27,27	22,02	5,25	0,71
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	35,84	32,70	3,14	1,52	20,60	18,06	2,54	0,84
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	76,13	68,99	7,13	1,71	44,13	37,92	6,21	0,94
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	59,71	54,89	4,82	1,45	31,41	27,05	4,36	0,71
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	73,18	66,48	6,70	1,69	40,51	34,63	5,88	0,88
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	64,86	60,56	4,30	2,33	38,36	34,58	3,78	1,33
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	10,80	9,55	1,25	1,18	5,66	4,49	1,17	0,56
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	118,15	106,34	11,81	1,41	64,08	53,62	10,46	0,71
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	13,89	12,57	1,31	1,56	7,09	5,80	1,30	0,72
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	38,17	35,57	2,60	2,66	21,03	18,73	2,29	1,40
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	21,86	20,12	1,75	2,28	11,99	10,46	1,52	1,27
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	26,73	25,39	1,34	2,53	14,18	12,93	1,26	1,29
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	10,88	9,15	1,72	1,12	6,81	5,25	1,56	0,64
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	125,91	116,74	9,17	2,03	71,68	64,35	7,33	1,12
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	83,02	77,06	5,96	2,04	46,65	41,52	5,13	1,10
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	203,21	186,26	16,95	1,59	120,16	105,25	14,91	0,90
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	92,26	81,82	10,44	1,43	46,89	37,36	9,53	0,65
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	71,42	62,50	8,92	1,13	34,31	26,92	7,39	0,49
Saules, 2	21-2	16,00	15,09	0,91	2,41	8,17	7,45	0,72	1,19

Periods		2025. gada Februāris				2026. gada Marts			
Āra gaisa temperatūra, °C		-5,8				3,6			
Tarifs bez PVN		66,86 EUR/MWh				66,86 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²
Saules, 3	21-3	8,23	8,04	0,19	2,33	4,02	3,77	0,26	1,09
Saules, 7	21-7	102,74	96,46	6,28	1,90	62,32	57,09	5,23	1,13
Saules, 31	21-31	27,72	27,13	0,60	1,62	13,87	13,32	0,54	0,79
Saules, 33	21-33	86,98	80,54	6,44	2,14	50,88	45,11	5,77	1,20
Saules, 35	21-35	35,85	30,41	5,44	1,21	22,70	17,98	4,72	0,72
Saules, 44	21-44	15,07	14,21	0,86	2,11	7,71	7,03	0,68	1,04
Saules, 56	21-56	30,48	26,61	3,87	1,53	18,05	14,67	3,38	0,84
Saules, 58	21-58	78,64	72,25	6,39	2,37	47,22	42,09	5,14	1,38
Saules, 106	21-106/1	64,61	60,22	4,39	2,17	36,67	32,75	3,92	1,18
Saules, 106	21-106/2	72,20	68,26	3,94	2,45	36,38	32,36	4,01	1,16
Saules, 106	21-106/3	63,61	58,91	4,70	2,14	35,72	30,99	4,73	1,13
Saules, 106	21-106/4	66,81	57,69	9,11	2,06	32,89	28,02	4,87	1,00
Saules, 106	21-106/5	64,08	59,40	4,68	2,12	35,06	31,04	4,02	1,11
Saules, 108	21-108/1	62,30	59,52	2,78	2,12	33,97	31,42	2,55	1,12
Saules, 108	21-108/2	60,03	54,97	5,06	1,95	34,14	29,55	4,59	1,05
Saules, 108	21-108/3	67,27	63,50	3,77	2,26	37,88	34,25	3,62	1,22
Saules, 110	21-110/1	60,06	54,24	5,83	1,97	28,34	22,77	5,57	0,83
Saules, 110	21-110/2	60,82	56,39	4,43	2,04	34,92	30,62	4,30	1,11
Saules, 112	21-112/1	60,26	55,67	4,59	2,01	30,80	27,00	3,79	0,98
Saules, 112	21-112/2	57,01	52,32	4,69	1,89	28,42	24,73	3,69	0,89
Saules, 114	21-114	63,69	58,48	5,21	2,12	35,68	31,06	4,62	1,13
Saules, 116	21-116	53,68	47,88	5,80	1,71	35,39	30,76	4,63	1,10
Siguldas, 12	33-11	78,10	70,62	7,48	1,75	41,51	34,21	7,31	0,85
Siguldas, 14	33-14	58,65	52,79	5,86	1,70	34,26	28,98	5,28	0,93
Siguldas, 16	33-16	104,08	96,83	7,25	2,26	55,44	49,29	6,15	1,15
Siguldas, 21	33-21	134,18	125,80	8,39	2,21	70,87	62,79	8,08	1,10
Siguldas, 22	33-22	104,68	96,92	7,76	2,24	53,94	47,20	6,74	1,09
Siguldas, 23	33-23	126,76	117,99	8,77	2,08	64,82	56,63	8,19	0,99
Siguldas, 25	33-25	122,10	114,42	7,67	2,01	70,51	63,54	6,97	1,11
Siguldas, 27	33-27	75,63	70,85	4,78	2,25	41,80	37,31	4,49	1,18
Siguldas, 29	33-29	62,68	56,00	6,68	1,73	34,86	28,96	5,90	0,90
Siguldas, 29	33-29	48,92	45,00	3,92	2,05	27,72	23,46	4,27	1,07
Siguldas, 12a	33-12	116,44	107,45	8,99	2,07	65,99	57,23	8,76	1,10
Talsu, 1	48-1	21,34	21,34	0,00	2,44	11,45	11,45	0,00	1,31
Talsu, 3	48-3	37,79	35,36	2,43	2,60	22,71	20,66	2,04	1,52
Talsu, 7	48-7	66,28	60,75	5,53	1,92	36,66	31,44	5,22	0,99
Talsu, 11	48-11	44,34	41,80	2,53	3,26	26,91	24,86	2,05	1,94
Talsu, 13	48-13	39,98	37,83	2,15	2,79	26,80	25,10	1,70	1,85
Talsu, 24	48-24	82,32	74,54	7,78	1,99	45,41	38,69	6,72	1,03
Talsu, 25	48-25	45,01	41,82	3,19	2,07	23,66	20,76	2,90	1,03
Talsu, 26	48-26	124,45	113,54	10,91	1,96	69,15	59,48	9,67	1,03
Talsu, 35	48-35	59,99	56,39	3,60	2,28	36,40	33,22	3,17	1,34
Talsu, 37	48-37	12,50	10,66	1,84	1,34	7,40	5,54	1,86	0,70
Talsu, 39	48-39	29,74	28,91	0,83	2,22	15,54	14,67	0,87	1,13
Talsu, 48	48-48	81,48	73,79	7,68	1,66	54,01	47,56	6,45	1,07
Talsu, 50	48-50	78,30	72,74	5,56	1,57	44,14	40,11	4,03	0,87
Talsu, 56	48-56	63,03	58,44	4,59	1,80	37,65	33,46	4,19	1,03
Talsu, 58	48-58	228,13	214,93	13,20	2,35	136,24	124,24	12,00	1,36
Talsu, 60	48-60	104,79	94,85	9,94	1,74	66,15	57,26	8,89	1,05
Talsu, 62	48-62	103,41	96,15	7,26	1,81	62,14	55,70	6,44	1,05
Talsu, 64	48-64	122,45	114,86	7,59	2,56	78,79	72,09	6,70	1,61
Talsu, 66	48-66	106,22	100,26	5,96	2,29	56,71	51,69	5,02	1,18
Talsu, 68	48-68	96,59	89,33	7,26	2,00	55,17	48,94	6,23	1,09
Talsu, 82	48-82	21,65	21,65	0,00	2,72	10,96	10,96	0,00	1,38
Tārgales, 15	35-15	38,07	35,94	2,13	1,80	19,15	17,10	2,05	0,67
Tārgales, 64	35-64	84,39	76,51	7,88	2,03	47,17	40,58	6,59	1,08

Periods		2025. gada Februāris				2026. gada Marts			
Āra gaisa temperatūra, °C		-5,8				3,6			
Tarifs bez PVN		66,86 EUR/MWh				66,86 EUR/MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²
Tārgales, 65	35-65	45,63	43,50	2,13	3,32	27,03	24,81	2,22	1,89
Tārgales, 66	35-66	60,83	57,40	3,43	2,38	33,77	29,93	3,84	1,24
Tārgales, 67	35-67	32,55	30,63	1,92	2,36	17,35	15,60	1,75	1,20
Tārgales, 69	35-69	18,95	16,57	2,38	1,28	9,97	7,80	2,16	0,60
Tārgales, 72	35-72	107,25	97,33	9,92	2,36	56,12	47,19	8,93	1,14
Tirgus, 7	70-7	25,00	25,00	0,00	3,31	10,98	10,98	0,00	1,45
Ugāles, 6	36-6	9,38	9,38	0,00	2,47	4,56	4,56	0,00	1,20
Ugāles, 13	36-13	87,00	81,03	5,97	1,85	55,24	50,23	5,00	1,15
Ugāles, 13	36-13	80,13	72,87	7,27	1,68	47,08	40,70	6,38	0,94
Ugāles, 17	36-17	65,70	60,19	5,51	1,86	42,68	37,80	4,88	1,17
Ugāles, 19	36-19	131,41	122,19	9,22	2,23	69,10	61,52	7,58	1,12
Ugāles, 32	36-32	185,20	173,31	11,89	2,19	105,99	95,92	10,07	1,22
Usmas, 7	37-7	41,97	38,43	3,54	1,83	22,89	19,35	3,54	0,92
Usmas, 9	37-9	77,20	71,63	5,57	2,22	42,73	37,22	5,51	1,15
Usmas, 11	37-11	60,87	56,17	4,70	1,72	37,06	32,65	4,41	1,00
Usmas, 14	37-14	81,05	74,55	6,50	2,30	43,60	37,46	6,15	1,16
Usmas, 18	37-18	65,91	57,62	8,29	1,73	41,04	34,68	6,36	1,04
Usmas, 20	37-20	87,55	81,46	6,09	1,95	55,35	49,90	5,45	1,20
Užavas, 8	79-8	55,96	55,96	0,00	2,59	27,59	27,59	0,00	1,28
Ūdens, 15	77-15	18,14	18,14	0,00	2,50	8,99	8,99	0,00	1,24