

Apjomi no tāmes SAT-2 MATERIALI KULDIAŠ_GANIBU .XLS


SILTUMTRASES MATERIĀLI

108	96	Tērauda aizsargcaurules ar pretkorozijas pārklājumu Ø406x8,8,L=4m	gab	2	0	0	2,00	zem grāvja
109	97	Tērauda aizsargcaurules ar pretkorozijas pārklājumu Ø340x7,8,L=12m	gab	2	0	0	2,00	ar caurduri
110	98	Tērauda aizsargcaurules ar pretkorozijas pārklājumu Ø260x7,3,L=17m	m	2	0	0	2,00	ar caurdurei
111	99	Tērauda aizsargcaurules ar pretkorozijas pārklājumu Ø260x7,3,L=17m	gab	0	0	2	2,00	zem grāvja


DAŽĀBDI DARBI, MATERIĀLI, SEGUMI


122	8	Cauruļu ievilkšana esošā aizsargcaurulē	gab	3	0	0	3,00	
123	9	Caurdure brauktuvei	gab	4	0	0	4,00	

Apvalkcaurules un diametri no garenprofiliem.




SAT – GARENPROFILS 4






SAT – GARENPROFILS 5



	<p>Atzars uz inženieru 1 Pievienojums no apakšas Aka A-5</p> <p>K dn400 bet.</p> <p>Vertikālais pagr. par 167°</p> <p>K dn400 bet.</p> <p>K dn400 bet.</p> <p>0,07</p> <p>12,00</p> <p>20,90</p> <p>Ø114/225 Ar caurduri, Ar protektoriem; Ø114/225 Apvalkcaurulē, Ø323,9x8; L=12m</p>
SAT – GARENPROFILS 6	NAV
SAT – GARENPROFILS 7 2K1	
SAT – GARENPROFILS 8 2 K – 2	
SAT – GARENPROFILS 9 2 K – 3	
SAT – GARENPROFILS 10 2 K – 4	

SAT -GARENPROFILS 11 -3
K-1



SAT -GARENPROFILS 12-
3K-2