

Darba uzdevums

Individuālo aizsardzības līdzekļu piegādei

Siltumapgādes uzņēmuma pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība. Uzņēmums saimniecisko darbību veic vairākos objektos – 2 lieli siltumavoti, katrs ar kopējo siltuma jaudu virs 40 MW (Brīvības 38 un Talsu 69), 2 lokāli siltumavoti, katrs ar jaudu zem 1 MW (Pērkoņu 21, Fabrikas 2a,) un biroja ēka Talsu iela 84. Katlumāju personāls saistīts ar bīstamo iekārto apkalpošanu, līdz ar to darba veikšanai nepieciešami individuālie aizsardzības līdzekļi.

1. Vispārīgās prasības:
 - 1.1. Strādājošo skaits ir 87, t.sk. amatu (profesiju) skaits kam nepieciešami individuālie aizsardzības līdzekļi (turpmāk tekstā IAL) - 57.
 - 1.2. Specapgāberbi tiek šūti vai izvēlēti katram darbiniekam individuāli, veicot darbinieka nomērīšanu darbavietā. (Talsu ielā 84, Talsu ielā 69, Brīvības ielā 38).
 - 1.3. Nodrošināt Specapgāberbu remontu ne neilgāk kā 48 stundu laikā.
 - 1.4. IAL piegādes vieta Talsu ielā 84, Ventspilī.
 - 1.5. Uz darba apgārba jakām jābūt atstarojošiem elementiem.
 - 1.6. IAL ir jābūt ar CE markējumu un to sertifikācijas dokumenti jāuzrāda pēc pasūtītāja pieprasījuma.
 - 1.7. IAL piedāvājums tiks vērtēts pa atsevišķām grupām, atbilstoši tehniskai specifikācijai.
2. Piedāvājumā norādīts pakalpojuma viena gada apjoms (2.pielikums). Kopējais IAL apjoms var mainīties $\pm 15\%$ (ražošanas nepieciešamība).
3. Pakalpojuma sniegšanas termiņš: 2 (divi) gadi no līguma noslēgšanas brīža.
4. IAL tiks pasūtīti periodiski, atbilstoši nolietojuma termiņiem.. Slēdzot pakalpojuma līgumu, tiks norādīta Pasūtītāja kontaktpersona, kas veiks IAL pasūtījumus.
5. Apmaksas noteikumi: Maksa par pakalpojumu tiek veikta pēc preču piegādes, atbilstoši rēķinam.
6. Piedāvājumā jāuzrāda (saskaņā ar 2.pielikumu):
 - 6.1. Cena bez PVN.
 - 6.2. Cena par vienu vienību kā arī kopsumma uz plānoto iegādes daudzumu.
7. Piedāvājums iesniedzams atbilstoši Tehniskai specifikācijai (1.pielikums) un norādītajam apjomam.
8. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš **līdz 2019.gada 19.novembrim līdz plskt.14.00.**
9. Piedāvājumu sūtīt pa faksu 63602210 vai e-pastu vent.siltums@ventsipils.lv, PSIA "Ventspils siltums" Sagādes un transporta iecirkņa vadītājam M.Reinbergam.

Piezīme: visi jautājumi, kuri saistīti ar pieteikuma gatavošanu, jārisina līdz pieteikuma iesniegšanai ar PSIA "Ventspils siltums" personāla vadītāju K.Dāvidu, tel. 636 02204 vai tehniskās daļas vadītāju V.Maulu, tel. 636 02216.

Pielikumā IAL tehniskā specifikācija uz 2 lapām.

Personāla vadītāja

K. Dāvida



Tehniskā specifikācija

1. Darba apģērbs

Nr.	Nosaukums	Prasības	Iespējamais apjoms gadā	Uzņēmumā kopā	Izmērs	Auduma tekstilķiedra	Krāsa	Piezīmes
1	Darba jaka (vasaras)	Audums ar ūdens un eļļas izturīgu apstrādi. Īsa darba jaka. Divas krūsu kabatas (aizdare ar spiedpogu vai rāvējslēdzēju) un divām apakaškabatām, atstarotāja lenta 2,5 cm platumā - uz piedurknēm un mugurpusē, var būt arī papildus atstarojosie elementi uz citām jakas daļām. Mazgāšanas režīms ne mazāk par 60°, mazgājot materiāla kvalitāte nedrīkst mainīties.	40	57	No S līdz XXXL	Kokvilna ne mazāk kā 35%, poliesters 65%, (blīvums ne mazāk kā 260-320 g/m ²)	Tumšas krāsas.	Uzņēmuma logo uzšuve jāizvieto priekšējā krūsu daļā kreisajā pusē 15 cm garas un 3 cm platas .
2	Darba puskombinezons (vasaras)	Audums ar ūdens un eļļas izturīgu apstrādi. Viena priekšējā kabata ar rāvējslēdzēju, sānu kabatas, nažu kabata, viena kabata aizmugurē, atstarotāja lenta 2,5 cm platumā - 25 cm no puskombinezona staras apakšas. Mazgāšanas režīms - ne mazāk par 60°, mazgājot materiāla kvalitāte nedrīkst mainīties.	40	57	No S līdz XXXL	Kokvilna ne mazāk kā 35%, poliesters 65%, (blīvums ne mazāk kā 260-320 g/m ²)	Tumšas krāsas.	
3	Darba jaka (ziemas)	Siltināta jaka ar divām sānu, divām krūsu kabatām, atstarotāja lenta 2,5 cm platumā uz piedurknēm un mugurpusē. Virsaudums ūdens un netīrumu atgrūdošs, mazgāšanas režīms - 60°, mazgājot materiāla kvalitāte nedrīkst mainīties.	28	57	No S līdz XXXL	Poliesters 65+-5%, kokvinna 35+-5%	Tumšas krāsas.	Uzņēmuma logo uzšuve jāizvieto priekšējā krūsu daļā kreisajā pusē 15 cm garas un 3 cm platas.
4	Darba puskombinezons (ziemas)	Siltināts puskombinezons ar sānu kabatām , viena priekšējā kabata, atstarotāja lenta 2,5 cm platumā - 25cm no puskombinezona staras apakšas. Virsaudums ūdens un netīrumu atgrūdošs,mazgāšanas režīms - 60° , mazgājot materiāla kvalitāte nedrīkst mainīties.	10	12	No M līdz XXXL	Poliesters 65+-5%, kokvilna 35+-5%.	Tumšas krāsas.	
5	Lietus apģērba komplekts	Ūdens un vēja necaurlaidīgs lietus kostīms - jaka ar kapuci un bikses.	7	9	No S līdz XXXL	100 % poliestrs	Pēc pasūtītāja pieprasījum a.	
6	Lietusmētelis	Ūdens un vēja necaurlaidīgs lietusmētelis ar kapuci.	5	5	No S līdz XXXL			
7	Antistatisks metinātāja darba apģērbs	Jaka un bikses metināšanas darbiem(speciāla auduma apstrāde), pasārgā no dzirkstelēm, sakausētā metāla daļiņām un mehāniskās iedarbības.	3	3	No L līdz XXXL	Auduma blīvums ne mazāk kā 360 g/m ²	Pēc pasūtītāja pieprasījum a.	
8	Darba halāts	Aizdare ar pogām, ar divām sānu kabatām.	5	5	No S līdz XXXL	kokvilna 100 %	Pēc pasūtītāja pieprasījum a.	
9	Ziemas cepure	Dubultā kārtā adīta cepure.	16	16	No 48 līdz 65,4 cm	100 % kokvilna	Tumšas krāsas.	
10	Cepure	Beisbola tipa aizsargcepure.	30	41	No 50-56		Tumšas krāsas.	

2. Darba apavi

Nr.	Nosaukums	Prasības	Iespējamais apjoms gadā	Uzņēmumā kopā	Izmērs
1	Darba apavi	Dabīgās ādas šķoržābaki, eļļas un skābes izturīgi, metāla aizsargkape pirkstiem, (tricienizturība 200 J, aizsardzības klase S1, garantija 12 mēneši).	46	50	No 38-46 izm.
2	Darba apavi ziemas	Dabīgās ādas šķoržābaki(siltināti) eļļas un skābes izturīgi, metāla aizsargkape pirkstiem (tricienizturība 200 J, aizsardzība S3, garantija 12 mēneši).	10	10	No 40-46 izm.
3	Gumijas zābaki	Augsta izturība pret nonēšāanos, vieglis svars, komfortabli, termoizolācija, purngala aizsardzība, necaurdurama starpzole, eļļas un benzīna izturīga, antistatiska, neslidoša zole.	1	5	No 39-46 izm.
4	Metinātāju darba apavi	Apavu purngaliem ir aizsardzības pārklājums un nerūsējoša tērauda necaurdurams ielaidsums, (tricienizturība 200 J, garantija 12 mēneši), izturība līdz 15 kN pret saspiešanu un zoles caurduršanu.	3	3	No 44-46 izm.
5	Darba apavi (apkopējām,tehnīķei)	Vieglas dabīgās ādas sabo ar slēgtu purngalu un neslidošu, pilnu zoli, ventilejoša odere.	6	6	No 38-40 izm.

3. Darba cimdi

Nr.	Nosaukums	Prasības	Mērvienība	Nepieciešamais skaits gadā
1	Darba cimdi	No kvalitatīvas dabīgās ādas bez šuvēm plaukstas rajonā, ar klipsi, tekstila virspusī	pāri	540
2	Gumijas cimdi	Vienreizējas lietošanas nitrila cimdi.	pāri	540
3	Metinātāju darba cimdi	Karstumizturīgi cimdi metināšanai.	pāri	36
4	Darba cimdi	Adīti kokvilnas cimdi ar PVC punktējumu vienā pusē.	pāri	216
5	Darba cimdi	Ziemas cimdi, mīksti un silti darba cimdi no kvalitatīvas dabīgās ādas, kvalitatīva odere. Dažadiem vispārējiem darbiem.	pāri	28
6	Gumijas cimdi	Piemēroti dažāda viedā saimniecības darbiem, dārza darbiem.	pāri	48
7	Darba cimdi	Kvalitatīvi un ērti cimdi ar labu izturību un labu taustes sajūtu, paredzēti zāles plaušanai.	pāri	10

4. Pārējie darba aizsardzības līdzekļi

Nr.	Nosaukums	Prasības	Mērvienība	Nepieciešamais skaits gadā
1	Metināšanas maska	Maska metināšanas darbu veikšanai, elpoļu aizsardzībai un labai redzamībai ar pieregulēšanas iespējamību. Atbilst EN 166; EN 175; EN 379.	gab.	2
2	Sejas aizsegs metināšai	Sejas sargs veicot metināšanas darbus.	gab.	3
3	Respiratori	FFP2 tipa putekļu respiratori ar vārstu, aizsardzībai pret oglu, koksnes un pelnu putekļiem.	gab.	630
4	Aizsargmaska/kivere ar austiņām	Sejas un ausu aizsardzībai, plaujot zāli.	gab.	2
5	Aizsargbrilles	Paredzētas darbam mehāniskās darbīcās ar aizsardzību pret mehāniskām daļīņām ar bezkrāsinām lēcām.	gab.	44
6	Aizsargbrilles metināšai	Aizsargbrilles, veicot metināšanas darbus.	gab.	8
7	Austiņas	Austiņas, kas pasargā no dažāda veida trokšņiem. SNR jābūt nemazāk par 34.	gab.	22
8	Ausu aizbāžni	Trokšņa slāpēšanai, piemēroti cilvēkiem ar dažadiem ausu kanāliem. SNR 36 dB	gab.	1000
9	Aizsargķivere	Triecienizturīga, iespēja regulēt izmēru ar pretsivedru aizsardzību. Derīguma termiņš nemazāk kā 4 gadi.	gab.	5
10	Aizsargmaska pilnā	Pasargā no no ķīmisko vielu ieklūšanu elpceļos, no mehān. iedarbības, darba T līdz 100°C.	gab.	2
11	Darba veste	Ar atsatojošiem elementiem (darbam objektos un teritorijās).	gab.	20

Sagatavoja: K. Dāvida

CENU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam: Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde

1. Darba apgērbs

Nr.	Nosaukums	Prasības	Iespējamais apjoms gadā	Piedāvātā cena par vienību bez PVN	Summa, EUR
1.1	Darba jaka (vasaras)	Audums ar ūdens un eļļas izturīgu apstrādi. Īsa darba jaka. Divas krūšu kabatas (aizdare ar spedpogu vai rāvējslēdzēju) un divām apakaškabatām, atstarotāja lenta 2,5 cm platumā - uz piedurknēm un mugurpusē, var būt arī papildus atstarojošie elementi uz citām jakas daļām . Mazgāšanas režīms ne mazāk par 60° ,mazgājot materiāla kvalitāte nedrīkst mainīties.	40		
1.2	Darba puskombinezons (vasaras)	Audums ar ūdens un eļļas izturīgu apstrādi . Viena priekšējā kabata ar rāvējslēdzēju, sānu kabatas, naža kabata, viena kabata aizmugurē, atstarotāja lenta 2,5 cm platumā - 25cm no puskombinezona staras apakšas. Mazgāšanas režīms- ne mazāk par 60° ,mazgājot materiāla kvalitāte nedrīkst mainīties.	40		
1.3	Darba jaka (ziemas)	Siltināta jaka ar divām sānu, divām krūšu kabatām, atstarotāja lenta 2,5 cm platumā uz piedurknēm un mugurpusē. Virsaudums ūdens un netīrumu atgrūdošs,mazgāšanas režīms - 60° , mazgājot materiāla kvalitāte nedrīkst mainīties.	28		
1.4	Darba puskombinezons (ziemas)	Siltināts puskombinezons ar sāna kabatām , viena priekšējā kabata, atstarotāja lenta 2,5 cm platumā - 25cm no puskombinezona staras apakšas. Virsaudums ūdens un netīrumu atgrūdošs,mazgāšanas režīms - 60° , mazgājot materiāla kvalitāte nedrīkst mainīties.	10		
1.5	Kostīms ar ūdens necaurlaidīgu oderi	Ūdens un vēja necaurlaidīgs lietus kostīms - jaka ar kapuci un bikses.	7		
1.6	Lietusmētelis	Ūdens un vēja necaurlaidīgs lietusmētelis ar kapuci.	5		
1.7	Antistatisks metinātāja darba apgērbs	Jaka un bikses metināšanas darbiem(speciāla auduma apstrāde) , pasargā no dzirkstelēm, sakausētā metāla daļiņām un mehāniskās iedarbības.	3		
1.8	Darba halāts	Aizdare ar pogām , ar divām sānu kabatām.	5		
1.9	Ziemas cepure	Dubultā kārtā adīta cepure.	16		
1.10.	Cepure	Beisbola tipa aizsargcepure.	30		
1.11.	KOPĀ:				

2. Darba apavi

Nr.	Nosaukums	Prasības	Iespējamais apjoms gadā	Piedāvātā cena par vienību bez PVN	Summa, EUR
2.1	Darba apavi	Dabīgās ādas šķorzbaki, eļļas un skābes izturīgi, metāla aizsargkape pirkstiem, (triecienizturība 200 J, aizsardzības klase S1, garantija 12 mēneši).	46		
2.2	Darba apavi ziemas	Dabīgās ādas šķorzbaki(siltināti) eļļas un skābes izturīgi, metāla aizsargkape pirkstiem (triecienizturība 200 J, aizsardzība S3, garantija 12 mēneši).	10		
2.3	Gumijas zābaki	Augsta izturība pret nonēsāšanos, vieglis svars, komfortabli, termoizolācija, purngala aizsardzība, necaurdurama starpsole, eļļas un benzīna izturīga, antistatiska, neslīdoša zole.	1		
2.4	Metinātāju darba apavi	Apavu purngaliem ir aizsardzības pārklājums un nerūsējoša tērauda necaurdurams ielaidums, (triceniizturība 200 J, garantija 12 mēneši), izturība līdz 15 kN pret saspiešanu un zoles caurduršanu.	3		
2.5	Darba apavi (apkopējām,tehnīkei)	Vieglas dabīgās ādas sabo ar slēgtu purngalu un neslīdošu, pilnu zoli, ventilējoša odere.	6		
2.6	KOPĀ:				

3. Darba cimdi

Nr.	Nosaukums	Prasības	Nepieciešamais pāru skaits gadā	Piedāvātā cena par vienību bez PVN	Summa, EUR
3.1	Darba cimdi	No kvalitatīvas dabīgās ādas bez šuvēm plaukstas rajonā, ar klipsi, tekstila virspusi	540		
3.2	Gumijas cimdi	Vienreizējas lietošanas nitrila cimdi.	540		
3.3	Metinātāju darba cimdi	Karstumizturīgi cimdi metināšanai.	36		
3.4	Darba cimdi	Adīti kokvilnas cimdi ar PVC punktējumu vienā pusē.	216		
3.5	Darba cimdi	Cūkādas ziemas cimdi, mīksti un silti darba cimdi no kvalitatīvas cūkādas, kvalitatīva odere. Dažadiem vispārējiem darbiem.	16		
3.6	Gumijas cimdi	Piemēroti dažāda vieda saimniecības darbiem, dārza darbiem.	48		
3.7	Darba cimdi	Kvalitatīvi un ērti cimdi ar labu izturību un labu taustes sajūtu, paredzēti zāles plaušanai.	10		
3.8	KOPĀ:				

4. Pārējie darba aizsardzības līdzekļi

Nr.	Nosaukums	Prasības	Iespējamais apjoms gadā	Piedāvātā cena par vienību bez PVN	Summa, EUR
4.1.	Metināšanas maska	Maska metināšanas darbu veikšanai, elpceļu aizsardzībai un labai redzamībai ar pieriegulēšanas iespējamību. Atbilst EN 166; EN 175; EN 379.	2		
4.2	Sejas aizsegs metināšanai	Sejas sargs veicot metināšanas darbus.	3		
4.1.	Respiratori	FFP2 tipa putekļu respiratori ar vārstu, aizsardzībai pret ogļu, koksnes un pelnu putekļiem.	630		
5.2	Aizsargmaska/kivere ar austiņām	Sejas un ausu aizsardzībai, plaujot zāli.	2		
4.1.	Aizsargbrilles	Paredzētas darbam mehāniskās darbmīcas ar aizsardzību pret mehāniskām <u>dalinām</u> ar bezkrāsinām lēcām.	54		
6.2	Aizsargbrilles metināšanai	Aizsargbrilles, veicot metināšanas darbus.	3		
4.1.	Austiņas	Austiņas, kas pasargā no dažāda veida trokšņiem.SNR jābūt nemazāk par 34.	22		
7.2	Ausu aizbāžņi	Trokšņa slāpēšanai, piemēroti cilvēkiem ar dažādiem ausu kanāliem. SNR 36 dB	1000		
4.1.	Aizsargķivere	Triecienizturīga, iespēja regulēt izmēru ar pretsivedru aizsardzību .Derīguma termiņš nemazāk kā 4 gadi.	60		
8.2	Aizsargmaska pilnā	Pasargā no no kīmisko vielu ieklūšanu elpceļos, no mehān. iedarbības, darba T līdz 100°C.	2		
4.1.	Darba veste	Ar atsatojošiem elementiem (darbam objektos un teritorijās).	20		
9.2	KOPĀ:				

Uzņēmuma vadītājs

(vārds, uzvārds)