

Tehniskās specifikācijas


Iepirkumam „Arheoloģiskās uzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtīklu būvniecībai objektam „Siltumtrases pievads Skolas ielā 6, Ventspilī””.

Arheoloģiskās uzraudzības nodrošināšana siltumtīklu izbūves laikā, saskaņā ar IK „Laimdota R” 2021. gadā izstrādātu projekta dokumentāciju “Siltumtrases pievads Skolas ielā 6, Ventspilī”.

Darbu apjoms:

Projekts – apliecinājuma karte “Siltumtrases pievads Skolas ielā 6, Ventspilī”:

- Skolas ielā posmā no Skolas-Zvana ielu krustojuma līdz ēkai Skolas ielā Nr.6.



Objekta siltumtrases kopējais garums ir $L=29,5\text{m}$, t.sk. ārējās trases posms sastāda $L=28,5\text{m}$.

Pēc arheoloģiskās uzraudzības darba izpildes iesniegt Pasūtītājam un pārējām būvniecību kontrolējošām valsts un pašvaldības institūcijām “Pārskatu par arheoloģiskajiem uzraudzības darbiem” atbilstoši Valsts Kultūras pieminekļu inspekcijas izvirzītajām prasībām, **izdrukas veidā un elektroniski PDF formātā.**

Darbu izpildes laiks: siltumtrases būvdarbus plānots organizēt orientējoši **no 2022.gada janvāra līdz 31.03.2022.**

Piedāvājuma derīguma termiņš - 60 dienas.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsilums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš – **07.01.2021. plkst.10:00**

Pielikumā:

- 1.pielikums – “Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde” atļauja uz 2 lp.
- 2.pielikums - Projekta GP SAT-3 uz 1 lp.

Ražošanas vadības organizācijas inženieris

V.Blūms



Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

Mazā Pils iela 19, Rīga, LV - 1050, tālr. 67229272, e-pasts pasts@mantojums.lv, www.nkmp.gov.lv

**Kultūras pieminekļa teritorijas un aizsardzības zonas pārveidošanas
atļauja
Nr. T-01674/2021**

Rīga

Saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 3. pantu un 23. panta pirmo daļu, kā arī Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr. 474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu" 35., 36. un 44. punktu kultūras pieminekļa teritorijas un aizsardzības zonas pārveidošanas atļauja (turpmāk – atļauja) izsniegta:

**SIA "Ventspils siltums", 40003007655, Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602, 63602200,
vent.siltums@ventspils.lv**

(fiziskās personas vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese (ja tāda ir), tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese (ja tāda ir), tālruņa numurs)

nemot vērā Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē saņemto iesniegumu: 26.10.2021.
Nr. 09208/2021, par atļaujas izsniegšanu,
(iesnieguma reģistrācijas datums un numurs, iesniedzēja prasījums)

**Ventspils senpilsēta | Valsts nozīmes | Arheoloģija | 2516 teritorija;
Ventspils pilsētas vēsturiskais centrs | Valsts nozīmes | Pilsētbūvniecība | 7454
teritorija**

(kultūras pieminekļa tipoloģiskā grupa, nosaukums, valsts aizsardzības numurs)

teritorijas/aizsardzības zonas pārveidošanai:

**Ventspils, Skolas iela 6,
2700 004 0108, 2700 004 0133, 2700 004 0120
(adrese, zemesgabala vai ēkas/būves kadastra apzīmējums)**

1. Faktu konstatējums: Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē 10.11.2021. saskaņota siltumtrases pievada izbūve.

2. Darbu izpildītājs:

SIA "Ventspils siltums", 40003007655, Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602

(fiziskās personas vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese (ja tāda ir), tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese (ja tāda ir), tālruņa numurs)

3. Darbi izpildāmi saskaņā ar: IK "LAIMDOTA R" izstrādāto ieceres dokumentāciju siltumtrases pievada izbūvei (2021).

(iesniegums, darbu projekts, darbu uzskaitījums un apraksts)

Paraksta pievienošanas laiks 11.11.2021.

Kopija pareiza

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Kancelejas vadītāja

2021.gada 12.novembrī

S.Černova

SANĒMĒS
PASVALDĪBAS SIA „VENTSPILS SILTUMS”
2021. gada 12. novembrī
Nr. 1-5.1.2/1082

4. Nosacījumi¹:

4.1. 10 dienas pirms darbu uzsākšanas informēt Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kurzemes reģionālo nodaļu (e-pasts kurzeme@mantojums.lv, Kuldīga, Baznīcas iela 9-10, tālr. 63321955).

4.2. Zemes rakšanas darbu laikā nodrošināt arheoloģisko uzraudzību.

4.3. Nepieciešams Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kurzemes reģionālās nodaļas galvenā valsts inspektora atzinums par veikto darbu atbilstību Pārvaldes atļaujai (Kuldīga, Baznīcas iela 9-10, tālr. 63321955, e-pasts kurzeme@mantojums.lv).

5. Viedokļi un argumenti²: -

6. Atļauja derīga līdz: 11.11.2023.
(datums)

Arheoloģijas un vēstures daļas speciālists, Egita Lūsēna (paraksts*)
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Z.v.

11.11.2021.
(datums)

Atļauju saņēmu _____
(datums)

(vārds, uzvārds, paraksts)


Šo administratīvo aktu mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājam.

Piezīmes.

1. ¹ Aizpilda, ja nepieciešami īpaši darbu veikšanas nosacījumi.
2. ² Aizpilda, ja administratīvā procesa dalībnieki ir izteikuši viedokļus un argumentus.
3. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "Z.v." un "datums", kā arī atļaujas saņēmēja apliecinājumu neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

**Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*

ĢENPLĀNS AR SILTUMTRASI.
1:250




- PIEŅEMTIE SILTUMTRASESĀ APZĪMĒJUMI
- ST — Esošā siltumtrase
 - Projektētā siltumtrase
 - Kompensācijas spilveni

SASKAŅOTS:
Nekustamā īpašuma Skolas ielā 6, Ventspils
īpašnieks SIA "Kuldīdas189"
valdes loceklis Gaitis Kļestrovs
13.02.21
Dalums
Projekts

"Mezģis 1"
Pievienoties pie tērauda
cauruļiem Ø160/250

- PIEZĪMES:
1. Projektētās siltumtrases garums 29,50 metri.
 2. Projekts izstrādāts saskaņā ar "Sīrasa konsultanti" SIA izstrādāto būvprojektu Siltumtrases izbūve Ūdens ielā 6, Ventspils". Izbūvējamā SAT posma galā cauruļu iebūves dziļumam un vietai jāsakrīt ar augstāk minētajā projektā atzīmētām, trases turpināšanai perspektīvi.
 3. Pirms būvdarbu uzsākšanas kabeļu aizsardzības zonā precīzēt to atrašanās vietu tos atrotot. Nepieciešamības gadījumā atsegtos kabeļus nostiprināt vai iedzīlņāt.
 4. Ar kabeļiem saistītos darbus saskaņot ar kabeļu apkopjošo dienestu.
 5. Rakšanas darbus pazemes komunikāciju aizsardzības zonā veikt bez tehnikas pielieļojuma.
 6. Pēc būvdarbu pabeigšanas, atjaunot demontētos un būvdarbu laikā bojātos segumus.

MEZĢLS 1



PROJEKTĒTĀJS	IK "LAIMDOTA R", sert. Nr. 3-01938			
PASŪTĪTĀJS	PSIA "VENTSPILS SILTUMS", V.Reģ.Nr. 40003007655 Taisu ielā Nr. 69, Ventspils			
PROJEKTS	SILTUMTRASES IZBŪVE SKOLAS IELĀ 6, VENTSPILĒ.			
RAŠĒJUMS	ĢENPLĀNS AR SILTUMTRASI, MEZĢLS 1.			
IZSTRĀDĀJA	OBJEKTA Nr. 2103	MARKA	LAPA	MĒROGS
	UZVĀRDS	PARAKSTS	SAT	1:250
INŽINIERE	L.RASA	PARAKSTS	DATUMS	ARĪVA Nr.
			2021.06.10.	