

Tehniskā specifikācija

Betona grīdas krāsošana katlu mājā Brīvības ielā 38 šķeldas katlu "KIV" Nr.1 un Nr.2 zālē, Ventspilī.

Apraksts:

1. Veicamo darbu apraksts:

- 1.1. Veikt esošās betona grības attīrīšanu no vecā krāsojuma un attaukošanu ~ 250m² apjomā;
- 1.2. Veikt esošās grīdas krāsošanu ar speciālu betonam paredzētu nodiluma izturīgu epoksīda krāsu Disbopox 442 Garagensiegel vai ekvivalentu (tonis - pelēks) ~ 250m² apjomā;
- 1.3. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājā Brīvības ielā 38 uz vietas pie ekspluatācijas iecirkņa vadītāja G.Brieža, m.t. 29474949.
- 1.4. Darbu izpildes termiņš – 2 nedēļas.

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;

3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus.
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2,Nr3,
- 4.2. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts, kur norāda iekārtas vai materiāla marķi, izgatavotājvalsti un atbilstības deklarācijas;
- 4.3. Veicamo darbu tāme.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – ekspluatācijas iecirkņa vadītājas GundarsBriedis, m.t. 29474949

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2020. gada 22.septembra plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs

Egils Liepiņš

