

Tehniskā specifikācija

Paceļamo vārtu un metāla karkasa piegāde un uzstādīšana katlu mājā Pērkoņu ielā 21, Ventspilī.

Apraksts:

1. Veicamo darbu apraksts:

- 1.1. Veikt jaunu paceļamo vārtu piegādi un uzstādīšanu katlu mājas Pērkoņu ielā 21 šķeldas noliktavā pirms kustīgās grīdas:
-1 gab. ar ķēdes mehānismu (Vārti 4900x3500mm, krāsa - RAL 9010 (balts) / iekšpuse RAL 9010 (balts), siltumnoturība 1,2W/m²K, VL pacēlums);
- 1.2. Veikt paceļamo vārtu ar ķēdes mehānismu iebūvi esošajā katlu mājas šķeldas noliktavas ailē pirms kustīgās grīdas, kas paredz ailes un atšerbloka stiprināšanas karkasa ar metāla rāmju izbūvi vārtu un vārtu mehānismu stiprināšanai līdz H=8,35m augstuma atzīmei;
- 1.3. Veikt sienas esošā apšuvuma demontāžu virs jauno vārtu ailes;
- 1.4. Veikt sienas apšuvuma montāžu virs vārtu ailes ar profilētu skārdu, ieskaitot apdari pēc vārtu uzstādīšanas;
- 1.5. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājā Pērkoņu ielā 21 uz vietas pie ekspluatācijas iecirkņa vadītāja G.Brieža, m.t. 29474949.
- 1.6. Vārtu ar to komplektējošām daļām piegādes termiņš – 2 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
- 1.7. Montāžas darbu izpildes termiņš – 2 nedēļas.

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;

3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus.
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2, Nr.3,
- 4.2. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts, kur norāda iekārtas vai materiāla marķu, izgatavotājvalsti un atbilstības deklarācijas;
- 4.3. Veicamo darbu tāme.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – ekspluatācijas iecirkņa vadītājas GundarsBriedis, m.t. 29474949

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2020. gada 22.septembra plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs

Egils Liepiņš

