

Tehniskā specifikācija.

Iepirkuma priekšmets – Logu nomaiņa.

Adrese: Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" ofiss Talsu ielā 84.

Nr.	Nosaukums	Augstums m	Platums m	Iekšējās ailes dziļums, m	Ārējā palodze platums, m	Iekšējā palodze platums, m	Platība m ²
<i>1.stāvs, pamatēka</i>							
1	Telpa Nr.4	1,46	2,07	0,43	0,30	0,40	3,02
2		1,46	1,45	0,45	0,30	0,40	2,12
3	Telpa Nr.5	1,49	2,06	0,42	0,30	0,40	3,07
4		1,49	1,47	0,42	0,30	0,40	2,19
5	Telpa Nr.6	1,49	1,45	0,42	0,30	0,40	2,16
6	Telpa Nr.7	1,47	1,44	0,43	0,30	0,40	2,12
7	Telpa Nr.8	1,49	2,04	0,39	0,30	0,40	3,04
8	Telpa Nr.9	1,48	1,44	0,42	0,30	0,40	2,13
9	Telpa Nr.10	1,46	1,46	0,45	0,30	0,40	2,13
10		1,46	2,04	0,44	0,30	0,40	2,98
11	Telpa Nr.11	1,46	1,45	0,43	0,30	0,40	2,12
12	Telpa Nr.12	1,42	0,84	0,40	0,30	0,40	1,19
13		1,42	0,84	0,40	0,30	0,40	1,19
Visi izmēri ir orientējoši un pirms piedāvājuma iesniegšanas jāprecizē uz vietas.							29,46

Darba apraksts:

Demontēt esošos logus un uzstādīt jaunus: PVC profila logi ar 2-stiklu paketi.

Dalītajiem logiem viena daļa verama (viengabala – verams), ārā/iekšā balta krāsa, ārā skārda palodze, iekšā laminēta palodze, vēdināšana – vasaras un ziemas.

Rāmim ir jābūt ne mazāk par 5 kamerām, stikla pakete ar gāzes pildījumu.

Iekšējās ailes reģipša apdare ar krāsojumu (2 reizes), bez špaktelēšanas, uzstādīt iekšējās ailes apmalēs stūrīšus.

Ārējās ailes apdare: sīku spraugu silikona apdare, lielu spraugu aizmūrēt ar cementa līmi.

Vecos logus utilizē Izpildītājs.

Objektā jāiztīra visi būvgruži un atkritumi, jānodod tīra darba vieta pēc logu montāžas.

Iesniegt darbu izpildes tāmi.

Ražošanas vadības organizācijas inženieris



V.Blūms

Sapņavots
Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"
tehniskais direktors
E. Bonfelds
Ventspils, 18.05.2015.

PIETEIKUMS DALĪBAI CENU APTAUJAI / FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Logu nomaiņa Pašvaldības SIA „Ventspils siltums””

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>. <mēnesis>

1. Iepazīnušies ar Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās cenu aptaujas „Logu nomaiņa Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”” tehnisko specifikāciju (turpmāk – Specifikācija), apliecinot, ka mēs esam pārbaudījuši un saprotam šo dokumentu un pārliecinājušies, ka tas nesatur kļūdas vai citus defektus un pieņemot visas Specifikācijā noteiktās prasības.

<Pretendenta nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

2. Mēs iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:

- a. šī pieteikuma,
- b. Tehniskā piedāvājuma,
(turpmāk – Piedāvājums)

3. apņēmoties:

a. veikt logu nomaiņu Talsu ielā 84, Ventspilī (turpmāk – Prece) par Līgumcenu:

Līgumcena (bez PVN) _____ : <...> EUR (<summa vārdiem> euro),

b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Specifikācijā ietvertajām prasībām,

c. veikt logu nomaiņu saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

5. Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

<Pretendenta nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

