

Tehniskā specifikācija.

Katlumājas dienvidu puses kāpņu telpas logu nomaiņa Talsu ielā 69, Ventspils:

1. Darbu apraksts.

Nr. p/k	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1	Logu bloku demontāža	m2	19,26
2	Logu bloku montāža	m2	19,26
3	PVC logu bloki L-1 (1540*1070)	gab	5,00
4	PVC logu bloki L-2 (1460*1070)	gab	5,00
5	PVC logu bloki L-1 (1540*1070) verami	gab	1,00
6	PVC logu bloki L-2 (1460*1070) verami	gab	1,00
7	montāžas lente iekšējā	m	61,68
8	montāžas lente ārējā	m	61,68
9	Iekšējo palodžu montāža	tek.m.	9,30
10	Iekšējās palodzes 250 mm	tek.m.	9,30
11	Logu ailu iekšējā apdare	m2	15,42
12	Reģipša profils	m	61,68
13	reģipsis 1,05	m2	16,19
14	tepe 0,80	kg	12,34
15	sausais apmetums 0,80	kg	12,34
16	emulsijas krāsa (balta) 0,30	kg	4,63
17	Ārējo palodžu montāža	tek.m.	19,08
18	Ārējās palodzes cinkotas RR	tek.m.	19,08
19	Dībeļi, skrūves	gab	57,24
20	Logu ailu ārējā apdare	m2	15,42
21	sausais apmetums 0,80	kg	12,34
22	tepe 0,80	kg	12,34

- 1.1. Demontēt esošos logus un uzstādīt jaunus.
- 1.2. Iekšējās ailes reģipša apdare ar krāsojumu (2 reizes), ar špaktelēšanas, uzstādīt iekšējās ailes apmalēs stūrīšus.
- 1.3. Ārējās ailes apdare: sīku spraugu silikona apdare, lielu spraugu aizmūrēt ar cementa limi.
- 1.4. Vecos logus utilizē Izpildītājs.
- 1.5. Objektā jāiztīra visi būvgruži un atkritumi, jānodod tīra darba vieta pēc logu montāžas.
- 1.6. Darbu veikšanas laiks: septembris 2018. gads;
- 1.7. Darbu veikšanas laiks – 4 nedēļas pēc līguma parakstīšanas (montāžas darbi ne ilgāk kā 2 nedēļas).

2. Prasības materiāliem

- 2.1. PVC profila logi ar 2-stiklu paketi;
- 2.2. Rāmim ir jābūt ne mazāk par 5 kamerām, stikla pakete ar gāzes pildījumu;
- 2.3. Ārā/iekšā balta krāsa, ārā skārda palodze, vēdināšana – vasaras un ziemas;

3. Prasības pretendentiem

- 3.1. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 2 objektos;
- 3.2. Materiālu un darbu garantija – 2 gadi.

4. Iesniedzamie dokumenti.

- 4.1. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.3.1. (firmas nosaukums, kontaktpersona, telefona Nr.);
- 4.2. Veicamo darbu tāme;
- 4.3. Pretendenta pieteikums.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas veikt objekta apsekošanu uz vietas un izmēru precizēšanu.
Kontaktpersona – G.Briedis, mob.tel. 29474949.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).


Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.08.2018.

Pielikumā:

1. Pretendenta pieteikums uz 1 lp.;

Siltumiekārtu inženieris



G.Briedis

Pretendenta pieteikums.

2018. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazīnušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par „Katlumājas
dienviņu puses kāpņu telpas logu nomaīņa Talsu ielā 69, Ventspils” par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Materiāli un darbi	gab.	1		
Līgumcena					

Avanss _____ (ne vairāk kā 50%)

Materiālu piegādes termiņš pēc pasūtījuma saņemšanas

Darbu izpildes termiņš.....

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 20 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;
- materiālu un darbu garantija – 2 gadi.

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....