

## Tehniskā specifikācija.

Logu nomaiņa sagādes un transporta iecirknī Talsu ielā 69, Ventspils:

### 1. Darbu apraksts.

Nr.	Darbu nosaukums	Mērv.	Daudzums
1	Logu bloku demontāža	m <sup>2</sup>	139,55
2	Logu bloku montāža	m <sup>2</sup>	139,55
3	PVC logu bloki L-1 (12000*1800)	gab.	1,00
4	PVC logu bloki L-2 (12400*1800) – 4 (četri) verami logi	gab.	1,00
5	PVC logu bloki L-3 (31250*3600) – 10 (desmit) verami logi	gab.	1,00
6	Logu ailu iekšējā apdare	m <sup>2</sup>	50,52
7	Ārējo palodžu montāža	tek.m.	57,45
8	Ārējās palodzes cinkotas RR	tek.m.	57,45
9	Logu aiļu ārējā apdare	m <sup>2</sup>	25,26

Visi izmēri ir orientējoši un pirms piedāvājuma iesniegšanas jāprecizē uz vietas.

- 1.1. Demontēt esošos logus un uzstādīt jaunus.
- 1.2. Iekšējās ailes režģiša apdare ar krāsojumu (2 reizes), bez špaktelēšanas, uzstādīt iekšējās ailes apmalēs stūrīšus.
- 1.3. Ārējās ailes apdare: sīku spraugu silikona apdare, lielu spraugu aizmūrēt ar cementa līmi.
- 1.4. Vecos logus utilizē Izpildītājs.
- 1.5. Objektā jāiztīra visi būvgruži un atkritumi, jānodod tīra darba vieta pēc logu montāžas.
- 1.6. Darbu veikšanas laiks: jūnijs, jūlijs 2017. gads;
- 1.7. Darbu veikšanas laiks – 2 mēneši pēc līguma parakstīšanas (montāžas darbi ne ilgāk kā 1 mēnesis).

### 2. Prasības materiāliem

- 2.1. PVC profila logi ar 2-stiklu paketi;
- 2.2. Rāmim ir jābūt ne mazāk par 5 kamerām, stikla pakete ar gāzes pildījumu;
- 2.3. Konstrūcijām ir jābūt nodrošinātām ar H veida stabilizējošajiem savienotājiem atbilstoši ražotāja nosacījumiem.
- 2.4. Ārā/iekšā balta krāsa, ārā skārda palodze, vēdināšana – vasaras un ziemas;

### 3. Prasības pretendentiem

- 3.1. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 2 objektos;
- 3.2. Materiālu un darbu garantija – 2 gadi.

### 4. Iesniedzamie dokumenti.

- 4.1. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.3.1. (firmas nosaukums, kontaktpersona, telefona Nr.);
- 4.2. Veicamo darbu tāme;
- 4.3. Pretendenta pieteikums.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas obligāti ir jāveic objekta apskate klātienē (Talsu ielā 69), (pieteikties – M.Reinbergs, mob.tel. 29338975).

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.05.2017.

### Pielikumā:

1. Pretendenta pieteikums uz 1 lp.;
2. Logu shēma uz 1 lp.

***Pretendenta pieteikums.***

2017. gada.....

**Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī**

.....  
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazīnušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par „Logu nomaiņa sagādes un transporta iecirknī Talsu ielā 69, Ventspils” par līgumcenu:

<b>Nr.</b>	<b>Nosaukums</b>	<b>Mērv.</b>	<b>Daudzums</b>	<b>Cena, EUR</b>	<b>Summa, EUR</b>
1	Materiāli un darbi	gab.	1		
<b>Līgumcena</b>					

Avanss \_\_\_\_\_ (ne vairāk kā 50%)

Materiālu piegādes termiņš pēc pasūtījuma saņemšanas .....

Darbu izpildes termiņš.....

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 20 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;
- materiālu un darbu garantija – 2 gadi.

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....