

1		2		3		4	
NR. P.K.	APZ.	NOSAUKUMS	AILAS IZMĒRI		SKAITS	SKICE M 1:100	PIEZĪMES
			PLATUMS B, mm	AUGSTUMS H, mm			
1	L-82 L-84 L-85 L-87 L-88 L-89 L-90	LOGS	6000	2400	7		<ul style="list-style-type: none"> - RĀMIS -PVC PASTIPRINĀTS AR METĀLA PROFILU; - KOPEJĀIS SILTUMA CAURLĪDĪBAS KOEFICIENTS 2,86; - STIKLOJUMS - VIENKAMERAS STIKLA PAKETE; - IEKŠĒJĀ METĀLA PALODZE AR PURAL PĀRKLĀJUMU L=600mm, B=180 mm;
2	L-77 L-81	LOGS	6000	3600	2		<ul style="list-style-type: none"> - RĀMIS -PVC PASTIPRINĀTS AR METĀLA PROFILU; - KOPEJĀIS SILTUMA CAURLĪDĪBAS KOEFICIENTS 2,86; - STIKLOJUMS - VIENKAMERAS STIKLA PAKETE; - IEKŠĒJĀ METĀLA PALODZE AR PURAL PĀRKLĀJUMU L=600mm, B=150 mm;
<p>PIEZĪMES</p> <p>1. LOGU SHĒMAS DOTAS SKATĀ NO ĀRPUSES.</p> <p>2. PIRMS LOGU IZGATAVOŠANAS VEIKT AILU KONTROLMĒRĒJUMUS.</p> <p>3. LOGI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KRĀSA - BALTA NO ABĀM PUSĒM (RAL 9010) - ĀRĒJĀS PALODZES - METĀLA (AR PURAL PĀRKLĀJUMU) AR LĀSENI b=35 mm; (KRĀSA RAL 7040(Fenstergrau)) - VĒRŠANĀS VIRZIENS - UZ IEKŠTELPAŠ PUSI. 							
						<p>±0,000=12,850 BAS</p>	
						<p>"STRASA KONSULTANTI" SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO@STRASALV, REG. NR. 40003228022</p>	
PASŪTĪTĀJS:						PSIA "Ventspils siltums"	
BŪVOBJEKTS:						Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes avota Ventspilī, Talsu ielā 69 rekonstrukcija, pārejot uz citu kurināmo - koksnes biomasu 5.kārta	
RĀSĒJUMS:						KATLU MĀJA LOGU SPECIFIKĀCIJA	
						STADIJA TP	
						LAPAS NR. AR - 5	
						LAPU SKAITS 1:100	
						MĒROGS 1:100	
						FORMĀTS	
						ARHĪVA NR.: P12001.5_A003_A	
						DATUMS 20.11.2013.	
DAĻAS VAD.						A.PĒTERSONE	
IZSTRĀDĀJA						A.PĒTERSONE	