

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWH

Periods		2016.gada septembris					2016.gada oktobris				
Āra gaisa temperatūra, °C		58.30 EUR /MWh					6,6				
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh					58.30 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aleksandra, 4	1-4	1,27	0,60	0,67	7,88	7,88	5,15	4,46	0,69	4,46	0,64
Aleksandra, 9	1-9	12,34	7,26	5,08	7,91	7,91	31,40	25,37	6,03	25,37	0,55
Aleksandra, 10	1-10	1,09	0,09	1,00	0,49	0,49	10,96	9,68	1,28	9,68	1,06
Aleksandra, 11	1-11	16,71	7,48	9,23	8,14	8,14	37,38	28,45	8,93	27,91	0,62
Aleksandra, 13	1-13	5,46	0,19	5,27	0,24	0,24	29,63	23,40	6,23	23,40	0,63
Aleksandra, 15	1-15	5,11	0,69	4,42	0,82	0,82	30,69	25,53	5,16	25,53	0,68
Aleksandra, 17	1-17	6,57	0,24	6,33	0,21	0,21	30,40	22,81	7,59	21,55	0,47
Balasta, 3	42-3	0,93	0,04	0,89	0,3	0,3	7,18	6,19	0,99	5,35	0,97
Balasta, 5	42-5	1,05	0,21	0,84	1,75	1,75	5,25	4,40	0,85	4,40	0,69
Bērzu, 53	3-53	14,88	8,49	6,39	9,24	9,24	35,42	29,10	6,32	29,10	0,57
Bērzu, 55	3-55	12,16	5,89	6,27	6,42	6,42	36,36	29,43	6,93	29,03	0,69
Biedrības, 1	2-1	1,53	0,04	1,49	0,24	0,24	8,10	4,99	3,11	4,99	0,45
Brīvības, 11	4-11	4,32	0,45	3,87	0,62	0,62	16,01	11,49	4,52	11,49	0,41
Brīvības, 17	4-17	10,52	5,47	5,05	7,93	7,93	28,76	22,79	5,97	22,79	0,70
Brīvības, 21	4-21/1	7,22	1,20	6,02	1,43	1,43	31,66	24,41	7,25	24,41	0,66
Brīvības, 21	4-21/2	5,99	0,24	5,75	0,28	0,28	26,88	19,74	7,14	18,10	0,53
Brīvības, 23	4-23	12,4	7,00	5,40	10,15	10,15	28,36	22,62	5,74	22,62	0,60
Brīvības, 25	4-25	25,78	19,63	6,15	17,09	17,09	51,33	43,63	7,70	43,02	0,68
Brīvības, 27	4-27	15,05	9,85	5,20	13,4	13,4	36,32	29,79	6,53	29,79	0,61
Brīvības, 29	4-29	10,07	6,04	4,03	13,15	13,15	22,40	16,76	5,64	16,76	0,46
Brīvības, 31	4-31	17,56	12,23	5,33	16,64	16,64	38,90	32,71	6,19	31,98	0,65
Brīvības, 32/34	4-32/1	4,3	0,18	4,12	0,26	0,26	13,26	8,47	4,79	8,47	0,29
Brīvības, 32/34	4-32/2	4,7	0,19	4,51	0,3	0,3	14,78	9,08	5,70	9,08	0,30
Brīvības, 33/35	4-33	9,36	6,10	3,26	10,76	10,76	17,82	13,29	4,53	12,82	0,50
Celtnieku, 2	30-2	20,66	13,79	6,87	16,08	16,08	43,89	33,80	10,09	33,80	0,70
Celtnieku, 3	30-3-1	11,48	7,21	4,27	12,07	12,07	25,69	19,95	5,74	19,95	0,60
Celtnieku, 3	30-3-2	20,93	15,40	5,53	17,95	17,95	47,73	39,26	8,47	39,26	0,80
Celtnieku, 5	30-5	15,8	11,05	4,75	17,18	17,18	31,38	25,52	5,86	25,52	0,70
Celtnieku, 8	30-8	19,32	11,14	8,18	12,13	12,13	43,43	33,23	10,20	33,23	0,67
Celtnieku, 10	30-10	25,21	18,87	6,34	17,11	17,11	62,42	53,90	8,52	53,90	0,84
Celtnieku 12/1	30-12/14	34,11	21,80	12,31	13,18	13,18	83,55	69,57	13,98	68,87	0,72
Celtnieku 12/2	apkures+						0,00				
Celtnieku 14	ūdens sk.						0,00				
Celtnieku, 16	30-16	20,88	13,11	7,77	11,88	11,88	59,02	46,34	12,68	46,34	0,73
Celtnieku, 18	30-18	20,89	11,58	9,31	10,51	10,51	56,00	45,68	10,32	44,72	0,71
Celtnieku, 34/36	30-34/1	17,79	13,02	4,77	11,66	11,66	32,40	25,70	6,70	25,70	0,70
Celtnieku, 34/36	30-34/2	12,45	3,16	9,29	9,91	9,91	43,97	33,06	10,91	33,06	0,66
Dzintaru, 26	43-26	22,19	13,35	8,84	10,26	10,26	61,96	52,22	9,74	51,60	0,80
Dzintaru, 28	43-28	15,03	10,19	4,84	12,1	12,1	44,39	38,19	6,20	38,19	0,88
Dzintaru, 30	43-30	18,26	11,85	6,41	14,07	14,07	44,69	36,68	8,01	34,81	0,85
Dzintaru, 34	43-34	32,46	21,98	10,48	12,48	12,48	87,44	73,58	13,86	72,41	0,85
Embūtes, 51	31-51	49,62	36,87	12,75	16,72	16,72	121,05	102,00	19,05	102,00	0,80
Embūtes, 53	31-53	21,71	11,37	10,34	10,32	10,32	60,42	48,65	11,77	48,65	0,76
Embūtes, 55	31-55	24,46	15,11	9,35	13,7	13,7	58,72	48,05	10,67	48,05	0,75
Fabrikas, 2a	38-2	17,3	9,54	7,76	8,66	8,66	34,36	25,37	8,99	19,55	0,61
Inženieru, 58	6-58	30,53	16,96	13,57	11,54	11,54	75,19	61,34	13,85	61,34	0,68
Inženieru, 71	6-71	9,32	5,88	3,44	10,66	10,66	24,34	19,10	5,24	19,10	0,60
Inženieru, 73	6-73	9,42	6,18	3,24	11,21	11,21	24,66	20,58	4,08	20,58	0,64
Inženieru, 75	6-75/1	8,52	3,40	5,12	6,16	6,16	26,91	21,40	5,51	21,40	0,66
Inženieru, 75	6-75/2	9,87	4,14	5,73	7,5	7,5	24,01	17,52	6,49	17,52	0,54
Inženieru, 75	6-75/3	9,11	4,36	4,75	7,92	7,92	25,54	19,97	5,57	19,97	0,62
Inženieru, 77	6-77/1	10,29	6,25	4,04	11,66	11,66	26,16	21,93	4,23	21,93	0,69
Inženieru, 77	6-77/2	11,47	6,87	4,60	12,45	12,45	29,81	24,18	5,63	24,18	0,75
Inženieru, 77	6-77/3	10,23	1,47	8,76	2,67	2,67	28,36	23,03	5,33	23,03	0,71
Inženieru, 79	6-79	9,65	5,60	4,05	9,9	9,9	23,17	17,88	5,29	17,80	0,56
Inženieru, 81	6-81/1	9,62	5,76	3,86	10,45	10,45	25,19	19,95	5,24	19,95	0,63
Inženieru, 81	6-81/2	10,34	5,88	4,46	10,38	10,38	26,33	20,15	6,18	20,15	0,64
Inženieru, 85	6-85/1	10,75	6,85	3,90	12,42	12,42	24,33	19,41	4,92	18,82	0,61
Inženieru, 85	6-85/2	11,1	7,53	3,57	14,04	14,04	27,25	22,90	4,35	22,90	0,72
Inženieru, 85	6-85/3	11,41	6,10	5,31	11,07	11,07	27,02	20,58	6,44	20,58	0,65
Inženieru, 85	6-85/4	10,48	5,92	4,56	10,74	10,74	23,86	17,89	5,97	17,89	0,56
Inženieru, 87	6-87	10,15	5,27	4,88	9,54	9,54	28,26	21,63	6,63	21,63	0,68
Inženieru, 89	6-89/1	10,56	7,79	2,77	14,12	14,12	31,91	28,26	3,65	28,12	0,89
Inženieru, 89	6-89/2	10,43	6,01	4,42	10,91	10,91	30,33	25,23	5,10	25,23	0,79
Inženieru, 91	6-91/1	10,42	5,86	4,56	10,63	10,63	30,86	25,70	5,16	25,59	0,81
Inženieru, 91	6-91/2	12,93	8,42	4,51	15,27	15,27	33,34	27,83	5,51	26,97	0,86
Inženieru, 93	6-93/1	11,85	7,86	3,99	14,25	14,25	28,44	24,03	4,41	24,03	0,75
Inženieru, 93	6-93/2	9,6	6,17	3,43	11,19	11,19	29,80	25,68	4,12	25,68	0,80
Inženieru, 93	6-93/3	10,58	7,06	3,52	8,11	12,8	30,12	25,93	4,19	25,93	0,81
Inženieru, 95	6-95/1	11,46	7,84	3,62	14,22	14,22	28,09	23,80	4,29	23,80	0,75
Inženieru, 95	6-95/2	12,22	8,04	4,18	14,18	14,18	30,71	25,43	5,28	25,26	0,80
Inženieru, 97	6-97/1	10,92	7,40	3,52	13,05	13,05	22,86	18,61	4,25	18,49	0,58
Inženieru, 97	6-97/2	10,84	7,39	3,45	13,41	13,41	21,95	17,08	4,87	17,08	0,54
Inženieru, 99	6-99/1	10,29	6,95	3,34	12,61	12,61	30,05	25,82	4,23	25,82	0,82
Inženieru, 99	6-99/2	9,26	6,30	2,96	11,42	11,42	26,15	22,50	3,65	22,50	0,71
Inženieru, 99	6-99/3	11,52	5,03	6,49	9,13	9,13	25,92	17,75	8,17	17,75	0,56
Inženieru, 99	6-99/4	11,65	6,72	4,93	12,17	12,17	29,55	24,74	4,81	24,74	0,79
Jūras, 1	7-1	5,54	0,65	4,89	0,76	0,76	30,02	24,18	5,84	24,18	0,64
Jūras, 3	7-3	6,12	0,90	5,22	0,84	0,84	20,28	13,95	6,33	13,95	0,29
Jūras, 4	7-4	19,07	12,21	6,86	8,86	8,86	49,11	39,78	9,33	39,78	0,59
Jūras, 10	7-10	5,07	0,28	4,79	0,39	0,39	21,62	15,66	5,96	12,18	0,42
Jūras, 17	7-17	1,7	0,06	1,64	0,39	0,39	7,35	5,32	2,03	4,70	0,50
Jūras, 51	7-51	6,15	3,67	2,48	10,4	10,4	23,10	19,57	3,53	19,57	0,63
Katoļu, 33	8-33	1,29	0,62	0,67	6,8	6,8	4,07	3,25	0,82	3,25	0,61

Periods		2016.gada septembris					2016.gada oktobris				
Āra gaisa temperatūra, °C		58.30 EUR /MWh					6,6				
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh					58.30 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Katoļu, 34	8-34	24,13	16,47	7,66	12,66	12,66	62,02	52,13	9,89	51,65	0,78
Katoļu, 50	8-50	14,76	5,55	9,21	4,27	4,27	54,24	40,65	13,59	38,66	0,63
Katoļu, 52	8-52	11,63	4,43	7,20	5,25	5,25	38,86	31,52	7,34	30,66	0,74
Kuldīgas, 23	9-23	21,92	13,32	8,60	11,92	11,92	58,21	47,95	10,26	38,32	0,73
Kuldīgas, 59	9-59						4,59	4,59		4,21	0,56
Lidotāju, 13	44-13	20,09	11,16	8,93	8,57	8,57	56,35	45,73	10,62	45,73	0,69
Lidotāju, 15	44-15	15,37	9,87	5,50	11,72	11,72	42,00	33,30	8,70	33,30	0,76
Lidotāju, 17	44-17	23,59	16,02	7,57	12,45	12,45	59,49	51,54	7,95	51,54	0,78
Lidotāju, 18	44-18	22,71	15,11	7,60	11,56	11,56	62,14	53,21	8,93	53,21	0,82
Lidotāju, 19	44-19	10,86	6,44	4,42	9,78	9,78	30,51	25,23	5,28	24,15	0,77
Lidotāju, 20	44-20	17,49	11,24	6,25	13,34	13,34	39,87	32,62	7,25	32,62	0,76
Lidotāju, 21	44-21	11,56	7,61	3,95	13,08	13,08	25,99	21,29	4,70	18,28	0,71
Lidotāju, 22	44-22	15,14	9,30	5,84	11,04	11,04	43,16	35,91	7,25	35,91	0,83
Lidotāju, 24	44-24	11,27	7,09	4,18	12,17	12,17	19,91	14,75	5,16	11,68	0,46
Lidotāju, 26	44-26	8,63	4,21	4,42	7,06	7,06	23,15	18,34	4,81	14,36	0,56
Lielā dzirnavu, 15	12-15	1,61	0,96	0,65	10,42	10,42	3,08	2,27	0,81	2,27	0,57
Lielā dzirnavu, 17	12-17	1,62	1,02	0,60	6,59	6,59	7,18	6,43	0,75	6,43	0,99
Lielā dzirnavu, 19	12-19	1,02	0,07	0,95	0,37	0,4	5,71	4,09	1,62	3,70	0,52
Lielais prospekts, 11	10-11	17,79	12,41	5,38	14,47	14,47	36,67	29,89	6,78	29,89	0,60
Lielais prospekts, 13	10-13	12,76	7,07	5,69	11	11	27,09	21,26	5,83	21,26	0,57
Lielais prospekts, 15	10-15	14,72	9,33	5,39	14,17	14,17	24,92	19,00	5,92	16,93	0,51
Lielais prospekts, 16	10-16	19,63	10,32	9,31	7,93	7,93	41,56	30,78	10,78	30,50	0,48
Lielais prospekts, 17	10-17	13,22	8,99	4,23	13,98	13,98	27,38	22,28	5,10	22,28	0,61
Lielais prospekts, 18	10-18	23,14	13,18	9,96	10,24	10,24	54,96	43,78	11,18	42,29	0,67
Lielais prospekts, 19	10-19/1	19,53	14,22	5,31	16,58	16,58	35,25	28,58	6,67	28,58	0,59
Lielais prospekts, 19	10-19/2	8,49	4,40	4,09	14,04	14,04	21,84	17,49	4,35	17,49	0,47
Lielais prospekts, 20	10-20	6,7	0,17	6,53	0,16	0,16	29,54	21,77	7,77	21,77	0,46
Lielais prospekts, 21	10-21	10,93	6,14	4,79	13,35	13,35	22,38	16,30	6,08	16,30	0,45
Lielais prospekts, 22	10-22	9,58	2,72	6,86	2,53	2,53	25,97	18,20	7,77	17,84	0,38
Lielais prospekts, 23	10-23	5,36	0,22	5,14	0,25	0,25	21,95	15,46	6,49	15,46	0,41
Lielais prospekts, 24	10-24	6,4	0,20	6,20	0,19	0,19	28,91	20,97	7,94	20,97	0,44
Lielais prospekts, 25	10-25	4,91	0,19	4,72	0,28	0,28	19,55	13,35	6,20	13,03	0,46
Lielais prospekts, 26	10-26	8,73	1,92	6,81	2,15	2,15	35,65	27,85	7,80	22,15	0,57
Lielais prospekts, 27	10-27	3,64	0,10	3,54	0,13	0,27	16,19	11,15	5,04	11,15	0,38
Lielais prospekts, 29	10-29	3,43	0,28	3,15	0,41	0,41	14,58	11,10	3,48	10,83	0,38
Lielais prospekts, 30	10-30	6,66	1,02	5,64	1,23	1,23	30,55	20,50	10,05	19,39	0,55
Lielais prospekts, 32	10-32	5,87	0,20	5,67	0,24	0,24	34,05	26,63	7,42	26,09	0,72
Lielais prospekts, 34	10-34	5,09	0,11	4,98	0,15	0,15	27,35	21,20	6,15	18,05	0,56
Lielais prospekts, 35	10-35	6,97	4,85	2,12	11,32	11,32	15,91	13,12	2,79	11,28	0,46
Lielais prospekts, 36	10-36	1,26	0,05	1,21	0,15	0,15	8,55	6,64	1,91	4,60	0,43
Lielais prospekts, 37	10-37	5,62	0,83	4,79	1,08	1,08	30,58	25,13	5,45	21,46	0,68
Lielais prospekts, 38	10-38	2,49	0,38	2,11	1,02	1,02	9,41	6,80	2,61	6,58	0,43
Lielais prospekts, 39	10-39	2,11	0,07	2,04	0,2	0,2	10,01	7,05	2,96	7,05	0,45
Lielais prospekts, 40	10-40	2,5	0,06	2,44	0,17	0,17	9,46	6,39	3,07	6,19	0,41
Lielais prospekts, 41	10-41	1,47	0,05	1,42	0,13	0,13	14,67	12,00	2,67	12,00	0,78
Lielais prospekts, 42	10-42	2,19	0,40	1,79	1,14	1,14	9,46	7,37	2,09	6,49	0,47
Lielais prospekts, 44	10-44	2,1	0,31	1,79	0,85	0,85	8,34	6,19	2,15	6,00	0,40
Lielais prospekts, 46	10-46	2,74	0,10	2,64	0,27	0,27	9,14	5,89	3,25	5,89	0,37
Lielais prospekts, 49	10-49	5,75	2,65	3,10	6,92	6,92	17,97	14,53	3,44	13,39	0,56
Lielais prospekts, 51	10-51	5,43	2,70	2,73	6,52	6,52	21,50	18,31	3,19	18,31	0,75
Lielais prospekts, 53	10-53	1,62	0,75	0,87	4,05	4,05	8,15	6,98	1,17	6,98	0,77
Lielais prospekts, 54	10-54						15,37	15,37		13,40	0,71
Lielais prospekts, 55	10-55	0,67	0,01	0,66	0,11	0,11	5,15	4,33	0,82	4,33	0,71
Lielais prospekts, 57	10-57	1,14		1,40			5,87	4,32	1,55	4,32	0,49
Lielais prospekts, 58	10-58	1,55	1,18	0,37	12,84	12,84	5,13	4,69	0,44	4,69	0,96
Lielais prospekts, 59	10-59	0,57	0,10	0,47	0,82	0,82	5,70	5,00	0,70	5,00	0,79
Lielais prospekts, 67	10-67	16,87	9,32	7,55	7,16	7,16	58,17	48,67	9,50	47,38	0,75
Lielais prospekts, 68	10-68	18,24	10,79	7,45	12,59	12,59	45,73	37,73	8,00	37,73	0,78
Lielais prospekts, 68	10-68	14,76	8,60	6,16	11,7	11,7	38,35	31,08	7,27	29,46	0,74
Lielais prospekts, 70	10-70	5,39	2,80	2,59	7,63	7,63	23,90	20,65	3,25	20,65	0,65
Lielais prospekts, 73	10-73	1,73	0,83	0,90	6,81	6,81	6,38	5,40	0,98	4,59	0,60
Lielais prospekts, 58a	10-58a	2,83	1,78	1,05	12,92	12,92	8,18	6,81	1,37	6,81	0,85
Ozolu, 2	45-2	13,99	8,73	5,26	10,36	10,36	36,94	30,33	6,61	30,33	0,70
Ozolu, 4	45-4	15,08	8,30	6,78	9,86	9,86	37,92	30,79	7,13	30,79	0,71
P. Stradiņa, 3	47-3	20,37	16,66	3,71	0,57	0,57	24,91	20,62	4,29	18,48	0,71
P. Stradiņa, 4	47-4	13,02	8,93	4,09	12,96	12,96	31,97	26,93	5,04	26,93	0,82
P. Stradiņa, 5	47-5	4,03	0,37	3,66	0,54	0,54	21,78	17,49	4,29	17,49	0,60
P. Stradiņa, 6	47-6	1,35	0,07	1,28	0,26	0,26	13,40	11,31	2,09	11,31	1,00
P. Stradiņa, 8	47-8	7,73	1,29	6,44	1,53	1,53	34,13	26,88	7,25	26,88	0,73
P. Stradiņa, 9	47-9	4,81	0,20	4,61	0,25	0,25	33,62	28,17	5,45	28,17	0,77
P. Stradiņa, 11	47-11	3,31	0,18	3,13	0,27	0,27	22,38	17,18	5,20	15,32	0,59
P. Stradiņa, 13	47-13	4,56	0,89	3,67	1,39	1,39	28,75	23,36	5,39	21,28	0,78
P. Stradiņa, 14	47-14	10,85	7,32	3,53	10,63	10,63	30,83	26,08	4,75	26,08	0,80
P. Stradiņa, 15	47-15	8,39	4,76	3,63	8,49	8,49	23,66	19,46	4,20	19,46	0,66
P. Stradiņa, 17	47-17	5,04	1,42	3,62	2,11	2,11	25,38	20,16	5,22	20,16	0,68
P. Stradiņa, 19	47-19	4,89	0,10	4,79	0,15	0,15	27,92	21,54	6,38	21,54	0,73
P. Stradiņa, 21	47-21/1	16,88	10,30	6,58	11,21	11,21	45,62	38,08	7,54	38,08	0,87
P. Stradiņa, 21	47-21/2	18,7	13,06	5,64	15,5	15,5	40,11	33,33	6,78	33,33	0,74
Peldu, 5	19-5	4,41	0,76	3,65	2,25	2,25	18,52	14,48	4,04	13,66	0,55
Peldu, 8	19-8	5,7	4,05	1,65	15,58	15,58	14,19	12,22	1,97	12,22	0,84
Pērķoņu, 13	13-13	14,33	8,69	5,64	10,14	10,14	39,06	32,57	6,49	32,57	0,66
Pētera, 2	14-2	3,8	0,10	3,70	0,16	0,16	15,68	10,98	4,70	9,82	0,38
Pētera, 3	14-3	15,44	10,75	4,69	15,96	15,96	45,39	40,36	5,03	40,36	1,19
Pētera, 6	14-6	3,07	0,21	2,86	0,31	0,31	15,85	12,02	3,83	12,02	0,42
Pētera, 26	14-26	13,31	7,33	5,98	10,64	10,64	31,77	24,82	6,95	24,82	0,66
Pētera, 28	14-28	23,34	17,56	5,78	14,69	14,69	49,48	42,75	6,73	42,75	0,81
Pils, 25	18-25	1,13	0,10	1,03	0,19	0,19	8,54	6,97	1,57	4,35	0,45
Pils, 27	18-27	4,282	0,10	4,18	0,78	0,78	18,22	13,12	5,10	12,18	0,70
Pils, 31	18-31	8,78	6,97	1,81	18,95	18,95	31,00	29,08	1,92	22,55	0,82

Periods		2016.gada septembris					2016.gada oktobris				
Āra gaisa temperatūra, °C		58.30 EUR /MWh					6,6				
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh					58.30 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pils, 35	18-35	0,98	0,58	0,40	4,76	5,14	6,32	5,93	0,39	2,85	0,50
Pils, 54	18-54	1,55	1,10	0,45	11,94	11,94	6,34	5,00	1,34	3,69	0,58
Poruka, 13	15-13/1	19,33	11,43	7,90	13,33	13,33	48,66	40,20	8,46	40,20	0,85
Poruka, 13	15-13/2	10,01	8,22	1,79	19,17	19,17	26,29	23,97	2,32	22,07	1,00
Poruka, 14/1	13-14/1	0,46	0,46	0,00	35,26	35,26	2,21	2,21	0,00	2,21	0,82
Poruka, 14/2	13-14/2	0,08	0,08	0,00	8,49	8,49	1,82	1,82	0,00	1,82	
Poruka, 14/3	13-14/3	0,13	0,13	0,00	11,1	11,1	0,48	0,48	0,00	0,48	
Poruka, 14/4	13-14/4	0,17	0,17	0,00	0	0	0,82	0,82	0,00	0,82	
Puškina, 4	16-4	5,35	2,62	2,73	7,13	7,13	26,16	22,86	3,30	22,86	0,72
Rindas, 23	32-23	10,48	5,45	5,03	6,72	6,72	35,12	27,87	7,25	25,80	0,64
Rindas, 34	32-34	2,22	0,06	2,16	0,17	0,17	12,52	9,33	3,19	9,33	0,61
Rindas, 36	32-36	2,15	0,11	2,04	0,29	0,29	14,08	10,97	3,11	10,97	0,71
Rindas, 40	32-40	2,08	0,20	1,88	0,55	0,55	15,68	12,44	3,24	12,44	0,76
Rindas, 44	32-44	1,56	0,09	1,47	0,32	0,35	13,74	11,88	1,86	7,90	0,76
Rindas, 46	32-46	1,93	0,14	1,79	0,43	0,43	13,03	10,86	2,17	9,96	0,70
Rindas, 48	32-48	2,11	0,08	2,03	0,21	0,21	12,24	9,98	2,26	9,98	0,63
Rindas, 50	32-50	29,02	19,67	9,35	15,47	15,47	57,27	46,78	10,49	46,08	0,63
Saldus, 1	46-1	30,82	18,88	11,94	10,82	10,82	84,64	70,38	14,26	69,89	0,80
Saldus, 3	46-3	12,05	7,54	4,51	13,98	13,98	41,03	35,63	5,40	35,63	0,83
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	13,73	8,32	5,41	9,06	9,06	32,64	25,68	6,96	25,20	0,57
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	11,53	6,50	5,03	10,1	10,1	19,85	13,70	6,15	13,48	0,39
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	9,6	5,70	3,90	13,29	13,29	17,78	13,09	4,69	13,09	0,53
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	12,46	4,82	7,64	5,24	5,24	40,32	32,95	7,37	32,51	0,71
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	11,29	5,65	5,64	8,02	8,02	24,87	18,09	6,78	14,50	0,42
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	13,75	7,96	5,79	8,66	8,66	31,90	25,63	6,27	25,63	0,57
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	4,85	0,20	4,65	0,3	0,3	24,83	18,45	6,38	18,01	0,62
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	1,53	0,15	1,38	0,84	0,84	7,90	6,16	1,74	6,16	0,66
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	32,18	20,01	12,17	11,46	11,46	58,04	44,23	13,81	43,97	0,51
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	1,6	0,08	1,52	0,39	0,39	4,63	3,06	1,57	2,52	0,33
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	2,29	0,13	2,16	0,35	0,35	13,22	10,38	2,84	10,38	0,68
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	1,09	0,04	1,05	0,19	0,19	7,71	6,26	1,45	6,26	0,67
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	2,14	1,13	1,01	6,16	6,16	12,89	11,01	1,88	11,01	0,96
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	0,8	0,04	0,76	0,21	0,21	8,27	7,28	0,99	7,28	0,78
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	11,36	3,65	7,71	11,07	11,07	58,62	48,52	10,10	47,19	0,73
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	13,48	8,36	5,12	9,92	10,72	34,99	29,37	5,62	28,83	0,68
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	34,99	21,31	13,68	14,58	14,58	95,48	80,00	15,48	77,75	0,59
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	25,04	16,91	8,13	12,99	12,99	54,69	45,12	9,57	45,12	0,68
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	13,7	5,23	8,47	5,88	17,63	31,35	21,02	10,33	20,26	0,33
Saules, 2	21-2	0,53	0,06	0,47	0,39	0,39	6,25	5,67	0,58	5,67	0,78
Saules, 3	21-3	0,23	0,01	0,22	0,17	0,17	3,50	3,21	0,29	2,66	0,81
Saules, 7	21-7	20,28	14,31	5,97	16,4	16,4	44,92	35,60	9,32	35,60	0,61
Saules, 33	21-33	14,4	0,57	13,83	0,78	0,78	41,19	35,45	5,74	28,24	0,82
Saules, 35	21-35	4,36	1,25	3,11	1,86	1,86	16,84	12,72	4,12	12,39	0,44
Saules, 44	21-44	0,79	0,02	0,77	0,17	0,17	5,62	4,55	1,07	4,55	0,59
Saules, 56	21-56	8,26	5,11	3,15	13,91	13,91	15,70	11,76	3,94	11,76	0,59
Saules, 58	21-58	13,26	9,08	4,18	14,82	14,82	33,21	27,80	5,41	27,51	0,80
Saules, 106	21-106/1	11,51	8,03	3,48	14,57	14,57	28,79	24,44	4,35	24,00	0,77
Saules, 106	21-106/2	11,64	7,69	3,95	13,96	13,96	28,88	23,84	5,04	23,84	0,75
Saules, 106	21-106/3	11,96	7,75	4,21	14,06	14,06	30,88	24,86	6,02	24,86	0,79
Saules, 106	21-106/4	11,46	7,04	4,42	12,77	12,77	25,01	18,20	6,81	18,20	0,57
Saules, 106	21-106/5	11,19	6,96	4,23	12,62	12,62	27,76	22,24	5,52	22,24	0,69
Saules, 108	21-108/1	9,07	5,27	3,80	9,54	9,54	25,28	20,41	4,87	20,41	0,64
Saules, 108	21-108/2	11,3	5,52	5,78	10,01	10,01	30,37	23,06	7,31	23,06	0,71
Saules, 108	21-108/3	9,76	5,39	4,37	9,78	9,78	25,29	20,25	5,04	20,25	0,63
Saules, 110	21-110/1	11,52	6,31	5,21	11,44	11,44	26,92	20,66	6,26	20,66	0,65
Saules, 110	21-110/2	11,81	8,28	3,53	15,03	15,03	25,69	21,71	3,98	21,71	0,69
Saules, 112	21-112/1	9,49	5,54	3,95	10,05	10,05	24,53	19,37	5,16	19,02	0,61
Saules, 112	21-112/2	10,85	7,23	3,62	13,12	13,12	25,84	21,49	4,35	21,49	0,68
Saules, 114	21-114	10,72	6,79	3,93	12,31	12,31	24,99	19,33	5,66	18,74	0,61
Saules, 116	21-116	11,58	6,55	5,03	11,88	11,88	28,71	21,98	6,73	21,98	0,71
Siguldas, 12	33-11	14,9	9,40	5,50	8,08	8,08	34,53	28,09	6,44	27,62	0,61
Siguldas, 14	33-14	12,36	7,61	4,75	11,04	11,04	29,70	24,54	5,16	24,54	0,69
Siguldas, 16	33-16	18,94	12,41	6,53	14,47	14,47	40,55	33,30	7,25	33,30	0,68
Siguldas, 21	33-21	20,64	12,74	7,90	9,79	9,79	60,41	51,54	8,87	51,54	0,79
Siguldas, 22	33-22	17,39	10,45	6,94	12,19	12,19	42,14	33,57	8,57	33,57	0,68
Siguldas, 23	33-23	20,33	12,76	7,57	9,8	9,8	55,50	45,29	10,21	45,29	0,70
Siguldas, 25	33-25	21,21	14,52	6,69	11,16	11,16	56,42	46,53	9,89	46,53	0,71
Siguldas, 27	33-27	12,03	6,72	5,31	11,55	11,55	32,16	25,38	6,78	25,33	0,70
Siguldas, 29	33-29	12,97	6,45	6,52	12,04	12,04	27,26	20,69	6,57	20,69	0,56
Siguldas, 29	33-29	7,89	4,46	3,43	11,64	11,64	20,80	16,51	4,29	15,62	0,64
Siguldas, 12a	33-12	17,18	9,63	7,55	8,38	8,38	42,11	32,88	9,23	32,29	0,54
Talsu, 3	48-3	2,15	0,24	1,91	0,65	0,65	15,11	12,54	2,57	11,98	0,80
Talsu, 7	48-7	5,76	0,12	5,64	0,15	0,15	28,74	21,98	6,76	21,44	0,61
Talsu, 11	48-11	6,19	4,12	2,07	12,22	12,22	20,36	18,19	2,17	18,19	1,24
Talsu, 13	48-13	1,72	0,09	1,63	0,24	0,24	14,96	12,71	2,25	12,71	0,82
Talsu, 22	48-22						0,00				
Talsu, 24	48-24	15,61	10,58	5,03	12,57	12,57	37,41	30,68	6,73	30,68	0,71
Talsu, 25	48-25	8	5,23	2,77	14,84	14,84	21,46	16,96	4,50	16,96	0,73
Talsu, 26	48-26	26,81	18,77	8,04	14,59	14,59	57,43	48,27	9,16	48,27	0,73
Talsu, 35	48-35	3,55	0,73	2,82	1,9	1,9	23,90	20,30	3,60	15,89	0,71
Talsu, 37	48-37	1,56	0,52	1,04	2,82	2,82	4,50	2,82	1,68	2,82	0,31
Talsu, 48	48-48	16,48	10,17	6,31	11,07	11,07	42,93	34,40	8,53	34,40	0,68
Talsu,50	48-50	8,94	6,75	2,19	22,05	22,05	36,77	33,66	3,11	33,66	0,63
Talsu, 56	48-56	12,96	8,23	4,73	12,8	12,8	30,11	23,96	6,15	23,96	0,64
Talsu, 58	48-58	39,95	27,07	12,88	11,04	11,04	91,51	74,00	17,51	74,00	0,71
Talsu, 60	48-60	22,81	12,84	9,97	11,33	11,33	50,96	39,02	11,94	39,02	0,62
Talsu, 62	48-62	22,6	15,97	6,63	16,82	16,82	50,98	43,27	7,71	43,27	0,71
Talsu, 64	48-64	23,38	16,75	6,63	13,68	13,68	52,61	44,12	8,49	44,12	0,86
Talsu, 66	48-66	16,74	9,79	6,95	7,99	7,99	46,83	38,60	8,23	37,70	0,77

Periods		2016.gada septembris					2016.gada oktobris				
Āra gaisa temperatūra, °C		58.30 EUR /MWh					6,6				
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh					58.30 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Talsu, 68	48-68	20,33	14,59	5,74	11,91	11,91	44,52	38,79	5,73	38,79	0,76
Talsu, 82	48-82						7,68	7,68		7,68	0,84
Tārgales, 15	35-15	1,61	0,10	1,51	0,39	0,42	11,56	8,86	2,70	4,95	0,37
Tārgales, 64	35-64	12,1	6,78	5,32	8,36	8,36	37,27	30,37	6,90	29,52	0,70
Tārgales, 65	35-65	1,93	0,09	1,84	0,24	0,24	12,15	10,00	2,15	10,00	0,66
Tārgales, 66	35-66	9,47	6,60	2,87	11,97	11,97	27,37	22,85	4,52	22,37	0,79
Tārgales, 67	35-67	1,55	0,04	1,51	0,12	0,12	12,82	10,61	2,21	10,61	0,71
Tārgales, 69	35-69	1,9	0,07	1,83	0,19	0,19	16,45	12,86	3,59	12,86	0,87
Tārgales, 72	35-72	29,36	20,99	8,37	13,76	13,76	45,49	36,45	9,04	36,25	0,77
Ugāles, 6	36-6						2,99	2,99		2,99	0,69
Ugāles, 13	36-13	16,16	11,46	4,70	13,85	13,85	34,44	27,77	6,67	27,77	0,55
Ugāles, 13	36-13	15,93	9,73	6,20	11,76	11,76	33,74	25,04	8,70	25,04	0,50
Ugāles, 17	36-17	13,47	6,89	6,58	10	10	31,94	24,35	7,59	24,35	0,66
Ugāles, 19	36-19	19,06	11,63	7,43	11,01	11,01	53,44	44,39	9,05	44,39	0,71
Ugāles, 32	36-32	36,85	27,82	9,03	12,28	12,28	75,00	64,62	10,38	64,17	0,71
Usmas, 7	37-7	7,8	4,79	3,01	15,65	15,65	18,78	14,90	3,88	14,23	0,62
Usmas, 9	37-9	16,15	11,40	4,75	17,73	17,73	34,45	29,00	5,45	28,34	0,78
Usmas, 11	37-11	14,27	7,35	6,92	11,44	11,44	29,29	21,82	7,47	21,82	0,60
Usmas, 14	37-14	5,88	1,37	4,51	1,62	1,62	26,53	20,91	5,62	20,62	0,55
Usmas, 18	37-18	13,93	8,47	5,46	12,29	12,29	35,30	28,46	6,84	28,46	0,74
Usmas, 20	37-20	16,89	10,97	5,92	14,92	14,92	40,17	31,76	8,41	31,06	0,66