

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWh

Periods		2016.gada augusts					2016.gada septembris				
Āra gaisa temperatūra, °C		58.30 EUR /MWh					58.30 EUR /MWh				
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh					58.30 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aleksandra, 4	1-4	1,15	0,57	0,58	0,57	7,46	1,27	0,60	0,67	7,88	7,88
Aleksandra, 9	1-9	12,63	7,26	5,37	7,26	7,9	12,34	7,26	5,08	7,91	7,91
Aleksandra, 10	1-10	1,03	0,02	1,01	0,02	0,09	1,09	0,09	1,00	0,49	0,49
Aleksandra, 11	1-11	16,87	9,77	7,10	9,61	10,64	16,71	7,48	9,23	8,14	8,14
Aleksandra, 13	1-13	5,51	0,14	5,37	0,14	0,17	5,46	0,19	5,27	0,24	0,24
Aleksandra, 15	1-15	5,15	0,87	4,28	0,87	1,04	5,11	0,69	4,42	0,82	0,82
Aleksandra, 17	1-17	7,35	0,44	6,91	0,43	0,43	6,57	0,24	6,33	0,21	0,21
Balasta, 3	42-3	0,85	0,03	0,82	0,03	0,26	0,93	0,04	0,89	0,3	0,3
Balasta, 5	42-5	1,00	0,3	0,70	0,30	2,44	1,05	0,21	0,84	1,75	1,75
Bērzū, 53	3-53	16,14	10,26	5,88	10,26	11,17	14,88	8,49	6,39	9,24	9,24
Bērzū, 55	3-55	12,94	5,97	6,97	5,87	6,5	12,16	5,89	6,27	6,42	6,42
Biedrības, 1	2-1	1,64	0,2	1,44	0,20	1,1	1,53	0,04	1,49	0,24	0,24
Brīvības, 11	4-11	4,52	0,67	3,85	0,67	0,93	4,32	0,45	3,87	0,62	0,62
Brīvības, 17	4-17	11,68	6,75	4,93	6,75	9,79	10,52	5,47	5,05	7,93	7,93
Brīvības, 21	4-21/1	7,09	1,27	5,82	1,27	1,51	7,22	1,20	6,02	1,43	1,43
Brīvības, 21	4-21/2	6,78	0,15	6,63	0,14	0,19	5,99	0,24	5,75	0,28	0,28
Brīvības, 23	4-23	12,31	7,24	5,07	7,24	10,52	12,4	7,00	5,40	10,15	10,15
Brīvības, 25	4-25	26,40	18,92	7,48	18,67	16,26	25,78	19,63	6,15	17,09	17,09
Brīvības, 27	4-27	15,24	9,74	5,50	9,74	13,25	15,05	9,85	5,20	13,4	13,4
Brīvības, 29	4-29	9,83	2,83	7,00	2,83	6,17	10,07	6,04	4,03	13,15	13,15
Brīvības, 31	4-31	17,92	12,45	5,47	12,19	16,93	17,56	12,23	5,33	16,64	16,64
Brīvības, 32/34	4-32/1	4,37	0,16	4,21	0,16	0,24	4,3	0,18	4,12	0,26	0,26
Brīvības, 32/34	4-32/2	4,62	0,2	4,42	0,20	0,3	4,7	0,19	4,51	0,3	0,3
Brīvības, 33/35	4-33	9,64	5,57	4,07	5,27	9,83	9,36	6,10	3,26	10,76	10,76
Celtnieku, 2	30-2	20,34	10,73	9,61	10,73	12,51	20,66	13,79	6,87	16,08	16,08
Celtnieku, 3	30-3-1	11,80	7,43	4,37	7,43	12,44	11,48	7,21	4,27	12,07	12,07
Celtnieku, 3	30-3-2	21,23	14,47	6,76	14,47	16,88	20,93	15,40	5,53	17,95	17,95
Celtnieku, 5	30-5	15,36	10,94	4,42	10,94	17,01	15,8	11,05	4,75	17,18	17,18
Celtnieku, 8	30-8	20,21	11,66	8,55	11,66	12,69	19,32	11,14	8,18	12,13	12,13
Celtnieku, 10	30-10	25,25	18,76	6,49	18,76	17,01	25,21	18,87	6,34	17,11	17,11
Celtnieku 12/1	30-12/14	34,46	21,91	12,55	21,71	13,25	34,11	21,80	12,31	13,18	13,18
Celtnieku 12/2	apkures+	0,00									
Celtnieku 14	ūdens sk.	0,00									
Celtnieku, 16	30-16	22,09	12,5	9,59	12,50	11,33	20,88	13,11	7,77	11,88	11,88
Celtnieku, 18	30-18	21,59	12,42	9,17	12,07	11,26	20,89	11,58	9,31	10,51	10,51
Celtnieku, 34/36	30-34/1	12,57	3,4	9,17	3,40	5,15	17,79	13,02	4,77	11,66	11,66
Celtnieku, 34/36	30-34/2	17,72	10,79	6,93	10,79	12,59	12,45	3,16	9,29	9,91	9,91
Dzintaru, 26	43-26	22,23	13,77	8,46	13,61	10,57	22,19	13,35	8,84	10,26	10,26
Dzintaru, 28	43-28	15,29	9,93	5,36	9,93	11,79	15,03	10,19	4,84	12,1	12,1
Dzintaru, 30	43-30	17,82	10,14	7,68	9,96	12,04	18,26	11,85	6,41	14,07	14,07
Dzintaru, 34	43-34	33,60	21,8	11,80	21,42	12,38	32,46	21,98	10,48	12,48	12,48
Embūtes, 51	31-51	44,25	30,69	13,56	30,69	13,91	49,62	36,87	12,75	16,72	16,72
Embūtes, 53	31-53	21,29	11,84	9,45	11,84	10,74	21,71	11,37	10,34	10,32	10,32
Embūtes, 55	31-55	24,68	14,15	10,53	14,15	12,84	24,46	15,11	9,35	13,7	13,7
Fabrikas, 2a	38-2	16,59	10,29	6,30	8,15	9,33	17,3	9,54	7,76	8,66	8,66
Inženieru, 58	6-58	30,14	18,2	11,94	18,20	12,38	30,53	16,96	13,57	11,54	11,54
Inženieru, 71	6-71	9,31	5,97	3,34	5,97	10,82	9,32	5,88	3,44	10,66	10,66
Inženieru, 73	6-73	9,58	6,18	3,40	6,18	11,22	9,42	6,18	3,24	11,21	11,21
Inženieru, 75	6-75/1	9,65	4,2	5,45	4,20	7,62	8,52	3,40	5,12	6,16	6,16
Inženieru, 75	6-75/2	8,71	4,29	4,42	4,29	7,77	9,87	4,14	5,73	7,5	7,5
Inženieru, 75	6-75/3	10,00	4,55	5,45	4,55	8,24	9,11	4,36	4,75	7,92	7,92
Inženieru, 77	6-77/1	11,08	6,43	4,65	6,25	12,01	10,29	6,25	4,04	11,66	11,66
Inženieru, 77	6-77/2	11,88	7,09	4,79	7,09	12,86	11,47	6,87	4,60	12,45	12,45
Inženieru, 77	6-77/3	10,89	6,1	4,79	6,10	11,05	10,23	1,47	8,76	2,67	2,67
Inženieru, 79	6-79	9,58	5,5	4,08	5,35	9,7	9,65	5,60	4,05	9,9	9,9
Inženieru, 81	6-81/1	9,82	5,47	4,35	5,47	9,92	9,62	5,76	3,86	10,45	10,45
Inženieru, 81	6-81/2	10,43	5,21	5,22	5,07	9,2	10,34	5,88	4,46	10,38	10,38
Inženieru, 85	6-85/1	10,52	7,28	3,24	7,07	13,19	10,75	6,85	3,90	12,42	12,42
Inženieru, 85	6-85/2	11,10	7,95	3,15	7,95	14,83	11,1	7,53	3,57	14,04	14,04
Inženieru, 85	6-85/3	10,98	6,66	4,32	6,66	12,07	11,41	6,10	5,31	11,07	11,07

Periods		2016.gada augusts					2016.gada septembris				
Āra gaisa temperatūra, °C		58.30 EUR /MWh					58.30 EUR /MWh				
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh					58.30 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inženieru, 85	6-85/4	11,15	6,17	4,98	6,17	11,19	10,48	5,92	4,56	10,74	10,74
Inženieru, 87	6-87	9,76	5,01	4,75	5,01	9,09	10,15	5,27	4,88	9,54	9,54
Inženieru, 89	6-89/1	10,63	6,15	4,48	6,15	11,16	10,56	7,79	2,77	14,12	14,12
Inženieru, 89	6-89/2	10,37	5,77	4,60	5,77	10,47	10,43	6,01	4,42	10,91	10,91
Inženieru, 91	6-91/1	10,63	5,88	4,75	5,88	10,67	10,42	5,86	4,56	10,63	10,63
Inženieru, 91	6-91/2	13,41	8,99	4,42	8,74	16,31	12,93	8,42	4,51	15,27	15,27
Inženieru, 93	6-93/1	11,86	8,15	3,71	8,15	14,77	11,85	7,86	3,99	14,25	14,25
Inženieru, 93	6-93/2	9,71	6,38	3,33	6,38	11,58	9,6	6,17	3,43	11,19	11,19
Inženieru, 93	6-93/3	10,78	7,77	3,01	7,77	14,1	10,58	7,06	3,52	8,11	12,8
Inženieru, 95	6-95/1	11,80	8,08	3,72	8,08	14,65	11,46	7,84	3,62	14,22	14,22
Inženieru, 95	6-95/2	12,97	8,14	4,83	7,92	14,37	12,22	8,04	4,18	14,18	14,18
Inženieru, 97	6-97/1	11,28	7,21	4,07	7,01	12,71	10,92	7,40	3,52	13,05	13,05
Inženieru, 97	6-97/2	11,54	8,18	3,36	8,18	14,83	10,84	7,39	3,45	13,41	13,41
Inženieru, 99	6-99/1	10,98	7,18	3,80	7,18	13,03	10,29	6,95	3,34	12,61	12,61
Inženieru, 99	6-99/2	9,23	5,89	3,34	5,89	10,68	9,26	6,30	2,96	11,42	11,42
Inženieru, 99	6-99/3	11,31	5,1	6,21	5,10	9,24	11,52	5,03	6,49	9,13	9,13
Inženieru, 99	6-99/4	11,80	6,91	4,89	6,91	12,53	11,65	6,72	4,93	12,17	12,17
Jūras, 1	7-1	5,65	0,95	4,70	0,95	1,11	5,54	0,65	4,89	0,76	0,76
Jūras, 3	7-3	5,70	0,82	4,88	0,82	0,77	6,12	0,90	5,22	0,84	0,84
Jūras, 4	7-4	18,44	10,45	7,99	10,45	7,58	19,07	12,21	6,86	8,86	8,86
Jūras, 10	7-10	5,74	0,56	5,18	0,53	0,82	5,07	0,28	4,79	0,39	0,39
Jūras, 17	7-17	1,51	0,05	1,46	0,05	0,32	1,7	0,06	1,64	0,39	0,39
Jūras, 51	7-51	6,10	3,14	2,96	3,14	8,92	6,15	3,67	2,48	10,4	10,4
Katoļu, 33	8-33	1,38	0,6	0,78	0,60	6,56	1,29	0,62	0,67	6,8	6,8
Katoļu, 34	8-34	24,47	15,63	8,84	15,63	12,01	24,13	16,47	7,66	12,66	12,66
Katoļu, 50	8-50	14,59	5,66	8,93	5,46	4,35	14,76	5,55	9,21	4,27	4,27
Katoļu, 52	8-52	11,77	5,38	6,39	5,28	6,38	11,63	4,43	7,20	5,25	5,25
Kuldīgas, 23	9-23	21,54	13,79	7,75	12,84	12,33	21,92	13,32	8,60	11,92	11,92
Kuldīgas, 59	9-59	0,00									
Lidotāju, 13	44-13	20,65	11,63	9,02	11,63	8,93	20,09	11,16	8,93	8,57	8,57
Lidotāju, 15	44-15	15,23	9,78	5,45	9,78	11,6	15,37	9,87	5,50	11,72	11,72
Lidotāju, 17	44-17	20,67	12,12	8,55	12,12	9,42	23,59	16,02	7,57	12,45	12,45
Lidotāju, 18	44-18	22,92	15,02	7,90	15,02	11,4	22,71	15,11	7,60	11,56	11,56
Lidotāju, 19	44-19	11,81	7,67	4,14	7,67	11,65	10,86	6,44	4,42	9,78	9,78
Lidotāju, 20	44-20	17,47	10,66	6,81	10,66	12,66	17,49	11,24	6,25	13,34	13,34
Lidotāju, 21	44-21	11,53	7,72	3,81	7,32	13,27	11,56	7,61	3,95	13,08	13,08
Lidotāju, 22	44-22	14,90	9,26	5,64	9,26	11	15,14	9,30	5,84	11,04	11,04
Lidotāju, 24	44-24	11,25	6,74	4,51	6,38	11,58	11,27	7,09	4,18	12,17	12,17
Lidotāju, 26	44-26	8,51	3,86	4,65	3,56	6,46	8,63	4,21	4,42	7,06	7,06
Lielā dzirnavu, 15	12-15	1,63	0,93	0,70	0,93	10,16	1,61	0,96	0,65	10,42	10,42
Lielā dzirnavu, 17	12-17	2,27	1,15	1,12	1,15	7,48	1,62	1,02	0,60	6,59	6,59
Lielā dzirnavu, 19	12-19	1,56	0,05	1,51	0,05	0,3	1,02	0,07	0,95	0,37	0,4
Lielais prospekts, 11	10-11	20,04	14,49	5,55	14,49	16,9	17,79	12,41	5,38	14,47	14,47
Lielais prospekts, 13	10-13	13,22	7,96	5,26	7,96	12,36	12,76	7,07	5,69	11	11
Lielais prospekts, 15	10-15	14,56	10,48	4,08	9,26	15,9	14,72	9,33	5,39	14,17	14,17
Lielais prospekts, 16	10-16	20,11	10,47	9,64	10,35	8,04	19,63	10,32	9,31	7,93	7,93
Lielais prospekts, 17	10-17	13,40	9,14	4,26	9,14	14,2	13,22	8,99	4,23	13,98	13,98
Lielais prospekts, 18	10-18	23,37	14,63	8,74	14,28	11,37	23,14	13,18	9,96	10,24	10,24
Lielais prospekts, 19	10-19/1	18,94	13,45	5,49	13,45	15,68	19,53	14,22	5,31	16,58	16,58
Lielais prospekts, 19	10-19/2	12,80	8,33	4,47	8,33	14,3	8,49	4,40	4,09	14,04	14,04
Lielais prospekts, 20	10-20	6,77	0,23	6,54	0,23	0,21	6,7	0,17	6,53	0,16	0,16
Lielais prospekts, 21	10-21	10,86	6,44	4,42	6,44	14,02	10,93	6,14	4,79	13,35	13,35
Lielais prospekts, 22	10-22	10,17	3,21	6,96	3,17	3	9,58	2,72	6,86	2,53	2,53
Lielais prospekts, 23	10-23	5,80	0,25	5,55	0,25	0,29	5,36	0,22	5,14	0,25	0,25
Lielais prospekts, 24	10-24	7,19	0,25	6,94	0,25	0,24	6,4	0,20	6,20	0,19	0,19
Lielais prospekts, 25	10-25	4,81	0,16	4,65	0,15	0,24	4,91	0,19	4,72	0,28	0,28
Lielais prospekts, 26	10-26	9,40	2,40	7,00	2,31	2,7	8,73	1,92	6,81	2,15	2,15
Lielais prospekts, 27	10-27	3,70	0,10	3,60	0,10	0,3	3,64	0,10	3,54	0,13	0,27
Lielais prospekts, 29	10-29	4,35	0,31	4,04	0,30	0,46	3,43	0,28	3,15	0,41	0,41
Lielais prospekts, 30	10-30	8,47	1,51	6,96	1,46	1,83	6,66	1,02	5,64	1,23	1,23
Lielais prospekts, 32	10-32	6,27	0,12	6,15	0,12	0,13	5,87	0,20	5,67	0,24	0,24
Lielais prospekts, 34	10-34	5,30	0,60	4,70	0,59	0,8	5,09	0,11	4,98	0,15	0,15
Lielais prospekts, 35	10-35	6,97	4,86	2,11	3,12	11,32	6,97	4,85	2,12	11,32	11,32
Lielais prospekts, 36	10-36	1,20	0,06	1,14	0,06	0,24	1,26	0,05	1,21	0,15	0,15
Lielais prospekts, 37	10-37	5,48	0,87	4,61	0,82	1,14	5,62	0,83	4,79	1,08	1,08

Periods		2016.gada augusts					2016.gada septembris				
Āra gaisa temperatūra, °C		58.30 EUR /MWh					58.30 EUR /MWh				
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh					58.30 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lielais prospekts, 38	10-38	2,46	0,44	2,02	0,42	1,2	2,49	0,38	2,11	1,02	1,02
Lielais prospekts, 39	10-39	2,27	0,09	2,18	0,09	0,24	2,11	0,07	2,04	0,2	0,2
Lielais prospekts, 40	10-40	2,32	0,06	2,26	0,06	0,01	2,5	0,06	2,44	0,17	0,17
Lielais prospekts, 41	10-41	1,48	0,06	1,42	0,06	0,16	1,47	0,05	1,42	0,13	0,13
Lielais prospekts, 42	10-42	2,12	0,38	1,74	0,33	1,09	2,19	0,40	1,79	1,14	1,14
Lielais prospekts, 44	10-44	2,19	0,36	1,83	0,34	0,97	2,1	0,31	1,79	0,85	0,85
Lielais prospekts, 46	10-46	2,89	0,09	2,80	0,09	0,26	2,74	0,10	2,64	0,27	0,27
Lielais prospekts, 49	10-49	6,22	2,60	3,62	2,60	6,8	5,75	2,65	3,10	6,92	6,92
Lielais prospekts, 51	10-51	5,89	2,75	3,14	2,75	6,64	5,43	2,70	2,73	6,52	6,52
Lielais prospekts, 53	10-53	1,64	0,72	0,92	0,72	3,91	1,62	0,75	0,87	4,05	4,05
Lielais prospekts, 54	10-54	0,00									
Lielais prospekts, 55	10-55	0,72	0	0,72	0,00	0,02	0,67	0,01	0,66	0,11	0,11
Lielais prospekts, 57	10-57	1,08		1,08			1,14		1,40		
Lielais prospekts, 58	10-58	1,48	1,10	0,38	1,10	12,02	1,55	1,18	0,37	12,84	12,84
Lielais prospekts, 59	10-59	0,63	0,04	0,59	0,04	0,29	0,57	0,10	0,47	0,82	0,82
Lielais prospekts, 67	10-67	17,78	9,60	8,18	9,38	7,38	16,87	9,32	7,55	7,16	7,16
Lielais prospekts, 68	10-68	18,33	11,12	7,21	11,12	12,97	18,24	10,79	7,45	12,59	12,59
Lielais prospekts, 68	10-68	15,15	8,86	6,29	8,49	12,05	14,76	8,60	6,16	11,7	11,7
Lielais prospekts, 70	10-70	5,33	2,56	2,78	2,56	6,96	5,39	2,80	2,59	7,63	7,63
Lielais prospekts, 73	10-73	1,96	0,75	1,21	0,66	6,14	1,73	0,83	0,90	6,81	6,81
Lielais prospekts, 58a	10-58a	2,46	1,53	0,93	1,53	11,11	2,83	1,78	1,05	12,92	12,92
Ozolu, 2	45-2	14,62	6,5	8,12	6,50	7,72	13,99	8,73	5,26	10,36	10,36
Ozolu, 4	45-4	15,19	9,64	5,55	9,64	11,45	15,08	8,30	6,78	9,86	9,86
P. Stradiņa, 3	47-3	4,54	0,55	3,99	0,52	0,86	20,37	16,66	3,71	0,57	0,57
P. Stradiņa, 4	47-4	10,82	6,39	4,43	6,39	9,26	13,02	8,93	4,09	12,96	12,96
P. Stradiņa, 5	47-5	4,19	0,69	3,50	0,69	1,03	4,03	0,37	3,66	0,54	0,54
P. Stradiņa, 6	47-6	1,25	0,04	1,22	0,04	0,15	1,35	0,07	1,28	0,26	0,26
P. Stradiņa, 8	47-8	7,77	0,63	7,14	0,63	0,74	7,73	1,29	6,44	1,53	1,53
P. Stradiņa, 9	47-9	5,28	0,19	5,09	0,19	0,22	4,81	0,20	4,61	0,25	0,25
P. Stradiņa, 11	47-11	3,32	0,11	3,21	0,10	0,17	3,31	0,18	3,13	0,27	0,27
P. Stradiņa, 13	47-13	4,25	0,40	3,85	0,39	0,62	4,56	0,89	3,67	1,39	1,39
P. Stradiņa, 14	47-14	10,62	6,95	3,67	6,95	10,09	10,85	7,32	3,53	10,63	10,63
P. Stradiņa, 15	47-15	5,62	2,06	3,56	2,06	3,07	8,39	4,76	3,63	8,49	8,49
P. Stradiņa, 17	47-17	5,18	1,51	3,67	1,51	2,25	5,04	1,42	3,62	2,11	2,11
P. Stradiņa, 19	47-19	5,43	0,73	4,70	0,73	1,09	4,89	0,10	4,79	0,15	0,15
P. Stradiņa, 21	47-21/1	16,16	10,38	5,78	10,38	11,29	16,88	10,30	6,58	11,21	11,21
P. Stradiņa, 21	47-21/2	15,13	8,77	6,36	8,77	10,4	18,7	13,06	5,64	15,5	15,5
Peldu, 5	19-5	4,49	0,88	3,61	0,84	2,61	4,41	0,76	3,65	2,25	2,25
Peldu, 8	19-8	5,81	2,47	3,34	2,47	9,5	5,7	4,05	1,65	15,58	15,58
Pērkoņu, 13	13-13	14,12	8,67	5,45	8,67	10,1	14,33	8,69	5,64	10,14	10,14
Pētera, 2	14-2	4,11	0,13	3,98	0,12	0,2	3,8	0,10	3,70	0,16	0,16
Pētera, 3	14-3	15,85	10,15	5,70	9,92	15,06	15,44	10,75	4,69	15,96	15,96
Pētera, 6	14-6	3,16	0,18	2,98	0,18	0,27	3,07	0,21	2,86	0,31	0,31
Pētera, 26	14-26	14,27	7,92	6,35	7,92	11,48	13,31	7,33	5,98	10,64	10,64
Pētera, 28	14-28	22,48	16,32	6,16	16,32	13,66	23,34	17,56	5,78	14,69	14,69
Pīls, 25	18-25	1,46	0,05	1,41	0,05	0,25	1,13	0,10	1,03	0,19	0,19
Pīls, 27	18-27	4,19	0,15	4,04	0,14	0,69	4,282	0,10	4,18	0,78	0,78
Pīls, 31	18-31	8,53	7,16	1,37	6,26	19,48	8,78	6,97	1,81	18,95	18,95
Pīls, 35	18-35	1,04	0,63	0,41	0,24	5,58	0,98	0,58	0,40	4,76	5,14
Pīls, 54	18-54	1,53	0,96	0,57	0,64	10,44	1,55	1,10	0,45	11,94	11,94
Poruka, 13	15-13/1	19,42	11,71	7,71	11,71	13,65	19,33	11,43	7,90	13,33	13,33
Poruka, 13	15-13/2	10,07	8,16	1,91	7,58	19,04	10,01	8,22	1,79	19,17	19,17
Poruka, 14/1	13-14/1	0,23	0,23	0,00	0,23	15,02	0,46	0,46	0,00	35,26	35,26
Poruka, 14/2	13-14/2	0,11	0,11	0,00	0,11	7,18	0,08	0,08	0,00	8,49	8,49
Poruka, 14/3	13-14/3	0,22	0,22	0,00	0,22	14,3	0,13	0,13	0,00	11,1	11,1
Poruka, 14/4	13-14/4	0,00	0	0,00	0,00	0	0,17	0,17	0,00	0	0
Puškina, 4	16-4	5,74	2,17	3,57	2,17	5,9	5,35	2,62	2,73	7,13	7,13
Rindas, 23	32-23	10,60	4,68	5,92	4,50	5,77	10,48	5,45	5,03	6,72	6,72
Rindas, 34	32-34	-5,20	-7,59	2,39	-7,59	-20,66	2,22	0,06	2,16	0,17	0,17
Rindas, 36	32-36	2,16	0,09	2,07	0,09	0,25	2,15	0,11	2,04	0,29	0,29
Rindas, 40	32-40	1,89	0,1	1,79	0,10	0,28	2,08	0,20	1,88	0,55	0,55
Rindas, 44	32-44	1,58	0,08	1,50	0,07	0,31	1,56	0,09	1,47	0,32	0,35
Rindas, 46	32-46	1,91	0,12	1,79	0,12	0,37	1,93	0,14	1,79	0,43	0,43
Rindas, 48	32-48	2,07	0,05	2,02	0,05	0,12	2,11	0,08	2,03	0,21	0,21
Rindas, 50	32-50	28,97	19,86	9,11	19,62	15,62	29,02	19,67	9,35	15,47	15,47

Periods		2016.gada augusts					2016.gada septembris				
Āra gaisa temperatūra, °C		58.30 EUR /MWh					58.30 EUR /MWh				
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh					58.30 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldus, 1	46-1	30,24	18,3	11,94	17,98	10,48	30,82	18,88	11,94	10,82	10,82
Saldus, 3	46-3	15,98	11,23	4,75	11,23	13,34	12,05	7,54	4,51	13,98	13,98
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	14,35	8,57	5,78	8,43	9,33	13,73	8,32	5,41	9,06	9,06
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	11,71	6,68	5,03	6,68	10,38	11,53	6,50	5,03	10,1	10,1
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	9,52	5,86	3,66	5,86	13,68	9,6	5,70	3,90	13,29	13,29
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	12,46	6,59	5,88	6,48	7,17	12,46	4,82	7,64	5,24	5,24
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	11,39	5,80	5,60	5,54	8,23	11,29	5,65	5,64	8,02	8,02
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	14,02	7,75	6,27	7,75	8,43	13,75	7,96	5,79	8,66	8,66
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	4,87	0,20	4,67	0,20	0,29	4,85	0,20	4,65	0,3	0,3
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	1,51	0,21	1,30	0,21	1,13	1,53	0,15	1,38	0,84	0,84
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	34,38	21,93	12,46	21,93	12,56	32,18	20,01	12,17	11,46	11,46
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	1,79	0,39	1,40	0,32	2,12	1,6	0,08	1,52	0,39	0,39
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	2,35	0,14	2,21	0,14	0,38	2,29	0,13	2,16	0,35	0,35
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	1,33	0,04	1,28	0,04	0,25	1,09	0,04	1,05	0,19	0,19
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	2,22	1,00	1,22	1,00	5,43	2,14	1,13	1,01	6,16	6,16
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	0,96	0,03	0,92	0,03	0,19	0,8	0,04	0,76	0,21	0,21
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	22,69	14,70	7,99	14,35	11,29	11,36	3,65	7,71	11,07	11,07
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	13,53	8,55	4,98	8,39	10,96	13,48	8,36	5,12	9,92	10,72
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	46,53	32,62	13,91	31,72	14,68	34,99	21,31	13,68	14,58	14,58
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	24,87	17,30	7,57	17,30	13,29	25,04	16,91	8,13	12,99	12,99
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	13,69	5,39	8,30	5,11	18,2	13,7	5,23	8,47	5,88	17,63
Saules, 2	21-2	0,72	0,03	0,69	0,03	0,19	0,53	0,06	0,47	0,39	0,39
Saules, 3	21-3	0,21	0,02	0,19	0,02	0,24	0,23	0,01	0,22	0,17	0,17
Saules, 7	21-7	20,73	14,38	6,35	14,38	16,48	20,28	14,31	5,97	16,4	16,4
Saules, 33	21-33	14,58	9,69	4,89	8,88	13,18	14,4	0,57	13,83	0,78	0,78
Saules, 35	21-35	4,60	1,26	3,34	1,23	1,87	4,36	1,25	3,11	1,86	1,86
Saules, 44	21-44	1,00	0,03	0,97	0,03	0,22	0,79	0,02	0,77	0,17	0,17
Saules, 56	21-56	8,46	5,03	3,43	5,03	13,69	8,26	5,11	3,15	13,91	13,91
Saules, 58	21-58	13,65	7,71	5,94	7,52	12,59	13,26	9,08	4,18	14,82	14,82
Saules, 106	21-106/1	11,54	8,29	3,25	8,18	15,03	11,51	8,03	3,48	14,57	14,57
Saules, 106	21-106/2	11,80	7,12	4,68	7,12	12,92	11,64	7,69	3,95	13,96	13,96
Saules, 106	21-106/3	12,62	7,96	4,66	7,96	14,44	11,96	7,75	4,21	14,06	14,06
Saules, 106	21-106/4	11,61	7,14	4,47	7,14	12,96	11,46	7,04	4,42	12,77	12,77
Saules, 106	21-106/5	11,19	7,15	4,04	7,15	12,97	11,19	6,96	4,23	12,62	12,62
Saules, 108	21-108/1	9,17	5,36	3,81	5,36	9,73	9,07	5,27	3,80	9,54	9,54
Saules, 108	21-108/2	11,97	6,24	5,73	6,24	11,31	11,3	5,52	5,78	10,01	10,01
Saules, 108	21-108/3	10,25	5,50	4,75	5,50	9,98	9,76	5,39	4,37	9,78	9,78
Saules, 110	21-110/1	11,92	6,47	5,45	6,47	11,73	11,52	6,31	5,21	11,44	11,44
Saules, 110	21-110/2	11,41	7,47	3,94	7,47	13,54	11,81	8,28	3,53	15,03	15,03
Saules, 112	21-112/1	9,75	5,33	4,42	5,18	9,67	9,49	5,54	3,95	10,05	10,05
Saules, 112	21-112/2	10,59	7,35	3,24	7,35	13,33	10,85	7,23	3,62	13,12	13,12
Saules, 114	21-114	11,60	6,70	4,90	6,52	12,15	10,72	6,79	3,93	12,31	12,31
Saules, 116	21-116	11,31	6,70	4,61	6,52	12,16	11,58	6,55	5,03	11,88	11,88
Siguldas, 12	33-11	14,90	9,54	5,36	9,42	8,2	14,9	9,40	5,50	8,08	8,08
Siguldas, 14	33-14	12,68	7,98	4,70	7,98	11,58	12,36	7,61	4,75	11,04	11,04
Siguldas, 16	33-16	18,97	12,30	6,67	12,30	14,34	18,94	12,41	6,53	14,47	14,47
Siguldas, 21	33-21	20,77	13,09	7,68	13,09	10,06	20,64	12,74	7,90	9,79	9,79
Siguldas, 22	33-22	17,55	10,37	7,18	10,37	12,1	17,39	10,45	6,94	12,19	12,19
Siguldas, 23	33-23	21,21	13,42	7,78	13,42	10,19	20,33	12,76	7,57	9,8	9,8
Siguldas, 25	33-25	20,62	13,63	6,99	13,63	10,47	21,21	14,52	6,69	11,16	11,16
Siguldas, 27	33-27	13,14	8,53	4,61	8,53	14,66	12,03	6,72	5,31	11,55	11,55
Siguldas, 29	33-29	12,61	6,31	6,30	6,31	11,77	12,97	6,45	6,52	12,04	12,04
Siguldas, 29	33-29	6,80	3,27	3,53	3,14	8,53	7,89	4,46	3,43	11,64	11,64
Siguldas, 12a	33-12	17,16	10,01	7,15	9,88	8,71	17,18	9,63	7,55	8,38	8,38
Talsu, 3	48-3	2,31	0,09	2,22	0,09	0,26	2,15	0,24	1,91	0,65	0,65
Talsu, 7	48-7	5,99	0,17	5,82	0,16	0,2	5,76	0,12	5,64	0,15	0,15
Talsu, 11	48-11	6,50	4,54	1,96	4,54	13,47	6,19	4,12	2,07	12,22	12,22
Talsu, 13	48-13	1,83	0,08	1,74	0,08	0,22	1,72	0,09	1,63	0,24	0,24
Talsu, 22	48-22	0,00									
Talsu, 24	48-24	15,39	10,74	4,65	10,74	12,75	15,61	10,58	5,03	12,57	12,57
Talsu, 25	48-25	8,04	4,47	3,57	4,47	12,69	8	5,23	2,77	14,84	14,84
Talsu, 26	48-26	28,05	20,29	7,75	20,29	15,59	26,81	18,77	8,04	14,59	14,59
Talsu, 35	48-35	3,95	0,99	2,96	0,87	2,59	3,55	0,73	2,82	1,9	1,9
Talsu, 37	48-37	1,64	0,56	1,08	0,56	3,07	1,56	0,52	1,04	2,82	2,82
Talsu, 48	48-48	17,53	10,22	7,31	10,22	11,12	16,48	10,17	6,31	11,07	11,07

Periods		2016.gada augusts					2016.gada septembris				
Āra gaisa temperatūra, °C											
Tarifs bez PVN		58.30 EUR /MWh					58.30 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e cirkulācijai MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e cirkulācijai iedzīvotājiem MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Talsu,50	48-50	8,84	6,47	2,37	6,47	21,12	8,94	6,75	2,19	22,05	22,05
Talsu, 56	48-56	13,88	9,07	4,81	9,07	14,09	12,96	8,23	4,73	12,8	12,8
Talsu, 58	48-58	41,14	29,06	12,08	29,06	11,78	39,95	27,07	12,88	11,04	11,04
Talsu, 60	48-60	22,78	12,59	10,19	12,59	11,11	22,81	12,84	9,97	11,33	11,33
Talsu, 62	48-62	22,16	16,19	5,97	16,19	17,05	22,6	15,97	6,63	16,82	16,82
Talsu, 64	48-64	23,34	16,13	7,21	16,13	13,16	23,38	16,75	6,63	13,68	13,68
Talsu, 66	48-66	18,65	12,16	6,49	11,85	9,92	16,74	9,79	6,95	7,99	7,99
Talsu, 68	48-68	19,82	14,04	5,78	14,04	11,46	20,33	14,59	5,74	11,91	11,91
Talsu, 82	48-82	0,00									
Tārgales, 15	35-15	1,68	0,14	1,54	0,12	0,57	1,61	0,10	1,51	0,39	0,42
Tārgales, 64	35-64	12,09	6,60	5,49	6,48	8,13	12,1	6,78	5,32	8,36	8,36
Tārgales, 65	35-65	2,11	0,14	1,97	0,14	0,38	1,93	0,09	1,84	0,24	0,24
Tārgales, 66	35-66	9,55	3,86	5,69	3,86	7,01	9,47	6,60	2,87	11,97	11,97
Tārgales, 67	35-67	1,66	0,05	1,61	0,05	0,15	1,55	0,04	1,51	0,12	0,12
Tārgales, 69	35-69	1,82	0,09	1,73	0,09	0,25	1,9	0,07	1,83	0,19	0,19
Tārgales, 72	35-72	9,47	1,20	8,27	1,18	1,38	29,36	20,99	8,37	13,76	13,76
Ugāles, 6	36-6	0,00									
Ugāles, 13	36-13	16,62	11,36	5,26	11,36	13,48	16,16	11,46	4,70	13,85	13,85
Ugāles, 13	36-13	15,74	8,55	7,19	8,55	10,34	15,93	9,73	6,20	11,76	11,76
Ugāles, 17	36-17	13,25	7,23	6,02	7,23	10,49	13,47	6,89	6,58	10	10
Ugāles, 19	36-19	18,83	11,26	7,57	11,26	10,66	19,06	11,63	7,43	11,01	11,01
Ugāles, 32	36-32	36,94	28,06	8,88	27,87	12,38	36,85	27,82	9,03	12,28	12,28
Usmas, 7	37-7	7,88	4,64	3,24	4,41	15,14	7,8	4,79	3,01	15,65	15,65
Usmas, 9	37-9	15,41	10,66	4,75	10,41	16,58	16,15	11,40	4,75	17,73	17,73
Usmas, 11	37-11	13,90	9,62	4,28	9,62	14,96	14,27	7,35	6,92	11,44	11,44
Usmas, 14	37-14	5,82	1,35	4,46	1,33	1,61	5,88	1,37	4,51	1,62	1,62
Usmas, 18	37-18	15,51	10,29	5,22	10,29	14,94	13,93	8,47	5,46	12,29	12,29
Usmas, 20	37-20	17,61	11,03	6,58	10,80	15,01	16,89	10,97	5,92	14,92	14,92