

**INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWh**

Periods		2017.gada marts				2017.gada aprīlis			
Āra gaisa temperatūra, °C		2,5				4,5			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m <sup>2</sup>	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aleksandra, 4	1-4	8,35	7,57	0,78	1,03	7,14	6,43	0,71	0,87
Aleksandra, 9	1-9	40,77	34,41	6,36	0,71	39,05	32,55	6,50	0,67
Aleksandra, 10	1-10	14,94	13,75	1,19	1,42	13,43	12,23	1,20	1,26
Aleksandra, 11	1-11	48,31	38,91	9,40	0,80	45,75	36,12	9,63	0,73
Aleksandra, 13	1-13	43,7	37,49	6,21	0,95	42,38	35,54	6,84	0,90
Aleksandra, 15	1-15	43,46	38,36	5,10	0,97	38,93	33,39	5,54	0,83
Aleksandra, 17	1-17	38,71	31,63	7,08	0,63	37,43	29,31	8,12	0,58
Balasta, 3	42-3	8,98	7,88	1,10	1,17	8,45	7,35	1,10	1,09
Balasta, 5	42-5	7,93	7,20	0,73	1,06	6,99	6,18	0,81	0,91
Bērzu, 53	3-53	50,12	43,74	6,38	0,80	46,10	39,31	6,79	0,70
Bērzu, 55	3-55	54,89	46,41	8,48	1,02	51,60	46,99	4,61	1,04
Biedrības, 1	2-1	11,77	9,91	1,86	0,76	11,23	9,10	2,13	0,70
Brīvības, 11	4-11	23,26	19,14	4,12	0,63	20,09	15,22	4,87	0,51
Brīvības, 17	4-17	42,05	36,83	5,22	1,07	43,42	37,56	5,86	1,09
Brīvības, 21	4-21/1	40,42	33,11	7,31	0,85	34,76	26,41	8,35	0,67
Brīvības, 21	4-21/2	38,21	31,95	6,26	0,80	28,81	21,68	7,13	0,55
Brīvības, 23	4-23	32,73	27,28	5,45	0,68	31,24	25,27	5,97	0,63
Brīvības, 25	4-25	61,06	53,69	7,37	0,79	61,33	53,09	8,24	0,77
Brīvības, 27	4-27	49,65	43,45	6,20	0,84	46,93	40,43	6,50	0,78
Brīvības, 29	4-29	30,67	27,17	3,50	0,70	29,34	25,81	3,53	0,66
Brīvības, 31	4-31	55,86	51,25	4,61	0,93	52,47	47,62	4,85	0,87
Brīvības, 32/34	4-32/1	23,46	16,15	7,31	0,52	15,54	10,52	5,02	0,34
Brīvības, 32/34	4-32/2	22,24	17,31	4,93	0,56	21,07	15,91	5,16	0,51
Brīvības, 33/35	4-33	30,21	26,50	3,71	0,93	30,24	26,68	3,56	0,94
Celtnieku, 2	30-2	53,71	45,53	8,18	0,88	48,50	39,39	9,11	0,76
Celtnieku, 3	30-3-1	34,18	29,37	4,81	0,83	28,31	22,57	5,74	0,63
Celtnieku, 3	30-3-2	60,41	53,00	7,41	1,02	53,94	45,36	8,58	0,87
Celtnieku, 5	30-5	42,63	37,06	5,57	0,96	40,21	34,76	5,45	0,90
Celtnieku, 8	30-8	59,62	50,86	8,76	0,96	60,00	51,47	8,53	0,97
Celtnieku, 10	30-10	90,12	82,23	7,89	1,21	78,61	68,23	10,38	1,00
Celtnieku 12/1	30-12/14	107,18	94,13	13,05	0,46	95,36	80,58	14,78	0,39
Celtnieku 12/2	apkures+								
Celtnieku 14	ūdens sk.								
Celtnieku, 16	30-16	67,55	58,98	8,57	0,87	66,14	55,23	10,91	0,82
Celtnieku, 18	30-18	73,93	63,43	10,50	0,92	70,06	58,63	11,43	0,85
Celtnieku, 34/36	30-34/1	48,51	42,76	5,75	1,09	42,76	36,64	6,12	0,94
Celtnieku, 34/36	30-34/2	62,51	53,77	8,74	1,01	55,16	45,82	9,34	0,86
Dzintaru, 26	43-26	84,31	73,51	10,80	1,05	76,95	68,37	8,58	0,98
Dzintaru, 28	43-28	57,15	51,93	5,22	1,10	56,25	50,04	6,21	1,08
Dzintaru, 30	43-30	57,53	49,50	8,03	1,06	56,88	48,79	8,09	1,04
Dzintaru, 34	43-34	112,54	99,55	12,99	1,08	98,37	83,64	14,73	0,91
Embūtes, 51	31-51	156,7	138,90	17,80	1,03	138,45	117,68	20,77	0,86
Embūtes, 53	31-53	83,87	72,44	11,43	1,07	83,03	69,92	13,11	1,03
Embūtes, 55	31-55	78,03	67,53	10,50	0,99	72,08	60,77	11,31	0,89
Fabrikas, 2a	38-2	50,37	41,50	8,87	0,93	48,25	38,56	9,69	0,86
Inženieru, 58	6-58	97,37	84,90	12,47	0,88	94,01	80,15	13,86	0,84
Inženieru, 71	6-71	36,3	32,40	3,90	0,96	32,67	28,15	4,52	0,83
Inženieru, 73	6-73	35,53	31,93	3,60	0,92	33,42	29,59	3,83	0,87
Inženieru, 75	6-75/1	32,72	27,56	5,16	0,80	32,74	26,94	5,80	0,78
Inženieru, 75	6-75/2	29,99	24,13	5,86	0,70	28,70	21,80	6,90	0,64
Inženieru, 75	6-75/3	31,66	25,98	5,68	0,76	30,19	24,22	5,97	0,71
Inženieru, 77	6-77/1	31,04	26,63	4,41	0,79	30,23	25,47	4,76	0,75
Inženieru, 77	6-77/2	35,23	29,95	5,28	0,88	33,02	28,26	4,76	0,83
Inženieru, 77	6-77/3	37,25	33,02	4,23	0,96	33,83	29,54	4,29	0,86
Inženieru, 79	6-79	33,82	29,12	4,70	0,86	31,36	26,07	5,29	0,77
Inženieru, 81	6-81/1	31,55	25,97	5,58	0,77	29,60	24,70	4,90	0,73
Inženieru, 81	6-81/2	33,51	28,47	5,04	0,84	32,29	26,36	5,93	0,78
Inženieru, 85	6-85/1	34,58	30,00	4,58	0,88	34,09	28,93	5,16	0,85
Inženieru, 85	6-85/2	35,48	31,19	4,29	0,93	34,69	30,40	4,29	0,90
Inženieru, 85	6-85/3	37,43	30,99	6,44	0,93	36,49	29,65	6,84	0,89
Inženieru, 85	6-85/4	33,59	28,60	4,99	0,85	33,18	27,44	5,74	0,81
Inženieru, 87	6-87	39,02	33,28	5,74	0,98	35,54	29,22	6,32	0,86
Inženieru, 89	6-89/1	41,18	37,35	3,83	1,08	39,67	35,49	4,18	1,05
Inženieru, 89	6-89/2	40,7	36,18	4,52	1,07	36,32	31,22	5,10	0,93
Inženieru, 91	6-91/1	38,33	34,15	4,18	1,02	41,75	37,34	4,41	1,11
Inženieru, 91	6-91/2	43,54	39,02	4,52	1,16	36,38	30,93	5,45	0,92
Inženieru, 93	6-93/1	40,03	35,33	4,70	1,04	40,87	36,11	4,76	1,07
Inženieru, 93	6-93/2	40,85	35,98	4,87	1,05	40,06	35,36	4,70	1,04
Inženieru, 93	6-93/3	40,86	36,57	4,29	1,06	40,05	35,64	4,41	1,04
Inženieru, 95	6-95/1	40,66	37,59	3,07	1,03	34,88	30,01	4,87	0,89
Inženieru, 95	6-95/2	40,6	35,15	5,45	1,04	41,19	35,27	5,92	1,05
Inženieru, 97	6-97/1	29,71	25,32	4,39	0,75	28,05	23,76	4,29	0,70
Inženieru, 97	6-97/2	29,08	24,83	4,25	0,74	28,76	24,45	4,31	0,73
Inženieru, 99	6-99/1	38,91	35,02	3,89	1,04	36,45	31,87	4,58	0,95
Inženieru, 99	6-99/2	31,83	28,64	3,19	0,85	30,32	27,07	3,25	0,80
Inženieru, 99	6-99/3	33,45	27,19	6,26	0,81	32,99	25,39	7,60	0,76
Inženieru, 99	6-99/4	37,42	32,37	5,05	0,97	35,91	30,40	5,51	0,91
Jūras, 1	7-1	43,77	36,95	6,82	0,92	43,40	37,72	5,68	0,94
Jūras, 3	7-3	31,52	25,01	6,51	0,50	29,81	23,20	6,61	0,46
Jūras, 4	7-4	68,13	59,54	8,59	0,84	59,76	51,52	8,24	0,72
Jūras, 10	7-10	29,73	25,12	4,61	0,64	20,00	14,18	5,82	0,36
Jūras, 17	7-17	10,62	8,88	1,74	0,79	10,06	8,30	1,76	0,74
Jūras, 51	7-51	33,34	30,50	2,84	0,92	32,48	29,06	3,42	0,87
Katoļu, 33	8-33	5,49	4,71	0,78	0,83	5,46	4,67	0,79	0,82
Katoļu, 34	8-34	71,56	60,83	10,73	0,86	66,43	55,41	11,02	0,78
Katoļu, 50	8-50	72,6	61,58	11,02	0,89	70,32	58,31	12,01	0,85

Periods		2017.gada marts				2017.gada aprīlis			
Āra gaisa temperatūra, °C		2,5				4,5			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Katoļu, 52	8-52	53,5	45,38	8,12	1,00	52,94	44,76	8,18	0,99
Kuldīgas, 23	9-23	82,11	63,56	18,55	0,90	79,04	59,47	19,57	0,85
Kuldīgas, 59	9-59	8,29	8,29	0,00	0,96	6,18	6,18	0,00	0,71
Lidotāju, 13	44-13	86,55	77,73	8,82	1,11	78,73	68,75	9,98	0,98
Lidotāju, 15	44-15	46,55	40,29	6,26	0,87	44,86	38,13	6,73	0,82
Lidotāju, 17	44-17	71,44	62,91	8,53	0,89	71,31	61,97	9,34	0,88
Lidotāju, 18	44-18	94,14	84,40	9,74	1,23	90,70	79,91	10,79	1,16
Lidotāju, 19	44-19	41,47	36,25	5,22	1,04	41,12	35,61	5,51	1,03
Lidotāju, 20	44-20	53,7	45,97	7,73	1,00	53,56	45,67	7,89	1,00
Lidotāju, 21	44-21	40,05	34,55	5,50	1,08	37,88	32,78	5,10	1,02
Lidotāju, 22	44-22	55,37	49,34	6,03	1,06	49,27	41,96	7,31	0,92
Lidotāju, 24	44-24	26,24	21,37	4,87	0,62	25,47	19,79	5,68	0,58
Lidotāju, 26	44-26	32,07	27,17	4,90	0,78	26,87	21,48	5,39	0,61
Lielā dzimavu, 15	12-15	4,38	3,56	0,82	0,71	4,27	3,40	0,87	0,67
Lielā dzimavu, 17	12-17	7,91	7,16	0,75	1,04	8,20	7,33	0,87	1,07
Lielā dzimavu, 19	12-19	9,64	7,49	2,15	0,89	9,05	7,02	2,03	0,83
Lielais prospekts, 11	10-11	46,21	40,35	5,86	0,77	40,68	34,01	6,67	0,65
Lielais prospekts, 13	10-13	35,47	29,84	5,63	0,75	33,66	27,98	5,68	0,70
Lielais prospekts, 15	10-15	34,31	29,84	4,47	0,76	28,86	23,53	5,33	0,60
Lielais prospekts, 16	10-16	54,21	44,12	10,09	0,64	55,80	45,88	9,92	0,67
Lielais prospekts, 17	10-17	35,22	30,46	4,76	0,79	28,60	23,84	4,76	0,62
Lielais prospekts, 18	10-18	75,81	64,18	11,63	0,92	69,49	58,24	11,25	0,84
Lielais prospekts, 19	10-19/1	45,79	39,19	6,60	0,76	42,91	35,60	7,31	0,69
Lielais prospekts, 19	10-19/2	28,96	23,97	4,99	0,63	25,89	20,21	5,68	0,53
Lielais prospekts, 20	10-20	34,4	27,15	7,25	0,54	30,97	22,39	8,58	0,45
Lielais prospekts, 21	10-21	29,28	23,37	5,91	0,61	28,24	22,32	5,92	0,58
Lielais prospekts, 22	10-22	32,57	25,14	7,43	0,50	30,64	22,87	7,77	0,46
Lielais prospekts, 23	10-23	32,45	23,92	8,53	0,59	24,99	18,26	6,73	0,45
Lielais prospekts, 24	10-24	34,62	27,14	7,48	0,53	29,51	21,45	8,06	0,42
Lielais prospekts, 25	10-25	25,38	19,17	6,21	0,62	24,59	18,09	6,50	0,59
Lielais prospekts, 26	10-26	54,38	46,43	7,95	0,91	52,02	43,61	8,41	0,84
Lielais prospekts, 27	10-27	25,43	20,67	4,76	0,66	24,47	19,08	5,39	0,61
Lielais prospekts, 29	10-29	23,11	17,72	5,39	0,57	20,06	14,32	5,74	0,46
Lielais prospekts, 30	10-30	48,45	42,71	5,74	1,10	37,89	31,74	6,15	0,81
Lielais prospekts, 32	10-32	48,25	41,06	7,19	1,03	41,37	33,31	8,06	0,85
Lielais prospekts, 34	10-34	46,96	41,22	5,74	1,02	40,38	34,06	6,32	0,85
Lielais prospekts, 35	10-35	22,91	19,83	3,08	0,68	21,69	17,81	3,88	0,61
Lielais prospekts, 36	10-36	12,83	11,09	1,74	0,68	12,63	10,60	2,03	0,65
Lielais prospekts, 37	10-37	43,21	37,41	5,80	0,96	42,24	35,63	6,61	0,91
Lielais prospekts, 38	10-38	13,74	10,90	2,84	0,65	12,06	8,99	3,07	0,54
Lielais prospekts, 39	10-39	14,01	11,40	2,61	0,68	11,90	9,32	2,58	0,56
Lielais prospekts, 40	10-40	13,3	9,94	3,36	0,61	11,64	8,04	3,60	0,49
Lielais prospekts, 41	10-41	21,76	19,51	2,25	1,10	20,17	17,97	2,20	1,09
Lielais prospekts, 42	10-42	12,8	10,94	1,86	0,66	12,15	10,29	1,86	0,62
Lielais prospekts, 44	10-44	11,64	9,61	2,03	0,58	9,81	7,49	2,32	0,45
Lielais prospekts, 46	10-46	11,44	8,31	3,13	0,50	9,91	6,43	3,48	0,38
Lielais prospekts, 49	10-49	20,2	17,47	2,73	0,64	19,67	16,54	3,13	0,61
Lielais prospekts, 51	10-51	30,9	26,73	4,17	1,03	27,79	24,25	3,54	0,94
Lielais prospekts, 53	10-53	12,79	11,61	1,18	1,20	11,81	10,61	1,20	1,10
Lielais prospekts, 54	10-54	22,43	22,43	0,00	0,98	20,15	20,15	0,00	0,88
Lielais prospekts, 55	10-55	7,84	7,20	0,64	1,10	7,56	6,81	0,75	1,04
Lielais prospekts, 57	10-57	8,47	7,02	1,45	0,75	7,62	6,03	1,59	0,64
Lielais prospekts, 58	10-58	6,94	6,42	0,52	1,23	6,65	6,05	0,60	1,16
Lielais prospekts, 59	10-59	7,9	7,26	0,64	1,08	7,50	6,74	0,76	1,00
Lielais prospekts, 67	10-67	74,46	65,41	9,05	0,92	71,53	62,37	9,16	0,87
Lielais prospekts, 68	10-68	56,26	48,07	8,19	0,94	56,97	49,08	7,89	0,96
Lielais prospekts, 68	10-68	47,89	41,39	6,50	0,93	47,98	41,66	6,32	0,93
Lielais prospekts, 70	10-70	36,28	33,32	2,96	0,99	33,12	29,99	3,13	0,89
Lielais prospekts, 73	10-73	10,21	8,88	1,33	0,94	9,64	8,40	1,24	0,89
Lielais prospekts, 58a	10-58a	10,18	8,94	1,24	1,05	9,73	8,35	1,38	0,99
Ozolu, 2	45-2	59,58	53,43	6,15	1,16	59,98	53,08	6,90	1,16
Ozolu, 4	45-4	57,93	50,49	7,44	1,10	52,31	45,06	7,25	0,96
P. Stradiņa, 3	47-3	29,08	23,98	5,10	0,78	27,21	21,06	6,15	0,68
P. Stradiņa, 4	47-4	42,6	37,55	5,05	1,10	42,85	36,99	5,86	1,08
P. Stradiņa, 5	47-5	34,46	30,34	4,12	0,97	31,97	27,74	4,23	0,89
P. Stradiņa, 6	47-6	16,02	14,11	1,91	1,18	16,50	13,04	3,46	1,09
P. Stradiņa, 8	47-8	50,13	41,54	8,59	1,07	45,57	38,61	6,96	0,99
P. Stradiņa, 9	47-9	43,57	38,41	5,16	0,99	38,42	33,49	4,93	0,84
P. Stradiņa, 11	47-11	35,62	31,41	4,21	1,01	36,66	32,54	4,12	1,05
P. Stradiņa, 13	47-13	35,98	31,28	4,70	1,01	35,47	30,48	4,99	0,99
P. Stradiņa, 14	47-14	41,7	37,47	4,23	1,06	35,55	30,45	5,10	0,88
P. Stradiņa, 15	47-15	36,96	32,27	4,69	1,03	33,75	29,39	4,36	0,94
P. Stradiņa, 17	47-17	34,96	29,86	5,10	0,95	31,34	26,12	5,22	0,83
P. Stradiņa, 19	47-19	37,63	31,77	5,86	1,01	40,14	34,57	5,57	1,10
P. Stradiņa, 21	47-21/1	57,31	49,31	8,00	1,06	52,58	44,81	7,77	0,95
P. Stradiņa, 21	47-21/2	48,95	42,40	6,55	0,91	47,08	40,29	6,79	0,87
Peldu, 5	19-5	26,19	21,94	4,25	0,78	25,55	20,37	5,18	0,73
Peldu, 8	19-8	21,51	19,06	2,45	1,24	22,83	20,60	2,23	1,34
Pērkoņu, 13	13-13	49,75	43,21	6,54	0,83	45,13	37,65	7,48	0,72
Pētera, 2	14-2	21,77	14,76	7,01	0,48	18,92	13,87	5,05	0,45
Pētera, 3	14-3	56,97	51,72	5,25	1,44	56,69	51,00	5,69	1,42
Pētera, 6	14-6	20,71	16,65	4,06	0,55	19,31	14,67	4,64	0,49
Pētera, 26	14-26	44,06	38,32	5,74	0,95	41,18	34,80	6,38	0,87
Pētera, 28	14-28	60,32	53,59	6,73	0,96	58,21	51,25	6,96	0,92
Pils, 25	18-25	15,77	14,40	1,37	0,87	17,27	11,34	5,93	0,69
Pils, 27	18-27	24,59	20,21	4,38	1,00	20,48	15,65	4,83	0,79
Pils, 31	18-31	44,31	42,63	1,68	1,13	34,81	32,95	1,86	0,88
Pils, 35	18-35	8,39	7,50	0,89	0,60	7,08	6,44	0,64	0,51
Pils, 54	18-54	9,32	8,84	0,48	0,96	8,63	8,28	0,35	0,90
Poruka, 13	15-13/1	57,64	50,02	7,62	0,99	56,06	47,36	8,70	0,94
Poruka, 13	15-13/2	32,67	30,58	2,09	1,20	31,49	29,00	2,49	1,14

Periods		2017.gada marts				2017.gada aprīlis			
Āra gaisa temperatūra, °C		2,5				4,5			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m <sup>2</sup>	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poruka, 14/1	13-14/1	3,05	3,05	0,00	1,06	2,55	2,55	0,00	0,89
Poruka, 14/2	13-14/2	2,37	2,37	0,00	0,83	2,04	2,04	0,00	0,72
Poruka, 14/3	13-14/3	2,27	2,27	0,00	0,62	1,42	1,42	0,00	0,38
Poruka, 14/4	13-14/4	0,84	0,84	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Puškina, 4	16-4	29,44	26,77	2,67	0,80	26,54	23,58	2,96	0,70
Rindas, 23	32-23	47,51	40,49	7,02	0,87	45,53	37,76	7,77	0,81
Rindas, 34	32-34	20,31	16,66	3,65	1,02	17,17	13,17	4,00	0,81
Rindas, 36	32-36	20,37	17,08	3,29	1,05	19,96	16,49	3,47	1,01
Rindas, 40	32-40	23,9	21,61	2,29	1,30	24,41	21,59	2,82	1,30
Rindas, 44	32-44	20,14	17,72	2,42	1,07	18,70	16,04	2,66	0,97
Rindas, 46	32-46	18,16	16,73	1,43	1,01	16,50	14,82	1,68	0,90
Rindas, 48	32-48	20,32	18,02	2,30	1,04	16,23	13,67	2,56	0,81
Rindas, 50	32-50	71,81	61,55	10,26	0,78	71,44	60,31	11,13	0,77
Saldus, 1	46-1	99,1	84,08	15,02	0,90	98,06	81,41	16,65	0,87
Saldus, 3	46-3	57,77	52,03	5,74	1,14	54,33	47,72	6,61	1,05
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	43,59	37,15	6,44	0,76	43,02	36,23	6,79	0,75
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	29,36	24,20	5,16	0,64	31,40	25,66	5,74	0,68
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	21,13	16,90	4,23	0,62	20,72	16,08	4,64	0,59
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	47,6	41,10	6,50	0,84	45,35	38,31	7,04	0,77
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	34,22	28,07	6,15	0,60	32,19	25,46	6,73	0,53
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	45,91	39,15	6,76	0,82	41,72	33,96	7,76	0,71
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	37,4	33,18	4,22	1,05	35,77	31,07	4,70	0,98
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	12,62	10,94	1,68	1,11	12,37	10,63	1,74	1,08
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	79,1	66,94	12,16	0,73	76,76	63,83	12,93	0,69
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	7,94	5,88	2,06	0,60	6,90	5,02	1,88	0,51
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	19	16,10	2,90	0,99	16,23	13,04	3,19	0,80
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	12,45	10,77	1,68	1,08	12,20	10,69	1,51	1,07
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	15,51	14,05	1,46	1,15	13,75	12,05	1,70	0,99
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	12,94	11,89	1,05	1,20	12,98	11,88	1,10	1,20
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	80,33	71,34	8,99	1,02	75,27	65,70	9,57	0,94
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	48,11	41,78	6,33	0,87	47,64	41,55	6,09	0,88
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	113,17	96,81	16,36	0,68	105,06	86,44	18,62	0,61
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	63,57	53,83	9,74	0,77	55,45	43,38	12,07	0,62
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	50,29	40,12	10,17	0,59	43,83	33,91	9,92	0,50
Saules, 2	21-2	9,12	8,28	0,84	1,08	9,06	8,47	0,59	1,10
Saules, 3	21-3	5,28	4,87	0,41	1,16	5,34	4,35	0,99	1,03
Saules, 7	21-7	63,22	53,46	9,76	0,87	59,73	52,01	7,72	0,84
Saules, 33	21-33	56,19	50,97	5,22	1,11	56,38	50,58	5,80	1,10
Saules, 35	21-35	26,08	22,02	4,06	0,70	25,95	21,19	4,76	0,69
Saules, 44	21-44	9,91	9,03	0,88	1,10	8,66	7,56	1,10	0,92
Saules, 56	21-56	21,99	18,28	3,71	0,86	21,19	17,59	3,60	0,83
Saules, 58	21-58	47,61	42,49	5,12	1,13	46,26	41,38	4,88	1,10
Saules, 106	21-106/1	37,01	32,88	4,13	0,97	37,24	32,48	4,76	0,96
Saules, 106	21-106/2	39,76	35,70	4,06	1,05	39,56	34,98	4,58	1,03
Saules, 106	21-106/3	39,66	33,87	5,79	1,01	39,66	33,92	5,74	1,01
Saules, 106	21-106/4	36,62	31,00	5,62	0,91	36,05	30,77	5,28	0,90
Saules, 106	21-106/5	42,69	37,53	5,16	1,10	43,97	38,05	5,92	1,12
Saules, 108	21-108/1	35,74	31,23	4,51	0,92	35,28	30,18	5,10	0,88
Saules, 108	21-108/2	40,58	34,43	6,15	0,98	39,06	32,22	6,84	0,94
Saules, 108	21-108/3	39,96	34,60	5,36	1,01	41,10	35,65	5,45	1,04
Saules, 110	21-110/1	32,65	27,37	5,28	0,82	32,44	26,41	6,03	0,79
Saules, 110	21-110/2	34,09	30,26	3,83	0,90	33,11	28,82	4,29	0,86
Saules, 112	21-112/1	36,32	31,85	4,47	0,95	32,96	27,39	5,57	0,81
Saules, 112	21-112/2	37,42	33,65	3,77	1,00	31,93	27,99	3,94	0,83
Saules, 114	21-114	36,21	30,84	5,37	0,92	34,02	27,84	6,18	0,83
Saules, 116	21-116	40,82	33,34	7,48	0,95	38,20	31,27	6,93	0,89
Siguldas, 12	33-11	46,19	39,06	7,13	0,78	44,36	37,57	6,79	0,77
Siguldas, 14	33-14	40,58	35,19	5,39	0,93	41,28	35,77	5,51	0,95
Siguldas, 16	33-16	55,35	47,98	7,37	0,92	54,60	46,71	7,89	0,89
Siguldas, 21	33-21	75,3	65,85	9,45	0,95	75,60	66,55	9,05	0,96
Siguldas, 22	33-22	49,1	40,05	9,05	0,75	47,95	39,80	8,15	0,76
Siguldas, 23	33-23	76,33	66,53	9,80	0,96	66,72	56,38	10,34	0,82
Siguldas, 25	33-25	76,17	69,00	7,17	0,99	66,12	57,17	8,95	0,82
Siguldas, 27	33-27	44,61	37,77	6,84	0,98	35,71	29,21	6,50	0,76
Siguldas, 29	33-29	37,4	30,94	6,46	0,79	30,89	24,35	6,54	0,62
Siguldas, 29	33-29	25,73	22,21	3,52	0,83	22,53	18,47	4,06	0,69
Siguldas, 12a	33-12	56,08	47,64	8,44	0,72	58,65	51,33	7,32	0,80
Talsu, 3	48-3	23,18	20,58	2,60	1,24	22,30	19,32	2,98	1,16
Talsu, 7	48-7	38,67	33,04	5,63	0,86	35,88	29,09	6,79	0,75
Talsu, 11	48-11	27,6	25,98	1,62	1,66	25,84	23,86	1,98	1,53
Talsu, 13	48-13	23,24	21,38	1,86	1,30	24,56	22,37	2,19	1,36
Talsu, 22	48-22	0,99	0,99	0,00	1,53	1,09	1,09	0,00	1,69
Talsu, 24	48-24	55,55	49,11	6,44	1,08	53,80	47,07	6,73	1,03
Talsu, 25	48-25	27,68	24,55	3,13	1,00	26,46	22,89	3,57	0,93
Talsu, 26	48-26	75,61	66,45	9,16	0,93	76,71	66,33	10,38	0,94
Talsu, 35	48-35	35,05	32,09	2,96	1,06	32,79	29,31	3,48	0,97
Talsu, 37	48-37	6,16	4,67	1,49	0,48	5,83	4,32	1,51	0,45
Talsu, 48	48-48	45,26	38,53	6,73	0,71	44,24	35,50	8,74	0,66
Talsu,50	48-50	49,88	45,95	3,93	0,77	48,18	44,68	3,50	0,79
Talsu, 56	48-56	32,81	27,65	5,16	0,70	33,02	27,81	5,21	0,70
Talsu, 58	48-58	125,93	102,38	23,55	0,93	120,20	100,54	19,66	0,90
Talsu, 60	48-60	52,11	40,91	11,20	0,62	53,20	42,12	11,08	0,63
Talsu, 62	48-62	67,18	59,75	7,43	0,93	63,57	56,06	7,51	0,87
Talsu, 64	48-64	68,99	61,57	7,42	1,13	69,20	61,31	7,89	1,12
Talsu, 66	48-66	54,23	46,96	7,27	0,86	50,92	43,70	7,22	0,79
Talsu, 68	48-68	65,44	59,18	6,26	1,07	60,82	54,59	6,23	1,00
Talsu, 82	48-82	9,8	9,80	0,00	1,01	9,60	9,60	0,00	0,99
Tārgales, 15	35-15	21,36	19,16	2,20	0,79	20,11	17,27	2,84	0,71
Tārgales, 64	35-64	49,72	42,59	7,13	0,93	48,71	41,43	7,28	0,90
Tārgales, 65	35-65	17,96	14,87	3,09	0,93	14,36	11,46	2,90	0,72
Tārgales, 66	35-66	36,81	31,59	5,22	1,07	36,31	30,86	5,45	1,05

Periods		2017.gada marts				2017.gada aprīlis			
Āra gaisa temperatūra, °C		2,5				4,5			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m <sup>2</sup>	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tārgales, 67	35-67	18,01	15,94	2,07	1,01	15,97	13,76	2,21	0,87
Tārgales, 69	35-69	22,87	19,45	3,42	1,23	19,73	16,31	3,42	1,03
Tārgales, 72	35-72	55,34	46,93	8,41	0,93	50,67	40,81	9,86	0,81
Ugāles, 6	36-6	0,32	6,31	-5,99	1,36	6,60	6,60	0,00	1,42
Ugāles, 13	36-13	47,1	40,88	6,22	0,77	43,24	36,05	7,19	0,68
Ugāles, 13	36-13	43,28	35,62	7,66	0,68	42,81	33,94	8,87	0,64
Ugāles, 17	36-17	52,44	46,93	5,51	1,19	54,58	49,24	5,34	1,25
Ugāles, 19	36-19	68,14	60,25	7,89	0,90	69,41	60,65	8,76	0,91
Ugāles, 32	36-32	105,37	94,93	10,44	0,99	99,16	88,24	10,92	0,90
Usmas, 7	37-7	23,95	20,11	3,84	0,79	23,43	19,06	4,37	0,75
Usmas, 9	37-9	42,24	37,42	4,82	0,95	40,28	34,89	5,39	0,89
Usmas, 11	37-11	39,04	33,61	5,43	0,86	36,69	31,28	5,41	0,80
Usmas, 14	37-14	40,86	35,06	5,80	0,89	34,45	27,84	6,61	0,71
Usmas, 18	37-18	46,29	40,95	5,34	1,01	40,30	33,22	7,08	0,82
Usmas, 20	37-20	53,8	46,15	7,65	0,91	49,78	41,26	8,52	0,81