

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWH

Periods		2018.gada oktobrī				2018.gada novembrī			
Āra gaisa temperatūra, °C		10,1				4,8			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aleksandra, 4	1-4	4,44	3,43	1,01	0,47	6,83	6,03	0,80	0,82
Aleksandra, 9	1-9	28,69	22,85	5,84	0,47	44,33	38,51	5,82	0,79
Aleksandra, 10	1-10	7,52	6,33	1,19	0,65	10,72	9,28	1,44	0,96
Aleksandra, 11	1-11	34,83	25,37	9,46	0,52	45,38	35,82	9,56	0,75
Aleksandra, 13	1-13	22,14	16,05	6,09	0,41	42,82	36,44	6,38	0,93
Aleksandra, 15	1-15	19,53	14,53	5,00	0,37	31,99	26,77	5,22	0,68
Aleksandra, 17	1-17	22,16	14,43	7,73	0,29	39,96	30,28	9,68	0,64
Balasta, 3	42-3	4,96	3,70	1,26	0,55	8,27	6,15	2,12	1,05
Balasta, 5	42-5	3,92	3,02	0,90	0,44	6,92	6,17	0,75	0,91
Bērzu, 53	3-53	25,03	18,68	6,35	0,34	44,43	37,82	6,61	0,70
Bērzu, 55	3-55	29,36	22,95	6,41	0,51	44,81	38,67	6,14	0,86
Biedrības, 1	2-1	6,68	5,02	1,66	0,39	11,29	9,80	1,49	0,83
Brīvības, 11	4-11	9,83	5,19	4,64	0,17	17,76	13,00	4,76	0,43
Brīvības, 17	4-17	24,57	20,63	3,94	0,60	41,23	36,53	4,70	1,06
Brīvības, 21	4-21/1	24,93	18,26	6,67	0,47	38,34	30,86	7,48	0,79
Brīvības, 21	4-21/2	18,99	12,37	6,62	0,31	33,07	23,15	9,92	0,65
Brīvības, 23	4-23	24,17	19,18	4,99	0,48	35,97	30,46	5,51	0,76
Brīvības, 25	4-25	41,34	33,67	7,67	0,50	60,84	51,75	9,09	0,76
Brīvības, 27	4-27	42,37	36,38	5,99	0,71	61,18	53,50	7,68	1,04
Brīvības, 29	4-29	18,03	13,84	4,19	0,36	28,45	24,74	3,71	0,64
Brīvības, 31	4-31	30,67	26,07	4,60	0,49	47,44	42,39	5,05	0,80
Brīvības, 32/34	4-32/1	11,22	7,45	3,77	0,24	18,58	14,06	4,52	0,45
Brīvības, 32/34	4-32/2	11,99	6,65	5,34	0,21	19,87	13,72	6,15	0,44
Brīvības, 33/35	4-33	17,9	14,92	2,98	0,52	26,55	23,00	3,55	0,82
Celtnieku, 2	30-2	33,51	26,21	7,30	0,50	58,13	50,49	7,64	0,98
Celtnieku, 3	30-3-/1	22,21	17,11	5,10	0,48	33,59	28,54	5,05	0,80
Celtnieku, 3	30-3-/2	40,07	33,05	7,02	0,63	54,85	46,85	8,00	0,90
Celtnieku, 4	30-4	31,5	19,49	12,01	0,38	48,46	39,06	9,40	0,75
Celtnieku, 5	30-5	31,39	26,46	4,93	0,69	34,38	28,85	5,53	0,77
Celtnieku, 6	30-6	37,96	26,07	11,89	0,40	63,45	54,00	9,45	0,83
Celtnieku, 8	30-8	34,23	18,84	15,39	0,36	54,62	45,45	9,17	0,86
Celtnieku, 10	30-10	54,46	45,76	8,70	0,67	87,78	78,96	8,82	1,14
Celtnieku 12/1	30-12/14	78,22	67,49	10,73	0,33	113,82	102,63	11,19	0,50
Celtnieku 12/2	apkures+								
Celtnieku 14	ūdens sk.								
Celtnieku, 16	30-16	44,85	35,25	9,60	0,53	77,25	67,52	9,73	1,01
Celtnieku, 18	30-18	48,12	39,08	9,04	0,56	67,6	57,16	10,44	0,85
Celtnieku, 34/36	30-34/1	29,17	24,33	4,84	0,62	43,13	38,18	4,95	0,97
Celtnieku, 34/36	30-34/2	38,29	28,21	10,08	0,53	55,53	45,30	10,23	0,85
Dzintaru, 26	43-26	44,8	37,41	7,39	0,54	67,86	58,75	9,11	0,86
Dzintaru, 28	43-28	33	27,40	5,60	0,59	52,18	46,75	5,43	1,01
Dzintaru, 30	43-30	29,21	21,70	7,51	0,47	49,45	41,07	8,38	0,92
Dzintaru, 34	43-34	53,55	41,86	11,69	0,45	103,91	91,48	12,43	1,00
Embūtes, 51	31-51	81,55	63,45	18,10	0,47	141,2	122,70	18,50	0,91
Embūtes, 53	31-53	55,58	45,10	10,48	0,66	80,36	70,05	10,31	1,04
Embūtes, 55	31-55	49,63	40,82	8,81	0,59	75,33	67,38	7,95	0,99
Fabrikas, 2a	38-2	28,8	20,68	8,12	0,46	41,65	24,67	16,98	0,71
Inženieru, 58	6-58	61,98	48,35	13,63	0,50	89,1	75,10	14,00	0,79
Inženieru, 71	6-71	19,15	16,37	2,78	0,48	31,51	26,94	4,57	0,80
Inženieru, 73	6-73	23,21	18,20	5,01	0,54	34,73	29,78	4,95	0,88
Inženieru, 75	6-75/1	20,19	15,43	4,76	0,45	33,03	27,61	5,42	0,80
Inženieru, 75	6-75/2	19,48	13,69	5,79	0,40	29,49	22,84	6,65	0,69
Inženieru, 75	6-75/3	22,28	17,86	4,42	0,52	32,68	28,15	4,53	0,83
Inženieru, 77	6-77/1	21,7	16,48	5,22	0,49	32,77	25,81	6,96	0,79
Inženieru, 77	6-77/2	20,42	16,13	4,29	0,47	29,66	24,67	4,99	0,72
Inženieru, 77	6-77/3	22,05	17,64	4,41	0,51	32,91	27,57	5,34	0,80
Inženieru, 79	6-79	19,99	15,98	4,01	0,47	31	26,39	4,61	0,77
Inženieru, 81	6-81/1	17,81	13,06	4,75	0,39	31,92	27,10	4,82	0,80
Inženieru, 81	6-81/2	18,59	13,43	5,16	0,40	32,33	26,85	5,48	0,79
Inženieru, 85	6-85/1	21,2	16,73	4,47	0,49	32,45	27,36	5,09	0,83
Inženieru, 85	6-85/2	21,85	17,79	4,06	0,53	33,84	28,69	5,15	0,87

Periods		2018.gada oktobrī				2018.gada novembrī			
Āra gaisa temperatūra, °C		10,1				4,8			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Inženieru, 85	6-85/3	25,02	15,62	9,40	0,47	33,12	27,61	5,51	0,82
Inženieru, 85	6-85/4	22,13	17,20	4,93	0,51	31,87	26,20	5,67	0,80
Inženieru, 87	6-87	20,45	14,63	5,82	0,43	33,65	28,11	5,54	0,83
Inženieru, 89	6-89/1	22,54	18,58	3,96	0,55	34,07	29,03	5,04	0,88
Inženieru, 89	6-89/2	23,12	18,54	4,58	0,55	33,48	27,97	5,51	0,83
Inženieru, 91	6-91/1	26,84	22,90	3,94	0,68	37,64	33,29	4,35	1,00
Inženieru, 91	6-91/2	25,48	20,96	4,52	0,62	36,03	29,86	6,17	0,92
Inženieru, 93	6-93/1	25,07	21,59	3,48	0,64	35,88	32,98	2,90	0,97
Inženieru, 93	6-93/2	24,5	20,69	3,81	0,61	35,53	29,79	5,74	0,87
Inženieru, 93	6-93/3	25,74	21,86	3,88	0,64	37,04	32,39	4,65	0,98
Inženieru, 95	6-95/1	23,85	20,25	3,60	0,60	35,7	30,55	5,15	0,93
Inženieru, 95	6-95/2	24,15	19,10	5,05	0,57	34,71	27,79	6,92	0,83
Inženieru, 97	6-97/1	15,48	11,03	4,45	0,32	22,62	18,34	4,28	0,54
Inženieru, 97	6-97/2	15,07	10,88	4,19	0,32	21,23	16,74	4,49	0,50
Inženieru, 99	6-99/1	22,02	17,91	4,11	0,53	33,74	29,74	4,00	0,89
Inženieru, 99	6-99/2	19,75	16,21	3,54	0,48	28,8	24,62	4,18	0,73
Inženieru, 99	6-99/3	22,94	16,79	6,15	0,50	33,25	26,41	6,84	0,79
Inženieru, 99	6-99/4	23,38	18,80	4,58	0,56	33,53	28,19	5,34	0,85
Jūras, 1	7-1	22,42	17,44	4,98	0,43	37,77	32,32	5,45	0,80
Jūras, 3	7-3	16,42	10,41	6,01	0,21	28,77	21,87	6,90	0,44
Jūras, 4	7-4	41,85	31,67	10,18	0,44	65,25	55,07	10,18	0,78
Jūras, 10	7-10	14,85	10,52	4,33	0,27	32,73	21,90	10,83	0,72
Jūras, 17	7-17	6,78	5,35	1,43	0,48	10,63	7,98	2,65	0,81
Jūras, 51	7-51	21,67	18,59	3,08	0,53	28	24,87	3,13	0,75
Katoļu, 33	8-33	4,37	3,20	1,17	0,56	6,26	4,97	1,29	0,88
Katoļu, 34	8-34	56,17	45,35	10,82	0,64	82,57	72,59	9,98	1,04
Katoļu, 50	8-50	46,15	36,06	10,09	0,52	68,69	54,89	13,80	0,86
Katoļu, 52	8-52	33,53	26,92	6,61	0,58	49,59	40,84	8,75	0,93
Kuldīgas, 23	9-23	50,43	35,50	14,93	0,51	69,55	48,10	21,45	0,86
Kuldīgas, 59	9-59	3,09	3,09	0,00	0,36	6,95	5,71	1,24	0,80
Lidotāju, 13	44-13	40,56	31,68	8,88	0,45	73,92	63,83	10,09	0,91
Lidotāju, 15	44-15	29,9	23,92	5,98	0,51	45,57	38,78	6,79	0,83
Lidotāju, 17	44-17	38,44	29,91	8,53	0,43	59,67	49,58	10,09	0,71
Lidotāju, 18	44-18	52,82	42,96	9,86	0,62	84,74	73,49	11,25	1,07
Lidotāju, 19	44-19	24,35	20,35	4,00	0,59	34,77	29,12	5,65	0,88
Lidotāju, 20	44-20	30,03	23,36	6,67	0,51	44,93	37,27	7,66	0,81
Lidotāju, 21	44-21	23,79	19,32	4,47	0,60	38,23	28,59	9,64	1,00
Lidotāju, 22	44-22	35,74	29,07	6,67	0,64	54,55	47,71	6,84	1,02
Lidotāju, 24	44-24	15,89	11,37	4,52	0,33	27,81	18,00	9,81	0,66
Lidotāju, 26	44-26	17,89	13,54	4,35	0,39	31,32	20,94	10,38	0,76
Lielā dzirnavu, 15	12-15	3,2	2,48	0,72	0,58	4,08	3,36	0,72	0,79
Lielā dzirnavu, 17	12-17	3,54	2,55	0,99	0,37	8,53	7,66	0,87	1,12
Lielā dzirnavu, 19	12-19	4,53	3,31	1,22	0,39	7,52	5,76	1,76	0,76
Lielais prospekts, 11	10-11	28,58	22,14	6,44	0,42	40,42	33,40	7,02	0,63
Lielais prospekts, 13	10-13	18,49	11,83	6,66	0,30	28,24	21,28	6,96	0,53
Lielais prospekts, 15	10-15	22,4	18,73	3,67	0,47	31,83	24,67	7,16	0,70
Lielais prospekts, 16	10-16	38,49	28,28	10,21	0,41	58,13	46,88	11,25	0,68
Lielais prospekts, 17	10-17	23,21	17,79	5,42	0,46	35,64	30,50	5,14	0,79
Lielais prospekts, 18	10-18	48,27	39,34	8,93	0,57	68,85	56,47	12,38	0,84
Lielais prospekts, 19	10-19/1	29,14	22,35	6,79	0,43	41,66	34,06	7,60	0,66
Lielais prospekts, 19	10-19/2	19,72	14,73	4,99	0,39	29,06	22,82	6,24	0,60
Lielais prospekts, 20	10-20	18,41	10,29	8,12	0,21	31,13	22,20	8,93	0,44
Lielais prospekts, 21	10-21	18,18	12,38	5,80	0,32	26,18	21,67	4,51	0,57
Lielais prospekts, 22	10-22	18,85	11,78	7,07	0,23	31	23,06	7,94	0,47
Lielais prospekts, 23	10-23	14,38	8,23	6,15	0,20	25,56	18,69	6,87	0,46
Lielais prospekts, 24	10-24	20,05	11,81	8,24	0,23	39,45	30,75	8,70	0,61
Lielais prospekts, 25	10-25	14,39	7,72	6,67	0,25	23,45	16,20	7,25	0,54
Lielais prospekts, 26	10-26	24,92	16,10	8,82	0,31	44,83	28,54	16,29	0,70
Lielais prospekts, 27	10-27	11,73	7,44	4,29	0,24	20,99	16,06	4,93	0,51
Lielais prospekts, 29	10-29	10,6	6,78	3,82	0,22	20,09	16,10	3,99	0,53
Lielais prospekts, 30	10-30	21,08	15,34	5,74	0,40	38,48	29,77	8,71	0,83
Lielais prospekts, 32	10-32	23,31	16,29	7,02	0,41	36,6	28,25	8,35	0,73
Lielais prospekts, 34	10-34	21,03	15,73	5,30	0,38	34,47	24,21	10,26	0,71
Lielais prospekts, 35	10-35	13,58	10,27	3,31	0,35	21,03	14,94	6,09	0,59
Lielais prospekts, 36	10-36	11,49	9,58	1,91	0,59	17,91	11,00	6,91	0,97
Lielais prospekts, 37	10-37	18,67	14,14	4,53	0,36	32,93	23,62	9,31	0,71
Lielais prospekts, 38	10-38	7,3	4,63	2,67	0,27	12,7	9,37	3,33	0,58

Periods		2018.gada oktobrī				2018.gada novembrī			
Āra gaisa temperatūra, °C		10,1				4,8			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Lielais prospekts, 39	10-39	6,82	4,24	2,58	0,25	12,89	9,59	3,30	0,60
Lielais prospekts, 40	10-40	6,7	3,92	2,78	0,24	12,79	9,19	3,60	0,55
Lielais prospekts, 41	10-41	8,64	5,89	2,75	0,36	17,17	14,19	2,98	0,86
Lielais prospekts, 42	10-42	8,48	6,86	1,62	0,42	13,61	9,63	3,98	0,72
Lielais prospekts, 44	10-44	5,45	3,71	1,74	0,21	10,02	7,87	2,15	0,46
Lielais prospekts, 46	10-46	6,78	3,57	3,21	0,21	11,69	8,50	3,19	0,51
Lielais prospekts, 49	10-49	14,47	11,13	3,34	0,41	22,21	17,15	5,06	0,68
Lielais prospekts, 51	10-51	15,7	13,31	2,39	0,52	24,38	20,39	3,99	0,79
Lielais prospekts, 53	10-53	5,69	4,59	1,10	0,47	11,24	10,16	1,08	1,05
Lielais prospekts, 54	10-54	9,8	9,80	0,00	0,43	20,34	15,03	5,31	0,88
Lielais prospekts, 55	10-55	5,3	4,66	0,64	0,72	8,03	7,33	0,70	1,13
Lielais prospekts, 57	10-57	3,57	2,24	1,33	0,24	7,95	6,55	1,40	0,70
Lielais prospekts, 58	10-58	3,97	3,37	0,60	0,65	6,58	6,28	0,30	1,21
Lielais prospekts, 59	10-59	3,76	3,18	0,58	0,47	7,25	6,58	0,67	0,98
Lielais prospekts, 67	10-67	49,91	40,33	9,58	0,58	75,26	63,89	11,37	0,95
Lielais prospekts, 68	10-68	28,38	19,65	8,73	0,38	53,96	45,32	8,64	0,88
Lielais prospekts, 68	10-68	26,23	20,21	6,02	0,45	39,95	31,49	8,46	0,74
Lielais prospekts, 70	10-70	15,81	11,69	4,12	0,35	34,99	30,70	4,29	0,91
Lielais prospekts, 73	10-73	5,27	3,82	1,45	0,40	9,03	6,60	2,43	0,82
Lielais prospekts, 58a	10-58a	6,16	4,82	1,34	0,57	9,52	8,12	1,40	0,96
Ozolu, 2	45-2	29,42	23,27	6,15	0,51	45,94	38,75	7,19	0,84
Ozolu, 4	45-4	31,32	25,00	6,32	0,54	47,86	40,44	7,42	0,88
P. Stradiņa, 3	47-3	18,78	14,55	4,23	0,47	31,05	24,68	6,37	0,84
P. Stradiņa, 4	47-4	26,5	22,66	3,84	0,66	37,83	33,55	4,28	0,98
P. Stradiņa, 5	47-5	22,72	19,50	3,22	0,61	32,7	28,87	3,83	0,93
P. Stradiņa, 6	47-6	8,27	6,53	1,74	0,55	14,42	12,56	1,86	1,05
P. Stradiņa, 8	47-8	26,52	19,44	7,08	0,50	38,93	31,85	7,08	0,80
P. Stradiņa, 9	47-9	28,51	23,64	4,87	0,61	42,12	37,25	4,87	0,96
P. Stradiņa, 11	47-11	20,03	15,74	4,29	0,51	34,53	26,14	8,39	0,94
P. Stradiņa, 13	47-13	20,63	16,17	4,46	0,52	34,66	30,31	4,35	0,98
P. Stradiņa, 14	47-14	27,23	23,29	3,94	0,68	37,16	32,64	4,52	0,95
P. Stradiņa, 15	47-15	23,74	19,80	3,94	0,63	31,64	27,17	4,47	0,87
P. Stradiņa, 17	47-17	20,13	16,41	3,72	0,52	31,87	27,80	4,07	0,87
P. Stradiņa, 19	47-19	15,62	10,40	5,22	0,33	31,49	26,56	4,93	0,85
P. Stradiņa, 21	47-21/1	28,51	21,03	7,48	0,45	49,68	42,02	7,66	0,91
P. Stradiņa, 21	47-21/2	32,11	26,72	5,39	0,57	48,72	42,51	6,21	0,91
Peldu, 5	19-5	14,97	12,16	2,81	0,43	22,95	19,49	3,46	0,70
Peldu, 8	19-8	12,56	9,78	2,78	0,64	19,12	16,69	2,43	1,09
Pērkoņu, 13	13-13	30,69	24,10	6,59	0,46	47,08	39,83	7,25	0,76
Pētera, 2	14-2	8,05	3,58	4,47	0,12	20,17	13,62	6,55	0,49
Pētera, 3	14-3	32,79	27,19	5,60	0,76	46,34	40,39	5,95	1,12
Pētera, 6	14-6	9,33	5,44	3,89	0,18	18,94	14,76	4,18	0,49
Pētera, 26	14-26	24,05	18,69	5,36	0,46	39,78	33,23	6,55	0,84
Pētera, 28	14-28	42,2	35,36	6,84	0,63	59,6	52,64	6,96	0,92
Pils, 25	18-25	10,8	8,00	2,80	0,46	17,34	9,11	8,23	0,89
Pils, 27	18-27	15,62	11,52	4,10	0,55	22,78	16,79	5,99	0,91
Pils, 31	18-31	24,53	22,50	2,03	0,60	38,56	28,04	10,52	0,97
Pils, 35	18-35	5,253	3,68	1,57		9,7	6,65	3,05	0,69
Pils, 54	18-54	4,62	4,24	0,38	0,46	7,72	5,39	2,33	0,79
Poruka, 13	15-13/1	38,88	30,07	8,81	0,60	54,57	44,60	9,97	0,89
Poruka, 13	15-13/2	18,28	15,96	2,32	0,63	30,82	26,02	4,80	1,11
Poruka, 14/1	13-14/1	1,75	1,75	0,00	0,61	2,59	2,59	0,00	0,90
Poruka, 14/2	13-14/2	1,38	1,38	0,00	0,49	2,13	2,13	0,00	0,75
Poruka, 14/3	13-14/3	1,31	1,31	0,00	0,36	2,01	2,01	0,00	0,54
Poruka, 14/4	13-14/4	0,59	0,59	0,00	0,21	1,21	1,21	0,00	0,42
Puškina, 4	16-4	19,71	16,65	3,06	0,49	31,65	28,35	3,30	0,84
Rindas, 23	32-23	25,74	18,66	7,08	0,41	47,06	37,66	9,40	0,88
Rindas, 34	32-34	9,71	6,00	3,71	0,37	15,83	13,20	2,63	0,81
Rindas, 36	32-36	12,84	9,47	3,37	0,58	19,29	15,57	3,72	0,95
Rindas, 40	32-40	12,17	8,98	3,19	0,54	19,95	16,41	3,54	0,99
Rindas, 44	32-44	10,44	8,09	2,35	0,49	18,78	10,71	8,07	0,97
Rindas, 46	32-46	9,96	7,18	2,78	0,43	15,95	12,58	3,37	0,83
Rindas, 48	32-48	10,59	8,15	2,44	0,48	18,31	15,70	2,61	0,93
Rindas, 50	32-50	49,8	38,24	11,56	0,49	68,27	55,81	12,46	0,72
Saldus, 1	46-1	65,21	51,99	13,22	0,54	99,19	83,06	16,13	0,89
Saldus, 3	46-3	30,32	24,69	5,63	0,55	53,36	47,10	6,26	1,04
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	27,19	20,47	6,72	0,42	41,26	33,29	7,97	0,70

Periods		2018.gada oktobrī				2018.gada novembrī			
Āra gaisa temperatūra, °C		10,1				4,8			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	20	15,59	4,41	0,42	28,29	23,27	5,02	0,63
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	12,87	8,83	4,04	0,34	18,99	14,18	4,81	0,54
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	31,31	25,10	6,21	0,51	46,38	39,62	6,76	0,82
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	20,83	14,58	6,25	0,32	33,83	22,40	11,43	0,61
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	30,44	23,49	6,95	0,49	40,98	33,17	7,81	0,69
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	17,99	13,16	4,83	0,42	33,26	27,43	5,83	0,89
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	7,54	6,32	1,22	0,64	11,13	9,46	1,67	0,96
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	48,79	37,19	11,60	0,40	69,93	56,71	13,22	0,62
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	4,25	2,48	1,77	0,25	7,37	4,39	2,98	0,54
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	10,05	7,83	2,22	0,48	20,79	18,30	2,49	1,12
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	5,46	4,24	1,22	0,36	10,38	9,10	1,28	0,84
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	7,98	7,00	0,98	0,57	13,08	12,08	1,00	0,99
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	5,27	4,10	1,17	0,41	8,99	7,83	1,16	0,79
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	44,77	36,25	8,52	0,51	64,31	52,09	12,22	0,77
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	28,79	23,57	5,22	0,50	45,44	39,02	6,42	0,86
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	77,32	61,78	15,54	0,43	113,53	94,36	19,17	0,68
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	35,75	25,43	10,32	0,36	50,94	39,40	11,54	0,56
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	28,89	20,20	8,69	0,30	45,38	35,16	10,22	0,54
Saules, 2	21-2	4,69	3,61	1,08	0,47	7,94	6,78	1,16	0,96
Saules, 3	21-3	3,15	2,92	0,23	0,69	5,51	5,16	0,35	1,23
Saules, 7	21-7	31,51	23,64	7,87	0,38	57,73	50,13	7,60	0,81
Saules, 33	21-33	36,12	31,25	4,87	0,68	52,92	37,63	15,29	1,03
Saules, 35	21-35	11,8	7,33	4,47	0,24	24,75	19,41	5,34	0,65
Saules, 44	21-44	5,38	4,11	1,27	0,50	8,12	6,86	1,26	0,84
Saules, 56	21-56	11,23	7,69	3,54	0,36	20,65	16,77	3,88	0,79
Saules, 58	21-58	25,13	20,30	4,83	0,55	43,1	37,48	5,62	1,02
Saules, 106	21-106/1	23,12	18,69	4,43	0,55	32,39	27,14	5,25	0,82
Saules, 106	21-106/2	24,47	19,83	4,64	0,58	36,31	27,93	8,38	0,82
Saules, 106	21-106/3	25,44	19,93	5,51	0,59	35,99	29,73	6,26	0,89
Saules, 106	21-106/4	18,07	13,66	4,41	0,40	29,94	25,24	4,70	0,72
Saules, 106	21-106/5	21,19	16,78	4,41	0,49	30,69	24,82	5,87	0,75
Saules, 108	21-108/1	19,87	15,00	4,87	0,44	30,73	25,40	5,33	0,76
Saules, 108	21-108/2	23,3	17,79	5,51	0,52	35,73	27,59	8,14	0,87
Saules, 108	21-108/3	22,95	18,08	4,87	0,53	35,53	31,06	4,47	0,91
Saules, 110	21-110/1	24,27	19,22	5,05	0,57	34,82	29,02	5,80	0,87
Saules, 110	21-110/2	24,02	20,76	3,26	0,62	33,12	29,58	3,54	0,88
Saules, 112	21-112/1	19,51	15,69	3,82	0,47	32,99	28,31	4,68	0,86
Saules, 112	21-112/2	21,16	17,38	3,78	0,52	29,97	25,82	4,15	0,77
Saules, 114	21-114	19,17	14,49	4,68	0,43	30,91	25,96	4,95	0,77
Saules, 116	21-116	26,22	20,42	5,80	0,60	35,31	28,90	6,41	0,87
Siguldas, 12	33-11	28,48	21,98	6,50	0,45	43,9	36,04	7,86	0,74
Siguldas, 14	33-14	20,47	15,37	5,10	0,41	38,49	33,97	4,52	0,88
Siguldas, 16	33-16	35,4	28,44	6,96	0,54	50,4	43,91	6,49	0,84
Siguldas, 21	33-21	51,78	43,55	8,23	0,63	69,62	61,06	8,56	0,88
Siguldas, 22	33-22	37,08	28,14	8,94	0,54	53,67	44,81	8,86	0,84
Siguldas, 23	33-23	47,19	37,98	9,21	0,55	71,08	62,05	9,03	0,90
Siguldas, 25	33-25	45,05	37,38	7,67	0,54	74,99	65,50	9,49	0,96
Siguldas, 27	33-27	27,19	19,42	7,77	0,51	38,26	31,06	7,20	0,81
Siguldas, 29	33-29	22,64	16,30	6,34	0,41	31,25	24,81	6,44	0,63
Siguldas, 29	33-29	17,32	11,81	5,51	0,44	23,36	17,41	5,95	0,69
Siguldas, 12a	33-12	35,3	26,84	8,46	0,41	53,25	45,10	8,15	0,69
Talsu, 3	48-3	11,11	8,69	2,42	0,52	18,83	15,64	3,19	0,99
Talsu, 7	48-7	25,51	19,44	6,07	0,50	32,42	25,11	7,31	0,67
Talsu, 11	48-11	19,71	18,15	1,56	1,16	26,78	25,31	1,47	1,62
Talsu, 13	48-13	14,87	12,94	1,93	0,78	19,86	17,62	2,24	1,07
Talsu, 24	48-24	27,05	21,89	5,16	0,48	43,78	37,75	6,03	0,83
Talsu, 25	48-25	15,04	11,56	3,48	0,47	25,29	22,39	2,90	0,91
Talsu, 26	48-26	50,11	40,89	9,22	0,58	73,81	64,01	9,80	0,91
Talsu, 35	48-35	17,58	14,47	3,11	0,48	32,88	24,62	8,26	0,99
Talsu, 37	48-37	3,02	1,68	1,34	0,17	5,65	4,23	1,42	0,44
Talsu, 48	48-48	24,34	18,42	5,92	0,34	44,61	36,85	7,76	0,68
Talsu, 50	48-50	32,59	30,52	2,07	0,54	41,9	39,78	2,12	0,70
Talsu, 56	48-56	24,29	19,32	4,97	0,49	33,94	28,92	5,02	0,73
Talsu, 58	48-58	97,5	81,32	16,18	0,73	125,53	110,10	15,43	0,99
Talsu, 60	48-60	33,47	24,25	9,22	0,37	59,85	50,00	9,85	0,75
Talsu, 62	48-62	33,48	27,13	6,35	0,42	62,96	55,83	7,13	0,86
Talsu, 64	48-64	36,96	29,30	7,66	0,54	52,86	44,33	8,53	0,81

Periods		2018.gada oktobrī				2018.gada novembrī			
Āra gaisa temperatūra, °C		10,1				4,8			
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Talsu, 66	48-66	39,05	31,79	7,26	0,60	61,07	52,54	8,53	1,01
Talsu, 68	48-68	32,9	27,12	5,78	0,50	59,41	53,64	5,77	0,97
Talsu, 82	48-82	8,72	8,72	0,00	0,90	9,66	9,66	0,00	1,00
Tārgales, 15	35-15	11,17	9,18	1,99	0,38	20,35	10,35	10,00	0,74
Tārgales, 64	35-64	27,7	21,33	6,37	0,47	50,2	42,70	7,50	0,96
Tārgales, 65	35-65	14,59	12,14	2,45	0,76	20,38	17,91	2,47	1,12
Tārgales, 66	35-66	19,9	13,33	6,57	0,45	31,79	26,90	4,89	0,91
Tārgales, 67	35-67	13,13	10,93	2,20	0,69	16,82	14,38	2,44	0,91
Tārgales, 69	35-69	10,71	7,48	3,23	0,47	18,38	15,02	3,36	0,95
Tārgales, 72	35-72	35,02	24,93	10,09	0,50	60,74	50,14	10,60	1,00
Ugāles, 6	36-6	0,92	0,92	0,00	0,20	5,1	5,10	0,00	1,10
Ugāles, 13	36-13	24,53	18,50	6,03	0,35	49,12	43,32	5,80	0,81
Ugāles, 13	36-13	23,48	15,77	7,71	0,30	41,63	33,51	8,12	0,64
Ugāles, 17	36-17	30,92	24,08	6,84	0,61	45,05	37,68	7,37	0,96
Ugāles, 19	36-19	43,08	33,68	9,40	0,50	63,14	54,27	8,87	0,81
Ugāles, 32	36-32	59,95	49,74	10,21	0,52	85,61	72,75	12,86	0,77
Usmas, 7	37-7	15,84	12,24	3,60	0,48	23,42	18,49	4,93	0,76
Usmas, 9	37-9	29,46	24,41	5,05	0,62	43,16	38,64	4,52	0,96
Usmas, 11	37-11	23,61	18,22	5,39	0,47	35,52	30,82	4,70	0,79
Usmas, 14	37-14	21,04	14,60	6,44	0,37	35,13	29,25	5,88	0,75
Usmas, 18	37-18	28,54	22,82	5,72	0,56	43,3	37,73	5,57	0,93
Usmas, 20	37-20	33,21	25,76	7,45	0,51	48,4	41,07	7,33	0,81