

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWH

Periods		2018.gada septembrī				2018.gada oktobrī			
Āra gaisa temperatūra, °C						10,1			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aleksandra, 4	1-4	1,27	0,53	0,74	5,43	4,44	3,43	1,01	0,47
Aleksandra, 9	1-9	12,89	8,34	4,55	8,55	28,69	22,85	5,84	0,47
Aleksandra, 10	1-10	1,23	0,24	0,99	1,22	7,52	6,33	1,19	0,65
Aleksandra, 11	1-11	16,64	9,87	6,77	10,11	34,83	25,37	9,46	0,52
Aleksandra, 13	1-13	4,1	0,18	3,92	0,2	22,14	16,05	6,09	0,41
Aleksandra, 15	1-15	5,25	0,97	4,28	1,09	19,53	14,53	5,00	0,37
Aleksandra, 17	1-17	6,72	0,30	6,42	0,29	22,16	14,43	7,73	0,29
Balasta, 3	42-3	0,89	0,03	0,86	0,22	4,96	3,70	1,26	0,55
Balasta, 5	42-5	0,91	0,03	0,88	0,2	3,92	3,02	0,90	0,44
Bērzū, 53	3-53	12,32	7,59	4,73	7,77	25,03	18,68	6,35	0,34
Bērzū, 55	3-55	12	8,05	3,95	8,25	29,36	22,95	6,41	0,51
Biedrības, 1	2-1	1,54	0,07	1,47	0,35	6,68	5,02	1,66	0,39
Brīvības, 11	4-11	3,61	0,09	3,52	0,12	9,83	5,19	4,64	0,17
Brīvības, 17	4-17	12,23	8,89	3,34	12,15	24,57	20,63	3,94	0,60
Brīvības, 21	4-21/1	6,94	1,25	5,69	1,4	24,93	18,26	6,67	0,47
Brīvības, 21	4-21/2	5,15	0,18	4,97	0,22	18,99	12,37	6,62	0,31
Brīvības, 23	4-23	14,06	9,90	4,16	13,53	24,17	19,18	4,99	0,48
Brīvības, 25	4-25	25,44	18,56	6,88	15,21	41,34	33,67	7,67	0,50
Brīvības, 27	4-27	16,53	11,73	4,80	15,34	42,37	36,38	5,99	0,71
Brīvības, 29	4-29	9,36	6,45	2,91	13,22	18,03	13,84	4,19	0,36
Brīvības, 31	4-31	17,25	13,38	3,87	17,15	30,67	26,07	4,60	0,49
Brīvības, 32/34	4-32/1	3,49	0,15	3,34	0,21	11,22	7,45	3,77	0,24
Brīvības, 32/34	4-32/2	4,17	0,08	4,09	0,11	11,99	6,65	5,34	0,21
Brīvības, 33/35	4-33	11,02	8,64	2,38	14,36	17,9	14,92	2,98	0,52
Celtnieku, 2	30-2	21,43	15,02	6,41	16,5	33,51	26,21	7,30	0,50
Celtnieku, 3	30-3-1	11,23	7,55	3,68	11,92	22,21	17,11	5,10	0,48
Celtnieku, 3	30-3-2	18,31	12,53	5,78	13,75	40,07	33,05	7,02	0,63
Celtnieku, 4	30-4	17,41	11,35	6,06	13,96	31,5	19,49	12,01	0,38
Celtnieku, 5	30-5	17,01	13,25	3,76	19,4	31,39	26,46	4,93	0,69
Celtnieku, 6	30-6	20,58	13,80	6,78	12,3	37,96	26,07	11,89	0,40
Celtnieku, 8	30-8	16,39	9,39	7,00	9,62	34,23	18,84	15,39	0,36
Celtnieku, 10	30-10	22,83	14,75	8,08	12,59	54,46	45,76	8,70	0,67
Celtnieku 12/1	30-12/14	39,2	30,93	8,27	17,61	78,22	67,49	10,73	0,33
Celtnieku 12/2	apkures+								
Celtnieku 14	ūdens sk.								
Celtnieku, 16	30-16	22,4	14,38	8,02	12,28	44,85	35,25	9,60	0,53
Celtnieku, 18	30-18	20,46	13,31	7,15	11,37	48,12	39,08	9,04	0,56
Celtnieku, 34/36	30-34/1	13,81	10,14	3,67	14,5	29,17	24,33	4,84	0,62
Celtnieku, 34/36	30-34/2	19,44	11,75	7,69	12,9	38,29	28,21	10,08	0,53
Dzintaru, 26	43-26	21,86	15,20	6,66	10,99	44,8	37,41	7,39	0,54
Dzintaru, 28	43-28	13,87	8,91	4,96	9,97	33	27,40	5,60	0,59
Dzintaru, 30	43-30	16,94	11,32	5,62	12,66	29,21	21,70	7,51	0,47
Dzintaru, 34	43-34	34,99	26,42	8,57	14,12	53,55	41,86	11,69	0,45
Embūtes, 51	31-51	49,47	35,28	14,19	15,06	81,55	63,45	18,10	0,47
Embūtes, 53	31-53	22,78	15,26	7,52	13,04	55,58	45,10	10,48	0,66
Embūtes, 55	31-55	26,99	20,20	6,79	17,26	49,63	40,82	8,81	0,59
Fabrikas, 2a	38-2	16,07	9,54	6,53	8,14	28,8	20,68	8,12	0,46
Inženieru, 58	6-58	30,54	20,53	10,01	13,15	61,98	48,35	13,63	0,50
Inženieru, 71	6-71	8,88	5,77	3,11	9,87	19,15	16,37	2,78	0,48
Inženieru, 73	6-73	9,53	5,63	3,90	9,62	23,21	18,20	5,01	0,54
Inženieru, 75	6-75/1	8,29	4,48	3,81	7,65	20,19	15,43	4,76	0,45
Inženieru, 75	6-75/2	8,82	4,47	4,35	7,64	19,48	13,69	5,79	0,40
Inženieru, 75	6-75/3	8,95	5,27	3,68	8,99	22,28	17,86	4,42	0,52
Inženieru, 77	6-77/1	12,12	6,20	5,92	11,76	21,7	16,48	5,22	0,49
Inženieru, 77	6-77/2	9,93	6,50	3,43	11,1	20,42	16,13	4,29	0,47
Inženieru, 77	6-77/3	10,46	6,61	3,85	11,28	22,05	17,64	4,41	0,51
Inženieru, 79	6-79	8,27	5,26	3,01	9,44	19,99	15,98	4,01	0,47
Inženieru, 81	6-81/1	10,36	7,00	3,36	11,95	17,81	13,06	4,75	0,39
Inženieru, 81	6-81/2	10,63	7,03	3,60	12,62	18,59	13,43	5,16	0,40
Inženieru, 85	6-85/1	10,26	6,97	3,29	11,91	21,2	16,73	4,47	0,49
Inženieru, 85	6-85/2	10,08	7,07	3,01	12,42	21,85	17,79	4,06	0,53
Inženieru, 85	6-85/3	10,8	6,19	4,61	10,58	25,02	15,62	9,40	0,47

Periods		2018.gada septembrī				2018.gada oktobrī			
Āra gaisa temperatūra, °C						10,1			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Inženieru, 85	6-85/4	11,33	7,66	3,67	13,09	22,13	17,20	4,93	0,51
Inženieru, 87	6-87	9,31	5,33	3,98	9,11	20,45	14,63	5,82	0,43
Inženieru, 89	6-89/1	11	8,18	2,82	13,97	22,54	18,58	3,96	0,55
Inženieru, 89	6-89/2	11,55	7,79	3,76	13,31	23,12	18,54	4,58	0,55
Inženieru, 91	6-91/1	10,52	7,32	3,20	12,51	26,84	22,90	3,94	0,68
Inženieru, 91	6-91/2	13,03	9,03	4,00	15,43	25,48	20,96	4,52	0,62
Inženieru, 93	6-93/1	11,43	4,66	6,77	7,96	25,07	21,59	3,48	0,64
Inženieru, 93	6-93/2	10,45	3,45	7,00	5,89	24,5	20,69	3,81	0,61
Inženieru, 93	6-93/3	11,25	3,40	7,85	5,81	25,74	21,86	3,88	0,64
Inženieru, 95	6-95/1	11,07	7,97	3,10	13,61	23,85	20,25	3,60	0,60
Inženieru, 95	6-95/2	11,95	7,86	4,09	14,11	24,15	19,10	5,05	0,57
Inženieru, 97	6-97/1	10,94	7,92	3,02	14,23	15,48	11,03	4,45	0,32
Inženieru, 97	6-97/2	10,8	7,40	3,40	12,64	15,07	10,88	4,19	0,32
Inženieru, 99	6-99/1	10,88	7,71	3,17	13,17	22,02	17,91	4,11	0,53
Inženieru, 99	6-99/2	9,62	6,80	2,82	11,61	19,75	16,21	3,54	0,48
Inženieru, 99	6-99/3	11,53	6,92	4,61	11,83	22,94	16,79	6,15	0,50
Inženieru, 99	6-99/4	11,89	7,85	4,04	13,41	23,38	18,80	4,58	0,56
Jūras, 1	7-1	5,64	1,25	4,39	1,37	22,42	17,44	4,98	0,43
Jūras, 3	7-3	5,3	0,69	4,61	0,6	16,42	10,41	6,01	0,21
Jūras, 4	7-4	19,77	12,02	7,76	8,21	41,85	31,67	10,18	0,44
Jūras, 10	7-10	3,73	0,34	3,39	0,47	14,85	10,52	4,33	0,27
Jūras, 17	7-17	1,51	0,26	1,25	1,43	6,78	5,35	1,43	0,48
Jūras, 51	7-51	5,96	3,42	2,54	9,15	21,67	18,59	3,08	0,53
Katoļu, 33	8-33	1,35	0,51	0,84	5,2	4,37	3,20	1,17	0,56
Katoļu, 34	8-34	22,8	14,86	7,94	10,75	56,17	45,35	10,82	0,64
Katoļu, 50	8-50	15,21	7,70	7,51	5,57	46,15	36,06	10,09	0,52
Katoļu, 52	8-52	12,54	6,71	5,83	7,5	33,53	26,92	6,61	0,58
Kuldīgas, 23	9-23	22,19	15,19	7,00	13,82	50,43	35,50	14,93	0,51
Kuldīgas, 59	9-59					3,09	3,09	0,00	0,36
Lidotāju, 13	44-13	19,35	12,35	7,00	8,93	40,56	31,68	8,88	0,45
Lidotāju, 15	44-15	13,93	8,53	5,41	9,53	29,9	23,92	5,98	0,51
Lidotāju, 17	44-17	17,84	10,32	7,52	7,55	38,44	29,91	8,53	0,43
Lidotāju, 18	44-18	19,2	11,26	7,94	8,14	52,82	42,96	9,86	0,62
Lidotāju, 19	44-19	9,49	6,15	3,34	8,8	24,35	20,35	4,00	0,59
Lidotāju, 20	44-20	13,99	8,73	5,26	9,76	30,03	23,36	6,67	0,51
Lidotāju, 21	44-21	11	7,62	3,38	12,32	23,79	19,32	4,47	0,60
Lidotāju, 22	44-22	14,31	8,55	5,76	9,56	35,74	29,07	6,67	0,64
Lidotāju, 24	44-24	10,42	6,80	3,62	11,01	15,89	11,37	4,52	0,33
Lidotāju, 26	44-26	8,56	5,18	3,38	8,16	17,89	13,54	4,35	0,39
Lielā dzirnavu, 15	12-15	2,07	1,15	0,92	11,77	3,2	2,48	0,72	0,58
Lielā dzirnavu, 17	12-17	1,49	0,74	0,75	4,54	3,54	2,55	0,99	0,37
Lielā dzirnavu, 19	12-19	0,92	0,03	0,89	0,17	4,53	3,31	1,22	0,39
Lielais prospekts, 11	10-11	19,17	14,19	4,98	15,58	28,58	22,14	6,44	0,42
Lielais prospekts, 13	10-13	11,06	5,57	5,49	8,16	18,49	11,83	6,66	0,30
Lielais prospekts, 15	10-15	13,63	10,54	3,09	16,29	22,4	18,73	3,67	0,47
Lielais prospekts, 16	10-16	22,82	14,31	8,51	10,35	38,49	28,28	10,21	0,41
Lielais prospekts, 17	10-17	13,73	10,02	3,71	14,66	23,21	17,79	5,42	0,46
Lielais prospekts, 18	10-18	22,32	14,71	7,61	11,63	48,27	39,34	8,93	0,57
Lielais prospekts, 19	10-19/1	18,72	12,99	5,73	14,26	29,14	22,35	6,79	0,43
Lielais prospekts, 19	10-19/2	12,4	8,19	4,21	13,25	19,72	14,73	4,99	0,39
Lielais prospekts, 20	10-20	6,8	0,17	6,63	0,16	18,41	10,29	8,12	0,21
Lielais prospekts, 21	10-21	10,29	6,11	4,18	12,52	18,18	12,38	5,80	0,32
Lielais prospekts, 22	10-22	7,79	1,87	5,92	1,65	18,85	11,78	7,07	0,23
Lielais prospekts, 23	10-23	5,05	0,17	4,88	0,18	14,38	8,23	6,15	0,20
Lielais prospekts, 24	10-24	6,81	0,28	6,53	0,25	20,05	11,81	8,24	0,23
Lielais prospekts, 25	10-25	4,68	0,20	4,48	0,27	14,39	7,72	6,67	0,25
Lielais prospekts, 26	10-26	9,1	2,19	6,91	2,5	24,92	16,10	8,82	0,31
Lielais prospekts, 27	10-27	3,63	0,15	3,48	0,2	11,73	7,44	4,29	0,24
Lielais prospekts, 29	10-29	3,43	0,60	2,83	0,84	10,6	6,78	3,82	0,22
Lielais prospekts, 30	10-30	6,79	1,76	5,03	2,00	21,08	15,34	5,74	0,40
Lielais prospekts, 32	10-32	7	0,80	6,20	0,88	23,31	16,29	7,02	0,41
Lielais prospekts, 34	10-34	4,01	0,13	3,88	0,18	21,03	15,73	5,30	0,38
Lielais prospekts, 35	10-35	7,06	4,47	2,59	9,82	13,58	10,27	3,31	0,35
Lielais prospekts, 36	10-36	1,96	0,50	1,46	1,85	11,49	9,58	1,91	0,59
Lielais prospekts, 37	10-37	5,11	1,12	4,00	1,48	18,67	14,14	4,53	0,36
Lielais prospekts, 38	10-38	2,23	0,10	2,13	0,26	7,3	4,63	2,67	0,27
Lielais prospekts, 39	10-39	1,93	0,06	1,87	0,15	6,82	4,24	2,58	0,25

Periods		2018.gada septembrī				2018.gada oktobrī			
Āra gaisa temperatūra, °C						10,1			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Lielais prospekts, 40	10-40	2,2	0,07	2,13	0,18	6,7	3,92	2,78	0,24
Lielais prospekts, 41	10-41	1,65	0,08	1,57	0,21	8,64	5,89	2,75	0,36
Lielais prospekts, 42	10-42	1,72	0,40	1,32	1,22	8,48	6,86	1,62	0,42
Lielais prospekts, 44	10-44	1,59	0,07	1,52	0,18	5,45	3,71	1,74	0,21
Lielais prospekts, 46	10-46	2,35	0,07	2,28	0,19	6,78	3,57	3,21	0,21
Lielais prospekts, 49	10-49	7,24	4,82	2,42	11,84	14,47	11,13	3,34	0,41
Lielais prospekts, 51	10-51	6,16	3,90	2,26	8,87	15,7	13,31	2,39	0,52
Lielais prospekts, 53	10-53	1,28	0,56	0,72	2,89	5,69	4,59	1,10	0,47
Lielais prospekts, 54	10-54			0,00		9,8	9,80	0,00	0,43
Lielais prospekts, 55	10-55	0,52	0,05	0,47	0,38	5,3	4,66	0,64	0,72
Lielais prospekts, 57	10-57					3,57	2,24	1,33	0,24
Lielais prospekts, 58	10-58	1,26	0,95	0,31	9,72	3,97	3,37	0,60	0,65
Lielais prospekts, 59	10-59	0,52	0,06	0,46	0,47	3,76	3,18	0,58	0,47
Lielais prospekts, 67	10-67	18,26	10,77	7,49	7,78	49,91	40,33	9,58	0,58
Lielais prospekts, 68	10-68	16,44	9,01	7,43	9,9	28,38	19,65	8,73	0,38
Lielais prospekts, 68	10-68	14,26	8,85	5,41	11,35	26,23	20,21	6,02	0,45
Lielais prospekts, 70	10-70	6,1	2,81	3,29	7,2	15,81	11,69	4,12	0,35
Lielais prospekts, 73	10-73	2,22	1,14	1,08	8,72	5,27	3,82	1,45	0,40
Lielais prospekts, 58a	10-58a	2,59	1,54	1,05	10,55	6,16	4,82	1,34	0,57
Ozolu, 2	45-2	13,37	8,29	5,08	9,27	29,42	23,27	6,15	0,51
Ozolu, 4	45-4	14,37	8,68	5,69	9,71	31,32	25,00	6,32	0,54
P. Stradiņa, 3	47-3	4,12	0,50	3,62	0,73	18,78	14,55	4,23	0,47
P. Stradiņa, 4	47-4	10,07	6,69	3,38	9,14	26,5	22,66	3,84	0,66
P. Stradiņa, 5	47-5	3,48	0,12	3,36	0,17	22,72	19,50	3,22	0,61
P. Stradiņa, 6	47-6	1,91	0,41	1,50	1,56	8,27	6,53	1,74	0,55
P. Stradiņa, 8	47-8	6,37	1,39	4,98	1,56	26,52	19,44	7,08	0,50
P. Stradiņa, 9	47-9	4,32	0,92	3,40	1,02	28,51	23,64	4,87	0,61
P. Stradiņa, 11	47-11	3,54	0,15	3,39	0,21	20,03	15,74	4,29	0,51
P. Stradiņa, 13	47-13	4,03	0,09	3,94	0,13	20,63	16,17	4,46	0,52
P. Stradiņa, 14	47-14	9,91	6,53	3,38	8,92	27,23	23,29	3,94	0,68
P. Stradiņa, 15	47-15	8,55	5,28	3,27	7,38	23,74	19,80	3,94	0,63
P. Stradiņa, 17	47-17	3,64	1,00	2,64	1,4	20,13	16,41	3,72	0,52
P. Stradiņa, 19	47-19	4,02	0,43	3,59	0,6	15,62	10,40	5,22	0,33
P. Stradiņa, 21	47-21/1	15,68	10,37	5,31	10,63	28,51	21,03	7,48	0,45
P. Stradiņa, 21	47-21/2	16,06	12,11	3,95	13,54	32,11	26,72	5,39	0,57
Peldu, 5	19-5	3,7	1,20	2,50	3,36	14,97	12,16	2,81	0,43
Peldu, 8	19-8	5,45	3,36	2,09	12,15	12,56	9,78	2,78	0,64
Pērkoņu, 13	13-13	14,83	9,79	5,04	10,74	30,69	24,10	6,59	0,46
Pētera, 2	14-2	2,51	0,08	2,43	0,13	8,05	3,58	4,47	0,12
Pētera, 3	14-3	14,3	9,76	4,54	13,63	32,79	27,19	5,60	0,76
Pētera, 6	14-6	2,58	0,11	2,47	0,16	9,33	5,44	3,89	0,18
Pētera, 26	14-26	12,33	7,74	4,59	10,58	24,05	18,69	5,36	0,46
Pētera, 28	14-28	22,86	17,60	5,26	13,87	42,2	35,36	6,84	0,63
Pils, 25	18-25	2,7	0,11	2,59	0,55	10,8	8,00	2,80	0,46
Pils, 27	18-27	3,72	0,15	3,57	0,65	15,62	11,52	4,10	0,55
Pils, 31	18-31	9,3	7,80	1,50	22,52	24,53	22,50	2,03	0,60
Pils, 35	18-35	1,01	0,37	0,64	2,87	5,253	3,68	1,57	
Pils, 54	18-54	1,59	1,22	0,37	13,46	4,62	4,24	0,38	0,46
Poruka, 13	15-13/1	20	12,86	7,14	14,11	38,88	30,07	8,81	0,60
Poruka, 13	15-13/2	8,75	6,82	1,93	16,19	18,28	15,96	2,32	0,63
Poruka, 14/1	13-14/1	0,54	0,54	0,00	33,21	1,75	1,75	0,00	0,61
Poruka, 14/2	13-14/2	0,34	0,34	0,00	20,91	1,38	1,38	0,00	0,49
Poruka, 14/3	13-14/3	0,25	0,25	0,00	15,38	1,31	1,31	0,00	0,36
Poruka, 14/4	13-14/4	0	0,00	0,00	0	0,59	0,59	0,00	0,21
Puškina, 4	16-4	3,79	1,86	1,93	4,77	19,71	16,65	3,06	0,49
Rindas, 23	32-23	10,39	5,13	5,26	5,95	25,74	18,66	7,08	0,41
Rindas, 34	32-34	2,36	0,10	2,26	0,25	9,71	6,00	3,71	0,37
Rindas, 36	32-36	2,21	0,09	2,12	0,24	12,84	9,47	3,37	0,58
Rindas, 40	32-40	2,47	0,12	2,35	0,3	12,17	8,98	3,19	0,54
Rindas, 44	32-44	2,06	0,12	1,94	0,43	10,44	8,09	2,35	0,49
Rindas, 46	32-46	2,19	0,12	2,07	0,32	9,96	7,18	2,78	0,43
Rindas, 48	32-48	1,96	0,08	1,88	0,2	10,59	8,15	2,44	0,48
Rindas, 50	32-50	28,86	20,25	8,61	15	49,8	38,24	11,56	0,49
Saldus, 1	46-1	30,43	19,67	10,76	10,61	65,21	51,99	13,22	0,54
Saldus, 3	46-3	13,62	9,44	4,18	10,55	30,32	24,69	5,63	0,55
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	13,45	8,39	5,06	8,6	27,19	20,47	6,72	0,42
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	12,04	8,33	3,71	12,19	20	15,59	4,41	0,42

Periods		2018.gada septembrī				2018.gada oktobrī			
Āra gaisa temperatūra, °C						10,1			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	8,8	5,51	3,29	12,1	12,87	8,83	4,04	0,34
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	12	6,74	5,26	6,9	31,31	25,10	6,21	0,51
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	11,82	7,21	4,61	10,41	20,83	14,58	6,25	0,32
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	13,97	8,71	5,26	8,93	30,44	23,49	6,95	0,49
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	4,2	0,02	4,18	0,02	17,99	13,16	4,83	0,42
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	0,48	0,02	0,46	0,12	7,54	6,32	1,22	0,64
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	31,1	20,67	10,43	11,14	48,79	37,19	11,60	0,40
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	1,66	0,02	1,64	0,12	4,25	2,48	1,77	0,25
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	2,32	0,36	1,96	0,91	10,05	7,83	2,22	0,48
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	0,76	0,05	0,71	0,27	5,46	4,24	1,22	0,36
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	2,57	1,21	1,36	6,22	7,98	7,00	0,98	0,57
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	0,93	0,04	0,89	0,2	5,27	4,10	1,17	0,41
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	20,04	12,85	7,19	9,3	44,77	36,25	8,52	0,51
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	12,45	8,41	4,04	9,4	28,79	23,57	5,22	0,50
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	45,39	32,51	12,88	13,79	77,32	61,78	15,54	0,43
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	21,89	13,71	8,18	9,92	35,75	25,43	10,32	0,36
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	14,6	7,50	7,10	8,59	28,89	20,20	8,69	0,30
Saules, 2	21-2	0,79	0,23	0,56	1,39	4,69	3,61	1,08	0,47
Saules, 3	21-3	0,32	0,09	0,23	0,87	3,15	2,92	0,23	0,69
Saules, 7	21-7	19,61	12,84	6,77	13,85	31,51	23,64	7,87	0,38
Saules, 33	21-33	12,27	7,77	4,50	10,97	36,12	31,25	4,87	0,68
Saules, 35	21-35	5,3	1,07	4,23	1,5	11,8	7,33	4,47	0,24
Saules, 44	21-44	0,94	0,03	0,91	0,26	5,38	4,11	1,27	0,50
Saules, 56	21-56	7,64	4,44	3,20	11,39	11,23	7,69	3,54	0,36
Saules, 58	21-58	12,58	8,94	3,64	14,1	25,13	20,30	4,83	0,55
Saules, 106	21-106/1	11,19	7,48	3,71	12,77	23,12	18,69	4,43	0,55
Saules, 106	21-106/2	11,02	7,40	3,62	12,64	24,47	19,83	4,64	0,58
Saules, 106	21-106/3	12,27	7,95	4,32	13,57	25,44	19,93	5,51	0,59
Saules, 106	21-106/4	10,22	6,88	3,34	11,76	18,07	13,66	4,41	0,40
Saules, 106	21-106/5	9,79	6,22	3,57	10,62	21,19	16,78	4,41	0,49
Saules, 108	21-108/1	8,49	4,54	3,95	7,76	19,87	15,00	4,87	0,44
Saules, 108	21-108/2	9,18	5,04	4,14	8,61	23,3	17,79	5,51	0,52
Saules, 108	21-108/3	9,51	5,84	3,67	9,98	22,95	18,08	4,87	0,53
Saules, 110	21-110/1	11,13	6,99	4,14	11,95	24,27	19,22	5,05	0,57
Saules, 110	21-110/2	10,55	7,64	2,91	13,05	24,02	20,76	3,26	0,62
Saules, 112	21-112/1	9,33	6,62	2,71	11,3	19,51	15,69	3,82	0,47
Saules, 112	21-112/2	10,29	7,68	2,61	13,12	21,16	17,38	3,78	0,52
Saules, 114	21-114	9,76	6,75	3,01	11,54	19,17	14,49	4,68	0,43
Saules, 116	21-116	12,22	7,99	4,23	14,74	26,22	20,42	5,80	0,60
Siguldas, 12	33-11	14,85	9,51	5,34	7,69	28,48	21,98	6,50	0,45
Siguldas, 14	33-14	11,57	7,72	3,85	10,54	20,47	15,37	5,10	0,41
Siguldas, 16	33-16	16,96	11,65	5,31	12,79	35,4	28,44	6,96	0,54
Siguldas, 21	33-21	17,48	10,55	6,93	7,63	51,78	43,55	8,23	0,63
Siguldas, 22	33-22	16,03	9,16	6,87	10,06	37,08	28,14	8,94	0,54
Siguldas, 23	33-23	19,37	11,66	7,71	8,43	47,19	37,98	9,21	0,55
Siguldas, 25	33-25	23,21	17,06	6,15	12,34	45,05	37,38	7,67	0,54
Siguldas, 27	33-27	13,24	8,59	4,65	13,9	27,19	19,42	7,77	0,51
Siguldas, 29	33-29	11,55	6,52	5,03	11,46	22,64	16,30	6,34	0,41
Siguldas, 29	33-29	7,63	3,58	4,05	8,81	17,32	11,81	5,51	0,44
Siguldas, 12a	33-12	16,87	9,59	7,29	7,86	35,3	26,84	8,46	0,41
Talsu, 3	48-3	2,1	0,15	1,95	0,38	11,11	8,69	2,42	0,52
Talsu, 7	48-7	4,54	0,20	4,34	0,22	25,51	19,44	6,07	0,50
Talsu, 11	48-11	5,91	4,37	1,54	12,2	19,71	18,15	1,56	1,16
Talsu, 13	48-13	1,4	0,05	1,35	0,12	14,87	12,94	1,93	0,78
Talsu, 24	48-24	12,66	8,24	4,42	9,22	27,05	21,89	5,16	0,48
Talsu, 25	48-25	7,85	4,94	2,91	13,19	15,04	11,56	3,48	0,47
Talsu, 26	48-26	28,03	20,27	7,76	14,84	50,11	40,89	9,22	0,58
Talsu, 35	48-35	2,88	0,34	2,54	0,84	17,58	14,47	3,11	0,48
Talsu, 37	48-37	1,37	0,08	1,29	0,4	3,02	1,68	1,34	0,17
Talsu, 48	48-48	17,64	12,39	5,25	12,69	24,34	18,42	5,92	0,34
Talsu,50	48-50	9,87	8,49	1,38	26,08	32,59	30,52	2,07	0,54
Talsu, 56	48-56	16,11	12,43	3,68	18,2	24,29	19,32	4,97	0,49
Talsu, 58	48-58	40,61	28,44	12,17	10,93	97,5	81,32	16,18	0,73
Talsu, 60	48-60	22,51	15,84	6,67	13,16	33,47	24,25	9,22	0,37
Talsu, 62	48-62	21,23	15,81	5,42	15,68	33,48	27,13	6,35	0,42
Talsu, 64	48-64	21,51	15,40	6,11	11,84	36,96	29,30	7,66	0,54
Talsu, 66	48-66	20,21	14,55	5,66	11,19	39,05	31,79	7,26	0,60

Periods		2018.gada septembrī				2018.gada oktobrī			
Āra gaisa temperatūra, °C						10,1			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Talsu, 68	48-68	21,07	16,79	4,28	12,75	32,9	27,12	5,78	0,50
Talsu, 82	48-82					8,72	8,72	0,00	0,90
Tārgales, 15	35-15	1,47	0,04	1,43	0,12	11,17	9,18	1,99	0,38
Tārgales, 64	35-64	14,43	9,96	4,47	11,55	27,7	21,33	6,37	0,47
Tārgales, 65	35-65	2,2	0,19	2,01	0,49	14,59	12,14	2,45	0,76
Tārgales, 66	35-66	8,49	4,51	3,98	7,71	19,9	13,33	6,57	0,45
Tārgales, 67	35-67	2,21	0,24	1,97	0,6	13,13	10,93	2,20	0,69
Tārgales, 69	35-69	2,86	0,27	2,59	0,71	10,71	7,48	3,23	0,47
Tārgales, 72	35-72	18,89	11,18	7,71	12,28	35,02	24,93	10,09	0,50
Ugāles, 6	36-6					0,92	0,92	0,00	0,20
Ugāles, 13	36-13	15,25	10,64	4,61	12,12	24,53	18,50	6,03	0,35
Ugāles, 13	36-13	15,99	9,97	6,02	11,36	23,48	15,77	7,71	0,30
Ugāles, 17	36-17	14,57	7,99	6,58	10,92	30,92	24,08	6,84	0,61
Ugāles, 19	36-19	20,11	13,11	7,00	11,68	43,08	33,68	9,40	0,50
Ugāles, 32	36-32	32,07	22,34	9,73	9,28	59,95	49,74	10,21	0,52
Usmas, 7	37-7	7,4	4,67	2,73	14,37	15,84	12,24	3,60	0,48
Usmas, 9	37-9	15,12	11,13	3,99	16,28	29,46	24,41	5,05	0,62
Usmas, 11	37-11	13,86	9,58	4,28	14,03	23,61	18,22	5,39	0,47
Usmas, 14	37-14	5,71	0,82	4,89	0,92	21,04	14,60	6,44	0,37
Usmas, 18	37-18	14,63	10,48	4,15	14,31	28,54	22,82	5,72	0,56
Usmas, 20	37-20	15,56	9,84	5,72	12,87	33,21	25,76	7,45	0,51