

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWh

Periods		2019.gada maijā				2019.gada jūnijā			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par apkures 1m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aleksandra, 4	1-4	3,07	2,28	0,79	23,34	1,09	0,48	0,61	4,96
Aleksandra, 9	1-9	16,21	11,36	4,85	11,65	12,91	7,76	5,15	7,95
Aleksandra, 10	1-10	5,68	4,86	0,82	24,92	0,75	0,01	0,74	0,03
Aleksandra, 11	1-11	18,44	11,53	6,91	11,82	15,49	9,15	6,34	9,37
Aleksandra, 13	1-13	5,92	0,18	5,74	0,20	2,88	0,08	2,80	0,09
Aleksandra, 15	1-15	6,8	1,46	5,34	1,62	5,52	0,79	4,73	0,88
Aleksandra, 17	1-17	7,63	1,73	5,90	3,14	6,59	0,67	5,92	0,6
Balasta, 3	42-3	1,13	0,14	0,99	1,10	0,77	0,03	0,74	0,24
Balasta, 5	42-5	0,65	0,10	0,55	0,78	0,55	0,02	0,53	0,16
Bērzū, 53	3-53	11,81	6,60	5,21	6,76	11,72	6,66	5,06	6,83
Bērzū, 55	3-55	14,8	10,30	4,50	10,56	12,5	8,35	4,15	8,56
Biedrības, 1	2-1	1,37	0,06	1,31	0,30	1,44	0,04	1,40	0,19
Brīvības, 11	4-11	3,52	0,42	3,10	0,55	2,95	0,11	2,84	0,15
Brīvības, 17	4-17	14,24	9,94	4,30	13,59	12,11	8,27	3,84	11,3
Brīvības, 21	4-21/1	8,61	2,56	6,05	2,87	7,07	1,96	5,11	2,18
Brīvības, 21	4-21/2	6,38	0,64	5,74	0,74	5,41	0,01	5,40	0,01
Brīvības, 23	4-23	15,39	11,12	4,27	15,19	13,38	9,19	4,19	12,56
Brīvības, 25	4-25	23,05	16,00	7,05	13,12	20,05	13,34	6,72	10,93
Brīvības, 27	4-27	16,76	11,81	4,95	15,44	14,41	9,78	4,63	12,79
Brīvības, 29	4-29	10,92	7,72	3,20	15,81	9,53	6,64	2,89	13,62
Brīvības, 31	4-31	18,01	13,83	4,18	17,71	15,71	11,78	3,93	15,09
Brīvības, 32/34	4-32/1	4,27	0,59	3,68	0,83	3,55	0,20	3,35	0,28
Brīvības, 32/34	4-32/2	5,14	0,62	4,52	0,86	4,23	0,19	4,04	0,26
Brīvības, 33/35	4-33	15,44	12,46	2,98	20,72	14,01	11,55	2,46	19,2
Celtnieku, 2	30-2	25,73	20,17	5,56	22,14	23,39	18,18	5,21	19,96
Celtnieku, 3	30-3-1	15,64	10,56	5,08	16,65	13,51	9,67	3,84	15,25
Celtnieku, 3	30-3-2	23,47	16,14	7,33	17,72	20,55	14,91	5,64	16,37
Celtnieku, 4	30-4	20,85	13,80	7,05	16,97	17,68	10,72	6,96	13,18
Celtnieku, 5	30-5	18,42	14,57	3,85	21,32	16,52	13,26	3,26	19,42
Celtnieku, 6	30-6	22,13	14,80	7,33	13,18	19,73	12,16	7,57	10,84
Celtnieku, 8	30-8	22,36	15,92	6,44	16,32	19,27	13,25	6,02	13,59
Celtnieku, 10	30-10	26,8	20,08	6,72	17,15	22,92	16,20	6,72	13,83
Celtnieku 12/1	30-12/14	38,91	29,93	8,98	17,05	33,44	25,03	8,41	14,25
Celtnieku 12/2	apkures+								
Celtnieku 14	ūdens sk.								
Celtnieku, 16	30-16	30,46	23,60	6,86	20,15	21,8	14,96	6,84	12,78
Celtnieku, 18	30-18	23,05	16,06	6,99	13,71	19,71	13,18	6,53	11,26
Celtnieku, 34/36	30-34/1	14,8	10,82	3,98	15,48	13,2	9,32	3,88	13,33
Celtnieku, 34/36	30-34/2	21,2	13,20	8,00	14,49	18,85	11,86	6,99	13,03
Dzintaru, 26	43-26	22,72	16,16	6,56	11,69	20,17	13,72	6,45	9,92
Dzintaru, 28	43-28	15,9	11,42	4,48	12,77	13,56	9,62	3,94	10,75
Dzintaru, 30	43-30	17,13	11,09	6,04	12,40	15,29	10,22	5,07	11,42
Dzintaru, 34	43-34	38,08	27,91	10,17	14,93	31,32	22,17	9,15	11,86
Embūtes, 51	31-51	39,29	23,87	15,42	10,19	53,39	40,28	13,11	17,2
Embūtes, 53	31-53	26,98	18,55	8,43	15,84	23,09	15,25	7,84	13,01
Embūtes, 55	31-55	30,63	23,96	6,67	20,46	27,25	20,53	6,72	17,53
Fabrikas, 2a	38-2	18,13	11,46	6,67	9,79	16,18	9,32	6,86	7,95
Inženieru, 58	6-58	34,98	24,97	10,01	15,99	30,59	20,44	10,15	13,09
Inženieru, 71	6-71	10,82	7,14	3,68	12,20	9,1	5,76	3,34	9,83
Inženieru, 73	6-73	12,14	8,44	3,70	14,43	10,29	7,00	3,29	11,96
Inženieru, 75	6-75/1	12,36	8,29	4,07	14,16	7,79	3,83	3,96	6,54
Inženieru, 75	6-75/2	14,25	9,47	4,78	16,17	8,87	4,06	4,81	6,93
Inženieru, 75	6-75/3	12,21	8,98	3,23	15,33	8,17	4,50	3,67	7,68
Inženieru, 77	6-77/1	12,78	8,14	4,64	14,31	10,29	6,43	3,86	11,3
Inženieru, 77	6-77/2	11,64	7,70	3,94	13,15	9,77	4,28	5,49	7,31
Inženieru, 77	6-77/3	12,2	8,43	3,77	14,39	9,71	6,45	3,26	11,02
Inženieru, 79	6-79	10,43	7,25	3,18	12,05	8,72	5,78	2,94	9,61
Inženieru, 81	6-81/1	11,36	7,94	3,42	13,56	9,68	6,49	3,19	11,09
Inženieru, 81	6-81/2	11,87	8,11	3,76	13,48	9,96	6,44	3,52	10,7
Inženieru, 85	6-85/1	11,88	8,40	3,48	14,35	10,02	6,54	3,48	11,18
Inženieru, 85	6-85/2	11,42	8,51	2,91	14,94	9,59	6,82	2,77	11,97

Periods		2019.gada maijā				2019.gada jūnijā			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par apkures 1m2
Inženieru, 85	6-85/3	14,41	9,71	4,70	16,59	10,89	6,61	4,28	11,29
Inženieru, 85	6-85/4	13,32	9,18	4,14	15,69	11,16	7,45	3,71	12,72
Inženieru, 87	6-87	13,15	8,70	4,45	14,86	9,25	5,07	4,18	8,67
Inženieru, 89	6-89/1	12,57	8,76	3,81	14,96	10,31	7,15	3,16	12,21
Inženieru, 89	6-89/2	13,31	9,06	4,25	15,48	11,17	7,24	3,93	12,36
Inženieru, 91	6-91/1	11,68	8,62	3,06	14,73	10,23	7,24	2,99	12,36
Inženieru, 91	6-91/2	13,89	10,97	2,92	18,73	11,83	9,08	2,75	15,5
Inženieru, 93	6-93/1	13,68	10,69	2,99	18,26	12,04	9,82	2,22	16,78
Inženieru, 93	6-93/2	12,38	8,08	4,30	13,80	10,23	7,13	3,10	12,17
Inženieru, 93	6-93/3	12,16	7,81	4,35	13,33	10,59	6,89	3,70	11,76
Inženieru, 95	6-95/1	11,92	8,82	3,10	15,05	10,49	7,79	2,70	13,29
Inženieru, 95	6-95/2	13,77	9,20	4,57	15,30	11,98	7,18	4,80	11,94
Inženieru, 97	6-97/1	12,66	9,26	3,40	15,38	11,35	8,18	3,17	13,6
Inženieru, 97	6-97/2	12,34	8,62	3,72	14,73	10,61	6,81	3,80	11,64
Inženieru, 99	6-99/1	11,79	8,81	2,98	15,05	10,16	7,31	2,85	12,48
Inženieru, 99	6-99/2	11,1	7,76	3,34	13,25	9,24	5,98	3,26	10,21
Inženieru, 99	6-99/3	12,14	7,27	4,87	12,42	10,57	5,99	4,58	10,23
Inženieru, 99	6-99/4	12,94	9,12	3,82	15,57	10,85	7,54	3,31	12,87
Jūras, 1	7-1	6,6	2,03	4,57	2,23	5,48	1,22	4,26	1,34
Jūras, 3	7-3	6,25	0,91	5,34	0,80	5,65	0,65	5,00	0,57
Jūras, 4	7-4	21,76	14,19	7,57	9,70	18,53	10,92	7,61	7,46
Jūras, 10	7-10	5,45	1,58	3,87	2,15	4,75	0,90	3,85	1,22
Jūras, 17	7-17	1,73	0,29	1,44	1,64	1,3	0,04	1,26	0,25
Jūras, 51	7-51	7,75	5,12	2,63	13,69	7,31	4,79	2,52	12,81
Katoļu, 33	8-33	1,78	0,67	1,11	6,90	1,46	0,31	1,15	3,19
Katoļu, 34	8-34	26,35	19,30	7,05	13,97	22,83	16,10	6,73	11,65
Katoļu, 50	8-50	17,95	10,01	7,94	7,24	15,28	7,48	7,80	5,41
Katoļu, 52	8-52	15,22	9,38	5,84	10,49	12,25	6,73	5,52	7,53
Kuldīgas, 23	9-23	20,38	13,19	7,19	11,11	21,27	14,87	6,40	12,52
Kuldīgas, 59	9-59								
Lidotāju, 13	44-13	22,48	14,29	8,19	10,34	18,81	11,56	7,25	8,37
Lidotāju, 15	44-15	14,54	9,36	5,18	10,46	12,55	7,79	4,76	8,7
Lidotāju, 17	44-17	25,47	17,33	8,14	12,69	29,74	22,32	7,42	16,34
Lidotāju, 18	44-18	21,82	12,78	9,04	9,24	18,69	10,34	8,35	7,48
Lidotāju, 19	44-19	11,11	7,58	3,53	10,84	9,16	6,38	2,78	9,13
Lidotāju, 20	44-20	16,62	10,40	6,22	11,63	13,63	8,52	5,11	9,53
Lidotāju, 21	44-21	12,58	8,61	3,97	13,94	10,52	7,19	3,33	11,63
Lidotāju, 22	44-22	16,82	10,66	6,16	11,92	14,33	9,21	5,12	10,29
Lidotāju, 24	44-24	11,87	7,27	4,60	11,47	10,22	6,11	4,11	9,63
Lidotāju, 26	44-26	10,3	6,31	3,99	9,95	8,81	4,91	3,90	7,74
Lielā dzirnavu, 15	12-15	1,83	1,21	0,62	12,42	1,67	1,23	0,44	12,59
Lielā dzirnavu, 17	12-17	0,64	0,04	0,60	0,22	0,39	0,01	0,38	0,08
Lielā dzirnavu, 19	12-19	2,41	1,68	0,73	8,61	0,77	0,02	0,75	0,1
Lielais prospekts, 11	10-11	22,05	16,51	5,54	18,13	18,82	13,45	5,37	14,77
Lielais prospekts, 13	10-13	14,21	9,20	5,01	13,47	12,23	7,65	4,58	11,2
Lielais prospekts, 15	10-15	13,02	9,57	3,45	13,69	11,31	7,65	3,66	10,93
Lielais prospekts, 16	10-16	24,43	15,53	8,90	11,23	20,6	12,80	7,80	9,26
Lielais prospekts, 17	10-17	15,52	11,03	4,49	16,15	13,32	8,65	4,67	12,67
Lielais prospekts, 18	10-18	23,23	14,63	8,60	10,71	19,77	12,15	7,62	8,89
Lielais prospekts, 19	10-19/1	20,38	14,34	6,04	15,75	16,94	11,71	5,23	12,86
Lielais prospekts, 19	10-19/2	13,32	9,56	3,76	15,47	10,28	7,38	2,90	11,94
Lielais prospekts, 20	10-20	6,96	0,54	6,42	0,48	5,93	0,21	5,72	0,19
Lielais prospekts, 21	10-21	11,32	7,38	3,94	15,13	9,52	6,01	3,51	12,32
Lielais prospekts, 22	10-22	11,33	5,36	5,97	4,70	7,98	1,95	6,03	1,71
Lielais prospekts, 23	10-23	7,22	0,71	6,51	0,77	6,35	0,24	6,11	0,27
Lielais prospekts, 24	10-24	7,26	0,85	6,41	0,75	6,61	0,32	6,29	0,28
Lielais prospekts, 25	10-25	5,94	0,69	5,25	0,95	4,98	0,13	4,85	0,18
Lielais prospekts, 26	10-26	9,78	2,18	7,60	2,32	8,16	1,05	7,11	1,12
Lielais prospekts, 27	10-27	4,24	0,38	3,86	0,53	3,66	0,06	3,60	0,09
Lielais prospekts, 29	10-29	5,56	1,99	3,57	2,79	4,75	0,94	3,81	1,32
Lielais prospekts, 30	10-30	7,04	2,30	4,74	2,62	5,78	1,33	4,45	1,52
Lielais prospekts, 32	10-32	7,34	1,16	6,18	1,30	6,07	0,57	5,50	0,64
Lielais prospekts, 34	10-34	5,78	0,52	5,26	0,65	4,3	0,14	4,16	0,17
Lielais prospekts, 35	10-35	8,54	6,03	2,51	13,24	7,4	5,26	2,14	11,55
Lielais prospekts, 36	10-36	2,61	0,82	1,79	2,67	2,47	0,63	1,84	2,03
Lielais prospekts, 37	10-37	6,54	2,10	4,44	2,58	5,29	1,24	4,05	1,52
Lielais prospekts, 38	10-38	2,09	0,44	1,65	1,14	1,66	0,16	1,50	0,41

Periods		2019.gada maijā				2019.gada jūnijā			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par apkures 1m2
Lielais prospekts, 39	10-39	2,74	0,67	2,07	1,71	2,46	0,14	2,32	0,35
Lielais prospekts, 40	10-40	3,22	0,18	3,04	0,47	2,56	0,07	2,49	0,18
Lielais prospekts, 41	10-41	2,25	0,07	2,18	0,19	1,79	0,08	1,71	0,19
Lielais prospekts, 42	10-42	2,32	0,56	1,76	1,57	1,81	0,29	1,52	0,82
Lielais prospekts, 44	10-44	2,4	0,58	1,82	1,48	2,18	0,38	1,80	0,99
Lielais prospekts, 46	10-46	3,1	0,40	2,70	1,04	2,74	0,12	2,62	0,31
Lielais prospekts, 49	10-49	8,53	5,06	3,47	12,45	7,29	4,95	2,34	12,17
Lielais prospekts, 51	10-51	7,46	4,57	2,89	10,42	6,14	3,36	2,78	7,64
Lielais prospekts, 53	10-53	1,81	0,81	1,00	4,14	1,57	0,66	0,91	3,39
Lielais prospekts, 54	10-54								
Lielais prospekts, 55	10-55	0,89	0,19	0,71	1,42	0,64	0,02	0,62	0,17
Lielais prospekts, 57	10-57	1,68	0,00	1,68	0,00	0,94	0,00	0,94	0
Lielais prospekts, 58	10-58	3,02	2,48	0,54	25,39	1,38	0,80	0,58	8,21
Lielais prospekts, 59	10-59	0,85	0,08	0,77	0,60	0,6	0,00	0,60	0,02
Lielais prospekts, 67	10-67	22,87	15,26	7,61	11,03	19,51	12,11	7,40	8,76
Lielais prospekts, 68	10-68	22,02	14,97	7,05	16,43	19,44	14,13	5,31	15,51
Lielais prospekts, 68	10-68	18,52	13,54	4,98	17,34	16,25	11,55	4,70	14,8
Lielais prospekts, 70	10-70	7,14	3,94	3,20	10,10	6,15	3,19	2,96	8,16
Lielais prospekts, 73	10-73	3,71	2,63	1,08	20,19	2,17	1,12	1,05	8,59
Lielais prospekts, 58a	10-58a	3,06	1,99	1,07	13,56	2,59	1,67	0,92	11,4
Ozolu, 2	45-2	16,14	10,32	5,82	11,54	13,26	8,41	4,85	9,41
Ozolu, 4	45-4	16,67	10,57	6,10	11,82	13,41	8,25	5,16	9,23
P. Stradiņa, 3	47-3	7,89	4,02	3,87	5,89	4,57	0,66	3,91	0,96
P. Stradiņa, 4	47-4	11,99	8,73	3,26	11,93	10,51	7,61	2,90	10,39
P. Stradiņa, 5	47-5	4,06	1,24	2,82	1,74	3,66	0,37	3,29	0,52
P. Stradiņa, 6	47-6	2,3	0,66	1,64	2,53	1,83	0,33	1,50	1,28
P. Stradiņa, 8	47-8	6,96	1,65	5,31	1,85	5,86	0,17	5,69	0,19
P. Stradiņa, 9	47-9	7,86	4,19	3,67	4,69	4,31	0,17	4,14	0,19
P. Stradiņa, 11	47-11	4,73	0,07	4,66	0,10	4,2	0,17	4,03	0,26
P. Stradiņa, 13	47-13	4,75	1,37	3,38	2,00	4,15	0,67	3,48	0,99
P. Stradiņa, 14	47-14	11,43	7,79	3,64	10,64	9,68	6,24	3,44	8,52
P. Stradiņa, 15	47-15	12,75	9,21	3,54	12,87	5,42	1,97	3,45	2,76
P. Stradiņa, 17	47-17	8,22	4,63	3,59	6,46	4,27	0,64	3,63	0,88
P. Stradiņa, 19	47-19	4,89	0,78	4,11	1,09	4,12	0,12	4,00	0,16
P. Stradiņa, 21	47-21/1	18,07	12,66	5,41	12,98	14,97	10,44	4,53	10,71
P. Stradiņa, 21	47-21/2	18,66	14,85	3,81	16,61	16,2	12,16	4,04	13,6
Peldu, 5	19-5	4,63	1,66	2,97	4,65	3,98	1,60	2,38	4,47
Peldu, 8	19-8	6,29	4,21	2,08	15,23	5,51	3,67	1,84	13,26
Pērkoņu, 13	13-13	17,08	11,60	5,48	12,73	13,95	8,71	5,24	9,56
Pētera, 2	14-2	3,84	0,06	3,78	0,09	3,33	0,11	3,22	0,17
Pētera, 6	14-6	3,41	0,12	3,29	0,17	3,01	0,09	2,92	0,13
Pētera, 26	14-26	14,15	10,06	4,09	13,74	12,26	7,97	4,29	10,9
Pētera, 28	14-28	24,74	20,04	4,70	15,80	22,12	17,23	4,89	13,59
Pils, 25	18-25	3,29	0,52	2,77	2,45	2,76	0,13	2,63	0,6
Pils, 27	18-27	4,7	0,94	3,76	4,13	3,89	0,18	3,71	0,77
Pils, 31	18-31	10,62	8,79	1,83	23,49	8,82	7,34	1,48	19,61
Pils, 35	18-35	3,89	1,68	2,21	14,94	1,27	0,85	0,42	6,52
Pils, 54	18-54	1,81	1,54	0,27	15,80	1,59	1,30	0,29	13,28
Poruka, 13	15-13/1	24,28	16,84	7,44	18,49	20,71	14,70	6,01	16,14
Poruka, 13	15-13/2	9,82	7,70	2,12	16,90	8,41	6,60	1,81	14,49
Poruka, 14/1	13-14/1	1,17	1,17	0,00	71,94	0,44	0,44	0,00	27,06
Poruka, 14/2	13-14/2	0,49	0,49	0,00	30,13	0,22	0,22	0,00	13,53
Poruka, 14/3	13-14/3	0,19	0,19	0,00	11,68	0,13	0,13	0,00	8
Poruka, 14/4	13-14/4	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Puškina, 4	16-4	7,75	4,49	3,26	11,51	5,11	1,77	3,34	4,54
Rindas, 23	32-23	12,19	6,32	5,87	7,32	10,3	4,80	5,50	5,57
Rindas, 34	32-34	2,93	0,06	2,87	0,16	2,67	0,09	2,58	0,24
Rindas, 36	32-36	2,7	0,05	2,65	0,12	2,12	0,10	2,02	0,26
Rindas, 40	32-40	3,59	0,88	2,71	2,25	2,92	0,34	2,58	0,86
Rindas, 44	32-44	2,88	0,58	2,30	2,08	2,2	0,18	2,02	0,65
Rindas, 46	32-46	2,07	0,22	1,85	0,62	1,79	0,07	1,72	0,2
Rindas, 48	32-48	2,69	0,29	2,40	0,75	1,78	0,09	1,69	0,22
Rindas, 50	32-50	31,64	22,35	9,29	16,56	27,29	18,41	8,88	13,64
Saldus, 1	46-1	36,51	23,74	12,77	12,80	31,35	19,91	11,44	10,74
Saldus, 3	46-3	16,7	11,57	5,13	12,94	14,21	9,75	4,46	10,9
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	13,11	7,45	5,66	7,63	10,95	5,40	5,55	5,53
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	13,74	9,51	4,23	13,91	12,45	8,19	4,26	12

Periods		2019.gada maijā				2019.gada jūnijā			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par apkures 1m2
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	9,66	6,60	3,06	14,48	8,03	5,15	2,88	11,31
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	13,7	9,00	4,70	9,23	11,58	7,01	4,57	7,19
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	12,98	7,38	5,60	9,87	11,5	6,46	5,04	8,46
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	15,5	9,82	5,68	10,07	13,27	7,93	5,34	8,13
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	4,63	0,57	4,06	0,80	4,35	0,78	3,57	1,09
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	1,56	0,36	1,20	1,86	1,25	0,17	1,08	0,88
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	31,88	22,84	9,04	12,32	27,66	18,80	8,86	10,14
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	1,67	1,22	0,45	6,24	1,51	0,06	1,45	0,31
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	2,72	0,83	1,89	2,12	2,41	0,51	1,90	1,31
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	1,1	0,03	1,07	0,18	1,04	0,01	1,03	0,04
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	2,96	1,85	1,11	9,48	2,56	1,53	1,03	7,82
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	1,18	0,14	1,04	0,72	1,05	0,06	0,99	0,29
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	21,11	13,29	7,82	9,61	18,2	11,26	6,94	8,14
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	13,24	8,31	4,93	9,28	11,25	6,88	4,37	7,68
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	49,81	36,59	13,22	15,51	44,35	32,14	12,21	13,63
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	23,38	14,95	8,43	10,82	20,35	12,76	7,59	9,23
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	17,23	10,12	7,11	10,72	15,1	8,29	6,81	8,78
Saules, 2	21-2	1,05	0,37	0,68	2,30	0,87	0,31	0,56	1,89
Saules, 3	21-3	0,34	0,13	0,21	1,31	0,33	0,11	0,22	1,18
Saules, 7	21-7	22,74	17,08	5,66	18,42	20,31	14,93	5,38	16,11
Saules, 33	21-33	14,54	9,54	5,00	12,48	12,56	7,13	5,43	9,32
Saules, 35	21-35	6,26	2,28	3,98	3,18	5,7	1,33	4,37	1,86
Saules, 44	21-44	1,09	0,04	1,05	0,30	0,84	0,01	0,83	0,1
Saules, 56	21-56	9,08	5,65	3,43	14,47	7,99	4,41	3,58	11,3
Saules, 58	21-58	20,71	16,51	4,20	26,03	12,59	8,59	4,00	13,54
Saules, 106	21-106/1	12,28	8,63	3,65	14,73	10,61	7,34	3,27	12,53
Saules, 106	21-106/2	12,16	8,90	3,26	15,20	10,63	7,38	3,25	12,61
Saules, 106	21-106/3	12,74	8,35	4,39	14,26	12,38	5,62	6,76	9,6
Saules, 106	21-106/4	12,66	9,14	3,52	15,61	11,61	7,96	3,65	13,59
Saules, 106	21-106/5	13,36	9,29	4,07	15,87	9,6	6,06	3,54	10,36
Saules, 108	21-108/1	9,73	5,92	3,81	10,11	8	4,52	3,48	7,73
Saules, 108	21-108/2	11,9	7,39	4,51	12,62	10,51	5,53	4,98	9,44
Saules, 108	21-108/3	10,56	6,59	3,97	11,26	8,87	5,20	3,67	8,89
Saules, 110	21-110/1	11,98	7,78	4,20	13,29	10,23	6,42	3,81	10,98
Saules, 110	21-110/2	11,44	8,49	2,95	14,49	9,64	7,06	2,58	12,06
Saules, 112	21-112/1	13,33	9,89	3,44	16,90	9,63	6,77	2,86	11,57
Saules, 112	21-112/2	13,92	10,63	3,29	18,14	11,32	8,48	2,84	14,48
Saules, 114	21-114	12	8,57	3,43	14,64	10,09	6,87	3,22	11,74
Saules, 116	21-116	14,49	9,74	4,75	16,64	12,07	7,10	4,97	12,13
Siguldas, 12	33-11	17,12	11,95	5,17	9,67	16,02	11,23	4,79	9,08
Siguldas, 14	33-14	12,42	8,66	3,76	11,84	10,94	7,37	3,57	10,07
Siguldas, 16	33-16	19,13	14,29	4,84	15,69	16,41	11,99	4,42	13,17
Siguldas, 21	33-21	26,63	19,89	6,74	14,39	16,15	8,89	7,26	6,43
Siguldas, 22	33-22	21,02	14,71	6,31	16,15	17,94	11,94	6,00	13,12
Siguldas, 23	33-23	22,26	15,54	6,72	11,24	18,98	12,87	6,11	9,31
Siguldas, 25	33-25	24,26	17,94	6,32	12,98	19,43	12,62	6,81	9,13
Siguldas, 27	33-27	14,84	9,34	5,50	15,12	12,19	7,77	4,42	12,58
Siguldas, 29	33-29	13,53	7,43	6,10	13,06	11,47	5,83	5,64	10,24
Siguldas, 29	33-29	10,32	6,20	4,12	15,25	8,68	4,96	3,72	12,2
Siguldas, 12a	33-12	19,97	11,60	8,37	9,51	16,5	9,50	7,00	7,78
Talsu, 3	48-3	2,73	0,50	2,23	1,29	2,25	0,14	2,11	0,37
Talsu, 7	48-7	5,55	0,04	5,51	0,04	4,81	0,21	4,60	0,22
Talsu, 11	48-11	6,76	5,38	1,38	15,04	5,77	4,36	1,41	12,2
Talsu, 13	48-13	1,89	0,24	1,65	0,62	1,6	0,04	1,56	0,09
Talsu, 24	48-24	14,61	9,45	5,16	10,56	12,13	7,70	4,43	8,61
Talsu, 25	48-25	9,23	6,41	2,82	17,14	8	5,52	2,48	14,75
Talsu, 26	48-26	29,29	20,65	8,64	15,12	24,84	17,31	7,53	12,68
Talsu, 35	48-35	3,2	0,71	2,49	1,76	2,77	0,35	2,42	0,85
Talsu, 37	48-37	3,17	2,04	1,13	10,46	1,18	0,06	1,12	0,32
Talsu, 48	48-48	18,8	13,65	5,15	13,99	17,24	12,26	4,98	12,57
Talsu,50	48-50	10,75	8,83	1,92	13,57	9,15	7,43	1,72	22,86
Talsu, 56	48-56	16,85	12,35	4,50	18,08	14,65	10,52	4,13	15,4
Talsu, 58	48-58	45,37	33,67	11,70	12,94	38,52	27,57	10,95	10,6
Talsu, 60	48-60	26,74	19,07	7,67	15,85	21,47	14,08	7,39	11,7
Talsu, 62	48-62	25,49	19,76	5,73	19,60	22,7	17,47	5,23	17,33
Talsu, 64	48-64	23,25	16,52	6,73	12,70	19,93	14,02	5,91	10,77
Talsu, 66	48-66	21,84	16,35	5,49	12,57	18,22	13,23	4,99	10,17

Periods		2019.gada maijā				2019.gada jūnijā			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par apkures 1m2
Talsu, 68	48-68	22,84	18,00	4,84	13,66	15,62	10,84	4,78	8,23
Talsu, 82	48-82	2,85	0,00	2,85	0,00				
Tārgales, 15	35-15	1,81	0,04	1,77	0,16	1,61	0,04	1,57	0,15
Tārgales, 64	35-64	22,59	18,01	4,58	20,90	13,22	8,53	4,69	9,89
Tārgales, 65	35-65	2,78	0,38	2,40	0,99	2,47	0,83	1,64	2,13
Tārgales, 66	35-66	11,17	7,66	3,51	13,09	10,17	7,51	2,66	12,82
Tārgales, 67	35-67	3,01	0,80	2,21	2,05	2,52	0,42	2,10	1,08
Tārgales, 69	35-69	3	0,66	2,34	1,69	2,32	0,31	2,01	0,78
Tārgales, 72	35-72	24,53	16,82	7,71	18,47	12,19	7,91	4,28	8,69
Ugāles, 6	36-6	0,66	0,00	0,66	0,00				
Ugāles, 13	36-13	16,59	11,65	4,94	13,27	14,72	9,93	4,79	11,3
Ugāles, 13	36-13	17,26	11,38	5,88	12,96	14,9	9,68	5,22	11,02
Ugāles, 17	36-17	16,05	10,97	5,08	15,00	14,06	8,65	5,41	11,83
Ugāles, 19	36-19	22,9	15,05	7,85	13,42	19,49	12,58	6,91	11,21
Ugāles, 32	36-32	45,91	36,27	9,64	15,06	31,33	22,16	9,17	9,21
Usmas, 7	37-7	8,27	5,40	2,87	16,61	7,13	4,41	2,72	13,54
Usmas, 9	37-9	20,71	17,04	3,67	24,95	15,38	11,57	3,81	16,93
Usmas, 11	37-11	16,13	12,14	3,99	17,76	13,89	10,11	3,78	14,81
Usmas, 14	37-14	5,45	1,03	4,42	1,15	4,4	0,69	3,71	0,77
Usmas, 18	37-18	16,69	11,61	5,08	15,86	14,43	10,12	4,31	13,82
Usmas, 20	37-20	18,8	13,48	5,32	17,63	17,4	12,10	5,30	15,83