

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWH

Periods		2019.gada februārī				2019.gada martā			
Āra gaisa temperatūra, °C		1,9				2,6			
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aleksandra, 4	1-4	9,99	9,02	0,97	1,23	8,38	7,40	0,98	1,01
Aleksandra, 9	1-9	55,49	49,25	6,24	1,01	48,25	42,28	5,97	0,87
Aleksandra, 10	1-10	17,2	15,91	1,29	1,64	14,39	13,26	1,13	1,37
Aleksandra, 11	1-11	62,26	53,68	8,58	1,11	49,75	41,28	8,47	0,85
Aleksandra, 13	1-13	55,74	49,24	6,50	1,25	47,44	41,29	6,15	1,05
Aleksandra, 15	1-15	44,93	38,96	5,97	0,98	37,62	31,82	5,80	0,80
Aleksandra, 17	1-17	50,71	43,63	7,08	0,87	43,36	36,09	7,27	0,71
Balasta, 3	42-3	11,18	10,06	1,12	1,49	9,17	7,95	1,22	1,18
Balasta, 5	42-5	10,57	9,87	0,70	1,45	9,48	8,95	0,53	1,32
Bērzu, 53	3-53	43,51	36,49	7,02	0,67	44,42	37,33	7,09	0,69
Bērzu, 55	3-55	66,29	60,32	5,97	1,33	58,78	53,29	5,49	1,17
Biedrības, 1	2-1	17,31	15,57	1,74	1,31	14,7	13,14	1,56	1,11
Brīvības, 11	4-11	26,83	22,60	4,23	0,76	23,03	19,03	4,00	0,64
Brīvības, 17	4-17	53,41	48,65	4,76	1,41	43,65	39,13	4,52	1,13
Brīvības, 21	4-21/1	55,87	48,56	7,31	1,24	42,24	35,28	6,96	0,90
Brīvības, 21	4-21/2	45,17	38,04	7,13	0,97	34,49	27,99	6,50	0,71
Brīvības, 23	4-23	44,43	39,10	5,33	0,97	37,31	32,61	4,70	0,81
Brīvības, 25	4-25	70,3	61,78	8,52	0,91	59,55	51,07	8,48	0,75
Brīvības, 27	4-27	58,51	52,00	6,51	1,01	49,48	43,22	6,26	0,84
Brīvības, 29	4-29	37,56	34,06	3,50	0,88	29,7	26,23	3,47	0,68
Brīvības, 31	4-31	67,65	62,03	5,62	1,17	57,48	52,17	5,31	0,98
Brīvības, 32/34	4-32/1	25,34	20,87	4,47	0,67	21,06	16,94	4,12	0,54
Brīvības, 32/34	4-32/2	30,01	24,76	5,25	0,80	24,29	19,36	4,93	0,62
Brīvības, 33/35	4-33	35,38	32,30	3,08	1,14	30,22	27,31	2,91	0,96
Celtnieku, 2	30-2	75,00	67,57	7,43	1,31	63,22	56,26	6,96	1,09
Celtnieku, 3	30-3-1	47,72	42,51	5,21	1,20	40,81	35,53	5,28	1,00
Celtnieku, 3	30-3-2	71,93	63,13	8,80	1,21	59,6	51,83	7,77	0,99
Celtnieku, 4	30-4	65,31	54,75	10,56	1,06	55,45	44,72	10,73	0,86
Celtnieku, 5	30-5	43,68	37,76	5,92	0,98	36,78	31,44	5,34	0,82
Celtnieku, 6	30-6	75,64	64,74	10,90	0,99	64,48	53,46	11,02	0,82
Celtnieku, 8	30-8	74,41	66,06	8,35	1,25	60,84	53,24	7,60	1,01
Celtnieku, 10	30-10	118,65	109,72	8,93	1,61	100,91	93,02	7,89	1,36
Celtnieku 12/1	30-12/14	142,56	129,57	12,99	0,64	114,93	103,27	11,66	0,51
Celtnieku 12/2	apkures+								
Celtnieku 14	ūdens sk.								
Celtnieku, 16	30-16	95,02	85,84	9,18	1,28	80,28	72,46	7,82	1,08
Celtnieku, 18	30-18	89,18	80,87	8,31	1,18	74,7	67,61	7,09	0,97
Celtnieku, 34/36	30-34/1	57,55	52,46	5,09	1,34	49,22	44,42	4,80	1,13
Celtnieku, 34/36	30-34/2	76,56	66,04	10,52	1,25	64,74	54,62	10,12	1,03
Dzintaru, 26	43-26	102,32	93,76	8,56	1,35	86,28	78,51	7,77	1,13
Dzintaru, 28	43-28	75,58	70,03	5,55	1,52	65,32	59,89	5,43	1,30
Dzintaru, 30	43-30	66,72	59,16	7,56	1,29	51,85	44,74	7,11	0,96
Dzintaru, 34	43-34	135,65	122,64	13,01	1,33	108,22	95,71	12,51	1,03
Embūtes, 51	31-51	201,18	182,62	18,56	1,35	159,9	142,21	17,69	1,05
Embūtes, 53	31-53	103,71	93,31	10,40	1,38	88,81	78,77	10,04	1,16
Embūtes, 55	31-55	100,59	92,01	8,58	1,35	79,79	72,02	7,77	1,06
Fabrikas, 2a	38-2	56,39	46,76	9,63	1,06	47,44	38,57	8,87	0,86
Inženieru, 58	6-58	117,17	103,65	13,52	1,08	97,32	84,76	12,56	0,88
Inženieru, 71	6-71	41,05	36,34	4,71	1,08	32,17	27,85	4,32	0,82
Inženieru, 73	6-73	43,92	39,29	4,63	1,16	35,58	30,93	4,65	0,91
Inženieru, 75	6-75/1	46,98	41,96	5,02	1,22	39,56	34,55	5,01	1,01
Inženieru, 75	6-75/2	41,51	35,74	5,77	1,04	34,92	29,36	5,56	0,86
Inženieru, 75	6-75/3	47,33	42,82	4,51	1,26	39,13	34,95	4,18	1,03
Inženieru, 77	6-77/1	45,28	40,23	5,05	1,19	37,11	32,18	4,93	0,95
Inženieru, 77	6-77/2	40,06	35,07	4,99	1,02	33,49	28,73	4,76	0,84
Inženieru, 77	6-77/3	45,15	40,39	4,76	1,18	37,89	33,48	4,41	0,98
Inženieru, 79	6-79	39,67	34,63	5,04	0,99	33,41	29,09	4,32	0,86
Inženieru, 81	6-81/1	42,65	38,03	4,62	1,12	35,59	31,01	4,58	0,92
Inženieru, 81	6-81/2	42,7	37,97	4,73	1,12	35,99	31,60	4,39	0,93
Inženieru, 85	6-85/1	46,73	42,21	4,52	1,21	39,51	35,22	4,29	1,04
Inženieru, 85	6-85/2	46,92	41,76	5,16	1,24	39,46	35,05	4,41	1,04

Periods		2019.gada februārī				2019.gada martā			
Āra gaisa temperatūra, °C		1,9				2,6			
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Inženieru, 85	6-85/3	45,51	39,48	6,03	1,18	40,04	34,41	5,63	1,03
Inženieru, 85	6-85/4	43,87	38,36	5,51	1,14	36,98	31,76	5,22	0,94
Inženieru, 87	6-87	44,35	38,60	5,75	1,14	36,99	31,69	5,30	0,94
Inženieru, 89	6-89/1	45	40,37	4,63	1,19	37,27	32,99	4,28	0,97
Inženieru, 89	6-89/2	43,91	38,63	5,28	1,15	36,3	31,42	4,88	0,92
Inženieru, 91	6-91/1	47,4	43,57	3,83	1,30	40,33	36,08	4,25	1,08
Inženieru, 91	6-91/2	46,63	42,45	4,18	1,26	38,72	35,30	3,42	1,05
Inženieru, 93	6-93/1	45,1	41,27	3,83	1,22	37,93	34,33	3,60	1,01
Inženieru, 93	6-93/2	47,4	43,05	4,35	1,26	40,52	34,89	5,63	0,99
Inženieru, 93	6-93/3	50,52	46,58	3,94	1,38	42,92	36,71	6,21	1,09
Inženieru, 95	6-95/1	45,77	42,06	3,71	1,24	38,21	34,86	3,35	1,03
Inženieru, 95	6-95/2	45,64	39,38	6,26	1,17	38,28	33,10	5,18	0,98
Inženieru, 97	6-97/1	31,09	26,57	4,52	0,78	25,47	21,51	3,96	0,63
Inženieru, 97	6-97/2	29,09	24,19	4,90	0,72	24,62	20,14	4,48	0,60
Inženieru, 99	6-99/1	45,26	40,97	4,29	1,22	38,09	34,09	4,00	1,02
Inženieru, 99	6-99/2	49,68	45,39	4,29	1,35	34,56	30,15	4,41	0,90
Inženieru, 99	6-99/3	43,43	37,11	6,32	1,11	35,97	30,29	5,68	0,90
Inženieru, 99	6-99/4	44,67	40,03	4,64	1,20	36,32	32,20	4,12	0,97
Jūras, 1	7-1	52,4	47,06	5,34	1,17	43,91	39,02	4,89	0,97
Jūras, 3	7-3	40,37	34,00	6,37	0,68	33,41	27,67	5,74	0,55
Jūras, 4	7-4	88,31	77,81	10,50	1,09	73,17	63,89	9,28	0,90
Jūras, 10	7-10	45,82	40,48	5,34	1,03	37,37	32,67	4,70	0,83
Jūras, 17	7-17	14,27	12,68	1,59	1,14	12,06	10,63	1,43	0,95
Jūras, 51	7-51	37,15	34,06	3,09	1,03	31,71	28,64	3,07	0,86
Katoļu, 33	8-33	6,75	5,31	1,44	0,94	5,64	4,46	1,18	0,79
Katoļu, 34	8-34	91,48	82,03	9,45	1,16	79,26	70,85	8,41	1,00
Katoļu, 50	8-50	91,47	80,97	10,50	1,19	71,74	61,76	9,98	0,91
Katoļu, 52	8-52	75,76	68,05	7,71	1,50	62,17	55,04	7,13	1,21
Kuldīgas, 23	9-23	88,12	79,25	8,87	1,14	74,47	66,23	8,24	0,95
Kuldīgas, 59	9-59	9,77	9,77	0,00	1,13	7,49	7,49	0,00	0,86
Lidotāju, 13	44-13	96,33	85,89	10,44	1,22	82,5	72,18	10,32	1,03
Lidotāju, 15	44-15	66,49	60,05	6,44	1,29	55,89	49,86	6,03	1,07
Lidotāju, 17	44-17	88,01	78,09	9,92	1,12	74,47	65,02	9,45	0,93
Lidotāju, 18	44-18	104,92	93,55	11,37	1,36	88,18	77,04	11,14	1,12
Lidotāju, 19	44-19	52	47,59	4,41	1,37	43,62	39,91	3,71	1,15
Lidotāju, 20	44-20	63,71	56,00	7,71	1,22	53,65	46,86	6,79	1,02
Lidotāju, 21	44-21	48,9	43,56	5,34	1,36	41,61	36,91	4,70	1,15
Lidotāju, 22	44-22	77,15	68,74	8,41	1,50	62,54	55,64	6,90	1,22
Lidotāju, 24	44-24	37,12	31,38	5,74	0,92	30,28	25,00	5,28	0,73
Lidotāju, 26	44-26	48,81	44,05	4,76	1,26	38,36	34,13	4,23	0,98
Lielā dzirnavu, 15	12-15	5,52	4,77	0,75	1,12	4,59	3,69	0,90	0,87
Lielā dzirnavu, 17	12-17	12,42	11,38	1,04	1,66	10,19	9,26	0,93	1,35
Lielā dzirnavu, 19	12-19	12,27	11,11	1,16	1,32	10,46	9,36	1,10	1,11
Lielais prospekts, 11	10-11	54,93	47,51	7,42	0,89	46,9	39,82	7,08	0,76
Lielais prospekts, 13	10-13	39,29	32,99	6,30	0,83	33,45	27,45	6,00	0,69
Lielais prospekts, 15	10-15	40,89	36,36	4,53	0,92	34,51	29,68	4,83	0,75
Lielais prospekts, 16	10-16	75,58	64,50	11,08	0,94	63,22	53,59	9,63	0,78
Lielais prospekts, 17	10-17	43,42	38,52	4,90	1,00	36,3	30,71	5,59	0,79
Lielais prospekts, 18	10-18	106,15	95,94	10,21	1,38	90,21	80,64	9,57	1,16
Lielais prospekts, 19	10-19/1	59,37	52,11	7,26	1,01	50,64	43,48	7,16	0,84
Lielais prospekts, 19	10-19/2	36,75	31,47	5,28	0,82	31,23	26,58	4,65	0,70
Lielais prospekts, 20	10-20	39,79	31,95	7,84	0,63	35,16	28,29	6,87	0,56
Lielais prospekts, 21	10-21	37,74	31,39	6,35	0,82	30,28	24,46	5,82	0,64
Lielais prospekts, 22	10-22	45,31	37,66	7,65	0,75	37,16	30,14	7,02	0,60
Lielais prospekts, 23	10-23	35,88	28,51	7,37	0,71	30,15	22,84	7,31	0,57
Lielais prospekts, 24	10-24	49,53	41,35	8,18	0,81	42,51	34,62	7,89	0,68
Lielais prospekts, 25	10-25	30,03	23,07	6,96	0,75	25,92	20,00	5,92	0,65
Lielais prospekts, 26	10-26	66,86	57,35	9,51	1,12	58,15	49,68	8,47	0,97
Lielais prospekts, 27	10-27	28,55	23,91	4,64	0,76	24,29	19,94	4,35	0,64
Lielais prospekts, 29	10-29	26,61	22,90	3,71	0,74	21,8	17,91	3,89	0,58
Lielais prospekts, 30	10-30	55,22	49,30	5,92	1,25	46,33	41,11	5,22	1,06
Lielais prospekts, 32	10-32	52,9	45,36	7,54	1,15	44,65	37,66	6,99	0,94
Lielais prospekts, 34	10-34	51,1	44,72	6,38	1,11	42,71	36,79	5,92	0,91
Lielais prospekts, 35	10-35	26,21	22,95	3,26	0,79	23,01	20,26	2,75	0,69
Lielais prospekts, 36	10-36	24	21,91	2,09	1,34	20,34	18,19	2,15	1,12
Lielais prospekts, 37	10-37	54,13	48,68	5,45	1,24	45,71	40,66	5,05	1,04
Lielais prospekts, 38	10-38	16,92	14,25	2,67	0,85	14,43	11,99	2,44	0,72

Periods		2019.gada februārī				2019.gada martā			
Āra gaisa temperatūra, °C		1,9				2,6			
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Lielais prospekts, 39	10-39	17,52	14,56	2,96	0,87	13,98	11,30	2,68	0,68
Lielais prospekts, 40	10-40	17,64	14,39	3,25	0,84	15,14	11,72	3,42	0,71
Lielais prospekts, 41	10-41	28,01	25,27	2,74	1,54	23,67	21,35	2,32	1,30
Lielais prospekts, 42	10-42	17,94	16,26	1,68	0,99	15,58	13,61	1,97	0,83
Lielais prospekts, 44	10-44	15,06	12,97	2,09	0,79	13,22	11,19	2,03	0,68
Lielais prospekts, 46	10-46	15,8	12,57	3,23	0,75	13,51	10,67	2,84	0,64
Lielais prospekts, 49	10-49	27,21	23,50	3,71	0,86	23,04	17,65	5,39	0,65
Lielais prospekts, 51	10-51	35,85	31,84	4,01	1,23	29,82	26,53	3,29	1,03
Lielais prospekts, 53	10-53	16,52	15,50	1,02	1,60	14,06	12,86	1,20	1,33
Lielais prospekts, 54	10-54	27,66	27,66	0,00	1,20	22,81	22,81	0,00	0,99
Lielais prospekts, 55	10-55	9,95	9,08	0,87	1,39	8,38	7,57	0,81	1,16
Lielais prospekts, 57	10-57	11,05	9,44	1,61	1,01	9,83	8,44	1,39	0,90
Lielais prospekts, 58	10-58	9,37	8,99	0,38	1,72	7,9	7,57	0,33	1,45
Lielais prospekts, 59	10-59	10,45	9,33	1,12	1,39	8,78	7,85	0,93	1,17
Lielais prospekts, 67	10-67	90,91	80,53	10,38	1,16	75,26	65,14	10,12	0,94
Lielais prospekts, 68	10-68	68,89	60,77	8,12	1,19	56,21	48,42	7,79	0,94
Lielais prospekts, 68	10-68	58,9	52,40	6,50	1,17	47,53	41,91	5,62	0,94
Lielais prospekts, 70	10-70	45,67	40,91	4,76	1,22	38,33	34,50	3,83	1,03
Lielais prospekts, 73	10-73	12,26	8,55	3,71	0,90	10,46	9,07	1,39	0,96
Lielais prospekts, 58a	10-58a	13,37	12,14	1,23	1,43	10,98	9,93	1,05	1,17
Ozolu, 2	45-2	63,43	55,95	7,48	1,22	53,77	46,93	6,84	1,02
Ozolu, 4	45-4	69,5	62,42	7,08	1,36	59,55	52,53	7,02	1,14
P. Stradiņa, 3	47-3	38,57	32,94	5,63	1,07	31,66	24,41	7,25	0,79
P. Stradiņa, 4	47-4	53,11	49,11	4,00	1,44	45,32	41,57	3,75	1,22
P. Stradiņa, 5	47-5	41,89	38,00	3,89	1,22	35,57	32,09	3,48	1,03
P. Stradiņa, 6	47-6	19,99	17,84	2,15	1,49	16,74	14,59	2,15	1,22
P. Stradiņa, 8	47-8	55,98	49,34	6,64	1,27	48,09	41,07	7,02	1,05
P. Stradiņa, 9	47-9	57,59	53,30	4,29	1,37	45,35	40,94	4,41	1,05
P. Stradiņa, 11	47-11	46,09	40,99	5,10	1,32	37,76	32,71	5,05	1,05
P. Stradiņa, 13	47-13	45,47	41,24	4,23	1,33	37,78	33,60	4,18	1,09
P. Stradiņa, 14	47-14	50,83	46,25	4,58	1,34	42,77	38,48	4,29	1,12
P. Stradiņa, 15	47-15	43,97	39,50	4,47	1,26	37,24	33,10	4,14	1,05
P. Stradiņa, 17	47-17	42,55	38,11	4,44	1,22	35,58	31,37	4,21	1,00
P. Stradiņa, 19	47-19	42,18	37,58	4,60	1,17	36,79	31,86	4,93	1,02
P. Stradiņa, 21	47-21/1	73,08	64,46	8,62	1,39	60,87	54,61	6,26	1,18
P. Stradiņa, 21	47-21/2	61,31	54,18	7,13	1,17	51,77	44,35	7,42	0,93
Peldu, 5	19-5	29,01	25,35	3,66	0,90	23,89	20,45	3,44	0,73
Peldu, 8	19-8	27,24	24,71	2,53	1,61	23,19	20,60	2,59	1,34
Pērkoņu, 13	13-13	63,61	56,69	6,92	1,09	52,25	45,69	6,56	0,88
Pētera, 2	14-2	28,39	23,63	4,76	0,76	22,97	18,43	4,54	0,59
Pētera, 6	14-6	26,33	21,92	4,41	0,71	22,19	18,01	4,18	0,60
Pētera, 26	14-26	52,16	46,28	5,88	1,15	43,66	38,50	5,16	0,96
Pētera, 28	14-28	80,16	73,32	6,84	1,31	64,78	57,59	7,19	1,03
Pils, 25	18-25	22,46	19,13	3,33	1,16	19,16	15,85	3,31	0,96
Pils, 27	18-27	30,09	25,83	4,26	1,30	25,71	21,59	4,12	1,09
Pils, 31	18-31	53,55	51,33	2,22	1,38	44,1	42,26	1,84	1,13
Pils, 35	18-35	14,66	11,43	3,23	0,91	12,4	9,66	2,74	0,77
Pils, 54	18-54	10,79	10,48	0,31	1,14	8,99	8,67	0,32	0,94
Poruka, 13	15-13/1	72,5	62,52	9,98	1,24	64,39	54,30	10,09	1,08
Poruka, 13	15-13/2	41,32	38,71	2,61	1,52	33,72	31,25	2,47	1,23
Poruka, 14/1	13-14/1	3,63	3,63	0,00	1,27	3,04	3,04	0,00	1,06
Poruka, 14/2	13-14/2	3,21	3,21	0,00	1,13	2,5	2,50	0,00	0,88
Poruka, 14/3	13-14/3	2,11	2,11	0,00	0,57	1,56	1,56	0,00	0,42
Poruka, 14/4	13-14/4	1,32	1,32	0,00	0,46	1,81	1,81	0,00	0,63
Puškina, 4	16-4	36,82	33,48	3,34	0,99	33,98	30,44	3,54	0,90
Rindas, 23	32-23	66,64	58,93	7,71	1,28	58,45	51,55	6,90	1,12
Rindas, 34	32-34	23,18	20,05	3,13	1,23	19,11	15,98	3,13	0,94
Rindas, 36	32-36	26,418	22,93	3,49	1,41	22,48	19,36	3,12	1,19
Rindas, 40	32-40	25,71	22,46	3,25	1,35	22,11	18,92	3,19	1,14
Rindas, 44	32-44	27,17	23,85	3,32	1,39	22,91	19,60	3,31	1,18
Rindas, 46	32-46	21,84	19,52	2,32	1,18	18,52	16,20	2,32	0,98
Rindas, 48	32-48	27,26	24,07	3,19	1,43	20,85	17,37	3,48	0,99
Rindas, 50	32-50	89,64	77,28	12,36	0,98	76,54	65,05	11,49	0,83
Saldus, 1	46-1	134,47	119,51	14,96	1,28	114,1	100,47	13,63	1,07
Saldus, 3	46-3	68,01	61,75	6,26	1,36	57,38	52,04	5,34	1,15
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	62,21	54,93	7,28	1,14	51,94	44,96	6,98	0,93
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	38,15	33,25	4,90	0,89	33,03	27,96	5,07	0,74

Periods		2019.gada februārī				2019.gada martā			
Āra gaisa temperatūra, °C		1,9				2,6			
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	26,49	21,78	4,71	0,83	22,4	18,24	4,16	0,67
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	61,33	55,01	6,32	1,12	52,2	45,85	6,35	0,93
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	47,16	41,24	5,92	0,89	39,45	32,94	6,51	0,71
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	57,12	49,54	7,58	1,04	48,7	41,68	7,02	0,87
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	45,35	40,48	4,87	1,28	38,46	34,05	4,41	1,08
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	15,48	14,10	1,38	1,43	13,06	11,90	1,16	1,21
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	97,72	85,48	12,24	0,93	83,22	73,84	9,38	0,80
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	9,33	7,56	1,77	0,77	7,93	6,46	1,47	0,66
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	25,97	23,36	2,61	1,43	21,61	19,23	2,38	1,18
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	16,02	14,80	1,22	1,36	13,74	12,58	1,16	1,26
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	20,24	18,95	1,29	1,55	15,36	14,12	1,24	1,16
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	15,12	13,84	1,28	1,40	12,88	11,72	1,16	1,18
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	95,28	85,25	10,03	1,21	80,75	71,76	8,99	1,02
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	61,08	55,11	5,97	1,20	51,73	46,05	5,68	1,00
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	148,06	132,22	15,84	0,93	124,14	108,92	15,22	0,77
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	72,18	61,68	10,50	0,88	61,08	51,22	9,86	0,73
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	65,57	56,50	9,07	0,84	52,01	43,16	8,85	0,64
Saules, 2	21-2	10,99	10,32	0,67	1,34	8,96	8,26	0,70	1,08
Saules, 3	21-3	7,5	7,20	0,30	1,71	6,27	5,98	0,29	1,42
Saules, 7	21-7	77,88	70,15	7,73	1,14	64,73	58,00	6,73	0,94
Saules, 33	21-33	71,21	64,82	6,39	1,42	59,11	52,92	6,19	1,16
Saules, 35	21-35	33,56	27,99	5,57	0,91	28,53	23,72	4,81	0,77
Saules, 44	21-44	12,43	10,77	1,66	1,31	10,1	8,73	1,37	1,06
Saules, 56	21-56	27,45	23,22	4,23	1,10	23,22	19,22	4,00	0,91
Saules, 58	21-58	63,61	58,86	4,75	1,59	54,76	49,83	4,93	1,34
Saules, 106	21-106/1	43,32	38,30	5,02	1,13	36,15	31,80	4,35	0,94
Saules, 106	21-106/2	51,63	43,69	7,94	1,29	42,31	38,31	4,00	1,13
Saules, 106	21-106/3	41,32	35,87	5,45	1,07	38,44	33,34	5,10	0,96
Saules, 106	21-106/4	43,38	38,45	4,93	1,13	35,79	31,44	4,35	0,92
Saules, 106	21-106/5	42,03	36,75	5,28	1,08	39,62	34,57	5,05	1,02
Saules, 108	21-108/1	44,31	39,26	5,05	1,15	36,97	32,25	4,72	0,95
Saules, 108	21-108/2	45,53	39,38	6,15	1,15	38,87	33,42	5,45	0,97
Saules, 108	21-108/3	49,69	44,93	4,76	1,31	42,42	38,01	4,41	1,11
Saules, 110	21-110/1	45,71	40,55	5,16	1,21	38,32	32,98	5,34	0,98
Saules, 110	21-110/2	44,71	40,36	4,35	1,20	37,32	33,81	3,51	1,01
Saules, 112	21-112/1	44,25	40,31	3,94	1,20	36,64	32,70	3,94	0,97
Saules, 112	21-112/2	47,79	43,57	4,22	1,29	40,38	36,21	4,17	1,07
Saules, 114	21-114	44,32	38,89	5,43	1,16	35	30,77	4,23	0,92
Saules, 116	21-116	52,64	46,61	6,03	1,37	43,4	38,12	5,28	1,12
Siguldas, 12	33-11	59,11	52,44	6,67	1,07	50,18	43,28	6,90	0,87
Siguldas, 14	33-14	48,4	43,59	4,81	1,15	41,66	37,08	4,58	0,98
Siguldas, 16	33-16	65,45	59,25	6,20	1,13	57,51	51,42	6,09	0,98
Siguldas, 21	33-21	89,32	80,59	8,73	1,16	76,24	68,38	7,86	0,98
Siguldas, 22	33-22	68,51	59,72	8,79	1,14	52,99	44,64	8,35	0,85
Siguldas, 23	33-23	94,82	85,10	9,72	1,23	77,2	67,07	10,13	0,96
Siguldas, 25	33-25	95,42	83,76	11,66	1,21	76,87	67,66	9,21	0,97
Siguldas, 27	33-27	47,79	41,93	5,86	1,09	41,69	35,25	6,44	0,92
Siguldas, 29	33-29	47,07	40,35	6,72	1,03	39,95	33,36	6,59	0,85
Siguldas, 29	33-29	35,1	25,18	9,92	0,94	30,18	25,02	5,16	0,94
Siguldas, 12a	33-12	74,14	62,94	11,20	1,00	63,26	53,29	9,97	0,85
Talsu, 3	48-3	27,26	24,12	3,14	1,45	23,09	20,74	2,35	1,25
Talsu, 7	48-7	46,41	39,51	6,90	1,02	39,72	32,93	6,79	0,85
Talsu, 11	48-11	34,23	32,47	1,76	2,08	28,57	27,02	1,55	1,73
Talsu, 13	48-13	29,56	27,29	2,27	1,65	25,34	23,02	2,32	1,40
Talsu, 24	48-24	64,46	57,85	6,61	1,27	54,86	47,39	7,47	1,04
Talsu, 25	48-25	33,43	30,18	3,25	1,22	27,66	24,06	3,60	0,98
Talsu, 26	48-26	106,22	95,90	10,32	1,36	92,52	82,77	9,75	1,17
Talsu, 35	48-35	41,35	38,44	2,91	1,27	35,13	32,31	2,82	1,07
Talsu, 37	48-37	8,05	6,58	1,47	0,68	6,66	5,53	1,13	0,57
Talsu, 48	48-48	58,12	51,30	6,82	0,95	50,07	43,67	6,40	0,81
Talsu,50	48-50	59,34	56,80	2,54	1,00	50,45	48,21	2,24	0,85
Talsu, 56	48-56	44,64	39,41	5,23	0,99	38,63	32,80	5,83	0,83
Talsu, 58	48-58	169,18	153,52	15,66	1,39	134,77	120,56	14,21	1,08
Talsu, 60	48-60	80,77	72,38	8,39	1,09	68,31	59,12	9,19	0,88
Talsu, 62	48-62	78,56	71,48	7,08	1,11	66,74	59,41	7,33	0,92
Talsu, 64	48-64	71,75	63,92	7,83	1,17	60,85	53,25	7,60	0,95
Talsu, 66	48-66	85,48	78,87	6,61	1,48	72,82	66,09	6,73	1,24

Periods		2019.gada februārī				2019.gada martā			
Āra gaisa temperatūra, °C		1,9				2,6			
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Talsu, 68	48-68	76,9	70,47	6,43	1,29	65,62	59,73	5,89	1,10
Talsu, 82	48-82	13,66	13,66	0,00	1,41	10,28	10,28	0,00	1,06
Tārgales, 15	35-15	27,83	24,97	2,86	1,02	22,88	20,97	1,91	0,86
Tārgales, 64	35-64	65,17	59,18	5,99	1,29	56,34	51,82	4,52	1,13
Tārgales, 65	35-65	27,38	24,64	2,74	1,54	20,43	17,76	2,67	1,11
Tārgales, 66	35-66	42,97	38,75	4,22	1,31	36,56	32,96	3,60	1,12
Tārgales, 67	35-67	24,06	21,06	3,00	1,33	18,81	16,03	2,78	1,01
Tārgales, 69	35-69	28,94	25,63	3,31	1,63	23,7	20,86	2,84	1,32
Tārgales, 72	35-72	77,98	67,31	10,67	1,34	64,79	55,45	9,34	1,10
Ugāles, 6	36-6	7,1	7,10	0,00	1,53	5,63	5,63	0,00	1,22
Ugāles, 13	36-13	60,19	53,29	6,90	1,00	50,59	43,92	6,67	0,82
Ugāles, 13	36-13	55,44	47,61	7,83	0,90	46,37	39,30	7,07	0,72
Ugāles, 17	36-17	55,18	48,63	6,55	1,23	47,38	41,41	5,97	1,05
Ugāles, 19	36-19	94,67	85,39	9,28	1,28	78,71	69,78	8,93	1,05
Ugāles, 32	36-32	114,39	102,56	11,83	1,07	99,98	89,37	10,61	0,93
Usmas, 7	37-7	30,54	26,83	3,71	1,05	25,62	21,80	3,82	0,85
Usmas, 9	37-9	53,29	48,07	5,22	1,22	43,73	39,21	4,52	1,00
Usmas, 11	37-11	47,15	42,05	5,10	1,08	40,85	35,92	4,93	0,92
Usmas, 14	37-14	49,78	43,57	6,21	1,10	50,36	44,39	5,97	1,13
Usmas, 18	37-18	59,63	53,88	5,75	1,30	51,89	45,92	5,97	1,13
Usmas, 20	37-20	62,15	54,67	7,48	1,08	53,22	45,94	7,28	0,91