

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWH

Periods		2019.gada septembrī				2019.gada oktobrī			
Āra gaisa temperatūra, °C						9,9			
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aleksandra, 4	1-4	1,7	1,08	0,62	11,07	4,16	3,66	0,50	0,50
Aleksandra, 9	1-9	13,49	9,26	4,23	9,49	23,25	17,74	5,51	0,36
Aleksandra, 10	1-10	0,8	0,01	0,79	0,04	7,83	6,92	0,91	0,71
Aleksandra, 11	1-11	16,43	9,24	7,19	9,46	31,51	22,89	8,62	0,48
Aleksandra, 13	1-13	4,06	0,10	3,96	0,11	23,97	17,66	6,31	0,45
Aleksandra, 15	1-15	5,1	0,85	4,25	0,95	21,46	15,68	5,78	0,39
Aleksandra, 17	1-17	6,3	0,73	5,57	0,66	25,56	17,89	7,67	0,37
Balasta, 3	42-3	1,01	0,02	0,99	0,18	8,31	6,18	2,13	1,06
Balasta, 5	42-5	0,62	0,07	0,55	0,50	4,44	3,83	0,61	0,56
Bērzu, 53	3-53	13,67	8,71	4,96	8,93	28,63	22,69	5,94	0,42
Bērzu, 55	3-55	12,16	8,16	4,00	8,37	31,64	26,75	4,89	0,60
Biedrības, 1	2-1	2,02	0,95	1,07	4,87	6,51	4,83	1,68	0,41
Brīvības, 11	4-11	3,62	0,27	3,35	0,36	14,34	9,38	4,96	0,31
Brīvības, 17	4-17	12,29	8,44	3,85	11,52	25,78	21,15	4,63	0,61
Brīvības, 21	4-21/1	7,21	2,28	4,93	2,54	23,58	17,01	6,57	0,43
Brīvības, 21	4-21/2	5,41	0,23	5,18	0,27	20,18	12,34	7,84	0,34
Brīvības, 23	4-23	14	10,00	4,00	13,66	23,16	18,20	4,96	0,45
Brīvības, 25	4-25	21,34	14,62	6,72	11,98	37,22	27,41	9,81	0,41
Brīvības, 27	4-27	15,14	10,14	5,00	13,27	33,02	26,79	6,23	0,52
Brīvības, 29	4-29	9,83	7,21	2,62	14,78	18,4	14,94	3,46	0,38
Brīvības, 31	4-31	16,77	12,22	4,55	15,65	35,2	29,27	5,93	0,55
Brīvības, 32/34	4-32/1	4,14	0,50	3,64	0,71	12,5	8,25	4,25	0,26
Brīvības, 32/34	4-32/2	4,2	0,15	4,05	0,21	13,93	8,76	5,17	0,28
Brīvības, 33/35	4-33	50,78	8,69	42,09	14,45	18,34	14,04	4,30	0,50
Celtnieku, 2	30-2	24,99	19,22	5,77	21,10	36,78	30,04	6,74	0,58
Celtnieku, 3	30-3-1	14,04	9,90	4,14	15,61	28,99	23,02	5,97	0,65
Celtnieku, 3	30-3-2	22,16	15,20	6,96	16,70	39,15	29,10	10,05	0,56
Celtnieku, 4	30-4	17,25	10,44	6,82	12,84	36,56	28,03	8,53	0,54
Celtnieku, 5	30-5	17,38	13,20	4,18	19,32	26,68	21,34	5,34	0,55
Celtnieku, 6	30-6	21,51	13,66	7,85	12,17	43,64	33,90	9,74	0,52
Celtnieku, 8	30-8	19,63	13,10	6,53	13,42	44,39	37,02	7,37	0,70
Celtnieku, 10	30-10	25,23	18,18	7,05	15,52	59,46	51,40	8,06	0,75
Celtnieku 12/1	30-12/14	36,74	28,28	8,46	16,11	80,6	69,17	11,43	0,34
Celtnieku 12/2	apkures+								
Celtnieku 14	ūdens sk.								
Celtnieku, 16	30-16	28,31	22,70	5,61	19,39	44,2	37,34	6,86	0,56
Celtnieku, 18	30-18	21,7	14,34	7,36	12,24	51,34	42,11	9,23	0,63
Celtnieku, 34/36	30-34/1	13,91	10,13	3,78	14,48	32,36	27,74	4,62	0,71
Celtnieku, 34/36	30-34/2	19,95	11,99	7,96	13,17	45,3	36,19	9,11	0,68
Dzintaru, 26	43-26	20,31	14,27	6,04	10,33	51,6	43,82	7,78	0,63
Dzintaru, 28	43-28	16,39	12,37	4,02	13,82	42,74	37,85	4,89	0,82
Dzintaru, 30	43-30	16,95	11,41	5,54	12,76	35,57	27,60	7,97	0,62
Dzintaru, 34	43-34	33,3	23,32	9,98	12,47	55,33	43,38	11,95	0,47
Embūtes, 51	31-51	64,67	48,78	15,89	20,83	107,57	91,13	16,44	0,67
Embūtes, 53	31-53	24,63	17,16	7,47	14,65	55,05	44,70	10,35	0,67
Embūtes, 55	31-55	29,57	22,85	6,72	19,51	54,63	46,28	8,35	0,68
Fabrikas, 2a	38-2	16,89	9,18	7,71	7,84	25,6	14,23	11,37	0,42
Inženieru, 58	6-58	31,63	20,87	10,76	13,36	65,02	50,94	14,08	0,54
Inženieru, 71	6-71	9,85	6,18	3,67	10,55	22,94	18,65	4,29	0,55
Inženieru, 73	6-73	11,27	7,12	4,15	12,16	27,67	23,21	4,46	0,68
Inženieru, 75	6-75/1	9,95	6,09	3,86	5,20	23,68	18,90	4,78	0,55
Inženieru, 75	6-75/2	10,58	6,23	4,35	10,64	23,71	17,48	6,23	0,53
Inženieru, 75	6-75/3	10	5,60	4,40	9,55	21,68	17,63	4,05	0,52
Inženieru, 77	6-77/1	10,91	7,80	3,11	13,70	22,55	17,49	5,06	0,54
Inženieru, 77	6-77/2	10,39	7,19	3,20	12,29	21,96	17,89	4,07	0,52
Inženieru, 77	6-77/3	10,44	7,40	3,04	12,63	23,76	20,10	3,66	0,59
Inženieru, 79	6-79	9,18	6,31	2,87	10,48	23,56	19,44	4,12	0,59
Inženieru, 81	6-81/1	10,6	7,00	3,60	11,95	20,97	16,44	4,53	0,49
Inženieru, 81	6-81/2	10,44	7,09	3,35	11,78	21,17	15,42	5,75	0,46
Inženieru, 85	6-85/1	10,18	6,53	3,65	11,16	22,17	17,78	4,39	0,54
Inženieru, 85	6-85/2	9,47	6,88	2,59	12,10	20,94	16,68	4,26	0,51

Periods		2019.gada septembrī				2019.gada oktobrī			
Āra gaisa temperatūra, °C						9,9			
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Inženieru, 85	6-85/3	11,32	6,53	4,79	11,14	24,24	18,79	5,45	0,56
Inženieru, 85	6-85/4	11,76	7,48	4,28	12,78	23,13	17,91	5,22	0,54
Inženieru, 87	6-87	10,35	6,36	3,99	10,86	20,65	15,59	5,06	0,46
Inženieru, 89	6-89/1	11,05	7,79	3,26	13,32	24,96	19,90	5,06	0,60
Inženieru, 89	6-89/2	11,69	7,72	3,97	13,18	24,63	19,68	4,95	0,58
Inženieru, 91	6-91/1	10,74	7,76	2,98	13,25	27,48	22,57	4,91	0,71
Inženieru, 91	6-91/2	10,55	7,19	3,36	4,50	25	20,42	4,58	0,63
Inženieru, 93	6-93/1	13,11	10,79	2,32	18,42	23,82	20,75	3,07	0,61
Inženieru, 93	6-93/2	10,77	7,83	2,94	13,37	20,69	16,00	4,69	0,48
Inženieru, 93	6-93/3	10,62	7,42	3,20	12,68	22,99	17,25	5,74	0,56
Inženieru, 95	6-95/1	11,14	7,80	3,34	13,33	23,94	19,47	4,47	0,59
Inženieru, 95	6-95/2	12,15	7,45	4,70	12,39	25,23	18,71	6,52	0,57
Inženieru, 97	6-97/1	11,36	7,98	3,38	13,26	15,56	11,01	4,55	0,33
Inženieru, 97	6-97/2	10,93	7,05	3,88	12,04	15,4	10,88	4,52	0,32
Inženieru, 99	6-99/1	10,75	7,75	3,00	13,24	24,33	20,21	4,12	0,60
Inženieru, 99	6-99/2	9,85	7,03	2,82	12,00	21,44	17,33	4,11	0,51
Inženieru, 99	6-99/3	10,84	6,83	4,01	11,66	24	17,94	6,06	0,55
Inženieru, 99	6-99/4	11,18	7,71	3,47	13,17	24,37	19,73	4,64	0,59
Jūras, 1	7-1	5,72	1,30	4,42	1,42	24,36	18,88	5,48	0,47
Jūras, 3	7-3	5,53	0,38	5,15	0,34	19,75	12,98	6,77	0,26
Jūras, 4	7-4	19,71	11,30	8,41	7,72	44,82	34,77	10,05	0,50
Jūras, 10	7-10	5,37	1,19	4,18	1,62	13,34	6,36	6,98	0,21
Jūras, 17	7-17	1,46	0,11	1,35	0,59	7,22	4,93	2,29	0,50
Jūras, 51	7-51	7,32	5,24	2,08	14,02	22,56	19,95	2,61	0,60
Katoļu, 33	8-33	1,52	0,56	0,96	5,72	4,21	3,10	1,11	0,55
Katoļu, 34	8-34	22,68	16,61	6,07	12,02	45,7	37,03	8,67	0,52
Katoļu, 50	8-50	16,5	7,15	9,35	5,17	44,96	33,05	11,91	0,52
Katoļu, 52	8-52	11,87	7,19	4,68	8,04	31,24	23,57	7,67	0,54
Kuldīgas, 23	9-23	22,81	16,38	6,43	13,80	45,99	30,29	15,70	0,54
Kuldīgas, 59	9-59	0,27	0,27	0,00	1,44	4,47	3,67	0,80	0,51
Lidotāju, 13	44-13	20,5	12,86	7,64	9,31	48,65	38,75	9,90	0,55
Lidotāju, 15	44-15	13,33	8,49	4,84	9,49	34,28	28,19	6,09	0,61
Lidotāju, 17	44-17	20,23	12,11	8,12	8,87	46,35	35,58	10,77	0,51
Lidotāju, 18	44-18	20,33	11,27	9,06	8,15	52,61	41,06	11,55	0,60
Lidotāju, 19	44-19	9,96	6,33	3,63	9,05	25,38	19,50	5,88	0,59
Lidotāju, 20	44-20	14,08	8,90	5,18	9,95	32,46	25,62	6,84	0,56
Lidotāju, 21	44-21	11,7	8,07	3,63	13,06	26,13	18,32	7,81	0,67
Lidotāju, 22	44-22	15,1	8,33	6,77	9,32	36,86	30,02	6,84	0,66
Lidotāju, 24	44-24	10,72	6,47	4,25	10,20	17,63	9,93	7,70	0,37
Lidotāju, 26	44-26	9,7	5,47	4,23	8,62	21,42	13,40	8,02	0,49
Lielā dzimavu, 15	12-15	1,65	1,07	0,58	10,98	2,74	1,74	1,00	0,41
Lielā dzimavu, 17	12-17	1,54	0,60	0,94	3,68	5,89	4,90	0,99	0,71
Lielā dzimavu, 19	12-19	1,62	0,62	1,00	3,18	5,13	3,27	1,86	0,43
Lielais prospekts, 11	10-11	19,6	14,72	4,88	16,16	30,56	23,94	6,62	0,45
Lielais prospekts, 13	10-13	12,29	7,42	4,87	10,85	20,85	14,50	6,35	0,35
Lielais prospekts, 15	10-15	11,79	8,42	3,37	12,04	21,18	16,20	4,98	0,43
Lielais prospekts, 16	10-16	20,85	13,45	7,40	9,73	38,78	28,51	10,27	0,42
Lielais prospekts, 17	10-17	14,07	9,87	4,20	14,45	22,77	16,90	5,87	0,44
Lielais prospekts, 18	10-18	20,1	12,93	7,17	9,46	49,19	38,19	11,00	0,57
Lielais prospekts, 19	10-19/1	16,1	10,71	5,39	11,76	26,6	19,68	6,92	0,38
Lielais prospekts, 19	10-19/2	11,81	7,91	3,90	12,79	19,06	14,76	4,30	0,39
Lielais prospekts, 20	10-20	5,95	0,25	5,70	0,22	18,63	11,37	7,26	0,23
Lielais prospekts, 21	10-21	10,29	6,55	3,74	13,43	19,08	14,06	5,02	0,37
Lielais prospekts, 22	10-22	8,9	3,25	5,65	2,86	19,5	11,82	7,68	0,24
Lielais prospekts, 23	10-23	4,83	0,06	4,77	0,07	16,59	10,49	6,10	0,26
Lielais prospekts, 24	10-24	6,53	0,48	6,05	0,43	21,2	13,45	7,75	0,26
Lielais prospekts, 25	10-25	4,59	0,08	4,51	0,11	14,77	8,15	6,62	0,27
Lielais prospekts, 26	10-26	8,18	1,25	6,93	1,33	27,51	15,06	12,45	0,37
Lielais prospekts, 27	10-27	3,46	0,04	3,42	0,06	13,38	8,71	4,67	0,28
Lielais prospekts, 29	10-29	3,64	0,22	3,42	0,30	11,05	6,67	4,38	0,22
Lielais prospekts, 30	10-30	6,13	1,56	4,57	1,78	19,12	12,09	7,03	0,33
Lielais prospekts, 32	10-32	5,71	0,37	5,34	0,41	22,32	14,92	7,40	0,38
Lielais prospekts, 34	10-34	3,85	0,11	3,74	0,13	22,2	14,24	7,96	0,42
Lielais prospekts, 35	10-35	7,84	5,59	2,25	12,26	12,3	9,04	3,26	0,36
Lielais prospekts, 36	10-36	2,24	0,50	1,74	1,62	11,97	6,76	5,21	0,60
Lielais prospekts, 37	10-37	5,16	1,45	3,71	1,79	21,91	14,56	7,35	0,44
Lielais prospekts, 38	10-38	1,77	0,20	1,57	0,52	7,5	4,91	2,59	0,31

Periods		2019.gada septembrī				2019.gada oktobrī			
Āra gaisa temperatūra, °C						9,9			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Lielais prospekts, 39	10-39	2,31	0,22	2,09	0,57	7,33	4,51	2,82	0,28
Lielais prospekts, 40	10-40	2,46	0,25	2,21	0,64	8,05	5,16	2,89	0,32
Lielais prospekts, 41	10-41	2,02	0,01	2,01	0,01	12,19	9,48	2,71	0,58
Lielais prospekts, 42	10-42	1,64	0,20	1,44	0,57	8,01	4,95	3,06	0,37
Lielais prospekts, 44	10-44	2,03	0,48	1,55	1,23	7,57	5,83	1,74	0,35
Lielais prospekts, 46	10-46	2,41	0,01	2,40	0,03	7,7	4,78	2,92	0,29
Lielais prospekts, 49	10-49	7,32	4,77	2,55	11,73	12,82	8,85	3,97	0,35
Lielais prospekts, 51	10-51	6,37	3,98	2,39	9,05	15,46	12,37	3,09	0,48
Lielais prospekts, 53	10-53	1,64	0,75	0,89	3,83	5,85	4,69	1,16	0,49
Lielais prospekts, 54	10-54					12,56	9,28	3,28	0,55
Lielais prospekts, 55	10-55	0,71	0,05	0,66	0,40	5,48	4,43	1,05	0,68
Lielais prospekts, 57	10-57	0,9	0,00	0,90	0,00	4,86	3,71	1,15	0,39
Lielais prospekts, 58	10-58	2,06	1,40	0,66	14,39	3,99	3,03	0,96	0,58
Lielais prospekts, 59	10-59	0,59	0,00	0,59	0,01	4,73	3,95	0,78	0,59
Lielais prospekts, 67	10-67	19,96	12,46	7,50	9,02	45,51	34,62	10,89	0,51
Lielais prospekts, 68	10-68	19,06	13,75	5,31	15,10	35,77	28,93	6,84	0,56
Lielais prospekts, 68	10-68	15,68	10,98	4,70	14,07	25,53	17,88	7,65	0,42
Lielais prospekts, 70	10-70	6,06	3,53	2,53	9,05	19,61	16,13	3,48	0,48
Lielais prospekts, 73	10-73	1,94	1,23	0,71	9,43	5,22	3,44	1,78	0,43
Lielais prospekts, 58a	10-58a	2,97	2,10	0,87	14,35	5,71	4,51	1,20	0,53
Ozolu, 2	45-2	14,17	8,93	5,24	9,98	33,49	28,02	5,47	0,61
Ozolu, 4	45-4	14,27	8,80	5,47	9,84	36,16	29,34	6,82	0,63
P. Stradiņa, 3	47-3	2,9	0,18	2,72	0,26	17,98	12,63	5,35	0,44
P. Stradiņa, 4	47-4	12,88	9,51	3,37	12,99	27,02	22,89	4,13	0,67
P. Stradiņa, 5	47-5	3,58	0,53	3,05	0,74	22,27	18,67	3,60	0,60
P. Stradiņa, 6	47-6	1,83	0,48	1,35	1,86	9,97	8,37	1,60	0,66
P. Stradiņa, 8	47-8	5,71	0,03	5,68	0,03	32,47	26,50	5,97	0,68
P. Stradiņa, 9	47-9	5,78	2,02	3,76	2,26	28,59	23,95	4,64	0,61
P. Stradiņa, 11	47-11	3,87	0,02	3,85	0,02	23,02	15,49	7,53	0,55
P. Stradiņa, 13	47-13	6,79	2,94	3,85	4,30	23,29	19,40	3,89	0,63
P. Stradiņa, 14	47-14	9,57	6,77	2,80	9,24	28,77	25,18	3,59	0,71
P. Stradiņa, 15	47-15	9,68	6,31	3,37	8,81	26,4	21,93	4,47	0,70
P. Stradiņa, 17	47-17	5,87	2,32	3,55	3,25	23,09	18,98	4,11	0,61
P. Stradiņa, 19	47-19	3,48	0,00	3,48	0,00	23,48	18,96	4,52	0,61
P. Stradiņa, 21	47-21/1	17,37	11,71	5,66	12,01	33,01	26,21	6,80	0,57
P. Stradiņa, 21	47-21/2	18,64	13,75	4,89	15,38	34,43	28,57	5,86	0,61
Peldu, 5	19-5	4,26	1,80	2,46	5,02	14,23	10,66	3,57	0,38
Peldu, 8	19-8	5,06	3,53	1,53	12,78	11,62	9,56	2,06	0,62
Pērkoņu, 13	13-13	16,61	10,89	5,72	11,96	34,85	28,45	6,40	0,55
Pētera, 2	14-2	3,3	0,03	3,27	0,04	12,89	7,40	5,49	0,27
Pētera, 6	14-6	2,78	0,02	2,76	0,03	10,79	5,79	5,00	0,19
Pētera, 26	14-26	13,52	9,55	3,97	13,05	25,84	20,42	5,42	0,52
Pētera, 28	14-28	23,69	17,91	5,78	14,12	42,57	34,49	8,08	0,64
Pils, 25	18-25	2,46	0,03	2,43	0,16	10,34	4,02	6,32	0,37
Pils, 27	18-27	6,45	1,71	4,74	8,79	13,6	9,78	3,82	0,49
Pils, 31	18-31	12,22	10,72	1,50	22,93	22,94	16,44	6,50	0,57
Pils, 35	18-35	2,82	1,85	0,97	47,96	5,56	3,37	2,19	0,35
Pils, 54	18-54	1,53	1,21	0,32	12,44	4,88	3,34	1,54	0,49
Poruka, 13	15-13/1	21,67	15,47	6,20	16,98	41,98	33,86	8,12	0,67
Poruka, 13	15-13/2	9,14	6,85	2,29	15,05	22,88	18,16	4,72	0,78
Poruka, 14/1	13-14/1	0,86	0,86	0,00	52,88	1,56	1,56	0,00	0,54
Poruka, 14/2	13-14/2	0,69	0,69	0,00	42,43	1,08	1,08	0,00	0,38
Poruka, 14/3	13-14/3	0,29	0,29	0,00	17,83	0,58	0,58	0,00	0,16
Poruka, 14/4	13-14/4	0,4	0,40	0,00	24,60	0,42	0,42	0,00	0,15
Puškina, 4	16-4	7,37	4,38	2,99	11,22	22,89	19,76	3,13	0,59
Rindas, 23	32-23	11,8	5,73	6,07	6,64	25,19	16,35	8,84	0,38
Rindas, 34	32-34	2,85	0,01	2,84	0,03	12,03	8,38	3,65	0,52
Rindas, 36	32-36	2,15	0,05	2,10	0,12	12,96	10,18	2,78	0,62
Rindas, 40	32-40	3,17	0,60	2,57	1,53	12,96	9,58	3,38	0,58
Rindas, 44	32-44	2,2	0,04	2,16	0,13	15	8,32	6,68	0,75
Rindas, 46	32-46	2,11	0,04	2,07	0,11	12,82	9,41	3,41	0,62
Rindas, 48	32-48	2,24	0,03	2,21	0,08	12,18	9,92	2,26	0,59
Rindas, 50	32-50	29,16	20,77	8,39	15,39	43,31	32,89	10,42	0,43
Saldus, 1	46-1	33,15	21,29	11,86	11,49	73,93	58,35	15,58	0,63
Saldus, 3	46-3	14,89	10,90	3,99	12,19	35,46	29,98	5,48	0,66
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	11,29	5,90	5,39	6,05	27,39	19,37	8,02	0,41
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	12,58	9,24	3,34	13,53	22,06	16,48	5,58	0,45

Periods		2019.gada septembrī				2019.gada oktobrī			
Āra gaisa temperatūra, °C						9,9			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	8,18	5,37	2,81	11,79	13,99	10,45	3,54	0,40
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	11,97	7,04	4,93	7,21	29,58	23,24	6,34	0,48
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	11,4	6,55	4,85	8,58	20,73	11,44	9,29	0,31
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	13,33	8,17	5,16	8,38	24,26	18,00	6,26	0,38
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	4,17	0,84	3,33	1,18	24,54	19,28	5,26	0,62
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	1,79	0,82	0,97	4,19	7,19	5,83	1,36	0,59
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	27,98	18,82	9,16	10,15	49,86	37,33	12,53	0,41
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	1,61	0,03	1,58	0,17	3,86	1,60	2,26	0,20
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	2,31	0,50	1,81	1,27	10	7,86	2,14	0,48
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	1,02	0,02	1,00	0,11	7,14	5,51	1,63	0,55
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	2,73	1,53	1,20	7,86	7,71	6,19	1,52	0,51
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	1,04	0,03	1,01	0,13	6,6	5,37	1,23	0,54
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	19,35	12,25	7,10	8,86	46,6	35,91	10,69	0,53
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	13,08	8,67	4,41	9,69	31,84	25,57	6,27	0,57
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	45,84	33,07	12,77	14,02	75,73	58,18	17,55	0,42
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	21,92	13,42	8,50	9,71	39,47	28,33	11,14	0,41
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	15,24	8,75	6,49	9,27	26,56	17,44	9,12	0,27
Saules, 2	21-2	1,14	0,48	0,66	2,92	4,46	3,19	1,27	0,46
Saules, 3	21-3	0,41	0,17	0,24	1,76	3,32	2,76	0,56	0,66
Saules, 7	21-7	20,23	13,89	6,34	14,99	37,27	30,89	6,38	0,50
Saules, 33	21-33	13,22	8,70	4,52	11,39	32,73	21,79	10,94	0,60
Saules, 35	21-35	5,48	1,74	3,74	2,43	14,93	9,68	5,25	0,33
Saules, 44	21-44	0,7	0,00	0,70	0,02	4,86	3,74	1,12	0,46
Saules, 56	21-56	7,99	4,41	3,58	11,31	14,02	9,97	4,05	0,47
Saules, 58	21-58	12,5	8,87	3,63	13,99	26,5	20,77	5,73	0,60
Saules, 106	21-106/1	10,81	7,52	3,29	12,85	23,73	19,71	4,02	0,58
Saules, 106	21-106/2	11,24	8,05	3,19	13,74	25,63	21,40	4,23	0,63
Saules, 106	21-106/3	12,63	8,68	3,95	14,83	26,9	21,57	5,33	0,64
Saules, 106	21-106/4	13,01	8,86	4,15	15,14	24,57	18,23	6,34	0,54
Saules, 106	21-106/5	10,13	6,81	3,32	11,64	23,79	18,09	5,70	0,56
Saules, 108	21-108/1	8,49	4,64	3,85	7,92	22,01	17,24	4,77	0,51
Saules, 108	21-108/2	10,1	5,73	4,37	9,79	24,89	19,60	5,29	0,62
Saules, 108	21-108/3	9,51	5,75	3,76	9,82	21,48	17,00	4,48	0,50
Saules, 110	21-110/1	10,52	6,97	3,55	11,92	24,37	19,64	4,73	0,59
Saules, 110	21-110/2	10,18	7,14	3,04	12,20	24,22	20,91	3,31	0,62
Saules, 112	21-112/1	10,09	7,01	3,08	11,97	20,29	15,73	4,56	0,49
Saules, 112	21-112/2	11,16	7,97	3,19	13,61	23,65	20,22	3,43	0,60
Saules, 114	21-114	9,95	6,72	3,23	11,48	19,49	15,04	4,45	0,45
Saules, 116	21-116	12,68	8,04	4,64	13,74	22,87	16,95	5,92	0,51
Siguldas, 12	33-11	17,07	12,13	4,94	9,82	28,29	21,89	6,40	0,45
Siguldas, 14	33-14	11,91	7,92	3,99	10,82	24,39	19,52	4,87	0,52
Siguldas, 16	33-16	17,13	12,10	5,03	13,28	34,86	29,32	5,54	0,56
Siguldas, 21	33-21	22,71	15,99	6,72	11,57	53,1	45,00	8,10	0,66
Siguldas, 22	33-22	18,85	12,83	6,02	14,08	35,23	28,08	7,15	0,53
Siguldas, 23	33-23	20,23	13,19	7,04	9,54	44,56	36,26	8,30	0,53
Siguldas, 25	33-25	19,08	12,11	6,97	8,76	46,14	37,85	8,29	0,55
Siguldas, 27	33-27	13,53	8,83	4,70	14,29	25,89	19,87	6,02	0,52
Siguldas, 29	33-29	12,58	7,17	5,41	12,60	25,66	20,13	5,53	0,51
Siguldas, 29	33-29	11,06	7,33	3,73	18,03	20,92	15,52	5,40	0,61
Siguldas, 12a	33-12	17,26	9,50	7,76	7,80	38,52	28,89	9,63	0,46
Talsu, 3	48-3	2,03	0,16	1,87	0,43	12,95	9,95	3,00	0,63
Talsu, 7	48-7	4,88	0,08	4,80	0,09	27,38	20,21	7,17	0,54
Talsu, 11	48-11	6,26	5,14	1,12	14,38	20,54	19,04	1,50	1,22
Talsu, 13	48-13	1,75	0,44	1,31	1,12	20,72	19,08	1,64	1,16
Talsu, 24	48-24	13,3	8,39	4,91	9,37	30,67	24,38	6,29	0,53
Talsu, 25	48-25	8,63	6,19	2,44	16,54	21,54	17,89	3,65	0,73
Talsu, 26	48-26	26,03	18,05	7,98	13,22	57,82	48,11	9,71	0,68
Talsu, 35	48-35	2,99	0,49	2,50	1,20	24,6	17,08	7,52	0,69
Talsu, 37	48-37	1,33	0,03	1,30	0,15	3,88	2,36	1,52	0,24
Talsu, 48	48-48	17,39	12,94	4,45	13,26	29,08	23,27	5,81	0,43
Talsu,50	48-50	10,42	8,26	2,16	25,41	26,67	23,95	2,72	0,42
Talsu, 56	48-56	16,53	12,40	4,13	18,16	29,08	24,23	4,85	0,61
Talsu, 58	48-58	40,44	28,69	11,75	11,02	82,52	69,18	13,34	0,63
Talsu, 60	48-60	22,5	15,89	6,61	13,20	43,3	34,70	8,60	0,52
Talsu, 62	48-62	24,32	19,15	5,17	19,00	40,92	34,72	6,20	0,54
Talsu, 64	48-64	21,13	14,12	7,01	10,85	39,1	31,61	7,49	0,58
Talsu, 66	48-66	21,4	16,46	4,94	12,64	41,59	34,27	7,32	0,66

Periods		2019.gada septembrī				2019.gada oktobrī			
Āra gaisa temperatūra, °C						9,9			
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Talsu, 68	48-68	21,8	16,46	5,34	12,50	43,16	36,74	6,42	0,67
Talsu, 82	48-82	2,08	2,85	-0,77	13,76	10,72	10,72	0,00	1,11
Tārgales, 15	35-15	1,61	0,04	1,57	0,12	12,46	5,92	6,54	0,43
Tārgales, 64	35-64	14,09	8,94	5,15	10,37	31,03	23,89	7,14	0,54
Tārgales, 65	35-65	2,53	0,52	2,01	1,32	15,8	12,93	2,87	0,81
Tārgales, 66	35-66	9,89	7,57	2,32	12,94	20,63	17,60	3,03	0,58
Tārgales, 67	35-67	1,82	0,82	1,00	2,08	13,05	11,70	1,35	0,74
Tārgales, 69	35-69	2,77	0,39	2,38	1,00	13,62	10,41	3,21	0,66
Tārgales, 72	35-72	22,56	14,95	7,61	16,41	38,57	28,67	9,90	0,57
Ugāles, 6	36-6			0,00		3,99	3,99	0,00	0,86
Ugāles, 13	36-13	15,69	10,66	5,03	12,14	37,61	31,81	5,80	0,60
Ugāles, 13	36-13	16,2	10,51	5,69	11,97	28,36	21,11	7,25	0,40
Ugāles, 17	36-17	14,94	9,68	5,26	13,22	36,44	30,40	6,04	0,77
Ugāles, 19	36-19	20,88	12,94	7,94	11,52	47,5	38,63	8,87	0,58
Ugāles, 32	36-32	34,21	25,47	8,74	10,58	66,32	55,20	11,12	0,58
Usmas, 7	37-7	7,2	4,86	2,34	14,93	12,37	9,03	3,34	0,37
Usmas, 9	37-9	17,3	13,24	4,06	19,39	27,74	22,46	5,28	0,57
Usmas, 11	37-11	13,72	9,63	4,09	14,10	22,28	16,65	5,63	0,42
Usmas, 14	37-14	4,75	0,05	4,70	0,06	24,43	19,65	4,78	0,51
Usmas, 18	37-18	15,02	11,23	3,79	15,34	26,6	21,83	4,77	0,54
Usmas, 20	37-20	17,63	12,37	5,26	16,17	32,49	26,37	6,12	0,52