

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWH

Periods		2020.gada maijs				2020.gada jūnijs			
Āra gaisa temperatūra, °C		9,0							
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aleksandra, 4	1-4	2,11	1,62	0,49	0,29	1,09	0,54	0,54	5,57
Aleksandra, 9	1-9	20,14	14,87	5,27	0,31	14,37	9,40	4,97	9,63
Aleksandra, 10	1-10	7,02	6,11	0,90	0,63	0,86	0,01	0,85	0,06
Aleksandra, 11	1-11	22,34	14,50	7,84	0,30	16,97	9,29	7,68	9,68
Aleksandra, 13	1-13	13,28	7,50	5,78	0,19	5,51	0,51	5,00	0,57
Aleksandra, 15	1-15	11,31	6,72	4,60	0,17	5,39	1,29	4,11	1,43
Aleksandra, 17	1-17	10,93	4,67	6,26	0,09	7,61	1,24	6,37	1,15
Balasta, 3	42-3	3,89	2,72	1,17	0,40	1,06	0,00	1,06	0,03
Balasta, 5	42-5	1,92	1,38	0,54	0,20	0,55	0,00	0,55	0,01
Bērzū, 53	3-53	17,70	11,08	6,62	0,20	13,82	7,32	6,50	7,50
Bērzū, 55	3-55	16,22	11,86	4,35	0,26	13,84	6,82	7,02	7,11
Biedrības, 1	2-1	2,30	1,30	1,00	0,11	1,44	0,01	1,43	0,07
Brīvības, 11	4-11	5,66	1,91	3,75	0,06	3,73	0,33	3,40	0,43
Brīvības, 17	4-17	17,10	12,77	4,33	0,37	11,54	7,74	3,80	10,57
Brīvības, 21	4-21/1	11,45	5,25	6,20	0,13	8,04	2,34	5,70	2,62
Brīvības, 21	4-21/2	9,03	2,86	6,17	0,07	6,10	0,45	5,65	0,55
Brīvības, 23	4-23	16,39	11,92	4,47	0,30	13,20	8,98	4,22	12,26
Brīvības, 25	4-25	27,94	19,86	8,08	0,29	21,67	14,05	7,62	11,67
Brīvības, 27	4-27	29,85	22,73	7,12	0,44	17,99	12,93	5,06	16,91
Brīvības, 29	4-29	13,58	10,57	3,01	0,27	10,69	7,97	2,72	16,33
Brīvības, 31	4-31	19,04	14,18	4,86	0,27	16,54	11,77	4,77	15,08
Brīvības, 32/34	4-32/1	7,30	3,61	3,69	0,12	3,81	0,67	3,14	0,93
Brīvības, 32/34	4-32/2	6,66	1,75	4,91	0,06	4,81	0,54	4,27	0,76
Brīvības, 33/35	4-33	14,57	10,89	3,67	0,38	12,16	8,60	3,56	14,68
Celtnieku, 2	30-2	25,52	19,12	6,41	0,37	22,47	16,96	5,51	18,61
Celtnieku, 3	30-3-1	19,45	14,75	4,70	0,42	14,72	10,21	4,51	16,11
Celtnieku, 3	30-3-2	28,61	21,90	6,71	0,42	21,27	14,45	6,81	15,87
Celtnieku, 4	30-4	24,67	18,38	6,28	0,35	17,47	12,23	5,24	15,04
Celtnieku, 5	30-5	23,43	18,97	4,47	0,49	17,24	12,84	4,40	18,79
Celtnieku, 6	30-6	26,97	17,80	9,17	0,27	21,44	12,01	9,42	10,71
Celtnieku, 8	30-8	35,74	28,83	6,91	0,54	20,18	13,79	6,39	14,13
Celtnieku, 10	30-10	37,51	29,24	8,27	0,43	23,35	16,16	7,19	13,80
Celtnieku 12/1	30-12/14	48,14	36,90	11,24	0,18	37,37	27,09	10,28	15,42
Celtnieku 12/2	apkures+								
Celtnieku 14	ūdens sk.								
Celtnieku, 16	30-16	35,30	28,12	7,18	0,42	23,72	16,42	7,30	14,02
Celtnieku, 18	30-18	30,83	21,24	9,59	0,31	21,74	13,25	8,49	11,64
Celtnieku, 34/36	30-34/1	19,69	15,43	4,26	0,39	14,18	9,87	4,31	14,11
Celtnieku, 34/36	30-34/2	32,01	23,78	8,22	0,45	25,09	17,06	8,02	18,74
Dzintaru, 26	43-26	33,81	26,67	7,14	0,38	21,99	15,34	6,65	11,22
Dzintaru, 28	43-28	23,70	18,74	4,96	0,41	15,25	10,21	5,04	11,42
Dzintaru, 30	43-30	22,02	14,90	7,12	0,32	17,83	10,67	7,15	12,15
Dzintaru, 34	43-34	47,41	37,19	10,22	0,40	34,76	24,75	10,01	13,23
Embūtes, 51	31-51	66,05	48,90	17,15	0,36	53,65	38,61	15,04	16,49
Embūtes, 53	31-53	34,20	25,72	8,48	0,38	24,43	16,25	8,18	14,07
Embūtes, 55	31-55	33,89	24,77	9,12	0,36	28,43	20,73	7,71	17,70
Fabrikas, 2a	38-2	23,44	15,83	7,61	0,34	16,91	8,29	8,62	8,94
Inženieru, 58	6-58	44,70	33,04	11,66	0,34	30,86	19,59	11,27	12,81
Inženieru, 71	6-71	12,60	8,25	4,35	0,24	10,50	6,36	4,14	10,85
Inženieru, 73	6-73	14,09	9,74	4,35	0,29	10,59	6,55	4,04	11,19
Inženieru, 75	6-75/1	14,00	10,75	3,26	0,30	8,41	4,62	3,79	7,68
Inženieru, 75	6-75/2	14,75	10,12	4,63	0,30	9,37	4,47	4,90	7,85
Inženieru, 75	6-75/3	15,21	11,50	3,72	0,34	9,65	6,25	3,40	10,67
Inženieru, 77	6-77/1	15,46	11,87	3,58	0,35	10,74	7,62	3,12	13,79
Inženieru, 77	6-77/2	14,59	11,00	3,59	0,32	10,08	6,83	3,25	11,67
Inženieru, 77	6-77/3	14,85	11,85	3,00	0,35	9,73	6,95	2,79	12,21
Inženieru, 79	6-79	11,40	7,72	3,67	0,23	10,06	6,24	3,82	10,96
Inženieru, 81	6-81/1	13,29	9,46	3,83	0,28	10,21	6,45	3,76	11,02
Inženieru, 81	6-81/2	12,38	8,11	4,27	0,24	9,72	5,58	4,14	9,53
Inženieru, 85	6-85/1	15,05	11,62	3,43	0,34	10,63	7,24	3,39	12,72
Inženieru, 85	6-85/2	15,46	11,70	3,76	0,35	10,36	6,78	3,58	12,25

Periods		2020.gada maijs				2020.gada jūnijs			
Āra gaisa temperatūra, °C		9,0							
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Inženieru, 85	6-85/3	17,51	12,15	5,36	0,36	12,21	6,99	5,22	11,94
Inženieru, 85	6-85/4	17,16	12,65	4,51	0,37	12,29	7,97	4,32	14,00
Inženieru, 87	6-87	16,27	11,73	4,54	0,34	9,90	5,48	4,42	9,36
Inženieru, 89	6-89/1	16,83	12,97	3,86	0,38	11,33	6,39	4,94	11,22
Inženieru, 89	6-89/2	17,48	12,69	4,78	0,38	12,20	7,59	4,61	12,96
Inženieru, 91	6-91/1	15,36	12,10	3,26	0,36	10,88	7,67	3,21	13,88
Inženieru, 91	6-91/2	16,10	13,06	3,03	0,39	12,35	9,15	3,20	16,07
Inženieru, 93	6-93/1	13,90	10,39	3,51	0,31	11,04	8,12	2,91	13,88
Inženieru, 93	6-93/2	13,37	9,57	3,79	0,28	10,60	6,97	3,63	12,25
Inženieru, 93	6-93/3	13,36	8,97	4,39	0,27	10,69	6,13	4,55	11,44
Inženieru, 95	6-95/1	16,25	12,21	4,05	0,36	11,72	7,63	4,09	13,41
Inženieru, 95	6-95/2	17,49	12,73	4,76	0,38	12,37	9,77	2,60	17,16
Inženieru, 97	6-97/1	13,97	10,29	3,68	0,30	11,99	8,08	3,90	14,20
Inženieru, 97	6-97/2	13,58	9,24	4,34	0,26	11,80	8,00	3,80	13,66
Inženieru, 99	6-99/1	16,49	12,74	3,75	0,38	10,98	7,78	3,20	13,29
Inženieru, 99	6-99/2	16,35	13,19	3,16	0,39	10,58	7,77	2,81	13,27
Inženieru, 99	6-99/3	16,47	11,42	5,06	0,34	11,30	6,30	5,01	11,07
Inženieru, 99	6-99/4	17,00	12,63	4,37	0,37	12,21	8,04	4,18	13,73
Jūras, 1	7-1	14,31	9,12	5,19	0,23	6,84	1,84	5,00	2,03
Jūras, 3	7-3	9,28	3,42	5,86	0,07	6,40	1,11	5,29	0,97
Jūras, 4	7-4	27,87	18,97	8,90	0,27	18,30	9,25	9,05	6,46
Jūras, 10	7-10	10,40	5,61	4,79	0,15	5,57	1,25	4,32	1,83
Jūras, 17	7-17	2,94	1,92	1,02	0,17	1,09	0,03	1,06	0,17
Jūras, 51	7-51	13,43	10,56	2,87	0,33	7,95	5,13	2,82	13,72
Katoļu, 33	8-33	1,99	0,95	1,04	0,17	1,35	0,68	0,67	6,92
Katoļu, 34	8-34	33,73	27,16	6,57	0,38	24,17	16,79	7,38	12,29
Katoļu, 50	8-50	25,70	17,32	8,38	0,25	16,41	7,61	8,80	5,85
Katoļu, 52	8-52	20,10	14,10	6,00	0,31	12,35	6,57	5,78	7,48
Kuldīgas, 23	9-23	29,82	22,11	7,71	0,35	23,59	15,66	7,93	14,17
Kuldīgas, 59	9-59	1,98	1,98	0,00	0,23				
Lidotāju, 13	44-13	30,87	21,66	9,21	0,31	20,94	12,67	8,27	9,16
Lidotāju, 15	44-15	20,58	15,14	5,44	0,33	13,43	8,90	4,53	9,95
Lidotāju, 17	44-17	30,22	21,52	8,70	0,31	21,48	13,40	8,08	9,81
Lidotāju, 18	44-18	34,31	24,42	9,89	0,35	20,28	11,78	8,50	8,52
Lidotāju, 19	44-19	15,51	11,75	3,76	0,35	9,34	5,93	3,41	8,49
Lidotāju, 20	44-20	21,81	16,05	5,76	0,35	13,80	8,74	5,06	9,78
Lidotāju, 21	44-21	17,86	13,47	4,39	0,42	11,69	7,49	4,21	12,79
Lidotāju, 22	44-22	23,63	17,24	6,39	0,38	13,22	7,58	5,64	8,48
Lidotāju, 24	44-24	12,18	8,34	3,84	0,25	9,85	5,85	4,00	9,99
Lidotāju, 26	44-26	10,55	6,47	4,08	0,19	9,25	4,68	4,57	8,00
Lielā dzirnavu, 15	12-15	1,77	1,17	0,60	0,27	1,42	0,78	0,64	8,00
Lielā dzirnavu, 17	12-17	2,45	1,83	0,62	0,27	1,53	0,65	0,88	3,99
Lielā dzirnavu, 19	12-19	5,30	3,88	1,41	0,46	1,37	0,05	1,31	0,29
Lielais prospekts, 11	10-11	25,78	20,28	5,50	0,38	20,12	15,24	4,88	16,73
Lielais prospekts, 13	10-13	16,49	11,18	5,31	0,28	13,14	8,16	4,98	11,94
Lielais prospekts, 15	10-15	16,33	12,28	4,05	0,31	12,52	8,74	3,78	13,10
Lielais prospekts, 16	10-16	27,79	19,58	8,21	0,29	22,20	14,39	7,81	10,53
Lielais prospekts, 17	10-17	17,98	13,59	4,39	0,35	14,86	10,15	4,71	14,85
Lielais prospekts, 18	10-18	29,91	20,86	9,05	0,30	22,61	13,72	8,89	10,29
Lielais prospekts, 19	10-19/1	21,90	16,18	5,72	0,31	17,68	12,51	5,17	13,73
Lielais prospekts, 19	10-19/2	15,45	11,43	4,02	0,30	12,23	7,69	4,55	12,43
Lielais prospekts, 20	10-20	10,11	2,87	7,24	0,06	7,50	1,17	6,33	1,02
Lielais prospekts, 21	10-21	12,51	8,03	4,48	0,21	10,32	6,50	3,82	13,32
Lielais prospekts, 22	10-22	10,63	4,44	6,19	0,09	8,00	1,67	6,33	1,49
Lielais prospekts, 23	10-23	9,83	4,26	5,57	0,11	5,60	0,49	5,11	0,55
Lielais prospekts, 24	10-24	11,13	4,69	6,44	0,09	7,15	0,95	6,19	0,84
Lielais prospekts, 25	10-25	7,82	3,00	4,82	0,10	4,84	0,50	4,34	0,72
Lielais prospekts, 26	10-26	14,52	5,87	8,65	0,13	8,86	1,75	7,11	1,93
Lielais prospekts, 27	10-27	7,33	3,69	3,64	0,12	3,63	0,24	3,39	0,34
Lielais prospekts, 29	10-29	5,58	2,02	3,56	0,06	3,72	0,36	3,36	0,52
Lielais prospekts, 30	10-30	11,96	7,25	4,71	0,19	7,06	2,73	4,33	3,23
Lielais prospekts, 32	10-32	13,22	7,49	5,72	0,19	6,49	1,01	5,48	1,15
Lielais prospekts, 34	10-34	11,35	5,58	5,77	0,14	5,11	0,28	4,83	0,36
Lielais prospekts, 35	10-35	9,31	5,96	3,35	0,20	7,99	3,63	4,36	12,40
Lielais prospekts, 36	10-36	4,73	3,08	1,65	0,19	2,23	0,59	1,65	2,25
Lielais prospekts, 37	10-37	10,85	5,08	5,77	0,13	5,68	1,69	3,99	2,21
Lielais prospekts, 38	10-38	3,54	1,70	1,84	0,10	1,78	0,31	1,46	0,86

Periods		2020.gada maijs				2020.gada jūnijs			
Āra gaisa temperatūra, °C		9,0							
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Lielais prospekts, 39	10-39	4,21	1,98	2,23	0,12	2,78	0,61	2,17	1,64
Lielais prospekts, 40	10-40	4,79	1,90	2,89	0,11	3,11	0,34	2,76	0,92
Lielais prospekts, 41	10-41	3,53	1,17	2,37	0,07	1,99	0,10	1,88	0,26
Lielais prospekts, 42	10-42	4,26	2,78	1,48	0,17	1,90	0,37	1,54	1,19
Lielais prospekts, 44	10-44	3,80	1,97	1,83	0,12	2,57	0,71	1,86	1,80
Lielais prospekts, 46	10-46	4,93	1,67	3,26	0,10	2,94	0,10	2,84	0,25
Lielais prospekts, 49	10-49	10,42	7,52	2,90	0,30	8,18	5,45	2,72	13,42
Lielais prospekts, 51	10-51	11,21	7,26	3,94	0,28	6,60	3,64	2,96	8,29
Lielais prospekts, 53	10-53	3,53	2,31	1,23	0,24	1,88	0,75	1,13	3,85
Lielais prospekts, 54	10-54	5,43	5,42	0,00	0,24				
Lielais prospekts, 55	10-55	1,89	1,12	0,77	0,17	0,87	0,01	0,86	0,09
Lielais prospekts, 57	10-57	1,67	0,63	1,04	0,07	1,01		1,01	
Lielais prospekts, 58	10-58	4,53	3,53	1,00	0,68	1,54	0,64	0,90	6,55
Lielais prospekts, 59	10-59	1,91	1,16	0,74	0,17	0,60	0,00	0,60	0,03
Lielais prospekts, 67	10-67	31,75	24,00	7,75	0,35	20,37	12,13	8,24	8,98
Lielais prospekts, 68	10-68	26,66	20,73	5,93	0,40	18,69	12,35	6,35	13,55
Lielais prospekts, 68	10-68	13,34	7,42	5,92	0,17	16,63	10,87	5,76	14,53
Lielais prospekts, 70	10-70	14,31	11,44	2,87	0,34	6,51	3,83	2,68	9,80
Lielais prospekts, 73	10-73	3,42	2,53	0,89	0,27	2,10	1,11	0,99	9,73
Lielais prospekts, 58a	10-58a	4,17	3,04	1,13	0,36	2,81	1,74	1,07	11,86
Ozolu, 2	45-2	23,10	16,98	6,12	0,37	15,36	10,18	5,18	11,38
Ozolu, 4	45-4	22,68	17,07	5,61	0,37	14,63	8,98	5,64	10,05
P. Stradiņa, 3	47-3	9,02	5,71	3,32	0,19	3,52	0,29	3,23	0,45
P. Stradiņa, 4	47-4	16,46	12,19	4,26	0,36	10,50	6,37	4,13	8,70
P. Stradiņa, 5	47-5	7,98	4,44	3,54	0,14	3,80	0,64	3,15	0,90
P. Stradiņa, 6	47-6	4,91	3,18	1,73	0,25	2,01	0,15	1,86	0,56
P. Stradiņa, 8	47-8	9,01	3,47	5,55	0,09	6,35	1,08	5,26	1,21
P. Stradiņa, 9	47-9	11,99	7,77	4,23	0,20	4,51	0,28	4,23	0,31
P. Stradiņa, 11	47-11	12,95	8,15	4,80	0,26	5,25	0,82	4,44	1,25
P. Stradiņa, 13	47-13	9,91	6,25	3,66	0,20	4,59	0,64	3,95	0,94
P. Stradiņa, 14	47-14	13,25	10,46	2,78	0,30	9,72	6,81	2,91	9,31
P. Stradiņa, 15	47-15	14,77	10,62	4,15	0,34	5,74	2,08	3,65	2,91
P. Stradiņa, 17	47-17	9,61	5,51	4,10	0,17	4,59	0,46	4,13	0,64
P. Stradiņa, 19	47-19	6,09	2,14	3,95	0,07	4,07	0,36	3,71	0,50
P. Stradiņa, 21	47-21/1	24,63	19,20	5,43	0,41	15,99	10,26	5,73	10,52
P. Stradiņa, 21	47-21/2	21,12	16,13	4,98	0,35	15,19	10,19	5,00	11,39
Peldu, 5	19-5	7,10	4,53	2,57	0,16	4,43	1,91	2,52	5,34
Peldu, 8	19-8	7,37	5,79	1,59	0,38	5,21	3,67	1,54	13,27
Pērkoņu, 13	13-13	22,58	16,39	6,19	0,31	17,03	11,25	5,78	12,34
Pētera, 2	14-2	6,53	2,34	4,19	0,08	3,91	0,12	3,79	0,18
Pētera, 6	14-6	6,46	2,88	3,57	0,10	3,31	0,04	3,28	0,06
Pētera, 26	14-26	14,86	9,65	5,21	0,24	13,09	7,99	5,10	11,17
Pētera, 28	14-28	30,64	24,20	6,44	0,43	23,40	16,72	6,68	13,71
Pils, 25	18-25	4,40	2,71	1,69	0,16	2,98	0,23	2,75	1,19
Pils, 27	18-27	15,68	11,92	3,76	0,60	4,10	0,34	3,76	1,51
Pils, 31	18-31	14,68	12,62	2,05	0,38	9,44	6,99	2,46	21,48
Pils, 35	18-35	3,93	1,89	2,04	0,15	1,47	0,70	0,77	7,18
Pils, 54	18-54	2,53	2,21	0,32	0,24	1,60	0,90	0,70	13,88
Poruka, 13	15-13/1	28,81	21,83	6,98	0,43	22,25	15,65	6,60	17,18
Poruka, 13	15-13/2	13,03	10,64	2,39	0,42	10,06	7,23	2,83	17,09
Poruka, 14/1	13-14/1	1,27	1,26	0,00	0,44	0,40	0,40	0,00	24,84
Poruka, 14/2	13-14/2	1,10	1,10	0,00	0,39	0,25	0,25	0,00	15,25
Poruka, 14/3	13-14/3	1,23	1,23	0,00	0,33	0,56	0,56	0,00	34,31
Poruka, 14/4	13-14/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	7,38
Puškina, 4	16-4	11,26	7,96	3,30	0,24	5,48	2,51	2,97	6,42
Rindas, 23	32-23	19,47	13,44	6,03	0,29	10,43	4,67	5,76	5,62
Rindas, 34	32-34	5,25	2,80	2,45	0,17	3,11	0,76	2,35	1,96
Rindas, 36	32-36	6,22	3,37	2,85	0,21	2,68	0,07	2,60	0,19
Rindas, 40	32-40	8,48	4,78	3,70	0,29	4,26	0,93	3,33	2,39
Rindas, 44	32-44	5,67	3,18	2,49	0,19	2,17	0,10	2,07	0,39
Rindas, 46	32-46	5,12	2,72	2,40	0,16	2,26	0,14	2,12	0,40
Rindas, 48	32-48	4,75	2,73	2,02	0,16	2,12	0,10	2,02	0,25
Rindas, 50	32-50	36,11	26,83	9,28	0,34	28,33	19,52	8,81	14,64
Saldus, 1	46-1	48,62	34,44	14,18	0,37	34,98	21,97	13,01	11,95
Saldus, 3	46-3	22,44	17,97	4,47	0,40	14,51	10,41	4,10	11,64
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	17,54	10,97	6,56	0,23	12,87	6,23	6,64	6,48
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	18,42	13,59	4,83	0,36	14,11	9,51	4,60	14,27

Periods		2020.gada maijs				2020.gada jūnijs			
Āra gaisa temperatūra, °C		9,0							
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	11,13	8,26	2,87	0,32	8,72	5,95	2,77	13,06
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	19,78	13,91	5,88	0,28	13,04	7,09	5,95	7,39
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	14,72	9,63	5,09	0,21	11,77	6,82	4,95	9,53
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	29,23	23,67	5,56	0,49	13,26	7,60	5,66	7,78
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	8,94	4,62	4,31	0,15	4,80	0,89	3,90	1,31
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	5,40	4,06	1,35	0,41	1,54	0,21	1,33	1,09
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	37,51	26,34	11,17	0,29	30,27	19,99	10,28	10,88
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	2,31	0,75	1,56	0,08	1,61	0,02	1,59	0,12
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	6,59	4,57	2,01	0,28	2,74	0,67	2,07	1,71
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	3,48	1,99	1,48	0,20	0,95	0,01	0,94	0,03
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	4,85	3,44	1,42	0,28	3,06	1,59	1,47	8,14
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	2,67	1,48	1,18	0,15	1,28	0,16	1,12	0,82
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	27,18	18,82	8,35	0,27	19,87	11,53	8,35	8,65
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	18,85	13,86	4,99	0,30	13,32	8,98	4,34	10,23
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	57,47	42,46	15,00	0,30	47,01	33,16	13,85	14,36
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	27,32	17,39	9,92	0,25	21,93	13,13	8,81	9,50
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	20,40	11,94	8,46	0,18	14,30	5,35	8,95	5,98
Saules, 2	21-2	2,65	1,86	0,79	0,24	1,22	0,34	0,88	2,33
Saules, 3	21-3	1,32	1,06	0,26	0,25	0,41	0,01	0,40	0,06
Saules, 7	21-7	29,95	23,75	6,20	0,38	22,42	16,50	5,92	17,80
Saules, 33	21-33	18,48	13,00	5,48	0,29	13,59	8,11	5,47	11,33
Saules, 35	21-35	7,71	3,53	4,18	0,12	6,31	1,73	4,58	2,53
Saules, 44	21-44	2,57	1,40	1,16	0,17	1,12	0,00	1,12	0,03
Saules, 56	21-56	10,71	7,04	3,67	0,33	10,32	6,61	3,71	16,92
Saules, 58	21-58	30,83	26,12	4,71	0,70	12,88	8,48	4,40	14,49
Saules, 106	21-106/1	17,08	13,09	3,99	0,39	12,11	8,10	4,01	13,84
Saules, 106	21-106/2	18,19	14,12	4,07	0,42	12,05	8,49	3,56	14,50
Saules, 106	21-106/3	19,58	14,18	5,39	0,42	13,85	9,30	4,55	15,89
Saules, 106	21-106/4	16,77	12,42	4,35	0,36	12,74	8,67	4,07	14,81
Saules, 106	21-106/5	16,75	12,24	4,51	0,36	10,74	6,23	4,50	11,28
Saules, 108	21-108/1	14,53	10,47	4,06	0,31	9,31	4,71	4,60	8,28
Saules, 108	21-108/2	15,59	11,91	3,68	0,35	10,22	5,62	4,60	10,47
Saules, 108	21-108/3	15,54	11,70	3,84	0,34	10,14	5,77	4,37	9,86
Saules, 110	21-110/1	13,93	9,79	4,14	0,29	10,64	6,92	3,72	11,83
Saules, 110	21-110/2	14,62	10,54	4,08	0,31	10,54	6,71	3,83	11,47
Saules, 112	21-112/1	13,25	9,52	3,73	0,28	9,18	5,26	3,92	9,51
Saules, 112	21-112/2	12,91	9,73	3,18	0,29	8,03	4,88	3,14	8,34
Saules, 114	21-114	14,20	9,50	4,70	0,28	10,58	6,74	3,83	11,52
Saules, 116	21-116	15,68	10,78	4,90	0,32	11,91	7,07	4,84	12,43
Siguldas, 12	33-11	22,14	15,28	6,86	0,31	16,67	10,56	6,11	8,66
Siguldas, 14	33-14	16,80	11,96	4,84	0,32	12,00	7,87	4,14	10,75
Siguldas, 16	33-16	24,26	18,81	5,45	0,36	19,09	14,24	4,85	15,64
Siguldas, 21	33-21	42,17	35,05	7,12	0,51	19,82	12,34	7,48	9,03
Siguldas, 22	33-22	25,89	18,45	7,45	0,35	17,97	10,79	7,18	11,84
Siguldas, 23	33-23	27,73	20,29	7,44	0,29	21,02	14,01	7,01	10,26
Siguldas, 25	33-25	25,82	18,32	7,50	0,26	20,22	13,13	7,09	9,61
Siguldas, 27	33-27	14,97	10,65	4,32	0,28	12,51	8,56	3,95	13,85
Siguldas, 29	33-29	19,06	14,05	5,02	0,36	12,83	7,34	5,49	12,90
Siguldas, 29	33-29	15,07	11,24	3,83	0,42	10,17	6,16	4,01	15,77
Siguldas, 12a	33-12	25,67	17,11	8,55	0,27	19,45	11,08	8,37	9,08
Talsu, 3	48-3	6,98	4,42	2,56	0,27	2,98	0,59	2,39	1,57
Talsu, 7	48-7	7,70	2,05	5,64	0,05	5,08	0,02	5,06	0,02
Talsu, 11	48-11	10,55	9,45	1,10	0,61	5,76	4,74	1,02	13,25
Talsu, 13	48-13	7,04	5,30	1,74	0,32	1,99	0,58	1,41	1,48
Talsu, 24	48-24	21,77	16,51	5,26	0,36	14,13	9,26	4,87	10,35
Talsu, 25	48-25	11,85	9,04	2,81	0,37	8,97	6,77	2,20	18,10
Talsu, 26	48-26	36,44	27,89	8,55	0,39	24,98	17,09	7,89	12,51
Talsu, 35	48-35	7,71	5,36	2,35	0,18	3,15	0,63	2,52	1,67
Talsu, 37	48-37	3,51	2,45	1,06	0,25	1,13	0,16	0,97	0,84
Talsu, 48	48-48	19,33	15,60	3,73	0,29	20,05	14,83	5,22	15,20
Talsu,50	48-50	14,23	11,75	2,49	0,21	11,42	8,96	2,46	13,78
Talsu, 56	48-56	20,19	15,52	4,67	0,39	14,34	9,74	4,60	14,26
Talsu, 58	48-58	59,13	45,36	13,77	0,41	41,18	28,35	12,83	10,90
Talsu, 60	48-60	29,23	23,69	5,54	0,36	23,20	14,53	8,67	12,07
Talsu, 62	48-62	28,01	22,03	5,99	0,34	22,74	17,53	5,21	17,38
Talsu, 64	48-64	30,12	22,43	7,69	0,41	23,34	16,53	6,81	12,70
Talsu, 66	48-66	28,41	22,15	6,26	0,41	21,73	14,40	7,33	11,36

Periods		2020.gada maijs				2020.gada jūnijs			
Āra gaisa temperatūra, °C		9,0							
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Talsu, 68	48-68	23,62	17,73	5,89	0,32	21,58	15,80	5,78	12,00
Talsu, 82	48-82	4,10	4,10	0,00	0,42				
Tārgales, 15	35-15	5,43	3,63	1,79	0,15	1,69	0,05	1,64	0,20
Tārgales, 64	35-64	20,47	15,09	5,38	0,32	14,19	8,50	5,69	10,05
Tārgales, 65	35-65	4,19	1,75	2,44	0,11	2,34	0,09	2,25	0,21
Tārgales, 66	35-66	16,01	13,23	2,78	0,45	10,79	7,73	3,05	13,20
Tārgales, 67	35-67	3,94	2,41	1,53	0,15	1,77	0,24	1,53	0,62
Tārgales, 69	35-69	6,39	3,87	2,53	0,25	2,35	0,27	2,07	0,69
Tārgales, 72	35-72	29,84	21,28	8,56	0,43	22,21	14,93	7,28	16,39
Ugāles, 6	36-6							0,00	
Ugāles, 13	36-13	20,56	14,88	5,68	0,28	16,81	11,33	5,48	12,90
Ugāles, 13	36-13	19,15	13,31	5,84	0,25	16,41	10,33	6,08	11,76
Ugāles, 17	36-17	20,17	14,30	5,88	0,36	14,88	9,67	5,22	13,20
Ugāles, 19	36-19	37,85	29,53	8,32	0,44	20,74	13,41	7,33	11,95
Ugāles, 32	36-32	49,15	39,77	9,38	0,42	34,42	25,85	8,57	10,81
Usmas, 7	37-7	10,43	7,51	2,91	0,29	8,00	4,99	3,01	16,14
Usmas, 9	37-9	22,98	18,48	4,51	0,47	15,55	10,96	4,59	16,43
Usmas, 11	37-11	19,02	14,13	4,89	0,36	14,46	9,95	4,51	14,56
Usmas, 14	37-14	10,62	5,55	5,07	0,14	5,20	0,82	4,38	0,94
Usmas, 18	37-18	20,25	15,23	5,02	0,38	15,80	11,78	4,02	16,09
Usmas, 20	37-20	25,02	19,93	5,09	0,39	18,78	13,72	5,06	17,95