

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWH

Periods		2020.gada septembris				2020.gada oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						10,8			
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aleksandra, 4	1-4	1,083	0,67	0,41	6,9	3,43	3,06	0,37	0,42
Aleksandra, 9	1-9	15,61	11,67	3,94	11,96	22,77	17,93	4,84	0,37
Aleksandra, 10	1-10	0,836	0,00	0,83	0,01	4,72	3,50	1,22	0,36
Aleksandra, 11	1-11	16,907	10,42	6,49	11,54	25,72	17,17	8,54	0,35
Aleksandra, 13	1-13	5,04	0,08	4,96	0,09	16,72	10,02	6,70	0,25
Aleksandra, 15	1-15	4,975	1,07	3,91	1,2	14,24	9,17	5,07	0,23
Aleksandra, 17	1-17	7,802	1,67	6,13	3,06	16,21	8,84	7,36	0,18
Balasta, 3	42-3	1,225	0,03	1,20	0,21	4,42	2,79	1,63	0,41
Balasta, 5	42-5	0,547	0,00	0,54	0,03	3,21	2,19	1,02	0,32
Bērzū, 53	3-53	13,13	7,06	6,07	7,24	25,27	17,59	7,68	0,32
Bērzū, 55	3-55	10,08	5,98	4,10	6,62	26,93	20,53	6,40	0,45
Biedrības, 1	2-1	1,558	0,10	1,46	0,52	5,37	3,46	1,91	0,29
Brīvības, 11	4-11	3,837	0,06	3,78	0,08	10,49	5,97	4,53	0,20
Brīvības, 17	4-17	11,343	7,31	4,04	9,98	23,87	18,81	5,06	0,54
Brīvības, 21	4-21/1	8	1,66	6,34	1,86	17,77	9,60	8,17	0,24
Brīvības, 21	4-21/2	5,54	0,02	5,52	0,02	14,62	7,30	7,32	0,19
Brīvības, 23	4-23	12,971	9,04	3,93	12,35	18,14	13,21	4,93	0,33
Brīvības, 25	4-25	21,43	14,24	7,19	12,62	30,52	20,61	9,91	0,30
Brīvības, 27	4-27	18,851	14,05	4,81	18,38	27,74	22,03	5,72	0,43
Brīvības, 29	4-29	9,556	6,92	2,64	14,18	14,46	10,74	3,72	0,27
Brīvības, 31	4-31	15,991	11,59	4,40	14,85	27,68	21,61	6,07	0,41
Brīvības, 32/34	4-32/1	3,74	0,56	3,18	1,57	8,51	4,42	4,09	0,14
Brīvības, 32/34	4-32/2	4,118	0,28	3,84	0,38	9,89	4,03	5,86	0,13
Brīvības, 33/35	4-33	11,003	7,94	3,06	14,25	15,27	11,40	3,87	0,40
Celtnieku, 2	30-2	21,26	14,57	6,69	15,99	29,58	21,52	8,06	0,41
Celtnieku, 3	30-3-1	14,84	9,90	4,94	15,61	23,43	18,09	5,34	0,51
Celtnieku, 3	30-3-2	20,891	14,12	6,77	15,51	32,73	24,61	8,12	0,47
Celtnieku, 4	30-4	17,903	12,86	5,04	15,81	30,78	24,63	6,15	0,47
Celtnieku, 5	30-5	14,271	9,05	5,22	13,25	20,37	14,74	5,63	0,38
Celtnieku, 6	30-6	22,03	14,04	7,99	12,51	33,47	23,72	9,74	0,36
Celtnieku, 8	30-8	18,733	11,82	6,91	12,12	31,42	22,60	8,82	0,43
Celtnieku, 10	30-10	23,567	16,66	6,91	14,22	49,25	41,32	7,93	0,61
Celtnieku 12/1	30-12/14	37,878	27,87	10,01	15,87	68,97	56,21	12,76	0,28
Celtnieku 12/2	apkures+								
Celtnieku 14	ūdens sk.								
Celtnieku, 16	30-16	23,849	17,31	6,54	14,78	36,10	28,44	7,66	0,42
Celtnieku, 18	30-18	22,29	14,06	8,23	12,97	37,32	27,30	10,02	0,40
Celtnieku, 34/36	30-34/1	14,377	10,13	4,24	14,49	23,67	18,53	5,14	0,47
Celtnieku, 34/36	30-34/2	20,649	12,87	7,78	14,13	30,73	21,43	9,30	0,40
Dzintaru, 26	43-26	18,59	12,13	6,46	9,49	36,42	27,61	8,81	0,40
Dzintaru, 28	43-28	15,478	10,57	4,91	11,82	30,56	24,54	6,02	0,52
Dzintaru, 30	43-30	18,032	11,81	6,22	14,27	31,47	23,15	8,31	0,50
Dzintaru, 34	43-34	33,47	23,59	9,88	12,61	51,94	38,56	13,38	0,42
Embūtes, 51	31-51	52,55	36,66	15,89	15,66	81,24	63,78	17,46	0,47
Embūtes, 53	31-53	24,888	17,34	7,55	14,6	40,40	30,84	9,56	0,44
Embūtes, 55	31-55	28,355	21,45	6,91	18,31	45,81	37,23	8,58	0,54
Fabrikas, 2a	38-2	16,83	10,72	6,11	148,36	22,69	16,25	6,44	0,36
Inženieru, 58	6-58	30,22	19,55	10,67	13,53	50,23	36,31	13,92	0,38
Inženieru, 71	6-71	10,224	6,47	3,76	11,04	16,11	11,55	4,57	0,34
Inženieru, 73	6-73	10,506	6,67	3,83	11,4	20,38	15,55	4,83	0,46
Inženieru, 75	6-75/1	8,403	4,87	3,53	8,32	17,40	12,03	5,37	0,35
Inženieru, 75	6-75/2	9,891	4,60	5,29	8,48	19,45	12,98	6,47	0,38
Inženieru, 75	6-75/3	10,07	6,13	3,94	10,47	18,58	13,99	4,59	0,41
Inženieru, 77	6-77/1	11,614	8,49	3,13	16,11	17,54	13,60	3,94	0,40
Inženieru, 77	6-77/2	9,995	6,31	3,68	10,79	16,47	11,73	4,75	0,34
Inženieru, 77	6-77/3	10,287	7,09	3,20	12,11	17,63	13,53	4,10	0,39
Inženieru, 79	6-79	10,351	6,88	3,47	12,35	18,39	14,52	3,87	0,43
Inženieru, 81	6-81/1	11,226	7,24	3,99	12,36	17,80	12,93	4,87	0,38
Inženieru, 81	6-81/2	9,806	6,01	3,79	10,79	16,93	12,48	4,45	0,37
Inženieru, 85	6-85/1	10,98	7,79	3,19	14,39	20,68	16,87	3,81	0,50

Periods		2020.gada septembris				2020.gada oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						10,8			
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Inženieru, 85	6-85/2	10,316	7,21	3,10	13,7	19,64	15,29	4,35	0,45
Inženieru, 85	6-85/3	12,063	7,08	4,98	12,1	20,77	14,39	6,38	0,43
Inženieru, 85	6-85/4	12,057	8,77	3,29	16,18	19,76	15,47	4,29	0,46
Inženieru, 87	6-87	8,562	3,81	4,75	6,51	15,80	9,61	6,19	0,28
Inženieru, 89	6-89/1	11,34	7,48	3,86	13,79	18,75	13,87	4,88	0,41
Inženieru, 89	6-89/2	11,474	7,38	4,09	12,6	19,26	13,91	5,36	0,41
Inženieru, 91	6-91/1	11,441	8,45	2,99	15,6	18,70	14,81	3,89	0,44
Inženieru, 91	6-91/2	12,34	9,47	2,87	16,18	20,04	15,98	4,06	0,48
Inženieru, 93	6-93/1	7,677	4,76	2,91	8,13	17,80	14,14	3,65	0,42
Inženieru, 93	6-93/2	10,729	7,35	3,38	13,55	17,74	13,77	3,97	0,40
Inženieru, 93	6-93/3	12,4371	8,44	4,00	15,57	17,89	13,36	4,52	0,40
Inženieru, 95	6-95/1	11,694	7,89	3,80	14,57	17,92	13,30	4,62	0,39
Inženieru, 95	6-95/2	12,411	7,80	4,61	14	18,93	13,74	5,18	0,41
Inženieru, 97	6-97/1	12,091	8,45	3,64	15,16	14,46	10,23	4,23	0,30
Inženieru, 97	6-97/2	11,089	6,92	4,17	11,82	14,26	8,83	5,43	0,26
Inženieru, 99	6-99/1	10,962	7,54	3,42	12,88	18,84	14,50	4,33	0,43
Inženieru, 99	6-99/2	9,39	6,54	2,85	11,17	15,51	11,49	4,02	0,34
Inženieru, 99	6-99/3	10,595	6,64	3,96	12,25	18,13	12,59	5,54	0,38
Inženieru, 99	6-99/4	10,659	6,83	3,83	11,67	17,72	12,60	5,12	0,38
Jūras, 1	7-1	5,939	1,28	4,66	1,4	19,16	13,42	5,74	0,33
Jūras, 3	7-3	5,809	0,28	5,53	0,25	14,40	7,48	6,92	0,15
Jūras, 4	7-4	20,57	12,30	8,27	16,81	33,85	23,76	10,09	0,33
Jūras, 10	7-10	7,029	1,95	5,08	2,88	18,90	11,88	7,02	0,30
Jūras, 17	7-17	1,169	0,01	1,16	0,04	4,85	3,35	1,50	0,30
Jūras, 51	7-51	7,11	4,43	2,68	11,85	15,34	12,27	3,07	0,37
Katoļu, 33	8-33	1,286	0,69	0,60	7,02	2,74	1,85	0,88	0,33
Katoļu, 34	8-34	23,87	17,24	6,63	13,48	38,67	30,47	8,20	0,43
Katoļu, 50	8-50	16,56	8,04	8,52	6,28	36,47	26,22	10,25	0,39
Katoļu, 52	8-52	11,764	6,57	5,19	7,94	25,43	18,31	7,12	0,40
Kuldīgas, 23	9-23	22,88	15,84	7,04	14,41	37,45	28,47	8,98	0,41
Kuldīgas, 59	9-59					2,53	2,53	0,00	0,29
Lidotāju, 13	44-13	20,44	13,06	7,38	9,45	36,70	26,49	10,21	0,38
Lidotāju, 15	44-15	12,768	7,49	5,28	8,38	24,92	17,80	7,12	0,38
Lidotāju, 17	44-17	21,17	12,32	8,85	9,02	34,28	23,24	11,04	0,33
Lidotāju, 18	44-18	20,785	12,00	8,78	8,68	43,16	31,28	11,87	0,45
Lidotāju, 19	44-19	9,728	6,66	3,06	9,53	20,21	16,15	4,06	0,47
Lidotāju, 20	44-20	12,457	7,12	5,33	7,96	23,43	16,30	7,13	0,36
Lidotāju, 21	44-21	11,665	7,40	4,26	12,95	21,11	15,84	5,27	0,49
Lidotāju, 22	44-22	12,52	6,18	6,34	6,9	26,17	18,95	7,22	0,41
Lidotāju, 24	44-24	9,15	5,39	3,76	9,17	13,26	8,68	4,58	0,26
Lidotāju, 26	44-26	9,297	5,44	3,85	9,27	16,28	11,88	4,41	0,34
Lielā dzirnavu, 15	12-15	1,54	0,90	0,64	9,27	2,54	1,34	1,21	0,31
Lielā dzirnavu, 17	12-17	1,852	0,59	1,26	3,65	4,52	3,06	1,45	0,45
Lielā dzirnavu, 19	12-19	0,999	0,02	0,98	0,11	3,36	1,84	1,51	0,22
Lielais prospekts, 11	10-11	20,59	15,80	4,79	17,35	27,38	21,33	6,05	0,40
Lielais prospekts, 13	10-13	13,058	7,64	5,41	22,38	17,81	11,02	6,80	0,28
Lielais prospekts, 15	10-15	12,697	8,93	3,77	38,3	18,78	14,31	4,47	0,36
Lielais prospekts, 16	10-16	21,948	14,43	7,52	10,44	29,57	20,16	9,40	0,29
Lielais prospekts, 17	10-17	14,275	9,16	5,11	26,84	19,65	13,78	5,87	0,36
Lielais prospekts, 18	10-18	20,427	12,36	8,07	9,78	36,19	25,13	11,05	0,36
Lielais prospekts, 19	10-19/1	16,39	11,12	5,27	12,22	22,71	15,49	7,22	0,30
Lielais prospekts, 19	10-19/2	12,701	8,85	3,85	14,32	17,05	12,15	4,90	0,32
Lielais prospekts, 20	10-20	7,55	0,73	6,82	0,64	16,10	8,41	7,69	0,17
Lielais prospekts, 21	10-21	10,725	6,69	4,03	13,72	17,04	11,89	5,15	0,31
Lielais prospekts, 22	10-22	7,68	1,37	6,31	1,29	15,64	7,91	7,73	0,16
Lielais prospekts, 23	10-23	5,51	0,30	5,21	0,35	12,32	5,29	7,03	0,13
Lielais prospekts, 24	10-24	6,161	0,34	5,82	0,3	15,84	8,29	7,55	0,16
Lielais prospekts, 25	10-25	4,094	0,06	4,03	0,1	11,31	5,86	5,44	0,19
Lielais prospekts, 26	10-26	8,25	1,36	6,89	1,56	21,24	11,42	9,82	0,22
Lielais prospekts, 27	10-27	3,601	0,15	3,45	0,43	9,90	5,11	4,78	0,16
Lielais prospekts, 29	10-29	3,153	0,61	2,54	0,93	8,21	4,45	3,76	0,14
Lielais prospekts, 30	10-30	6,527	2,52	4,01	3,1	16,18	10,90	5,28	0,28
Lielais prospekts, 32	10-32	5,892	0,71	5,18	0,86	16,35	9,31	7,03	0,24
Lielais prospekts, 34	10-34	4,78	0,20	4,58	0,76	16,13	10,21	5,92	0,25
Lielais prospekts, 35	10-35	7,479	5,37	2,11	127,41	10,47	7,75	2,72	0,27
Lielais prospekts, 36	10-36	1,99	0,43	1,56	1,52	7,91	5,94	1,97	0,36

Periods		2020.gada septembris				2020.gada oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						10,8			
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Lielais prospekts, 37	10-37	5,413	0,98	4,44	1,29	15,52	10,31	5,20	0,26
Lielais prospekts, 38	10-38	1,857	0,10	1,76	0,27	5,19	3,00	2,19	0,18
Lielais prospekts, 39	10-39	2,528	0,41	2,12	1,14	6,03	2,98	3,05	0,18
Lielais prospekts, 40	10-40	2,658	0,11	2,55	0,3	6,12	2,72	3,40	0,17
Lielais prospekts, 41	10-41	1,777	0,03	1,75	0,08	6,66	3,71	2,95	0,23
Lielais prospekts, 42	10-42	1,81	0,45	1,36	1,34	5,90	4,23	1,66	0,26
Lielais prospekts, 44	10-44	1,735	0,22	1,51	0,57	4,59	2,69	1,90	0,16
Lielais prospekts, 46	10-46	2,592	0,03	2,56	0,15	5,74	2,16	3,57	0,13
Lielais prospekts, 49	10-49	8,111	5,46	2,65	13,43	12,26	8,92	3,35	0,33
Lielais prospekts, 51	10-51	6,634	4,10	2,54	9,33	13,50	10,24	3,26	0,40
Lielais prospekts, 53	10-53	1,798	0,76	1,03	3,92	6,32	4,93	1,39	0,51
Lielais prospekts, 54	10-54					9,16	9,16	0,00	0,40
Lielais prospekts, 55	10-55	0,791	0,06	0,73	0,48	3,49	2,67	0,81	0,41
Lielais prospekts, 57	10-57					4,17	2,91	1,26	0,31
Lielais prospekts, 58	10-58	1,856	0,92	0,94	9,39	3,22	2,04	1,18	0,39
Lielais prospekts, 59	10-59	0,574	0,01	0,57	0,06	3,83	3,10	0,73	0,46
Lielais prospekts, 67	10-67	19,97	11,96	8,01	9,35	39,59	30,24	9,35	0,44
Lielais prospekts, 68	10-68	21,29	15,10	6,19	16,58	31,96	24,45	7,51	0,48
Lielais prospekts, 68	10-68	16,556	10,87	5,69	15,04	26,45	20,88	5,57	0,47
Lielais prospekts, 70	10-70	6,603	3,69	2,91	9,45	14,80	11,32	3,48	0,34
Lielais prospekts, 73	10-73	2,095	1,34	0,75	11,13	3,94	3,19	0,74	0,34
Lielais prospekts, 58a	10-58a	2,935	1,95	0,99	13,29	5,26	3,90	1,36	0,46
Ozolu, 2	45-2	13,84	8,79	5,05	9,82	25,27	18,49	6,78	0,40
Ozolu, 4	45-4	14,116	8,32	5,79	9,31	26,95	19,11	7,84	0,42
P. Stradiņa, 3	47-3	3,51	0,19	3,32	0,3	12,94	8,56	4,37	0,28
P. Stradiņa, 4	47-4	10,815	6,89	3,93	9,41	22,09	17,25	4,84	0,50
P. Stradiņa, 5	47-5	3,982	1,07	2,91	1,49	15,80	11,68	4,12	0,37
P. Stradiņa, 6	47-6	1,738	0,03	1,71	0,11	6,74	4,60	2,14	0,38
P. Stradiņa, 8	47-8	6,628	1,25	5,38	1,39	20,04	13,66	6,39	0,34
P. Stradiņa, 9	47-9	5,792	1,56	4,23	1,75	20,74	16,10	4,64	0,41
P. Stradiņa, 11	47-11	4,016	0,09	3,93	0,13	20,05	14,63	5,42	0,46
P. Stradiņa, 13	47-13	4,73	0,97	3,76	1,42	17,65	13,18	4,47	0,42
P. Stradiņa, 14	47-14	9,991	6,95	3,04	9,5	20,95	17,15	3,81	0,50
P. Stradiņa, 15	47-15	12,71	8,89	3,82	12,42	19,28	14,56	4,71	0,46
P. Stradiņa, 17	47-17	4,756	0,87	3,89	1,21	16,47	11,39	5,08	0,36
P. Stradiņa, 19	47-19	4,314	0,18	4,14	0,25	14,55	9,91	4,64	0,32
P. Stradiņa, 21	47-21/1	18,188	13,20	4,99	13,53	31,77	26,04	5,73	0,56
P. Stradiņa, 21	47-21/2	16,25	11,03	5,22	12,33	26,69	20,69	6,00	0,45
Peldu, 5	19-5	4,278	1,79	2,49	5,01	11,10	7,75	3,35	0,28
Peldu, 8	19-8	5,17	3,92	1,25	14,16	9,48	7,79	1,70	0,51
Pērkoņu, 13	13-13	17	11,90	5,10	13,06	30,66	24,18	6,48	0,46
Pētera, 2	14-2	4,194	0,26	3,93	0,41	8,21	3,43	4,79	0,11
Pētera, 6	14-6	3,174	0,00	3,17	0	8,60	4,17	4,43	0,14
Pētera, 26	14-26	12,767	8,63	4,14	12,74	17,99	12,15	5,84	0,30
Pētera, 28	14-28	23,84	17,64	6,20	15,03	35,64	27,63	8,01	0,49
Pils, 25	18-25	3,241	0,56	2,68	2,87	7,87	4,39	3,48	0,27
Pils, 27	18-27	3,47	0,47	3,00	2,06	10,35	6,40	3,94	0,32
Pils, 31	18-31	9,323	7,68	1,65	22,18	18,24	16,15	2,09	0,42
Pils, 35	18-35	1,46	1,00	0,46	8,26	3,52	1,60	1,92	0,13
Pils, 54	18-54	1,696	1,37	0,32	15,21	3,64	3,20	0,44	0,35
Poruka, 13	15-13/1	19,812	13,08	6,73	14,37	35,18	27,41	7,77	0,55
Poruka, 13	15-13/2	9,626	7,46	2,17	17,69	17,34	14,49	2,84	0,57
Poruka, 14/1	13-14/1	0,83	0,83	0,00	51,04	1,67	1,67	0,00	0,58
Poruka, 14/2	13-14/2	0,17	0,17	0,00	10,45	0,94	0,94	0,00	0,33
Poruka, 14/3	13-14/3	0,405	0,41	0,00	24,9	1,01	1,01	0,00	0,27
Poruka, 14/4	13-14/4	0	0,00	0,00	0	1,03	1,03	0,00	0,36
Puškina, 4	16-4	6,436	3,10	3,34	7,94	16,84	12,87	3,97	0,38
Rindas, 23	32-23	9,835	5,05	4,78	6,33	22,27	16,16	6,12	0,35
Rindas, 34	32-34	2,757	0,27	2,49	0,68	8,13	4,99	3,14	0,31
Rindas, 36	32-36	2,483	0,05	2,44	0,11	8,00	4,83	3,17	0,30
Rindas, 40	32-40	3,674	0,52	3,15	1,33	9,89	5,73	4,15	0,34
Rindas, 44	32-44	1,927	0,02	1,90	0,1	7,83	5,01	2,81	0,30
Rindas, 46	32-46	2,223	0,06	2,16	0,17	8,89	6,40	2,49	0,39
Rindas, 48	32-48	2,136	0,04	2,10	0,09	7,70	5,67	2,03	0,34
Rindas, 50	32-50	28,74	20,60	8,14	16,48	38,66	28,30	10,36	0,36
Saldus, 1	46-1	32,9195	20,66	12,26	12,04	53,08	36,92	16,16	0,40

Periods		2020.gada septembris				2020.gada oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						10,8			
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Saldus, 3	46-3	15,203	10,76	4,44	12,04	27,28	21,14	6,14	0,47
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	12,518	6,46	6,06	7,15	20,18	12,65	7,52	0,26
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	14,132	9,32	4,81	27,28	19,13	13,31	5,82	0,35
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	8,661	5,96	2,70	13,08	11,99	8,57	3,42	0,33
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	13,06	7,25	5,81	8,03	24,27	16,38	7,89	0,33
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	11,37	6,87	4,50	9,7	17,32	11,27	6,05	0,24
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	12,478	6,71	5,77	7,43	19,74	13,16	6,58	0,27
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	4,653	0,54	4,11	0,81	14,92	9,78	5,14	0,31
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	1,347	0,27	1,08	1,37	4,69	3,29	1,40	0,33
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	30,397	19,98	10,42	11,64	46,06	33,01	13,04	0,36
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	1,44	0,02	1,42	0,13	3,36	1,74	1,62	0,18
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	2,455	0,70	1,75	1,8	8,89	6,87	2,02	0,42
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	0,865	0,03	0,84	0,15	4,48	2,67	1,80	0,27
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	3,246	1,63	1,62	8,33	8,13	5,93	2,19	0,49
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	1,019	0,01	1,01	0,03	4,80	3,25	1,55	0,33
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	20,088	12,66	7,42	9,9	36,77	26,14	10,62	0,37
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	13,471	9,09	4,38	10,97	24,61	19,58	5,03	0,43
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	45,037	32,87	12,17	15,05	62,27	46,32	15,94	0,33
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	19,575	10,37	9,20	7,5	31,27	19,09	12,18	0,27
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	13,76	5,95	7,81	18,92	19,87	9,76	10,11	0,14
Saules, 2	21-2	1,24	0,37	0,87	2,46	3,54	2,22	1,32	0,29
Saules, 3	21-3	0,396	0,00	0,39	0,04	2,21	1,85	0,36	0,44
Saules, 7	21-7	21,82	16,27	5,55	17,55	32,57	25,55	7,02	0,41
Saules, 33	21-33	13,705	8,81	4,90	12,45	24,95	18,99	5,95	0,41
Saules, 35	21-35	6,335	2,40	3,94	3,62	12,22	7,47	4,75	0,24
Saules, 44	21-44	1,035	0,02	1,02	0,15	3,95	2,66	1,29	0,32
Saules, 56	21-56	8,68	5,31	3,37	13,61	13,58	9,10	4,48	0,43
Saules, 58	21-58	13,28	9,31	3,97	15,85	23,70	18,78	4,92	0,51
Saules, 106	21-106/1	11,26	8,16	3,10	13,93	18,13	13,82	4,31	0,41
Saules, 106	21-106/2	11,355	7,52	3,84	12,84	20,90	15,33	5,57	0,45
Saules, 106	21-106/3	12,676	8,19	4,49	13,98	18,14	11,92	6,21	0,36
Saules, 106	21-106/4	10,783	6,23	4,56	10,64	16,79	11,12	5,67	0,33
Saules, 106	21-106/5	9,752	6,15	3,61	11,34	16,88	11,97	4,91	0,35
Saules, 108	21-108/1	9,307	5,42	3,89	9,99	16,93	11,70	5,23	0,34
Saules, 108	21-108/2	10,159	6,80	3,36	12,55	19,02	14,68	4,34	0,43
Saules, 108	21-108/3	10,078	6,27	3,81	10,71	18,54	13,90	4,63	0,41
Saules, 110	21-110/1	10,532	6,94	3,59	11,86	18,83	13,89	4,93	0,41
Saules, 110	21-110/2	10,508	7,88	2,63	13,45	18,98	14,95	4,04	0,44
Saules, 112	21-112/1	8,78	5,57	3,21	10,29	14,18	10,15	4,03	0,30
Saules, 112	21-112/2	8,854	4,94	3,91	8,43	15,01	10,53	4,48	0,31
Saules, 114	21-114	10,793	6,73	4,06	11,49	17,36	11,91	5,45	0,35
Saules, 116	21-116	11,949	7,56	4,39	13,95	18,97	13,54	5,43	0,40
Siguldas, 12	33-11	17,353	11,10	6,25	9,7	24,98	18,37	6,61	0,37
Siguldas, 14	33-14	12,313	8,04	4,28	10,98	22,35	17,42	4,93	0,46
Siguldas, 16	33-16	18,7	13,34	5,36	14,65	28,76	22,93	5,83	0,44
Siguldas, 21	33-21	20,04	13,34	6,70	10,43	38,79	30,50	8,30	0,44
Siguldas, 22	33-22	17,888	11,17	6,72	12,26	32,05	23,43	8,62	0,45
Siguldas, 23	33-23	19,01	10,80	8,21	8,45	37,20	26,73	10,47	0,39
Siguldas, 25	33-25	20,254	13,14	7,11	10,27	37,29	27,56	9,73	0,40
Siguldas, 27	33-27	12,31	7,96	4,35	12,88	18,26	13,11	5,15	0,34
Siguldas, 29	33-29	12,975	7,68	5,30	13,48	18,85	12,55	6,30	0,32
Siguldas, 29	33-29	9,682	6,52	3,17	17,32	16,05	12,22	3,82	0,46
Siguldas, 12a	33-12	20,02	9,49	10,53	7,78	30,44	19,94	10,50	0,32
Talsu, 3	48-3	2,523	0,58	1,94	1,61	10,17	7,46	2,71	0,45
Talsu, 7	48-7	5,381	0,01	5,37	0,01	18,40	11,78	6,61	0,31
Talsu, 11	48-11	6,04	4,85	1,19	13,55	12,79	11,27	1,52	0,72
Talsu, 13	48-13	1,932	0,54	1,40	1,38	9,02	6,93	2,09	0,42
Talsu, 24	48-24	13,22	8,08	5,14	9,04	25,90	19,08	6,82	0,42
Talsu, 25	48-25	8,94	6,37	2,57	17,02	16,42	13,52	2,90	0,55
Talsu, 26	48-26	23,85	16,28	7,57	11,92	39,49	29,22	10,27	0,41
Talsu, 35	48-35	2,867	0,55	2,32	1,45	18,12	15,34	2,78	0,51
Talsu, 37	48-37	1,252	0,14	1,11	0,74	2,81	1,41	1,39	0,13
Talsu, 48	48-48	20,149	15,15	5,00	15,52	29,63	22,78	6,84	0,42
Talsu,50	48-50	11,434	8,96	2,47	27,55	19,25	16,26	2,99	0,29
Talsu, 56	48-56	14,249	9,73	4,52	14,25	22,16	16,36	5,80	0,41
Talsu, 58	48-58	42,3	30,03	12,27	11,55	70,83	55,46	15,37	0,50

Periods		2020.gada septembris				2020.gada oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						10,8			
Tarīfs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR bez PVN 12% par apkures 1m2
Talsu, 60	48-60	20,58	11,75	8,83	9,77	36,58	27,02	9,56	0,40
Talsu, 62	48-62	22,556	15,88	6,67	15,75	37,51	27,86	9,65	0,43
Talsu, 64	48-64	19,83	12,10	7,73	9,3	29,91	22,43	7,48	0,40
Talsu, 66	48-66	21,822	15,74	6,08	13,07	33,48	26,31	7,17	0,49
Talsu, 68	48-68	22,57	16,71	5,86	12,84	28,73	21,55	7,18	0,39
Talsu, 82	48-82					6,74	6,74	0,00	0,69
Tārgales, 15	35-15	1,757	0,13	1,63	0,51	8,73	6,68	2,04	0,27
Tārgales, 64	35-64	15,597	9,42	6,18	11,8	25,69	18,15	7,54	0,40
Tārgales, 65	35-65	2,57	0,24	2,33	0,62	8,27	5,48	2,78	0,34
Tārgales, 66	35-66	10,229	7,71	2,52	13,17	16,88	13,66	3,21	0,46
Tārgales, 67	35-67	1,666	0,25	1,41	0,65	6,83	5,11	1,71	0,32
Tārgales, 69	35-69	2,487	0,30	2,19	0,77	9,39	6,27	3,12	0,40
Tārgales, 72	35-72	22,515	15,28	7,24	16,78	34,68	25,87	8,82	0,51
Ugāles, 6	36-6					2,34	2,35	0,00	0,51
Ugāles, 13	36-13	17,073	11,96	5,12	13,61	30,93	24,41	6,52	0,46
Ugāles, 13	36-13	16,817	11,38	5,43	12,96	25,01	18,37	6,63	0,35
Ugāles, 17	36-17	15,189	10,07	5,12	13,75	25,31	19,17	6,15	0,49
Ugāles, 19	36-19	20,943	13,94	7,00	13,61	37,32	28,33	8,99	0,42
Ugāles, 32	36-32	31,4	22,86	8,54	10,26	52,03	40,26	11,77	0,42
Usmas, 7	37-7	7,976	5,67	2,30	18,84	12,20	9,47	2,73	0,37
Usmas, 9	37-9	15,75	10,86	4,89	15,9	22,62	16,88	5,74	0,43
Usmas, 11	37-11	15,404	11,27	4,14	16,5	21,93	17,06	4,87	0,44
Usmas, 14	37-14	5,265	0,42	4,84	0,51	17,95	12,84	5,10	0,33
Usmas, 18	37-18	16,144	11,64	4,51	15,9	24,29	18,69	5,60	0,46
Usmas, 20	37-20	18,546	13,97	4,57	18,28	28,15	22,38	5,77	0,44