

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWh

Periods		2022.gada septembris				2022.gada oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						10,8			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aleksandra, 4	1-4	1,463	1,08	0,39	11,03	4,451	3,99	0,46	0,54
Aleksandra, 9	1-9	12,73	8,30	4,43	8,5	27,27	21,62	5,65	0,44
Aleksandra, 10	1-10	0,963	0,05	0,91	0,25	8,754	7,64	1,12	0,79
Aleksandra, 11	1-11	16,07	9,84	6,23	10,89	29,51	21,19	8,32	0,44
Aleksandra, 13	1-13	6,453	1,90	4,56	2,29	15,94	10,94	5,00	0,28
Aleksandra, 15	1-15	4,64	0,55	4,09	0,67	19,88	15,03	4,85	0,38
Aleksandra, 17	1-17	5,663	0,78	4,88	1,41	21,663	16,24	5,42	0,32
Balasta, 3	42-3	1,189	0,02	1,17	0,13	4,042	2,65	1,39	0,39
Balasta, 5	42-5	0,753	0,01	0,74	0,08	4,348	3,52	0,83	0,41
Bēzū, 53	3-53	12,352	6,38	5,97	6,54	26,383	19,42	6,96	0,36
Bēzū, 55	3-55	11,83	7,82	4,01	8,65	24,49	19,22	5,27	0,42
Biedrības, 1	2-1	1,654	0,23	1,42	1,18	6,759	5,40	1,36	0,46
Brīvības, 11	4-11	3,356	0,03	3,33	0,03	12,071	8,23	3,84	0,28
Brīvības, 17	4-17	10,772	6,98	3,79	9,53	25,235	20,67	4,56	0,60
Brīvības, 21	4-21/1	5,712	0,93	4,79	1,03	22,741	16,73	6,01	0,43
Brīvības, 21	4-21/2	4,344	0,06	4,28	0,07	16,762	11,25	5,52	0,29
Brīvības, 23	4-23	12,037	8,27	3,77	11,3	20,47	16,20	4,27	0,40
Brīvības, 25	4-25	18,69	12,08	6,61	10,7	33,32	24,81	8,51	0,37
Brīvības, 27	4-27	16,395	12,71	3,69	16,62	26,526	21,44	5,09	0,42
Brīvības, 29	4-29	9,257	5,93	3,32	12,16	17,027	13,03	3,99	0,34
Brīvības, 31	4-31	17,376	13,07	4,31	16,74	31,696	26,99	4,71	0,51
Brīvības, 32/34	4-32/1	3,13	0,27	2,86	0,76	9,48	6,15	3,33	0,20
Brīvības, 32/34	4-32/2	4,267	0,28	3,99	0,39	9,698	4,41	5,29	0,14
Brīvības, 33/35	4-33	10,886	8,11	2,78	14,56	18,243	14,94	3,30	0,53
Celtnieku, 2	30-2	17,908	11,45	6,46	12,58	26,801	17,96	8,84	0,34
Celtnieku, 3	30-3/1	12,746	9,19	3,56	14,48	22,243	17,60	4,64	0,50
Celtnieku, 3	30-3/2	19,521	13,13	6,39	14,41	29,098	20,34	8,76	0,39
Celtnieku, 4	30-4	19,059	12,62	6,44	15,52	31,86	24,21	7,65	0,47
Celtnieku, 5	30-5	14,352	10,69	3,67	16,9	23,48	17,39	6,09	0,45
Celtnieku, 6	30-6	21,329	15,08	6,25	13,44	32,926	25,85	7,08	0,39
Celtnieku, 8	30-8	15,805	9,04	6,77	9,26	38,59	30,82	7,77	0,57
Celtnieku, 10	30-10	22,464	15,86	6,60	13,55	55,506	48,21	7,29	0,71
Celtnieku 12/1	30-12/14	32,083	24,00	8,09	13,66	61,035	50,08	10,96	0,25
Celtnieku 12/2	apkures+								
Celtnieku 14	ūdens sk.								
Celtnieku, 16	30-16	21,117	15,26	5,86	13,03	34,721	27,63	7,09	0,41
Celtnieku, 18	30-18	21,3	14,52	6,78	13,39	44,03	35,68	8,35	0,52
Celtnieku, 34/36	30-34/1	13,744	10,51	3,23	15,03	24,93	20,70	4,23	0,53
Celtnieku, 34/36	30-34/2	18,843	12,71	6,13	13,96	30,745	22,52	8,23	0,42
Dzintaru, 26	43-26	19,054	12,42	6,63	9,7	44,379	37,01	7,36	0,53
Dzintaru, 28	43-28	15,243	10,51	4,74	11,75	35,814	29,79	6,03	0,65
Dzintaru, 30	43-30	16,44	10,60	5,84	12,8	28,2	21,38	6,82	0,46
Dzintaru, 34	43-34	30,11	21,18	8,93	11,32	56,62	45,85	10,77	0,50
Embūtes, 51	31-51	47,35	35,13	12,22	16,2	75,517	61,47	14,05	0,45
Embūtes, 53	31-53	24,585	17,25	7,33	14,73	48,998	39,56	9,44	0,58
Embūtes, 55	31-55	23,74	16,93	6,81	14,46	45,08	36,50	8,58	0,53
Fabrikas, 2a	38-2	14,9	9,47	5,43	131,06	29,65	22,69	6,96	0,50
Inženieru, 58	6-58	30,37	20,55	9,82	14,22	54,79	43,65	11,14	0,45
Inženieru, 71	6-71	9,54	6,47	3,07	11,94	19,62	15,53	4,09	0,46
Inženieru, 73	6-73	10	7,39	2,61	12,62	22,233	18,61	3,62	0,55
Inženieru, 75	6-75/1	7,811	4,16	3,65	7,11	18,288	13,79	4,50	0,40
Inženieru, 75	6-75/2	7,488	3,73	3,75	6,88	15,802	11,43	4,37	0,33
Inženieru, 75	6-75/3	8,551	4,92	3,64	8,4	17,583	13,54	4,04	0,40
Inženieru, 77	6-77/1	9,687	7,14	2,55	13,16	21,486	18,30	3,18	0,54
Inženieru, 77	6-77/2	9,067	5,94	3,12	10,15	21,214	17,20	4,01	0,50
Inženieru, 77	6-77/3	10,247	7,41	2,84	12,66	21,368	17,43	3,94	0,51
Inženieru, 79	6-79	9,86	7,21	2,65	12,96	20,567	16,99	3,58	0,50
Inženieru, 81	6-81/1	10,385	7,10	3,29	12,12	16,765	12,62	4,14	0,37
Inženieru, 81	6-81/2	9,559	6,71	2,85	12,04	13,751	10,03	3,72	0,30
Inženieru, 85	6-85/1	10,025	6,88	3,15	12,69	19,067	15,68	3,39	0,46
Inženieru, 85	6-85/2	11,12	0,13	10,99	0,25	22,111	18,34	3,77	0,54
Inženieru, 85	6-85/3	12,933	9,46	3,48	16,15	23,378	19,09	4,29	0,57
Inženieru, 85	6-85/4	10,616	7,00	3,62	12,91	20,351	16,12	4,23	0,48
Inženieru, 87	6-87	10,072	6,50	3,57	11,1	19,191	14,78	4,41	0,44
Inženieru, 89	6-89/1	10,641	7,12	3,52	13,14	23,465	18,71	4,75	0,55
Inženieru, 89	6-89/2	9,825	6,21	3,62	10,61	23,443	19,41	4,04	0,58
Inženieru, 91	6-91/1	10,068	7,67	2,40	14,16	22,591	19,79	2,80	0,59
Inženieru, 91	6-91/2	11,42	8,10	3,32	13,83	24,02	20,18	3,84	0,60
Inženieru, 93	6-93/1	11,444	8,15	3,29	13,92	21,825	17,72	4,10	0,52
Inženieru, 93	6-93/2	10,201	7,43	2,77	13,71	16,69	13,14	3,55	0,39
Inženieru, 93	6-93/3	10,927	7,54	3,38	13,92	20,41	16,23	4,18	0,48
Inženieru, 95	6-95/1	11,071	8,09	2,98	13,81	21,972	18,39	3,58	0,54
Inženieru, 95	6-95/2	11,471	7,17	4,30	12,87	22,193	17,12	5,07	0,51
Inženieru, 97	6-97/1	9,922	6,88	3,04	12,37	14,092	10,48	3,61	0,31
Inženieru, 97	6-97/2	10,282	7,06	3,22	12,06	14,198	10,07	4,13	0,30
Inženieru, 99	6-99/1	10,082	6,47	3,61	11,05	20,727	16,84	3,89	0,50

Periods		2022.gada septembris				2022.gada oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						10,8			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Inženieru, 99	6-99/2	10,154	6,86	3,29	11,72	20,455	17,06	3,39	0,51
Inženieru, 99	6-99/3	11,215	7,69	3,53	14,19	21,919	17,67	4,25	0,53
Inženieru, 99	6-99/4	10,155	6,73	3,42	11,5	22,145	18,33	3,82	0,55
Jūras, 1	7-1	5,22	0,32	4,90	0,36	23,06	17,08	5,98	0,43
Jūras, 3	7-3	5,769	0,07	5,70	0,07	13,375	7,34	6,03	0,15
Jūras, 4	7-4	19,8	11,76	8,04	16,07	40,05	31,23	8,82	0,44
Jūras, 10	7-10	4,729	1,16	3,57	1,72	15,152	11,10	4,05	0,28
Jūras, 17	7-17	2,352	0,62	1,74	3,73	6,548	4,45	2,10	0,40
Jūras, 51	7-51	6,747	4,07	2,68	10,88	19,398	16,15	3,25	0,49
Katoļu, 33	8-33	1,299	0,67	0,63	6,83	3,141	2,41	0,73	0,42
Katoļu, 34	8-34	22,02	16,29	5,73	12,73	44,82	37,10	7,72	0,53
Katoļu, 50	8-50	15,43	7,16	8,27	5,6	40,414	30,96	9,45	0,45
Katoļu, 52	8-52	9,03	2,35	6,68	2,83	24,96	17,40	7,56	0,38
Kuldīgas, 23	9-23	21,581	15,38	6,20	14	44,041	37,00	7,04	0,53
Kuldīgas, 59	9-59	0,905	0,91	0,00	5,74	3,373	3,37	0,00	0,39
Lidotāju, 13	44-13	19,13	12,41	6,72	8,97	46,47	38,83	7,64	0,55
Lidotāju, 15	44-15	13,399	8,69	4,71	9,71	30,354	25,45	4,90	0,53
Lidotāju, 17	44-17	19,98	12,05	7,93	9,52	42,906	33,92	8,99	0,49
Lidotāju, 18	44-18	17,73	9,74	7,99	7,04	48,96	39,85	9,11	0,58
Lidotāju, 19	44-19	8,394	4,80	3,59	6,87	23,209	19,59	3,62	0,56
Lidotāju, 20	44-20	12,17	7,56	4,61	9,14	28,201	22,84	5,36	0,50
Lidotāju, 21	44-21	11,569	7,73	3,84	13,52	22,885	18,07	4,81	0,56
Lidotāju, 22	44-22	13,971	8,04	5,93	8,99	34,946	28,67	6,28	0,63
Lidotāju, 24	44-24	9,125	5,78	3,35	9,85	15,014	10,92	4,09	0,32
Lidotāju, 26	44-26	8,561	5,04	3,53	8,58	16,418	11,95	4,47	0,34
Lielā dzirnavu, 15	12-15	1,271	0,96	0,31	9,88	2,519	1,92	0,60	0,45
Lielā dzirnavu, 17	12-17	1,734	0,98	0,75	6,03	4,373	3,27	1,10	0,48
Lielā dzirnavu, 19	12-19	2,395	1,30	1,09	7,2	6,27	5,01	1,26	0,60
Lielais prospekts, 11	10-11	18,11	13,50	4,61	14,83	24,24	18,33	5,91	0,35
Lielais prospekts, 13	10-13	11,707	6,45	5,26	18,88	16,862	11,35	5,51	0,28
Lielais prospekts, 15	10-15	11,854	7,67	4,18	32,91	21,48	16,57	4,91	0,42
Lielais prospekts, 16	10-16	20,31	13,10	7,21	10,24	38,85	30,66	8,19	0,45
Lielais prospekts, 17	10-17	11,642	8,26	3,39	24,18	19,084	13,78	5,30	0,36
Lielais prospekts, 18	10-18	20,15	12,45	7,70	9,85	43,04	34,25	8,79	0,49
Lielais prospekts, 19	10-19/1	15,689	10,85	4,84	11,91	25,134	19,80	5,33	0,38
Lielais prospekts, 19	10-19/2	10,993	6,64	4,35	10,74	17,972	13,89	4,09	0,36
Lielais prospekts, 20	10-20	6,312	0,53	5,78	0,51	17,671	11,13	6,54	0,22
Lielais prospekts, 21	10-21	10,308	6,41	3,90	13,14	18,277	13,93	4,34	0,36
Lielais prospekts, 22	10-22	6,845	1,24	5,60	1,19	17,265	10,83	6,44	0,21
Lielais prospekts, 23	10-23	3,82	0,04	3,78	0,05	13,81	8,55	5,26	0,21
Lielais prospekts, 24	10-24	6,042	0,06	5,99	0,04	18,382	11,17	7,21	0,22
Lielais prospekts, 25	10-25	4,203	0,01	4,19	0,01	13,25	7,74	5,51	0,25
Lielais prospekts, 26	10-26	7,33	0,26	7,07	0,29	25,86	17,96	7,90	0,35
Lielais prospekts, 27	10-27	2,732	0,03	2,71	0,08	12,622	8,96	3,66	0,29
Lielais prospekts, 29	10-29	2,915	0,05	2,86	0,08	10,345	7,01	3,33	0,23
Lielais prospekts, 30	10-30	6,136	2,17	3,96	2,67	20,587	16,13	4,46	0,41
Lielais prospekts, 32	10-32	4,722	0,03	4,69	0,04	20,051	13,66	6,39	0,35
Lielais prospekts, 34	10-34	4,23	0,07	4,16	0,27	21,81	16,38	5,43	0,41
Lielais prospekts, 35	10-35	6,956	4,43	2,53	104,98	10,708	7,93	2,78	0,27
Lielais prospekts, 36	10-36	2,926	1,26	1,67	4,39	10,617	8,57	2,05	0,53
Lielais prospekts, 37	10-37	4,434	0,71	3,73	0,93	20,838	16,78	4,06	0,43
Lielais prospekts, 38	10-38	1,356	0,04	1,31	0,11	6,079	4,49	1,59	0,27
Lielais prospekts, 39	10-39	2,205	0,27	1,93	0,76	6,629	4,46	2,17	0,27
Lielais prospekts, 40	10-40	2,094	0,01	2,09	0,02	6,891	4,23	2,66	0,26
Lielais prospekts, 41	10-41	1,832	0,01	1,82	0,02	7,828	4,55	3,27	0,28
Lielais prospekts, 42	10-42	1,104	0,01	1,09	0,05	6,159	4,97	1,18	0,30
Lielais prospekts, 44	10-44	1,775	0,06	1,72	0,15	5,374	3,34	2,04	0,20
Lielais prospekts, 46	10-46	2,191	0,01	2,18	0,04	6,109	3,22	2,88	0,19
Lielais prospekts, 49	10-49	6,31	4,10	2,21	10,08	11,574	9,00	2,57	0,31
Lielais prospekts, 51	10-51	6,44	4,35	2,09	9,9	18,009	15,36	2,64	0,60
Lielais prospekts, 53	10-53	1,227	0,70	0,53	3,57	6,257	5,50	0,76	0,57
Lielais prospekts, 54	10-54					8,416	8,42	0,00	0,37
Lielais prospekts, 55	10-55	0,607	0,13	0,48	0,99	4,463	3,83	0,64	0,59
Lielais prospekts, 57	10-57					3,932	3,30	0,63	0,35
Lielais prospekts, 58	10-58	1,617	1,00	0,62	10,26	3,466	2,45	1,02	0,47
Lielais prospekts, 59	10-59	0,881	0,00	0,88	0,03	4,611	3,34	1,28	0,50
Lielais prospekts, 67	10-67	18,212	11,41	6,80	8,92	45,648	36,80	8,85	0,53
Lielais prospekts, 68	10-68	19,058	13,98	5,08	15,36	28,346	21,44	6,90	0,42
Lielais prospekts, 68	10-68	15,818	10,84	4,98	14,99	28,61	22,00	6,61	0,49
Lielais prospekts, 70	10-70	6,031	2,98	3,06	7,63	16,156	12,73	3,42	0,38
Lielais prospekts, 73	10-73	1,983	1,43	0,56	10,95	4,997	4,26	0,74	0,45
Lielais prospekts, 58a	10-58a	2,771	1,72	1,05	11,77	5,236	4,10	1,14	0,48
Ozolu, 2	45-2	12,847	7,78	5,07	8,7	27,579	21,65	5,93	0,47
Ozolu, 4	45-4	12,51	7,64	4,87	8,55	27,561	21,80	5,76	0,47
P. Stradiņa, 3	47-3	3,023	0,02	3,00	0,04	17,268	13,48	3,78	0,44
P. Stradiņa, 4	47-4	9,461	6,53	2,93	8,93	28,263	24,15	4,12	0,71
P. Stradiņa, 5	47-5	3,582	0,15	3,43	0,21	17,893	14,34	3,55	0,46
P. Stradiņa, 6	47-6	1,436	0,02	1,42	0,07	8,262	6,21	2,05	0,52
P. Stradiņa, 8	47-8	6,269	1,30	4,97	1,46	27,569	21,43	6,14	0,55
P. Stradiņa, 9	47-9	4,863	0,72	4,14	0,81	20,544	15,49	5,06	0,39
P. Stradiņa, 11	47-11	3,375	0,07	3,31	0,11	7,814	3,25	4,56	0,10

Periods		2022.gada septembris				2022.gada oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						10,8			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
P. Stradiņa, 13	47-13	3,64	0,35	3,29	0,52	18,55	14,78	3,77	0,48
P. Stradiņa, 14	47-14	9,432	6,47	2,96	9,55	21,472	18,49	2,98	0,54
P. Stradiņa, 15	47-15	9,861	5,98	3,88	9,73	22,884	18,07	4,82	0,58
P. Stradiņa, 17	47-17	8,174	3,63	4,54	5,07	24,84	18,90	5,94	0,60
P. Stradiņa, 19	47-19	2,911	0,56	2,35	0,78	19,017	15,31	3,71	0,49
P. Stradiņa, 21	47-21/1	14,428	9,81	4,62	10,06	32,653	27,21	5,44	0,59
P. Stradiņa, 21	47-21/2	15,27	10,78	4,49	12,05	28,56	23,24	5,32	0,50
Peldu, 5	19-5	3,743	1,26	2,48	3,53	13,228	10,36	2,87	0,37
Peldu, 8	19-8	4,575	2,91	1,67	10,53	10,963	9,06	1,90	0,59
Pērkoņu, 13	13-13	18,5	14,38	4,12	15,78	30,65	25,07	5,58	0,48
Pētera, 2	14-2	2,763	0,03	2,73	0,05	9,621	5,47	4,15	0,18
Pētera, 6	14-6	3,011	0,07	2,94	0,1	8,476	4,58	3,90	0,15
Pētera, 26	14-26	12,222	3,99	8,23	5,89	22,553	17,79	4,76	0,44
Pētera, 28	14-28	22,49	17,13	5,36	14,59	37,59	30,60	6,99	0,55
Pils, 25	18-25	2,743	0,05	2,69	0,27	9,51	6,65	2,86	0,41
Pils, 27	18-27	3,534	0,32	3,21	1,54	12,61	8,98	3,63	0,46
Pils, 31	18-31	8,73	7,32	1,41	21,15	20,34	17,89	2,45	0,48
Pils, 35	18-35	1,495	0,74	0,76	5,66	4,918	2,80	2,12	0,22
Pils, 54	18-54	1,188	0,77	0,41	8,57	5,092	4,63	0,46	0,51
Poruka, 13	15-13/1	17,797	11,19	6,61	12,29	34,65	27,40	7,25	0,54
Poruka, 13	15-13/2	9,666	7,61	2,06	18,05	21,3	18,99	2,31	0,75
Poruka, 14/1	13-14/1	0,792	0,79	0,00	48,7	1,493	1,49	0,00	0,52
Poruka, 14/2	13-14/2	0,206	0,21	0,00	12,67	1,018	1,02	0,00	0,36
Poruka, 14/3	13-14/3	0,378	0,38	0,00	23,24	0,826	0,83	0,00	0,22
Poruka, 14/4	13-14/4	0,172	0,17	0,00	10,57	0,495	0,50	0,00	0,17
Puškina, 4	16-4	6,017	3,71	2,30	9,51	19,175	16,22	2,95	0,48
Rindas, 23	32-23	8,702	4,41	4,30	5,52	26,765	21,35	5,41	0,46
Rindas, 34	32-34	3,449	1,29	2,16	3,29	9,951	6,93	3,02	0,43
Rindas, 36	32-36	3,165	0,07	3,10	0,18	11,956	8,13	3,83	0,48
Rindas, 40	32-40	1,967	0,02	1,94	0,06	5,001	1,83	3,17	0,11
Rindas, 44	32-44	1,962	0,13	1,83	0,51	10,092	7,85	2,24	0,47
Rindas, 46	32-46	2,594	0,62	1,97	1,74	10,187	7,52	2,67	0,45
Rindas, 48	32-48	1,676	0,04	1,64	0,1	8,99	6,38	2,61	0,38
Rindas, 50	32-50	24,108	16,58	7,53	13,27	37,609	27,46	10,15	0,35
Saldus, 1	46-1	27,794	16,95	10,85	9,87	62,048	49,19	12,86	0,53
Saldus, 3	46-3	13,048	8,14	4,91	9,11	28,913	23,19	5,72	0,51
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	11,775	7,57	4,21	8,39	22,664	17,17	5,50	0,36
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	11,929	7,34	4,59	21,48	20,05	15,11	4,94	0,40
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	7,523	5,38	2,14	11,82	13,645	11,01	2,63	0,42
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	12,71	6,98	5,73	7,72	24,97	17,78	7,19	0,36
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	10,024	5,62	4,40	7,95	18,108	13,24	4,87	0,28
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	5,966	5,28	0,69	5,84	20,63	15,03	5,60	0,31
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	4,175	0,18	3,99	0,28	18,726	12,99	5,74	0,40
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	0,945	0,02	0,93	0,09	3,777	2,51	1,27	0,25
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	28,786	20,61	8,17	12,02	49,556	39,93	9,63	0,43
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	1,07	0,02	1,05	0,11	3,104	1,86	1,24	0,19
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	1,923	0,01	1,91	0,03	8,908	6,14	2,77	0,38
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	0,793	0,01	0,78	0,08	5,199	3,70	1,50	0,37
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	3,016	1,82	1,20	9,33	7,548	6,16	1,39	0,50
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	1,034	0,02	1,02	0,09	4,32	2,95	1,37	0,30
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	19,683	12,48	7,20	9,75	44,276	35,67	8,61	0,51
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	12,631	8,58	4,05	10,36	28,755	24,11	4,64	0,52
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	43,624	31,50	12,13	14,44	70,576	56,64	13,94	0,40
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	19,12	11,65	7,47	9,1	34,86	25,58	9,28	0,37
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	13,663	7,41	6,25	23,58	19,763	11,53	8,23	0,17
Saules, 2	21-2	0,847	0,05	0,80	0,31	4,666	3,63	1,04	0,48
Saules, 3	21-3	0,38	0,03	0,35	0,34	2,855	2,46	0,39	0,58
Saules, 7	21-7	19,94	14,58	5,36	15,72	30,99	24,26	6,73	0,38
Saules, 33	21-33	11,79	7,87	3,92	11,13	25,97	21,61	4,36	0,47
Saules, 35	21-35	5,311	1,49	3,82	2,25	11,572	7,00	4,57	0,22
Saules, 44	21-44	0,731	0,00	0,73	0,02	4,13	3,43	0,70	0,42
Saules, 56	21-56	7,867	4,86	3,01	12,44	14,02	10,19	3,83	0,48
Saules, 58	21-58	11,56	7,84	3,72	13,35	31,05	26,09	4,96	0,70
Saules, 106	21-106/1	10,876	7,31	3,56	12,49	23,687	19,66	4,02	0,58
Saules, 106	21-106/2	11,61	7,89	3,72	13,48	25,201	20,65	4,55	0,61
Saules, 106	21-106/3	11,304	7,65	3,65	13,07	19,017	14,87	4,15	0,44
Saules, 106	21-106/4	9,982	6,12	3,86	10,45	18,785	13,53	5,26	0,40
Saules, 106	21-106/5	9,234	5,95	3,29	10,97	21,635	17,89	3,74	0,53
Saules, 108	21-108/1	9,71	7,04	2,67	13	20,89	17,65	3,24	0,52
Saules, 108	21-108/2	10,05	7,11	2,94	13,13	20,77	17,08	3,69	0,50
Saules, 108	21-108/3	9,46	5,82	3,64	9,95	19,12	15,02	4,10	0,44
Saules, 110	21-110/1	9,451	6,06	3,39	11,18	18,46	14,40	4,06	0,43
Saules, 110	21-110/2	10,007	7,00	3,01	11,95	23,677	20,44	3,24	0,61
Saules, 112	21-112/1	8,662	5,65	3,02	10,42	16,142	11,77	4,38	0,35
Saules, 112	21-112/2	8,44	4,02	4,42	6,87	18,07	14,59	3,48	0,43
Saules, 114	21-114	9,891	6,73	3,17	11,49	21,32	17,44	3,88	0,52
Saules, 116	21-116	11,666	7,28	4,38	13,44	23,092	17,43	5,66	0,51
Siguldas, 12	33-11	19,252	13,52	5,73	11,81	30,359	23,17	7,19	0,47
Siguldas, 14	33-14	11,407	7,32	4,09	10	23,372	18,44	4,93	0,49
Siguldas, 16	33-16	18,64	13,70	4,94	15,05	37,55	31,34	6,21	0,60

Periods		2022.gada septembris				2022.gada oktobris			
Āra gaisa temperatūra, °C						10,8			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Siguldas, 21	33-21	14,134	7,96	6,18	6,22	48,112	41,43	6,68	0,60
Siguldas, 22	33-22	16,146	11,41	4,73	12,53	36,709	29,89	6,82	0,57
Siguldas, 23	33-23	18,24	10,63	7,61	8,3	42,48	33,14	9,34	0,48
Siguldas, 25	33-25	17,86	10,98	6,88	8,58	41,76	33,05	8,71	0,48
Siguldas, 27	33-27	12,58	9,20	3,38	14,88	23,43	19,40	4,03	0,51
Siguldas, 29	33-29	12,362	7,44	4,92	13,08	21,738	15,52	6,22	0,39
Siguldas, 29	33-29	9,452	6,45	3,00	17,13	17,983	13,97	4,01	0,52
Siguldas, 12a	33-12	20,65	14,65	6,00	12,01	40,87	33,00	7,87	0,26
Talsu, 3	48-3	1,944	0,50	1,44	1,38	9,898	7,69	2,21	0,46
Talsu, 7	48-7	4,766	0,01	4,76	0,01	21,59	14,75	6,84	0,38
Talsu, 11	48-11	4,993	3,96	1,03	11,07	13,379	12,12	1,26	0,78
Talsu, 13	48-13	2,029	0,60	1,43	1,53	11,749	9,77	1,98	0,59
Talsu, 24	48-24	13,519	9,28	4,24	10,37	31,612	26,66	4,95	0,58
Talsu, 25	48-25	7,987	5,64	2,35	15,08	18,542	15,64	2,90	0,63
Talsu, 26	48-26	22,63	14,58	8,05	10,67	43,79	35,22	8,57	0,50
Talsu, 35	48-35	3,526	1,04	2,49	2,76	18,385	15,34	3,04	0,51
Talsu, 37	48-37	1,166	0,02	1,15	0,09	3,227	1,79	1,44	0,18
Talsu, 48	48-48	17,815	12,77	5,04	13,09	25,341	18,34	7,00	0,34
Talsu,50	48-50	10,754	8,06	2,70	24,76	23,51	20,27	3,24	0,36
Talsu, 56	48-56	13,214	8,65	4,56	12,67	20,251	14,69	5,56	0,37
Talsu, 58	48-58	40,09	28,15	11,94	11,69	84,07	70,21	13,86	0,63
Talsu, 60	48-60	22,404	16,13	6,27	13,41	35,912	28,37	7,54	0,43
Talsu, 62	48-62	21,252	15,11	6,14	14,99	37,343	29,29	8,05	0,45
Talsu, 64	48-64	19,157	14,27	4,89	10,96	36,563	30,55	6,01	0,56
Talsu, 66	48-66	19,37	14,20	5,17	11,8	31,55	25,38	6,17	0,48
Talsu, 68	48-68	20,452	15,44	5,01	11,87	31,156	24,97	6,18	0,46
Talsu, 82	48-82					6,669	7,95	-1,28	0,82
Tārgales, 15	35-15	1,83	0,03	1,80	0,13	12,32	10,00	2,32	0,41
Tārgales, 64	35-64	12,527	7,96	4,57	9,97	24,785	18,55	6,23	0,40
Tārgales, 65	35-65	1,98	0,01	1,97	0,02	13,129	10,64	2,48	0,67
Tārgales, 66	35-66	9,104	6,81	2,30	12,56	15,519	13,53	1,99	0,46
Tārgales, 67	35-67	1,657	0,23	1,43	0,58	8,427	6,66	1,76	0,42
Tārgales, 69	35-69	2,859	0,42	2,44	1,16	5,369	2,28	3,09	0,14
Tārgales, 72	35-72	21,464	12,77	8,69	14,02	42,882	33,60	9,28	0,67
Ugāles, 6	36-6					3,339	3,34	0,00	0,72
Ugāles, 13	36-13	15,252	11,41	3,84	12,99	24,445	19,38	5,07	0,36
Ugāles, 13	36-13	14,351	9,62	4,73	10,95	22,85	17,44	5,41	0,33
Ugāles, 17	36-17	12,26	6,95	5,31	9,5	28,12	23,09	5,03	0,59
Ugāles, 19	36-19	22,49	16,19	6,30	14,64	45,467	37,36	8,11	0,56
Ugāles, 32	36-32	32,23	23,21	9,02	10,42	60,77	50,64	10,13	0,53
Usmas, 7	37-7	7,724	4,90	2,82	16,29	14,1	10,50	3,60	0,41
Usmas, 9	37-9	15,547	10,71	4,84	15,67	24,811	19,18	5,63	0,49
Usmas, 11	37-11	14,342	10,53	3,81	15,42	23,038	18,17	4,87	0,47
Usmas, 14	37-14	4,461	0,12	4,34	0,15	21,641	16,01	5,63	0,41
Usmas, 18	37-18	13,184	8,21	4,97	11,22	19,573	13,27	6,30	0,33
Usmas, 20	37-20	17,318	12,67	4,65	16,58	29,866	23,98	5,89	0,47