

Ventspils siltums LV40003007655  
 INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWh

Periods		2014.gada decembris					2015.gada janvāris					2015.gada februāris				
Āra gaisa temperatūra, °C		1,7					1,1					1,1				
Tarifs bez PVN		59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Aleksandra, 4	1-4	11,95	11,32	0,63	11,32	1,87	12,49	11,72	0,77	11,72	1,94	10,76	10,13	0,63	10,13	1,67
Aleksandra, 9	1-9	53,32	27,95	25,36	27,95	0,70	57,28	45,42	11,86	45,42	1,14	51,48	45,36	6,12	45,36	1,13
Aleksandra, 10	1-10	18,15	16,05	2,10	16,05	2,01	16,81	15,27	1,54	15,27	1,91	14,88	13,48	1,40	13,48	1,69
Aleksandra, 11	1-11	66,87	57,19	9,67	57,19	1,43	66,82	59,46	7,36	59,46	1,49	55,30	47,87	7,43	47,87	1,20
Aleksandra, 13	1-13	49,89	41,00	8,89	41,00	1,27	59,40	51,42	7,98	51,42	1,59	47,19	40,05	7,14	40,05	1,24
Aleksandra, 15	1-15	46,96	40,58	6,38	40,58	1,25	53,02	46,85	6,17	46,85	1,44	46,31	39,78	6,52	39,78	1,22
Aleksandra, 17	1-17	48,14	36,52	11,62	34,51	0,88	51,36	27,84	23,52	26,31	0,67	43,70	36,00	7,70	34,01	0,87
Balasta, 3	42-3	10,91	9,44	1,47	8,17	1,70	10,84	9,58	1,26	8,29	1,73	9,48	7,73	1,75	6,69	1,39
Balasta, 5	42-5	11,73	9,77	1,96	9,77	1,75	10,61	9,63	0,98	9,63	1,72	9,08	8,17	0,91	8,17	1,46
Bērzu, 53	3-53	64,25	56,91	7,35	56,91	1,27	69,44	61,54	7,91	61,54	1,37	63,00	53,83	9,17	53,83	1,20
Bērzu, 55	3-55	81,11	74,76	6,34	73,74	2,00	80,91	74,07	6,83	73,06	1,98	67,58	59,97	7,60	59,15	1,61
Biedrības, 1	2-1	16,16	12,77	3,39	12,77	1,31	17,42	15,08	2,34	15,08	1,55	15,15	12,25	2,90	12,25	1,26
Brīvības, 11	4-11	31,27	24,74	6,54	24,74	1,01	34,90	28,58	6,33	28,58	1,16	27,94	21,75	6,19	21,75	0,88
Brīvības, 17	4-17	49,64	44,52	5,12	44,52	1,57	51,01	46,10	4,91	46,10	1,62	44,30	36,59	7,71	36,59	1,29
Brīvības, 21	4-21/1	51,46	42,79	8,66	42,79	1,33	52,39	31,26	21,12	31,26	0,97	45,60	38,47	7,13	38,47	1,19
Brīvības, 21	4-21/2	51,64	43,91	7,73	40,26	1,35	52,94	41,57	11,37	38,12	1,28	41,86	33,85	8,01	31,04	1,04
Brīvības, 23	4-23	37,51	29,46	8,05	29,46	0,89	40,87	34,15	6,72	34,15	1,03	32,25	25,81	6,44	25,81	0,78
Brīvības, 25	4-25	71,38	60,01	11,37	59,17	1,08	74,72	60,97	13,75	60,12	1,09	61,45	43,78	17,67	43,17	0,79
Brīvības, 27	4-27	60,94	52,04	8,90	52,04	1,22	63,50	56,77	6,73	56,77	1,34	55,98	47,64	8,34	47,64	1,12
Brīvības, 29	4-29	37,56	32,87	4,69	32,87	1,03	39,73	36,02	3,71	36,02	1,13	33,21	27,96	5,25	27,96	0,88
Brīvības, 31	4-31	70,07	64,99	5,08	64,99	1,49	73,01	64,99	8,02	64,99	1,49	62,94	52,68	10,26	52,68	1,21
Brīvības, 32/34	4-32/1	29,13	19,06	10,06	19,06	0,74	30,25	24,03	6,21	24,03	0,93	22,99	16,77	6,22	16,77	0,65
Brīvības, 32/34	4-32/2	27,27	20,37	6,90	20,37	0,80	27,63	21,92	5,71	21,92	0,86	25,65	19,87	5,78	19,87	0,78
Brīvības, 33/35	4-33	31,82	25,73	6,09	24,82	1,10	33,05	27,73	5,32	26,75	1,18	29,65	25,10	4,55	24,21	1,07
Celtnieku, 2	30-2	66,38	59,86	6,52	59,86	1,41	70,17	61,90	8,27	61,90	1,46	57,64	50,35	7,29	50,35	1,19
Celtnieku, 3	30-3-1	42,00	35,88	6,12	35,88	1,23	49,00	42,69	6,31	42,69	1,46	40,96	35,28	5,68	35,28	1,21
Celtnieku, 3	30-3-2	63,00	52,85	10,15	52,85	1,23	70,19	62,28	7,91	62,28	1,45	57,94	49,75	8,19	49,75	1,16
Celtnieku, 5	30-5	52,31	49,43	2,88	49,43	1,56	54,67	49,62	5,05	49,62	1,57	48,40	43,28	5,12	43,28	1,37
Celtnieku, 8	30-8	78,84	70,27	8,57	70,27	1,61	78,81	67,72	11,09	67,72	1,55	65,80	52,68	13,12	52,68	1,21
Celtnieku, 10	30-10	98,04	88,03	10,01	88,03	1,57	98,99	89,96	9,03	89,96	1,60	87,97	80,27	7,70	80,27	1,43
Celtnieku 12/1	30-12/14	135,45	120,72	14,73	120,72	1,28	137,73	120,83	16,90	120,83	1,36	117,52	99,99	17,53	99,99	1,04
Celtnieku 12/2	apkures+	0,00				1,60	0,00				1,48	0,00				1,28
Celtnieku 14	ūdens sk.	0,00				1,43	0,00				1,47	0,00				1,26
Celtnieku, 16	30-16	100,97	89,69	11,28	89,69	1,62	101,47	91,94	9,53	91,94	1,66	82,87	69,63	13,24	69,63	1,26

Periods		2014.gada decembris					2015.gada janvāris					2015.gada februāris				
Āra gaisa temperatūra, °C		1,7					1,1					1,1				
Tarifs bez PVN		59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Celtnieku, 18	30-18	88,02	70,19	17,83	68,72	1,24	92,51	80,63	11,88	78,94	1,43	82,21	73,55	8,67	72,01	1,30
Celtnieku, 34/36	30-34/1	55,43	50,12	5,31	50,12	1,56	60,24	55,14	5,10	55,14	1,71	51,91	41,28	10,62	41,28	1,28
Celtnieku, 34/36	30-34/2	70,85	58,11	12,74	58,11	1,33	73,42	60,61	12,81	60,61	1,39	64,93	50,72	14,21	50,72	1,16
Dzintaru, 26	43-26	93,48	82,38	11,10	81,41	1,44	104,81	93,71	11,10	92,60	1,64	85,67	75,55	10,12	74,66	1,32
Dzintaru, 28	43-28	69,00	62,60	6,40	62,60	1,65	73,60	68,25	5,35	68,25	1,80	63,35	57,65	5,70	57,65	1,52
Dzintaru, 30	43-30	58,53	48,98	9,55	47,60	1,29	63,74	56,36	7,38	54,78	1,49	55,82	47,67	8,15	46,33	1,26
Dzintaru, 34	43-34	153,00	138,75	14,25	138,75	1,83	150,44	137,80	12,64	137,80	1,82	124,61	111,90	12,71	111,90	1,47
Embūtes, 51	31-51	200,32	178,18	22,15	178,18	1,60	194,67	168,53	26,13	168,53	1,51	173,05	150,34	22,71	150,34	1,35
Embūtes, 53	31-53	95,60	83,66	11,94	83,66	1,50	100,89	89,79	11,10	89,79	1,61	89,91	80,00	9,91	80,00	1,44
Embūtes, 55	31-55	101,00	91,65	9,35	91,65	1,63	97,21	87,02	10,19	87,02	1,55	84,98	75,63	9,35	75,63	1,35
Fabrikas, 2a	38-2	66,47	59,04	7,43	45,48	1,62	71,00	61,68	9,32	47,52	1,70	59,00	51,08	7,92	39,35	1,41
Inženieru, 58	6-58	117,95	103,23	14,73	103,23	1,31	127,74	114,14	13,61	114,14	1,45	110,98	96,18	14,80	96,18	1,22
Inženieru, 71	6-71	40,16	34,41	5,75	34,41	1,24	42,22	37,94	4,28	37,94	1,36	36,24	31,89	4,35	31,89	1,15
Inženieru, 73	6-73	42,75	36,44	6,31	36,44	1,30	43,07	38,30	4,77	38,30	1,37	35,97	30,85	5,12	30,85	1,10
Inženieru, 75	6-75/1	41,66	35,42	6,24	35,42	1,25	43,05	38,21	4,84	38,21	1,35	38,00	32,81	5,19	32,81	1,16
Inženieru, 75	6-75/2	38,15	30,31	7,84	30,31	1,08	38,66	34,46	4,20	34,46	1,22	35,16	27,74	7,42	27,74	0,98
Inženieru, 75	6-75/3	42,55	34,85	7,70	34,85	1,25	43,40	35,42	7,98	35,42	1,27	38,10	32,01	6,09	32,01	1,14
Inženieru, 77	6-77/1	41,18	36,67	4,51	35,40	1,32	42,44	38,77	3,67	37,43	1,39	37,18	33,58	3,60	32,42	1,21
Inženieru, 77	6-77/2	42,73	36,51	6,22	36,51	1,30	44,21	37,36	6,85	37,36	1,33	38,63	32,97	5,66	32,97	1,17
Inženieru, 77	6-77/3	46,06	41,54	4,52	41,54	1,47	48,25	44,01	4,24	44,01	1,56	42,70	36,43	6,27	36,43	1,29
Inženieru, 79	6-79	41,25	34,81	6,44	34,66	1,25	41,64	34,50	7,14	34,35	1,23	36,37	30,77	5,60	30,64	1,10
Inženieru, 81	6-81/1	41,06	36,06	5,00	36,06	1,29	42,95	39,21	3,74	39,21	1,41	37,46	33,51	3,95	33,51	1,20
Inženieru, 81	6-81/2	40,17	35,18	4,99	34,64	1,26	42,90	38,29	4,61	37,70	1,37	38,18	33,01	5,17	32,50	1,18
Inženieru, 85	6-85/1	40,63	35,44	5,19	35,44	1,27	43,65	36,92	6,73	36,92	1,32	37,78	33,22	4,56	32,20	1,19
Inženieru, 85	6-85/2	41,54	37,02	4,52	37,02	1,34	46,43	42,47	3,96	42,47	1,53	37,98	33,67	4,31	33,67	1,22
Inženieru, 85	6-85/3	46,87	39,86	7,01	39,86	1,45	46,93	40,55	6,38	40,55	1,47	42,30	37,18	5,12	37,18	1,35
Inženieru, 85	6-85/4	43,53	39,61	3,92	39,61	1,43	44,93	40,45	4,48	40,45	1,46	38,93	36,13	2,80	36,13	1,30
Inženieru, 87	6-87	43,37	38,26	5,11	38,26	1,37	45,61	37,21	8,40	37,21	1,34	40,20	34,18	6,02	34,18	1,23
Inženieru, 89	6-89/1	41,43	35,96	5,47	35,78	1,29	47,73	43,09	4,64	42,88	1,55	39,56	26,68	12,88	26,55	0,96
Inženieru, 89	6-89/2	45,55	40,45	5,10	40,45	1,46	47,94	41,72	6,22	41,72	1,50	41,70	37,16	4,54	37,16	1,34
Inženieru, 91	6-91/1	46,43	42,68	3,75	42,51	1,55	49,01	44,91	4,10	44,73	1,63	43,22	39,19	4,03	39,03	1,42
Inženieru, 91	6-91/2	45,20	39,77	5,43	38,54	1,44	48,13	42,77	5,36	41,45	1,55	42,42	37,34	5,08	36,19	1,35
Inženieru, 93	6-93/1	41,75	36,15	5,60	36,15	1,30	45,35	41,22	4,13	41,22	1,48	40,14	34,26	5,88	34,26	1,23
Inženieru, 93	6-93/2	41,62	37,06	4,56	37,06	1,32	47,49	43,91	3,58	43,91	1,56	42,20	37,66	4,54	37,66	1,34
Inženieru, 93	6-93/3	47,67	44,09	3,58	44,09	1,58	49,88	43,85	6,03	43,85	1,58	43,51	39,44	4,07	39,44	1,42

Periods		2014.gada decembris					2015.gada janvāris					2015.gada februāris				
Āra gaisa temperatūra, °C		1,7					1,1					1,1				
Tarifs bez PVN		59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Inženieru, 95	6-95/1	42,70	35,00	7,70	35,00	<b>1,26</b>	45,79	39,98	5,81	39,98	<b>1,44</b>	40,49	37,13	3,36	37,13	<b>1,34</b>
Inženieru, 95	6-95/2	42,46	35,04	7,42	34,80	<b>1,26</b>	44,93	40,31	4,62	40,03	<b>1,45</b>	39,78	36,07	3,71	35,82	<b>1,30</b>
Inženieru, 97	6-97/1	29,93	25,17	4,76	25,01	<b>0,90</b>	32,95	27,42	5,53	27,25	<b>0,98</b>	27,06	22,58	4,48	22,44	<b>0,81</b>
Inženieru, 97	6-97/2	30,83	24,17	6,66	24,17	<b>0,87</b>	31,93	25,20	6,73	25,20	<b>0,91</b>	28,28	19,38	8,90	19,38	<b>0,70</b>
Inženieru, 99	6-99/1	45,09	40,06	5,03	40,06	<b>1,45</b>	47,54	41,32	6,22	41,32	<b>1,50</b>	41,43	31,36	10,06	31,36	<b>1,14</b>
Inženieru, 99	6-99/2	39,13	34,23	4,90	34,23	<b>1,24</b>	40,57	35,67	4,90	35,67	<b>1,29</b>	36,73	31,34	5,39	31,34	<b>1,13</b>
Inženieru, 99	6-99/3	41,51	36,53	4,98	36,53	<b>1,32</b>	44,52	39,12	5,40	39,12	<b>1,42</b>	37,96	32,21	5,75	32,21	<b>1,17</b>
Inženieru, 99	6-99/4	45,14	39,48	5,66	39,48	<b>1,44</b>	47,14	41,48	5,66	41,48	<b>1,51</b>	41,53	36,71	4,82	36,71	<b>1,34</b>
Jūras, 1	7-1	50,81	43,77	7,04	43,77	<b>1,32</b>	53,56	44,77	8,79	44,77	<b>1,35</b>	48,62	40,18	8,44	40,18	<b>1,22</b>
Jūras, 3	7-3	35,61	24,07	11,53	24,07	<b>0,58</b>	36,36	26,71	9,65	26,71	<b>0,65</b>	35,58	26,21	9,37	26,21	<b>0,63</b>
Jūras, 4	7-4	82,52	72,58	9,94	72,58	<b>1,24</b>	87,83	79,92	7,91	79,92	<b>1,36</b>	75,22	65,28	9,94	65,28	<b>1,11</b>
Jūras, 10	7-10	44,88	39,91	4,97	29,09	<b>1,16</b>	48,75	45,11	3,64	32,88	<b>1,31</b>	41,48	36,93	4,55	26,92	<b>1,07</b>
Jūras, 17	7-17	15,55	14,26	1,29	12,59	<b>1,55</b>	16,48	14,98	1,50	13,22	<b>1,62</b>	14,40	13,39	1,01	11,82	<b>1,45</b>
Jūras, 51	7-51	41,60	37,12	4,48	37,12	<b>1,36</b>	42,93	40,27	2,66	40,27	<b>1,47</b>	35,60	31,40	4,20	31,40	<b>1,15</b>
Katoļu, 33	8-33	11,43	10,80	0,63	10,80	<b>2,31</b>	7,72	6,81	0,91	6,81	<b>1,46</b>	6,96	3,25	3,71	3,25	<b>0,70</b>
Katoļu, 34	8-34	102,19	88,61	13,58	88,61	<b>1,53</b>	103,55	90,88	12,67	90,88	<b>1,56</b>	90,11	77,02	13,09	77,02	<b>1,33</b>
Katoļu, 50	8-50	99,87	82,20	17,67	82,20	<b>1,47</b>	106,17	96,49	9,69	96,49	<b>1,72</b>	85,99	75,32	10,67	75,32	<b>1,34</b>
Katoļu, 52	8-52	65,40	58,61	6,79	57,01	<b>1,57</b>	69,12	60,02	9,10	58,38	<b>1,61</b>	61,00	53,37	7,63	51,91	<b>1,43</b>
Kuldīgas, 23	9-23	93,32	83,55	9,77	66,77	<b>1,25</b>	102,75	94,73	8,02	75,71	<b>1,41</b>	86,79	79,19	7,60	63,29	<b>1,38</b>
Kuldīgas, 59	9-59	9,55	9,55	0,00	8,76	<b>1,34</b>	10,07	10,07	0,00	9,24	<b>1,41</b>	8,63	8,63	0,00	7,92	<b>1,21</b>
Lidotāju, 13	44-13	99,58	90,98	8,60	90,98	<b>1,57</b>	98,58	89,56	9,02	89,56	<b>1,55</b>	86,60	79,55	7,06	79,55	<b>1,38</b>
Lidotāju, 15	44-15	63,98	53,59	10,39	53,59	<b>1,40</b>	68,43	61,05	7,38	61,05	<b>1,60</b>	57,42	49,27	8,15	49,27	<b>1,29</b>
Lidotāju, 17	44-17	93,47	82,55	10,92	82,55	<b>1,44</b>	100,92	89,16	11,76	89,16	<b>1,55</b>	81,89	69,92	11,97	69,92	<b>1,22</b>
Lidotāju, 18	44-18	110,94	100,76	10,18	100,76	<b>1,78</b>	108,55	87,24	21,31	87,24	<b>1,54</b>	94,26	84,99	9,27	84,99	<b>1,50</b>
Lidotāju, 19	44-19	53,46	46,78	6,68	46,78	<b>1,71</b>	54,04	48,69	5,35	46,61	<b>1,71</b>	47,46	43,02	4,44	41,18	<b>1,51</b>
Lidotāju, 20	44-20	73,16	60,24	12,92	60,24	<b>1,60</b>	72,18	63,95	8,23	63,95	<b>1,69</b>	61,24	52,24	9,00	52,24	<b>1,38</b>
Lidotāju, 21	44-21	40,58	35,06	5,52	28,64	<b>1,27</b>	43,46	38,71	4,75	32,79	<b>1,45</b>	40,98	36,51	4,47	30,92	<b>1,37</b>
Lidotāju, 22	44-22	72,68	63,61	9,07	63,61	<b>1,69</b>	71,50	61,73	9,77	61,73	<b>1,64</b>	60,55	51,69	8,86	51,69	<b>1,38</b>
Lidotāju, 24	44-24	34,37	26,99	7,38	19,73	<b>0,88</b>	34,50	29,50	5,00	21,56	<b>0,96</b>	29,61	24,26	5,35	17,73	<b>0,79</b>
Lidotāju, 26	44-26	49,54	45,55	3,99	34,28	<b>1,52</b>	47,92	42,32	5,60	31,85	<b>1,41</b>	41,05	36,99	4,06	27,84	<b>1,24</b>
Lielā dzirnavu, 15	12-15	4,83	4,55	0,28	4,55	<b>1,30</b>	5,23	4,67	0,56	4,67	<b>1,34</b>	4,34	3,71	0,63	3,71	<b>1,06</b>
Lielā dzirnavu, 17	12-17	11,07	10,48	0,59	10,48	<b>1,85</b>	11,81	11,22	0,59	11,22	<b>1,99</b>	10,04	7,35	2,69	7,35	<b>1,30</b>
Lielā dzirnavu, 19	12-19	12,60	11,40	1,20	10,32	<b>1,65</b>	13,62	10,95	2,67	9,91	<b>1,58</b>	11,66	10,74	0,92	9,72	<b>1,55</b>
Lielais prospekts, 11	10-11	53,62	47,00	6,62	47,00	<b>1,08</b>	54,94	48,88	6,06	48,88	<b>1,13</b>	48,69	42,07	6,62	42,07	<b>0,97</b>
Lielais prospekts, 13	10-13	36,04	31,28	4,76	31,28	<b>0,95</b>	37,79	31,70	6,09	31,70	<b>0,97</b>	33,56	26,98	6,58	26,98	<b>0,82</b>

Periods		2014.gada decembris					2015.gada janvāris					2015.gada februāris				
Āra gaisa temperatūra, °C		1,7					1,1					1,1				
Tarifs bez PVN		59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lielais prospekts, 15	10-15	40,27	31,73	8,54	28,28	<b>0,98</b>	38,86	32,28	6,58	28,77	<b>0,99</b>	34,54	26,98	7,56	24,05	<b>0,83</b>
Lielais prospekts, 16	10-16	71,27	60,40	10,86	59,85	<b>1,07</b>	73,40	63,59	9,81	63,00	<b>1,13</b>	61,87	51,92	9,95	51,44	<b>0,92</b>
Lielais prospekts, 17	10-17	39,25	31,80	7,45	31,80	<b>1,00</b>	42,33	37,25	5,08	37,25	<b>1,17</b>	34,22	30,29	3,93	30,29	<b>0,95</b>
Lielais prospekts, 18	10-18	104,49	93,68	10,81	90,49	<b>1,64</b>	98,11	86,88	11,23	83,92	<b>1,52</b>	88,02	73,01	15,01	70,52	<b>1,28</b>
Lielais prospekts, 19	10-19/1	54,31	47,63	6,68	47,63	<b>1,12</b>	55,09	47,29	7,80	47,29	<b>1,11</b>	46,46	39,01	7,45	39,01	<b>0,91</b>
Lielais prospekts, 19	10-19/2	33,80	28,47	5,33	28,47	<b>0,91</b>	37,97	32,50	5,47	32,50	<b>1,03</b>	31,27	26,36	4,91	26,36	<b>0,84</b>
Lielais prospekts, 20	10-20	42,38	34,09	8,29	34,09	<b>0,83</b>	43,50	34,37	9,13	34,37	<b>0,83</b>	38,24	28,42	9,83	28,42	<b>0,69</b>
Lielais prospekts, 21	10-21	35,69	27,34	8,34	27,34	<b>0,87</b>	37,72	31,48	6,24	31,48	<b>1,00</b>	33,06	27,17	5,89	27,17	<b>0,86</b>
Lielais prospekts, 22	10-22	45,05	35,84	9,21	35,14	<b>0,87</b>	47,79	38,29	9,49	37,55	<b>0,93</b>	37,46	31,40	6,06	30,79	<b>0,76</b>
Lielais prospekts, 23	10-23	40,33	34,56	5,77	34,56	<b>1,04</b>	40,91	33,74	7,17	33,74	<b>1,02</b>	37,81	30,92	6,89	30,92	<b>0,93</b>
Lielais prospekts, 24	10-24	53,03	44,60	8,43	44,60	<b>1,07</b>	50,85	42,42	8,43	42,42	<b>1,01</b>	40,76	25,62	15,15	25,62	<b>0,61</b>
Lielais prospekts, 25	10-25	29,08	22,86	6,22	22,31	<b>0,90</b>	31,12	24,49	6,63	23,89	<b>0,97</b>	27,37	18,77	8,59	18,32	<b>0,74</b>
Lielais prospekts, 26	10-26	68,02	58,33	9,69	42,55	<b>1,27</b>	69,54	61,74	7,80	45,04	<b>1,35</b>	58,39	52,08	6,31	37,99	<b>1,13</b>
Lielais prospekts, 27	10-27	30,86	25,61	5,25	25,61	<b>0,99</b>	32,13	27,04	5,10	27,04	<b>1,05</b>	25,51	19,51	6,01	19,51	<b>0,76</b>
Lielais prospekts, 29	10-29	24,39	18,88	5,52	18,42	<b>0,74</b>	26,56	20,07	6,50	19,59	<b>0,78</b>	21,75	17,28	4,47	16,87	<b>0,68</b>
Lielais prospekts, 30	10-30	58,81	53,87	4,94	50,93	<b>1,69</b>	57,22	52,77	4,45	49,89	<b>1,65</b>	48,08	44,47	3,61	42,04	<b>1,39</b>
Lielais prospekts, 32	10-32	52,13	41,93	10,20	41,08	<b>1,30</b>	58,02	49,50	8,52	48,50	<b>1,53</b>	49,32	41,00	8,32	40,17	<b>1,27</b>
Lielais prospekts, 34	10-34	55,10	49,60	5,50	39,85	<b>1,41</b>	56,02	50,66	5,36	40,70	<b>1,44</b>	45,09	40,36	4,73	32,42	<b>1,15</b>
Lielais prospekts, 35	10-35	23,02	13,15	9,87	11,31	<b>0,55</b>	24,75	21,18	3,57	18,22	<b>0,88</b>	22,00	17,52	4,48	15,07	<b>0,73</b>
Lielais prospekts, 36	10-36	21,55	19,44	2,11	12,76	<b>1,37</b>	22,72	19,63	3,09	12,89	<b>1,39</b>	19,61	17,22	2,39	11,30	<b>1,22</b>
Lielais prospekts, 37	10-37	55,41	50,39	5,01	43,04	<b>1,57</b>	59,15	53,36	5,78	45,58	<b>1,66</b>	52,61	45,99	6,62	39,28	<b>1,43</b>
Lielais prospekts, 38	10-38	15,37	12,34	3,04	11,94	<b>0,90</b>	16,52	12,08	4,44	11,69	<b>0,88</b>	13,34	10,17	3,18	9,84	<b>0,74</b>
Lielais prospekts, 39	10-39	15,99	12,43	3,57	12,43	<b>0,91</b>	16,84	13,41	3,43	13,41	<b>0,98</b>	14,12	9,50	4,62	9,50	<b>0,69</b>
Lielais prospekts, 40	10-40	16,58	13,25	3,33	12,84	<b>0,98</b>	17,34	13,52	3,82	13,10	<b>1,00</b>	14,14	10,74	3,40	10,41	<b>0,80</b>
Lielais prospekts, 41	10-41	28,95	23,84	5,11	23,84	<b>1,76</b>	29,22	27,75	1,47	27,75	<b>2,05</b>	22,69	19,68	3,01	19,68	<b>1,45</b>
Lielais prospekts, 42	10-42	13,78	11,32	2,46	9,97	<b>0,83</b>	14,64	12,32	2,32	10,85	<b>0,91</b>	13,07	11,31	1,76	9,96	<b>0,83</b>
Lielais prospekts, 44	10-44	17,16	12,32	4,84	11,93	<b>0,91</b>	19,29	16,62	2,67	16,09	<b>1,22</b>	15,90	9,94	5,96	9,63	<b>0,73</b>
Lielais prospekts, 46	10-46	16,33	10,83	5,50	10,83	<b>0,79</b>	17,12	14,41	2,70	14,41	<b>1,05</b>	14,24	10,35	3,89	10,35	<b>0,75</b>
Lielais prospekts, 49	10-49	31,01	26,36	4,65	24,29	<b>1,17</b>	32,54	29,01	3,53	26,73	<b>1,29</b>	24,86	20,98	3,88	19,33	<b>0,93</b>
Lielais prospekts, 51	10-51	42,16	38,79	3,37	38,79	<b>1,83</b>	40,14	36,77	3,37	36,77	<b>1,73</b>	35,36	32,33	3,02	32,33	<b>1,52</b>
Lielais prospekts, 53	10-53	15,58	13,72	1,86	13,72	<b>1,73</b>	16,55	14,90	1,65	14,90	<b>1,87</b>	14,29	11,59	2,70	11,59	<b>1,46</b>
Lielais prospekts, 54	10-54	29,74	29,74	0,00	23,61	<b>1,58</b>	23,71	23,71	0,00	18,82	<b>1,26</b>	22,63	22,63	0,00	17,96	<b>1,20</b>
Lielais prospekts, 55	10-55	10,57	10,43	0,14	10,43	<b>1,95</b>	12,38	9,72	2,66	9,72	<b>1,81</b>	10,61	9,63	0,98	9,63	<b>1,80</b>
Lielais prospekts, 57	10-57	11,71	10,24	1,47	10,24	<b>1,33</b>	12,00	10,67	1,33	10,67	<b>1,38</b>	9,00	7,88	1,12	7,88	<b>1,02</b>
Lielais prospekts, 58	10-58	7,82	7,39	0,43	7,39	<b>1,72</b>	8,75	8,18	0,57	8,18	<b>1,91</b>	7,80	7,16	0,64	7,16	<b>1,67</b>

Periods		2014.gada decembris					2015.gada janvāris					2015.gada februāris				
Āra gaisa temperatūra, °C		1,7					1,1					1,1				
Tarifs bez PVN		59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lielais prospekts, 59	10-59	11,43	9,81	1,62	9,81	1,77	11,78	10,65	1,13	10,65	1,92	10,21	9,22	0,99	9,22	1,67
Lielais prospekts, 67	10-67	101,14	91,17	9,97	91,17	1,60	102,89	92,15	10,74	90,82	1,62	91,27	77,94	13,33	76,82	1,37
Lielais prospekts, 68	10-68	71,08	62,37	8,71	62,37	1,48	66,44	57,80	8,64	57,80	1,37	58,67	51,85	6,82	51,85	1,23
Lielais prospekts, 68	10-68	65,75	58,11	7,64	55,09	1,58	61,98	55,45	6,52	52,57	1,51	53,58	43,62	9,95	41,35	1,19
Lielais prospekts, 70	10-70	44,09	41,01	3,08	41,01	1,48	46,90	43,33	3,57	43,33	1,57	41,03	37,74	3,29	37,74	1,37
Lielais prospekts, 73	10-73	11,65	8,22	3,43	8,22	1,06	12,57	12,01	0,56	10,22	1,54	10,97	10,55	0,42	8,98	1,35
Lielais prospekts, 58a	10-58a	12,48	10,94	1,54	10,94	1,57	13,02	10,71	2,31	10,71	1,54	11,82	10,07	1,75	10,07	1,44
Ozolu, 2	45-2	65,46	56,11	9,35	56,11	1,48	67,54	60,99	6,55	60,99	1,61	58,37	50,91	7,46	50,91	1,35
Ozolu, 4	45-4	66,65	57,30	9,35	57,30	1,52	66,29	56,52	9,77	56,52	1,50	59,26	47,11	12,15	47,11	1,25
P. Stradiņa, 3	47-3	41,99	36,95	5,04	33,75	1,44	42,07	38,75	3,31	35,40	1,51	37,53	32,64	4,89	29,82	1,27
P. Stradiņa, 4	47-4	54,06	50,56	3,50	50,56	1,80	56,36	52,44	3,92	51,17	1,87	47,72	43,45	4,27	42,40	1,55
P. Stradiņa, 5	47-5	46,55	40,59	5,96	40,59	1,58	41,53	35,99	5,54	35,99	1,40	35,64	29,96	5,68	29,96	1,17
P. Stradiņa, 6	47-6	25,10	21,94	3,16	21,94	2,23	23,47	20,52	2,95	20,52	2,08	19,90	17,44	2,46	17,44	1,77
P. Stradiņa, 8	47-8	53,20	46,00	7,20	46,00	1,44	54,76	47,63	7,13	47,63	1,49	50,39	45,64	4,75	45,64	1,42
P. Stradiņa, 9	47-9	55,26	48,74	6,52	48,74	1,52	54,74	48,43	6,31	48,43	1,51	45,40	36,08	9,32	36,08	1,13
P. Stradiņa, 11	47-11	46,05	39,81	6,24	34,23	1,50	42,45	38,94	3,51	33,49	1,47	38,13	34,34	3,79	29,53	1,30
P. Stradiņa, 13	47-13	42,70	34,93	7,77	32,51	1,37	43,42	39,85	3,57	37,09	1,57	40,19	35,99	4,20	33,50	1,42
P. Stradiņa, 14	47-14	51,08	46,15	4,93	46,15	1,63	50,23	46,80	3,43	46,80	1,65	43,27	39,07	4,20	39,07	1,38
P. Stradiņa, 15	47-15	39,81	34,21	5,60	34,21	1,32	39,18	33,65	5,53	33,65	1,30	35,43	30,53	4,90	30,53	1,18
P. Stradiņa, 17	47-17	43,53	39,06	4,47	39,06	1,52	45,03	41,26	3,77	41,26	1,60	38,50	34,03	4,47	34,03	1,32
P. Stradiņa, 19	47-19	43,80	39,70	4,10	39,70	1,54	40,56	37,16	3,40	37,16	1,44	35,01	30,42	4,59	30,42	1,18
P. Stradiņa, 21	47-21/1	71,51	64,47	7,04	64,47	1,69	77,11	70,14	6,97	70,14	1,84	63,52	56,06	7,46	56,06	1,47
P. Stradiņa, 21	47-21/2	64,50	47,21	17,29	47,21	1,23	65,96	59,03	6,93	59,03	1,54	57,60	52,21	5,39	52,21	1,37
Peldu, 5	19-5	29,91	25,70	4,21	24,24	1,11	31,81	27,67	4,14	26,10	1,20	26,03	22,52	3,51	21,25	0,98
Peldu, 8	19-8	25,78	21,37	4,41	21,37	1,69	28,20	24,70	3,50	24,70	1,95	24,82	21,39	3,43	21,39	1,69
Pērkoņu, 13	13-13	67,74	60,44	7,31	60,44	1,41	67,67	54,91	12,77	54,91	1,28	56,80	49,36	7,45	49,36	1,15
Pētera, 2	14-2	27,11	22,52	4,59	19,82	0,85	30,39	23,91	6,48	21,05	0,90	22,23	15,11	7,11	13,30	0,57
Pētera, 3	14-3	44,00	38,37	5,63	37,06	1,30	47,22	41,38	5,84	39,97	1,40	42,47	37,40	5,07	36,12	1,26
Pētera, 6	14-6	29,96	24,85	5,11	24,85	1,00	32,32	29,73	2,59	29,73	1,20	25,66	18,66	7,00	18,66	0,75
Pētera, 26	14-26	46,40	40,16	6,24	40,16	1,21	48,91	41,48	7,43	41,48	1,25	42,88	35,31	7,57	35,31	1,07
Pētera, 28	14-28	82,16	75,89	6,27	75,89	1,65	90,32	83,49	6,83	83,49	1,81	78,31	69,04	9,27	69,04	1,50
Pils, 25	18-25	22,45	20,36	2,09	12,73	1,49	24,67	22,24	2,44	13,91	1,63	21,85	19,27	2,58	12,05	1,41
Pils, 27	18-27	30,62	26,51	4,12	24,62	1,62	33,67	29,21	4,47	27,13	1,78	29,34	25,23	4,12	23,43	1,54
Pils, 31	18-31	52,78	49,36	3,42	38,28	1,59	49,22	46,23	3,00	35,85	1,49	45,35	41,66	3,70	32,30	1,34
Pils, 35	18-35	10,72	9,88	0,84	4,75	0,95	11,02	10,32	0,70	4,97	1,00	8,75	8,26	0,49	3,98	0,80

Periods		2014.gada decembris					2015.gada janvāris					2015.gada februāris				
Āra gaisa temperatūra, °C		1,7					1,1					1,1				
Tarifs bez PVN		59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pils, 54	18-54	11,23	11,09	0,14	8,18	1,47	11,73	10,68	1,05	7,88	1,41	10,37	9,67	0,70	7,13	1,28
Poruka, 13	15-13/1	72,34	58,93	13,41	58,93	1,42	73,80	64,38	9,42	64,38	1,56	60,49	49,32	11,17	49,32	1,19
Poruka, 13	15-13/2	42,09	39,70	2,39	37,91	1,90	43,01	40,76	2,25	38,92	1,95	34,84	33,08	1,76	31,59	1,58
Poruka, 14/1	13-14/1	3,59	3,59	0,00	3,59	1,52	4,09	4,09	0,00	4,09	1,74	3,60	3,60	0,00	3,60	1,53
Poruka, 14/2	13-14/2	2,62	2,62	0,00	2,62	1,12	3,09	3,09	0,00	3,09	1,32	2,75	2,75	0,00	2,75	1,18
Poruka, 14/3	13-14/3	2,83	2,83	0,00	2,83	0,93	2,65	2,65	0,00	2,65	0,87	2,34	2,34	0,00	2,34	0,77
Poruka, 14/4	13-14/4	2,19	2,19	0,00	2,19	0,93	1,59	1,59	0,00	1,59	0,68	1,38	1,38	0,00	1,38	0,59
Puškina, 4	16-4	40,73	37,85	2,88	37,85	1,37	39,02	35,51	3,51	35,51	1,28	32,58	25,71	6,87	25,71	0,93
Rindas, 23	32-23	61,28	55,79	5,49	51,10	1,46	61,53	54,01	7,52	49,47	1,41	53,33	47,28	6,05	43,31	1,24
Rindas, 34	32-34	20,33	17,95	2,38	17,95	1,34	22,50	20,05	2,45	20,05	1,50	19,08	16,56	2,52	16,56	1,24
Rindas, 36	32-36	28,76	25,71	3,05	25,71	1,92	26,90	23,85	3,05	23,85	1,78	23,52	19,98	3,54	19,98	1,49
Rindas, 40	32-40	25,89	22,87	3,02	22,87	1,67	25,07	22,05	3,02	22,05	1,61	22,53	20,21	2,32	20,21	1,48
Rindas, 44	32-44	25,60	23,63	1,97	14,41	1,59	29,42	28,15	1,27	17,17	1,89	25,72	23,75	1,97	14,48	1,59
Rindas, 46	32-46	23,44	21,10	2,34	19,44	1,56	22,46	19,98	2,48	18,41	1,48	15,03	12,34	2,69	11,37	0,91
Rindas, 48	32-48	23,27	21,09	2,18	21,09	1,52	27,00	25,31	1,69	25,31	1,83	19,49	17,73	1,76	17,73	1,28
Rindas, 50	32-50	83,56	72,36	11,20	69,90	1,12	87,66	74,36	13,30	71,83	1,15	77,02	64,91	12,11	62,70	1,00
Saldus, 1	46-1	139,63	123,85	15,78	123,85	1,61	140,04	124,75	15,29	124,75	1,62	121,03	105,25	15,78	105,25	1,37
Saldus, 3	46-3	68,05	61,95	6,10	61,95	1,66	69,82	62,67	7,15	62,67	1,68	61,53	56,62	4,91	56,62	1,52
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	59,72	52,70	7,03	51,73	1,33	62,39	57,46	4,93	56,39	1,45	51,46	46,40	5,07	45,53	1,17
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	38,21	32,58	5,63	32,58	1,05	44,38	38,40	5,98	38,40	1,24	35,44	29,25	6,19	29,25	0,95
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	26,53	21,49	5,04	21,49	1,00	26,92	21,95	4,97	21,95	1,02	25,48	20,93	4,55	20,93	0,97
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	62,52	52,80	9,72	52,10	1,30	63,30	56,87	6,43	56,11	1,40	55,06	47,80	7,27	47,16	1,18
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	43,57	36,19	7,38	26,96	0,89	47,57	41,17	6,40	30,67	1,01	38,01	30,70	7,31	22,87	0,75
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	52,98	44,19	8,79	44,19	1,12	53,99	44,36	9,63	44,36	1,13	46,99	37,71	9,28	37,71	0,96
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	44,33	37,47	6,86	36,58	1,44	51,19	45,45	5,74	44,37	1,74	44,40	38,87	5,53	37,95	1,49
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	14,64	12,61	2,03	12,61	1,56	15,63	14,44	1,19	14,44	1,78	14,09	12,76	1,33	12,76	1,58
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	96,26	80,94	15,31	79,01	1,07	99,05	83,66	15,38	81,66	1,11	84,72	70,31	14,40	68,63	0,93
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	7,13	5,38	1,75	4,43	0,67	7,76	4,61	3,15	3,79	0,57	6,90	5,01	1,89	4,12	0,62
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	27,49	24,94	2,55	24,94	1,86	28,58	25,96	2,62	25,96	1,94	24,25	22,34	1,92	22,34	1,67
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	13,72	12,67	1,05	12,67	1,54	14,32	12,22	2,10	12,22	1,49	12,24	10,70	1,54	10,70	1,30
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	16,21	15,09	1,12	15,09	1,50	17,34	16,22	1,12	16,22	1,61	14,92	12,89	2,03	12,89	1,28
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	13,46	10,80	2,66	10,80	1,32	14,27	13,22	1,05	13,22	1,62	12,64	11,52	1,12	11,52	1,41
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	94,38	83,15	11,23	82,40	1,44	93,87	82,36	11,51	81,61	1,43	82,93	73,73	9,20	73,07	1,28
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	59,74	52,23	7,51	51,27	1,38	62,38	55,07	7,31	54,05	1,46	55,98	48,67	7,31	47,78	1,29
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	140,90	115,73	25,17	113,47	0,99	144,10	120,82	23,28	118,47	1,03	121,10	89,50	31,61	87,75	0,77

Periods		2014.gada decembris					2015.gada janvāris					2015.gada februāris				
Āra gaisa temperatūra, °C		1,7					1,1					1,1				
Tarifs bez PVN		59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	65,84	54,58	11,25	54,58	<b>0,95</b>	74,05	63,07	10,97	63,07	<b>1,10</b>	63,85	54,76	9,09	54,76	<b>0,95</b>
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	63,85	53,95	9,90	52,01	<b>0,97</b>	66,12	50,48	15,64	48,66	<b>0,91</b>	58,32	48,36	9,97	46,61	<b>0,87</b>
Saules, 2	21-2	10,18	8,99	1,19	8,99	<b>1,42</b>	10,49	9,51	0,98	9,51	<b>1,51</b>	8,85	8,29	0,56	8,29	<b>1,31</b>
Saules, 3	21-3	6,27	5,71	0,56	4,72	<b>1,65</b>	7,01	6,59	0,42	5,45	<b>1,90</b>	6,03	5,68	0,35	4,70	<b>1,64</b>
Saules, 7	21-7	48,30	39,63	8,67	39,63	<b>0,78</b>	61,43	53,46	7,97	53,46	<b>1,05</b>	65,42	56,61	8,81	56,61	<b>1,12</b>
Saules, 33	21-33	59,66	50,86	8,80	37,66	<b>1,25</b>	64,90	55,68	9,22	41,23	<b>1,37</b>	57,23	51,01	6,22	37,78	<b>1,26</b>
Saules, 35	21-35	33,24	26,03	7,21	26,03	<b>1,03</b>	31,20	25,60	5,60	25,60	<b>1,02</b>	27,49	22,17	5,32	22,17	<b>0,88</b>
Saules, 44	21-44	10,95	9,75	1,20	9,75	<b>1,44</b>	12,21	10,80	1,41	10,80	<b>1,60</b>	10,39	9,19	1,20	9,19	<b>1,36</b>
Saules, 56	21-56	27,95	24,64	3,30	24,64	<b>1,41</b>	29,22	24,86	4,35	24,86	<b>1,43</b>	23,93	20,69	3,23	20,69	<b>1,19</b>
Saules, 58	21-58	50,37	41,28	9,09	40,86	<b>1,35</b>	56,15	42,86	13,28	42,43	<b>1,40</b>	52,02	42,93	9,08	42,50	<b>1,41</b>
Saules, 106	21-106/1	44,31	38,61	5,70	37,94	<b>1,39</b>	46,40	40,35	6,05	39,65	<b>1,45</b>	40,74	34,48	6,26	33,89	<b>1,24</b>
Saules, 106	21-106/2	43,72	37,78	5,94	37,78	<b>1,35</b>	46,72	42,39	4,33	42,39	<b>1,52</b>	39,96	36,12	3,84	36,12	<b>1,29</b>
Saules, 106	21-106/3	41,34	35,95	5,39	35,95	<b>1,30</b>	44,78	38,76	6,02	38,76	<b>1,40</b>	39,62	33,95	5,67	33,95	<b>1,23</b>
Saules, 106	21-106/4	44,62	39,93	4,69	39,93	<b>1,42</b>	43,06	38,93	4,13	38,93	<b>1,39</b>	38,63	34,15	4,48	34,15	<b>1,22</b>
Saules, 106	21-106/5	45,02	39,84	5,18	39,84	<b>1,42</b>	47,35	42,87	4,48	42,87	<b>1,53</b>	41,30	36,75	4,55	36,75	<b>1,31</b>
Saules, 108	21-108/1	43,90	37,53	6,37	37,53	<b>1,34</b>	46,82	42,34	4,48	42,34	<b>1,51</b>	40,74	36,40	4,34	36,40	<b>1,30</b>
Saules, 108	21-108/2	44,25	40,32	3,93	40,32	<b>1,43</b>	46,61	41,98	4,63	41,98	<b>1,49</b>	40,97	36,41	4,56	36,41	<b>1,29</b>
Saules, 108	21-108/3	46,71	42,22	4,49	42,22	<b>1,50</b>	49,14	43,46	5,68	43,46	<b>1,54</b>	43,55	38,71	4,84	38,71	<b>1,38</b>
Saules, 110	21-110/1	45,67	38,46	7,21	38,46	<b>1,40</b>	46,92	40,90	6,02	40,90	<b>1,48</b>	39,95	34,00	5,95	34,00	<b>1,23</b>
Saules, 110	21-110/2	43,02	37,29	5,73	37,29	<b>1,35</b>	45,38	40,35	5,03	40,35	<b>1,46</b>	38,41	32,89	5,52	32,89	<b>1,19</b>
Saules, 112	21-112/1	42,86	36,06	6,80	36,06	<b>1,30</b>	46,02	41,46	4,56	41,46	<b>1,50</b>	38,23	34,23	4,00	34,23	<b>1,24</b>
Saules, 112	21-112/2	43,26	39,20	4,06	39,20	<b>1,41</b>	43,84	40,69	3,15	40,69	<b>1,47</b>	40,32	36,96	3,36	36,96	<b>1,33</b>
Saules, 114	21-114	43,60	37,50	6,10	37,50	<b>1,36</b>	44,93	39,81	5,12	39,81	<b>1,44</b>	39,24	34,61	4,63	34,61	<b>1,25</b>
Saules, 116	21-116	47,53	41,57	5,96	40,31	<b>1,48</b>	48,71	44,15	4,56	42,81	<b>1,57</b>	41,80	33,46	8,34	32,44	<b>1,19</b>
Siguldas, 12	33-11	46,06	39,94	6,12	39,27	<b>0,99</b>	58,97	51,87	7,10	51,00	<b>1,28</b>	47,32	38,89	8,43	38,24	<b>0,96</b>
Siguldas, 14	33-14	50,71	44,87	5,84	44,87	<b>1,44</b>	50,76	44,57	6,19	44,57	<b>1,43</b>	45,01	36,79	8,22	36,79	<b>1,18</b>
Siguldas, 16	33-16	73,41	66,31	7,10	66,31	<b>1,54</b>	72,78	66,80	5,98	66,80	<b>1,55</b>	63,99	56,68	7,31	56,68	<b>1,32</b>
Siguldas, 21	33-21	96,38	86,40	9,98	85,16	<b>1,52</b>	96,57	83,65	12,92	82,46	<b>1,47</b>	88,17	78,82	9,35	77,69	<b>1,38</b>
Siguldas, 22	33-22	61,60	52,56	9,04	52,56	<b>1,21</b>	68,32	59,27	9,04	59,27	<b>1,37</b>	59,09	51,73	7,36	51,73	<b>1,20</b>
Siguldas, 23	33-23	96,47	85,07	11,39	85,07	<b>1,50</b>	95,92	86,56	9,36	86,56	<b>1,52</b>	81,95	71,34	10,61	71,34	<b>1,26</b>
Siguldas, 25	33-25	97,82	85,04	12,78	85,04	<b>1,49</b>	98,26	88,42	9,84	88,42	<b>1,55</b>	81,75	71,70	10,05	71,70	<b>1,25</b>
Siguldas, 27	33-27	51,60	46,25	5,35	46,15	<b>1,47</b>	47,91	42,00	5,91	41,91	<b>1,33</b>	39,33	32,02	7,31	31,95	<b>1,02</b>
Siguldas, 29	33-29	43,56	37,54	6,02	37,54	<b>1,16</b>	47,97	39,92	8,05	39,92	<b>1,23</b>	41,98	35,19	6,79	35,19	<b>1,09</b>
Siguldas, 29	33-29	31,68	24,82	6,86	24,82	<b>1,13</b>	35,08	31,44	3,64	31,44	<b>1,43</b>	29,76	25,49	4,27	25,49	<b>1,16</b>
Siguldas, 12a	33-12	79,00	70,05	8,95	68,77	<b>1,35</b>	75,69	65,07	10,63	63,88	<b>1,25</b>	66,90	51,37	15,52	50,43	<b>0,99</b>

Periods		2014.gada decembris					2015.gada janvāris					2015.gada februāris				
Āra gaisa temperatūra, °C		1,7					1,1					1,1				
Tarifs bez PVN		59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Talsu, 3	48-3	28,84	25,69	3,15	24,52	<b>1,88</b>	28,46	25,94	2,52	24,76	<b>1,90</b>	23,92	21,68	2,24	20,70	<b>1,59</b>
Talsu, 7	48-7	56,18	50,76	5,42	49,50	<b>1,60</b>	50,41	43,66	6,75	42,57	<b>1,38</b>	45,05	38,44	6,61	37,49	<b>1,21</b>
Talsu, 11	48-11	31,54	26,07	5,47	26,07	<b>2,03</b>	29,70	28,08	1,62	28,08	<b>2,19</b>	25,64	24,09	1,55	24,09	<b>1,88</b>
Talsu, 13	48-13	25,68	22,73	2,95	22,73	<b>1,67</b>	27,68	24,94	2,74	24,94	<b>1,84</b>	23,95	21,77	2,18	21,77	<b>1,60</b>
Talsu, 24	48-24	67,65	61,94	5,71	61,94	<b>1,65</b>	67,68	61,48	6,20	61,48	<b>1,63</b>	59,05	53,20	5,85	53,20	<b>1,41</b>
Talsu, 25	48-25	33,69	27,74	5,95	27,74	<b>1,37</b>	33,20	29,00	4,20	29,00	<b>1,43</b>	29,30	26,15	3,15	26,15	<b>1,29</b>
Talsu, 26	48-26	102,28	92,46	9,81	92,46	<b>1,59</b>	102,29	92,19	10,09	92,19	<b>1,59</b>	89,96	80,92	9,04	80,92	<b>1,40</b>
Talsu, 35	48-35	44,36	39,87	4,49	29,37	<b>1,51</b>	43,59	38,12	5,47	28,08	<b>1,44</b>	38,11	31,38	6,73	23,11	<b>1,19</b>
Talsu, 37	48-37	6,38	5,54	0,84	5,54	<b>0,70</b>	7,27	6,85	0,42	6,85	<b>0,86</b>	6,30	4,69	1,61	4,69	<b>0,59</b>
Talsu, 48	48-48	55,48	47,12	8,36	47,12	<b>1,06</b>	55,93	44,91	11,02	44,91	<b>1,01</b>	50,59	42,65	7,94	42,65	<b>0,96</b>
Talsu,50	48-50	55,25	51,75	3,50	51,75	<b>1,11</b>	55,84	51,71	4,13	51,71	<b>1,11</b>	47,92	44,35	3,57	44,35	<b>0,95</b>
Talsu, 56	48-56	43,44	39,52	3,92	39,52	<b>1,21</b>	43,47	37,87	5,60	37,87	<b>1,16</b>	39,23	35,80	3,43	35,80	<b>1,10</b>
Talsu, 58	48-58	157,00	135,69	21,31	135,69	<b>1,49</b>	161,64	141,44	20,20	141,44	<b>1,55</b>	142,36	128,56	13,80	128,56	<b>1,41</b>
Talsu, 60	48-60	71,30	61,28	10,02	61,28	<b>1,12</b>	72,47	60,70	11,77	60,70	<b>1,11</b>	63,53	55,26	8,27	55,26	<b>1,01</b>
Talsu, 62	48-62	79,09	71,53	7,56	71,53	<b>1,35</b>	83,59	67,14	16,45	67,14	<b>1,26</b>	62,24	52,16	10,08	52,16	<b>0,98</b>
Talsu, 64	48-64	78,33	70,83	7,50	70,83	<b>1,58</b>	78,05	64,94	13,10	64,94	<b>1,45</b>	68,23	61,92	6,31	61,92	<b>1,38</b>
Talsu, 66	48-66	78,44	64,89	13,55	64,89	<b>1,48</b>	84,72	77,12	7,60	77,12	<b>1,75</b>	71,83	64,79	7,04	64,79	<b>1,47</b>
Talsu, 68	48-68	71,01	63,80	7,21	63,80	<b>1,42</b>	74,65	63,45	11,20	63,45	<b>1,42</b>	65,24	58,24	7,00	58,24	<b>1,30</b>
Talsu, 82	48-82	13,10	13,10	0,00	13,10	<b>1,64</b>	14,16	14,16	0,00	14,16	<b>1,78</b>	11,92	11,92	0,00	11,92	<b>1,49</b>
Tārgales, 15	35-15	25,00	22,96	2,04	11,63	<b>1,04</b>	23,80	21,69	2,11	10,98	<b>0,98</b>	22,34	16,86	5,47	8,54	<b>0,76</b>
Tārgales, 64	35-64	71,23	64,86	6,37	63,06	<b>1,72</b>	70,51	64,21	6,30	62,43	<b>1,70</b>	62,10	55,87	6,23	54,32	<b>1,48</b>
Tārgales, 65	35-65	29,48	27,73	1,75	27,73	<b>2,11</b>	24,91	23,02	1,89	23,02	<b>1,75</b>	21,60	19,08	2,52	19,08	<b>1,45</b>
Tārgales, 66	35-66	42,06	35,61	6,45	35,61	<b>1,47</b>	42,30	39,21	3,09	39,21	<b>1,62</b>	36,94	33,36	3,58	33,36	<b>1,37</b>
Tārgales, 67	35-67	25,34	21,74	3,60	21,74	<b>1,67</b>	23,95	22,13	1,82	22,13	<b>1,70</b>	20,03	18,48	1,55	18,48	<b>1,42</b>
Tārgales, 69	35-69	28,87	26,20	2,67	26,20	<b>2,02</b>	28,88	26,91	1,97	26,91	<b>2,07</b>	24,77	22,66	2,11	22,66	<b>1,75</b>
Tārgales, 72	35-72	75,91	67,36	8,55	66,99	<b>1,63</b>	75,42	67,49	7,92	67,12	<b>1,63</b>	64,53	56,33	8,20	56,02	<b>1,36</b>
Ugāles, 6	36-6	7,77	7,77	0,00	7,77	<b>2,04</b>	7,59	7,59	0,00	7,59	<b>1,99</b>	6,06	6,06	0,00	6,06	<b>1,59</b>
Ugāles, 13	36-13	58,96	51,43	7,53	51,43	<b>1,17</b>	59,00	49,09	9,91	49,09	<b>1,12</b>	51,99	39,14	12,85	39,14	<b>0,89</b>
Ugāles, 13	36-13	48,40	41,47	6,93	41,47	<b>0,96</b>	50,60	43,11	7,49	43,11	<b>0,99</b>	43,24	38,41	4,83	38,41	<b>0,89</b>
Ugāles, 17	36-17	57,02	50,48	6,54	50,48	<b>1,56</b>	51,34	45,99	5,35	45,99	<b>1,42</b>	44,40	38,91	5,49	38,91	<b>1,20</b>
Ugāles, 19	36-19	105,28	96,29	8,99	96,29	<b>1,75</b>	94,68	84,01	10,67	84,01	<b>1,53</b>	80,17	72,44	7,73	72,44	<b>1,32</b>
Ugāles, 32	36-32	120,34	108,69	11,65	107,95	<b>1,38</b>	117,65	106,70	10,95	105,96	<b>1,36</b>	106,52	96,27	10,25	95,61	<b>1,22</b>
Usmas, 7	37-7	32,62	29,68	2,94	28,34	<b>1,41</b>	31,87	28,37	3,50	27,09	<b>1,35</b>	27,57	19,31	8,26	18,44	<b>0,92</b>
Usmas, 9	37-9	53,62	45,15	8,47	44,12	<b>1,40</b>	51,42	33,15	18,27	32,39	<b>1,03</b>	45,48	38,20	7,28	37,33	<b>1,18</b>
Usmas, 11	37-11	53,19	48,25	4,94	48,25	<b>1,51</b>	55,43	50,07	5,36	50,07	<b>1,56</b>	48,78	44,82	3,96	44,82	<b>1,40</b>



Periods		2014.gada decembris					2015.gada janvāris					2015.gada februāris				
Āra gaisa temperatūra, °C		1,7					1,1					1,1				
Tarifs bez PVN		59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh					59.58 EUR /MWh				
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	s/e apkurei iedzīvotājiem MWh	Maksa par apkuri EUR/m <sup>2</sup> ar PVN 12%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Usmas, 14	37-14	53,46	48,21	5,25	48,21	1,49	53,16	45,95	7,21	45,95	1,42	46,09	40,70	5,39	40,70	1,25
Usmas, 18	37-18	60,72	53,10	7,61	53,10	1,59	63,00	56,01	6,99	56,01	1,68	51,43	44,37	7,06	44,37	1,33
Usmas, 20	37-20	62,96	53,13	9,83	51,96	1,27	70,74	62,17	8,57	60,81	1,49	59,45	52,56	6,89	51,41	1,26