

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWH

Periods		2017.gada jūnijā				2017.gada jūlijā			
Āra gaisa temperatūra, °C		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aleksandra, 4	1-4	0,99	0,35	0,64	4,28	1,00	0,43	0,57	5,29
Aleksandra, 9	1-9	14,35	10,18	4,17	10,43	14,47	10,04	4,43	10,29
Aleksandra, 10	1-10	0,92	0,00	0,92	0,02	0,94	0,02	0,92	0,09
Aleksandra, 11	1-11	17,18	10,08	7,10	10,34	16,25	9,48	6,77	9,72
Aleksandra, 13	1-13	4,35	0,14	4,21	0,16	4,26	0,19	4,07	0,21
Aleksandra, 15	1-15	5,37	0,91	4,46	1,01	5,15	1,01	4,14	1,13
Aleksandra, 17	1-17	6,66	0,30	6,36	0,28	6,77	0,23	6,54	0,21
Balasta, 3	42-3	0,96	0,02	0,94	0,16	0,83	0,03	0,80	0,21
Balasta, 5	42-5	0,82	0,07	0,75	0,53	0,89	0,14	0,75	1,06
Bērzū, 53	3-53	13,19	7,88	5,31	8,08	13,25	7,70	5,55	7,9
Bērzū, 55	3-55	12,38	8,51	3,87	8,72	13,28	8,19	5,09	8,39
Biedrības, 1	2-1	1,67	0,05	1,62	0,27	1,5	0,17	1,33	0,88
Brīvības, 11	4-11	4,05	0,15	3,90	0,19	4,26	0,30	3,96	0,4
Brīvības, 17	4-17	12,34	7,83	4,51	10,7	12,3	8,16	4,14	11,16
Brīvības, 21	4-21/1	8,08	1,69	6,39	1,88	7,99	2,12	5,87	2,36
Brīvības, 21	4-21/2	5,55	0,38	5,17	0,44	6,42	0,92	5,50	1,06
Brīvības, 23	4-23	14,48	9,92	4,56	13,55	14,42	9,63	4,79	13,15
Brīvības, 25	4-25	21,56	14,42	7,14	11,82	21,49	14,35	7,14	11,76
Brīvības, 27	4-27	15,8	11,32	4,48	14,5	15,96	11,42	4,54	14,64
Brīvības, 29	4-29	9,96	6,84	3,12	14,01	9,96	6,98	2,98	14,31
Brīvības, 31	4-31	15,98	12,20	3,78	15,62	16,05	11,76	4,29	15,06
Brīvības, 32/34	4-32/1	4,23	0,38	3,85	0,53	4,63	0,59	4,04	0,82
Brīvības, 32/34	4-32/2	4,42	0,15	4,27	0,21	4,23	0,33	3,90	0,47
Brīvības, 33/35	4-33	9,56	6,86	2,70	11,4	9,51	7,09	2,42	11,78
Celtnieku, 2	30-2	20,82	14,85	5,97	16,31	21,27	14,83	6,44	16,28
Celtnieku, 3	30-3-1	11,63	7,78	3,85	12,26	7,64	3,81	3,83	6
Celtnieku, 3	30-3-2	20,46	13,77	6,69	15,12	20,97	14,77	6,20	16,22
Celtnieku, 5	30-5	15,64	9,15	6,49	13,41	15,53	11,02	4,51	16,13
Celtnieku, 8	30-8	19,45	10,66	8,79	10,92	19,43	13,02	6,41	13,34
Celtnieku, 10	30-10	24,02	17,25	6,77	14,73	23,39	16,15	7,24	13,8
Celtnieku 12/1	30-12/14	32,28	20,44	11,84	11,64	31,6	22,12	9,48	12,59
Celtnieku 12/2	apkures+								
Celtnieku 14	ūdens sk.								
Celtnieku, 16	30-16	22,12	14,20	7,92	12,13	21,54	14,14	7,40	12,07
Celtnieku, 18	30-18	20,78	11,76	9,02	10,04	20,35	11,42	8,93	9,76
Celtnieku, 34/36	30-34/1	13,22	8,12	5,10	11,61	12,41	8,05	4,36	11,51
Celtnieku, 34/36	30-34/2	18,05	9,80	8,25	10,76	17,5	10,23	7,27	11,23
Dzintaru, 26	43-26	23,1	16,61	6,49	12,02	22,9	17,07	5,83	12,35
Dzintaru, 28	43-28	14,69	10,13	4,56	11,32	14,76	8,60	6,16	9,62
Dzintaru, 30	43-30	16,75	10,59	6,16	11,84	15,71	10,21	5,50	11,41
Dzintaru, 34	43-34	33,24	22,48	10,76	12,02	32,31	21,30	11,01	11,39
Embūtes, 51	31-51	49,32	34,28	15,04	14,64	50,94	35,10	15,84	14,99
Embūtes, 53	31-53	22,26	11,54	10,72	9,86	22,18	12,54	9,64	10,72
Embūtes, 55	31-55	24,55	15,15	9,40	12,94	24,28	17,09	7,19	14,59
Fabrikas, 2a	38-2	16,08	10,82	5,26	9,24	15,9	11,15	4,75	9,52
Inženieru, 58	6-58	29,27	18,13	11,14	11,61	29,77	19,10	10,67	12,23
Inženieru, 71	6-71	9,78	6,09	3,69	10,39	9,51	6,41	3,10	10,95
Inženieru, 73	6-73	10,08	7,08	3,00	12,08	10,48	7,28	3,20	12,43
Inženieru, 75	6-75/1	9,67	5,35	4,32	9,13	9,73	4,58	5,15	7,83
Inženieru, 75	6-75/2	9,4	4,61	4,79	7,86	9,28	4,39	4,89	7,32
Inženieru, 75	6-75/3	8,86	4,77	4,09	8,15	8,3	4,35	3,95	7,44
Inženieru, 77	6-77/1	11,19	6,91	4,28	12,14	10,15	6,25	3,90	10,98
Inženieru, 77	6-77/2	10,55	6,41	4,14	10,95	9,79	5,79	4,00	9,9
Inženieru, 77	6-77/3	9,09	5,38	3,71	9,18	8,77	5,34	3,43	9,12
Inženieru, 79	6-79	9,4	5,35	4,05	8,89	9,32	5,65	3,67	9,4
Inženieru, 81	6-81/1	9,36	5,93	3,43	10,14	9,23	6,14	3,09	10,48
Inženieru, 81	6-81/2	10,52	6,00	4,52	9,97	10,79	6,20	4,59	10,3
Inženieru, 85	6-85/1	10,65	6,75	3,90	11,52	10,34	7,04	3,30	12,03
Inženieru, 85	6-85/2	10,32	7,22	3,10	12,68	10,08	6,98	3,10	12,26
Inženieru, 85	6-85/3	11,28	6,30	4,98	10,75	10,49	6,86	3,63	11,72
Inženieru, 85	6-85/4	10,67	5,64	5,03	9,63	10,49	6,17	4,32	10,53
Inženieru, 87	6-87	9,51	5,01	4,50	8,56	9,68	5,40	4,28	9,23
Inženieru, 89	6-89/1	10,49	7,33	3,16	12,52	9,97	6,87	3,10	11,73
Inženieru, 89	6-89/2	10,96	6,78	4,18	11,57	10,6	6,75	3,85	11,52
Inženieru, 91	6-91/1	10,58	6,35	4,23	10,84	10,66	6,38	4,28	10,9
Inženieru, 91	6-91/2	13	7,41	5,59	12,66	12,55	7,85	4,70	13,41
Inženieru, 93	6-93/1	12,31	8,69	3,62	14,84	12,26	9,17	3,09	15,67
Inženieru, 93	6-93/2	9,7	6,08	3,62	10,38	9,45	6,09	3,36	10,4
Inženieru, 93	6-93/3	10,49	6,59	3,90	11,26	10,83	7,02	3,81	12
Inženieru, 95	6-95/1	10,99	7,28	3,71	12,43	10,22	6,51	3,71	11,11
Inženieru, 95	6-95/2	12,46	8,18	4,28	13,6	11,61	7,29	4,32	12,11
Inženieru, 97	6-97/1	9,26	5,88	3,38	9,78	10,74	6,80	3,94	11,3
Inženieru, 97	6-97/2	9,79	6,22	3,57	10,62	9,06	5,19	3,87	8,86
Inženieru, 99	6-99/1	10,77	7,10	3,67	12,12	10,74	7,46	3,28	12,75
Inženieru, 99	6-99/2	9,68	7,00	2,68	11,96	8,87	6,05	2,82	10,34
Inženieru, 99	6-99/3	12,45	6,58	5,87	11,23	11,38	5,55	5,83	9,49
Inženieru, 99	6-99/4	10,53	6,35	4,18	10,84	10,15	5,54	4,61	9,46
Jūras, 1	7-1	6,08	1,19	4,89	1,31	6,2	1,22	4,98	1,33
Jūras, 3	7-3	6,47	1,35	5,12	1,19	6,12	1,24	4,88	1,09
Jūras, 4	7-4	19,27	12,17	7,10	8,32	19,17	12,32	6,85	8,42
Jūras, 10	7-10	2,42	0,11	2,31	0,15	2,25	0,10	2,15	0,15
Jūras, 17	7-17	1,19	0,03	1,16	0,19	1,28	0,20	1,08	1,11
Jūras, 51	7-51	5,33	2,84	2,49	7,59	5,33	2,84	2,49	7,59
Katoļu, 33	8-33	1,3	0,56	0,74	5,7	1,3	0,62	0,68	6,33
Katoļu, 34	8-34	21,66	12,92	8,74	9,35	22,12	13,80	8,32	10,78

Periods		2017.gada jūnijā				2017.gada jūlijā			
Āra gaisa temperatūra, °C		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Katoļu, 50	8-50	16,42	7,98	8,44	5,77	16,74	8,62	8,12	6,24
Katoļu, 52	8-52	10,64	3,40	7,24	3,81	10,31	2,71	7,60	3,04
Kuldīgas, 23	9-23	23,86	16,62	7,24	14	23,3	16,34	6,96	13,76
Kuldīgas, 59	9-59								
Lidotāju, 13	44-13	19,27	11,23	8,04	8,13	19,18	11,47	7,71	8,3
Lidotāju, 15	44-15	14,54	8,48	6,06	9,48	14,58	8,99	5,59	10,05
Lidotāju, 17	44-17	22,61	15,80	6,81	11,56	22,37	15,74	6,63	11,52
Lidotāju, 18	44-18	22,06	14,26	7,80	10,32	21,73	14,59	7,14	10,55
Lidotāju, 19	44-19	10,7	6,42	4,28	9,18	10,65	6,63	4,02	9,49
Lidotāju, 20	44-20	17,95	12,71	5,24	14,2	17,96	11,63	6,33	13
Lidotāju, 21	44-21	11,69	7,60	4,09	12,3	11,64	7,69	3,95	12,44
Lidotāju, 22	44-22	15,22	9,39	5,83	10,49	14,81	9,64	5,17	10,77
Lidotāju, 24	44-24	10,63	5,08	5,55	0	10,67	6,25	4,42	10,11
Lidotāju, 26	44-26	8,87	4,78	4,09	7,54	8,8	5,37	3,43	8,47
Lielā dzimavu, 15	12-15	1,77	0,95	0,82	9,76	1,81	0,68	1,13	6,98
Lielā dzimavu, 17	12-17	1,65	0,80	0,85	4,94	1,62	1,06	0,56	6,5
Lielā dzimavu, 19	12-19	0,95	0,02	0,93	0,1	1,19	0,00	1,19	0,01
Lielais prospekts, 11	10-11	17,72	12,97	4,75	14,25	10,04	5,34	4,70	5,86
Lielais prospekts, 13	10-13	13,49	8,79	4,70	25,74	13,12	8,61	4,51	12,6
Lielais prospekts, 15	10-15	15,85	11,71	4,14	16,76	14,28	10,85	3,43	15,51
Lielais prospekts, 16	10-16	23,77	15,59	8,18	11,28	23,78	15,98	7,80	11,56
Lielais prospekts, 17	10-17	15,04	10,86	4,18	15,89	12,65	8,61	4,04	12,6
Lielais prospekts, 18	10-18	21,81	12,83	8,98	9,4	21,77	13,17	8,60	9,64
Lielais prospekts, 19	10-19/1	22,13	16,73	5,40	18,37	20,52	15,59	4,93	17,11
Lielais prospekts, 19	10-19/2	12,43	7,54	4,89	12,21	12,46	8,00	4,46	12,94
Lielais prospekts, 20	10-20	8,12	1,21	6,91	1,06	7,78	0,97	6,81	0,85
Lielais prospekts, 21	10-21	10,81	5,99	4,82	12,29	10,82	6,46	4,36	13,24
Lielais prospekts, 22	10-22	8,17	1,40	6,77	1,23	8,21	1,87	6,34	1,64
Lielais prospekts, 23	10-23	5,7	0,34	5,36	0,38	5,51	0,34	5,17	0,37
Lielais prospekts, 24	10-24	6,98	0,26	6,72	0,24	7,33	0,75	6,58	0,66
Lielais prospekts, 25	10-25	5,09	0,18	4,91	0,25	5,29	0,17	5,12	0,25
Lielais prospekts, 26	10-26	8,36	1,40	6,96	1,49	8,47	1,61	6,86	1,7
Lielais prospekts, 27	10-27	4,11	0,15	3,96	0,21	3,95	0,12	3,83	0,17
Lielais prospekts, 29	10-29	5,19	0,91	4,28	1,28	5,13	0,95	4,18	1,32
Lielais prospekts, 30	10-30	8,44	2,71	5,73	3,08	7,06	2,13	4,93	2,42
Lielais prospekts, 32	10-32	6,07	0,15	5,92	0,17	6,1	0,16	5,94	0,19
Lielais prospekts, 34	10-34	5,09	0,12	4,97	0,16	4,64	0,17	4,47	0,21
Lielais prospekts, 35	10-35	5,58	2,29	3,29	5,04	6	3,12	2,88	6,85
Lielais prospekts, 36	10-36	1,55	0,05	1,50	0,18	1,97	0,22	1,75	0,77
Lielais prospekts, 37	10-37	6,38	1,87	4,51	2,3	5,72	1,54	4,18	1,89
Lielais prospekts, 38	10-38	2,65	0,44	2,21	1,13	2,63	0,56	2,07	1,44
Lielais prospekts, 39	10-39	1,95	0,07	1,88	0,18	2,21	0,07	2,14	0,17
Lielais prospekts, 40	10-40	3,41	0,92	2,49	2,35	3,18	1,02	2,16	2,61
Lielais prospekts, 41	10-41	1,68	0,06	1,62	0,16	1,78	0,10	1,68	0,27
Lielais prospekts, 42	10-42	2,32	0,86	1,46	2,6	2,34	0,98	1,36	2,73
Lielais prospekts, 44	10-44	2,04	0,25	1,79	0,65	2,46	0,53	1,93	1,37
Lielais prospekts, 46	10-46	2,91	0,09	2,82	0,24	3,1	0,19	2,91	0,48
Lielais prospekts, 49	10-49	7,21	3,48	3,73	8,55	7,37	4,95	2,42	12,19
Lielais prospekts, 51	10-51	5,6	2,76	2,84	6,28	5,49	2,56	2,93	5,84
Lielais prospekts, 53	10-53	1,36	0,57	0,79	2,9	1,29	0,67	0,62	3,45
Lielais prospekts, 54	10-54								
Lielais prospekts, 55	10-55	0,63	0,07	0,56	0,5	0,74	0,07	0,67	0,53
Lielais prospekts, 57	10-57	1,34		1,34		0,92		0,92	
Lielais prospekts, 58	10-58	1,35	0,93	0,42	9,5	1,43	0,96	0,47	9,81
Lielais prospekts, 59	10-59	0,65	0,18	0,47	1,36	0,73	0,16	0,57	1,25
Lielais prospekts, 67	10-67	19,83	11,96	7,87	8,65	19,41	12,40	7,01	9,69
Lielais prospekts, 68	10-68	20,87	14,10	6,77	15,48	20	13,37	6,63	14,68
Lielais prospekts, 68	10-68	17,2	11,79	5,41	15,11	15,47	9,55	5,92	12,23
Lielais prospekts, 70	10-70	5,73	2,64	3,09	6,75	6,1	3,33	2,77	8,52
Lielais prospekts, 73	10-73	2,12	1,25	0,87	9,64	2,17	1,13	1,04	8,71
Lielais prospekts, 58a	10-58a	2,64	1,79	0,85	12,22	2,52	1,75	0,77	11,95
Ozolu, 2	45-2	15,21	10,18	5,03	11,38	14,91	10,30	4,61	11,52
Ozolu, 4	45-4	14,5	8,39	6,11	9,37	14,1	8,55	5,55	9,56
P. Stradiņa, 3	47-3	5,32	0,01	5,31	0,01	5,5	0,47	5,03	0,69
P. Stradiņa, 4	47-4	12,67	8,68	3,99	11,85	12,62	8,81	3,81	12,04
P. Stradiņa, 5	47-5	3,87	0,58	3,29	0,81	4	0,80	3,20	1,12
P. Stradiņa, 6	47-6	1,4	0,07	1,33	0,26	1,4	0,04	1,36	0,13
P. Stradiņa, 8	47-8	5,94	0,49	5,45	0,55	5,84	0,48	5,36	0,54
P. Stradiņa, 9	47-9	4,42	0,18	4,24	0,2	4,61	0,19	4,42	0,21
P. Stradiņa, 11	47-11	4,17	0,22	3,95	0,32	3,9	0,62	3,28	0,91
P. Stradiņa, 13	47-13	5,09	1,07	4,02	1,56	5,4	1,50	3,90	2,21
P. Stradiņa, 14	47-14	9,97	7,10	2,87	9,71	9,96	7,09	2,87	9,69
P. Stradiņa, 15	47-15	7,15	3,96	3,19	5,54	5,73	2,68	3,05	3,75
P. Stradiņa, 17	47-17	5,11	1,35	3,76	1,88	5,03	1,36	3,67	1,9
P. Stradiņa, 19	47-19	4,95	0,63	4,32	0,87	4,91	0,16	4,75	0,22
P. Stradiņa, 21	47-21/1	16,3	10,33	5,97	10,58	16,53	10,19	6,35	10,44
P. Stradiņa, 21	47-21/2	16,25	11,36	4,89	12,7	15,52	11,06	4,47	12,35
Peldu, 5	19-5	4,11	0,63	3,48	1,77	3,87	1,46	2,41	4,07
Peldu, 8	19-8	5,01	3,06	1,95	11,07	4,31	2,71	1,60	9,81
Pērkoņu, 13	13-13	14,84	9,41	5,43	10,33	14,42	9,72	4,70	10,67
Pētera, 2	14-2	1,51	0,12	1,39	0,17	3,08	0,12	2,96	0,18
Pētera, 3	14-3	15,54	10,78	4,76	15,08	15,23	10,09	5,14	14,09
Pētera, 6	14-6	3,09	0,12	2,97	0,18	3,15	0,19	2,96	0,27
Pētera, 26	14-26	15,57	10,78	4,79	14,73	16,1	10,88	5,22	14,87
Pētera, 28	14-28	21,25	15,71	5,54	12,39	20,8	15,21	5,59	11,98
Pīls, 25	18-25	6,59	0,09	6,50	0,5	3,54	0,05	3,49	0,28
Pīls, 27	18-27		0,16	-0,16	0,68	4,01	0,55	3,46	2,43
Pīls, 31	18-31	10,07	8,54	1,53	21,88	9,43	8,17	1,26	20,93
Pīls, 35	18-35	1,01	0,82	0,19	6,78	0,99	0,69	0,30	5,33
Pīls, 54	18-54	1,41	1,07	0,34	11,88	1,39	1,06	0,33	10,88

Periods		2017.gada jūnijā				2017.gada jūlijā			
Āra gaisa temperatūra, °C		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poruka, 13	15-13/1	20,89	13,84	7,05	15,2	20,91	13,95	6,96	15,32
Poruka, 13	15-13/2	8,36	6,37	1,99	13,99	7,94	5,96	1,98	13,08
Poruka, 14/1	13-14/1	0,56	0,56	0,00	34,43	0,46	0,46	0,00	28,28
Poruka, 14/2	13-14/2	0,14	0,14	0,00	8,61	0,11	0,11	0,00	6,76
Poruka, 14/3	13-14/3	0,2	0,20	0,00	12,3	0,12	0,12	0,00	7,38
Poruka, 14/4	13-14/4	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Puškina, 4	16-4	5,63	3,28	2,35	8,4	5,95	3,46	2,49	8,86
Rindas, 23	32-23	10,91	5,46	5,45	6,33	10,66	5,40	5,26	6,26
Rindas, 34	32-34	2,9	0,06	2,84	0,16	2,56	0,08	2,48	0,21
Rindas, 36	32-36	2,38	0,07	2,31	0,18	2,42	0,07	2,35	0,18
Rindas, 40	32-40	2,17	0,06	2,11	0,15	2,35	0,06	2,29	0,17
Rindas, 44	32-44	2,06	0,13	1,93	0,52	1,94	0,11	1,83	0,39
Rindas, 46	32-46	1,48	0,13	1,35	0,37	1,71	0,16	1,55	0,45
Rindas, 48	32-48	2,08	0,11	1,97	0,27	1,94	0,09	1,85	0,25
Rindas, 50	32-50	29,98	22,08	7,90	16,36	30,4	21,47	8,93	15,9
Saldus, 1	46-1	31,01	19,26	11,75	10,39	31,07	20,21	10,86	10,9
Saldus, 3	46-3	18	14,51	3,49	16,22	17,74	13,98	3,76	15,62
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	15,73	11,12	4,61	11,4	15,57	11,39	4,18	11,67
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	13,09	8,68	4,41	12,71	11,4	7,41	3,99	11,71
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	9,56	6,18	3,38	13,56	8,72	5,24	3,48	11,51
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	11,89	4,70	7,19	4,82	11,98	6,58	5,40	6,74
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	11,9	6,35	5,55	8,49	11,74	6,43	5,31	8,59
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	14,44	8,87	5,57	9,09	14,56	8,93	5,63	9,15
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	4,65	0,61	4,04	0,85	4,44	0,16	4,28	0,22
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	1,38	0,05	1,33	0,25	1,39	0,05	1,34	0,24
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	32,32	22,12	10,20	11,93	31,95	22,22	9,73	11,98
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	1,99	0,49	1,50	2,51	2,09	0,45	1,64	2,49
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	2,5	0,10	2,40	0,27	2,58	0,28	2,30	0,71
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	1,03	0,04	0,99	0,19	1,1	0,03	1,07	0,16
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	2,43	1,15	1,28	5,87	2,43	1,15	1,28	5,9
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	0,86	0,05	0,81	0,27	0,95	0,10	0,85	0,54
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	23,79	16,60	7,19	12,01	18,67	10,16	8,51	7,35
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	14,74	10,18	4,56	11,38	14,55	9,90	4,65	11,07
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	45,08	30,23	14,85	12,81	44,1	29,95	14,15	12,7
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	24,67	15,46	9,21	11,18	23,91	16,11	7,80	11,65
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	15,14	7,50	7,64	7,95	15,31	7,79	7,52	8,25
Saules, 2	21-2	0,49	0,02	0,47	0,1	0,53	0,01	0,52	0,08
Saules, 3	21-3	0,51	0,13	0,38	1,38	0,54	0,03	0,51	0,28
Saules, 7	21-7	20,36	13,80	6,56	14,88	19,76	13,67	6,09	14,75
Saules, 33	21-33	13,75	8,72	5,03	11,17	13,94	9,15	4,79	11,72
Saules, 35	21-35	4,71	1,04	3,67	1,46	4,49	0,87	3,62	1,22
Saules, 44	21-44	1,01	0,20	0,81	1,52	0,97	0,27	0,70	2,04
Saules, 56	21-56	8,07	5,06	3,01	12,97	7,73	5,05	2,68	12,94
Saules, 58	21-58	13,2	8,81	4,39	13,55	13,04	8,87	4,17	13,63
Saules, 106	21-106/1	10,96	6,95	4,01	11,86	10,52	6,67	3,85	11,39
Saules, 106	21-106/2	11,33	8,04	3,29	13,73	10,93	7,50	3,43	12,81
Saules, 106	21-106/3	11,84	7,09	4,75	12,12	11,72	7,21	4,51	12,31
Saules, 106	21-106/4	11,92	7,22	4,70	12,33	10,94	6,57	4,37	11,22
Saules, 106	21-106/5	11,17	6,71	4,47	11,46	10,36	5,90	4,47	10,07
Saules, 108	21-108/1	9,12	5,15	3,97	8,79	9,07	5,54	3,53	9,46
Saules, 108	21-108/2	11,21	5,61	5,60	9,59	11,38	6,13	5,25	10,47
Saules, 108	21-108/3	10,5	6,04	4,46	10,3	10,52	6,35	4,17	10,84
Saules, 110	21-110/1	10,62	6,48	4,14	11,08	9,91	5,45	4,46	9,31
Saules, 110	21-110/2	11,37	7,94	3,43	13,56	10,6	6,53	4,07	11,14
Saules, 112	21-112/1	9,58	5,91	3,67	10,1	9,28	6,08	3,20	11,23
Saules, 112	21-112/2	10,56	7,50	3,06	12,82	10,38	7,61	2,77	12,99
Saules, 114	21-114	10,89	6,39	4,50	10,91	10,94	6,59	4,35	11,26
Saules, 116	21-116	12,03	7,05	4,98	12,04	12,28	6,97	5,31	11,91
Siguldas, 12	33-11	15,15	9,65	5,50	7,81	14,68	8,80	5,88	7,12
Siguldas, 14	33-14	11,75	8,08	3,67	11,04	11,64	7,97	3,67	10,9
Siguldas, 16	33-16	19,66	14,30	5,36	15,7	16,53	10,89	5,64	11,96
Siguldas, 21	33-21	20,62	14,37	6,25	10,39	20,71	14,36	6,35	10,39
Siguldas, 22	33-22	17,8	10,68	7,12	11,73	17,43	10,58	6,85	11,61
Siguldas, 23	33-23	21,51	14,46	7,05	10,46	20,92	13,45	7,47	9,73
Siguldas, 25	33-25	18,55	12,11	6,44	8,76	18,5	11,31	7,19	8,18
Siguldas, 27	33-27	13,66	8,07	5,59	13,05	13,45	8,47	4,98	13,7
Siguldas, 29	33-29	12,49	6,49	6,00	11,4	12,1	6,74	5,36	11,84
Siguldas, 29	33-29	7,51	4,10	3,41	10,89	7,82	4,08	3,74	10,83
Siguldas, 12a	33-12	18,3	12,14	6,16	9,96	18,36	11,22	7,14	9,2
Talsu, 3	48-3	2,63	0,36	2,27	0,93	2,74	0,54	2,20	0
Talsu, 7	48-7	5,35	0,18	5,17	0,19	5,25	0,22	5,03	0,25
Talsu, 11	48-11	6,64	5,09	1,55	14,22	6,83	5,23	1,60	14,63
Talsu, 13	48-13	1,83	0,04	1,79	0,11	1,85	0,05	1,80	0,13
Talsu, 22	48-22								
Talsu, 24	48-24	15,06	10,55	4,51	11,79	15,5	11,18	4,32	12,5
Talsu, 25	48-25	7,8	5,32	2,48	14,21	8,84	6,39	2,45	17,08
Talsu, 26	48-26	25,6	17,42	8,18	12,76	25,16	17,50	7,66	12,81
Talsu, 35	48-35	3,29	0,99	2,30	2,43	3,68	0,86	2,82	2,12
Talsu, 37	48-37	1,02	0,20	0,82	1,01	1,02	0,32	0,71	1,61
Talsu, 48	48-48	16,92	11,12	5,80	11,39	16,81	10,97	5,84	11,24
Talsu, 50	48-50	10,37	7,81	2,56	24,01	9,95	7,68	2,27	23,61
Talsu, 56	48-56	8,67	4,25	4,42	6,22	16,79	12,41	4,38	18,17
Talsu, 58	48-58	39,97	27,86	12,11	10,71	39,99	28,62	11,37	11
Talsu, 60	48-60	21,4	11,75	9,65	9,77	22,08	13,57	8,51	11,28
Talsu, 62	48-62	20,83	14,96	5,87	14,83	20,97	15,28	5,69	15,15
Talsu, 64	48-64	21	14,47	6,53	11,12	21,21	14,91	6,30	11,46
Talsu, 66	48-66	18,6	11,88	6,72	9,13	18,72	12,62	6,10	9,7
Talsu, 68	48-68	19,49	14,48	5,01	10,99	19,53	14,82	4,71	11,24
Talsu, 82	48-82								
Tārgales, 15	35-15	1,9	0,06	1,84	0,22	1,95	0,11	1,84	0,39

Periods		2017.gada jūnijā				2017.gada jūlijā			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tārgales, 64	35-64	11,76	6,05	5,71	7,01	12,32	6,71	5,61	7,78
Tārgales, 65	35-65	2,09	0,07	2,02	0,19	2,23	0,17	2,06	0,44
Tārgales, 66	35-66	9,97	6,02	3,95	10,28	10,48	5,97	4,51	10,19
Tārgales, 67	35-67	1,56	0,22	1,34	0,55	1,08	0,06	1,02	0,15
Tārgales, 69	35-69	1,77	0,09	1,68	0,24	1,69	0,13	1,56	0,34
Tārgales, 72	35-72	19,29	11,58	7,71	12,5	19,67	12,81	6,86	13,82
Ugāles, 6	36-6								
Ugāles, 13	36-13	15,8	10,77	5,03	12,26	15,97	11,13	4,84	12,67
Ugāles, 13	36-13	16,43	10,18	6,25	11,59	16,19	10,60	5,59	12,06
Ugāles, 17	36-17	15,72	11,16	4,56	15,25	15,99	11,52	4,47	15,75
Ugāles, 19	36-19	23,01	17,09	5,92	15,23	23,17	16,59	6,58	14,78
Ugāles, 32	36-32	33,69	23,54	10,15	9,78	32,9	23,47	9,43	9,76
Usmas, 7	37-7	7,99	5,15	2,84	15,84	7,53	4,89	2,64	15,03
Usmas, 9	37-9	15,59	11,74	3,85	17,18	15,45	11,69	3,76	17,11
Usmas, 11	37-11	13,9	9,85	4,05	14,43	13,82	9,50	4,32	13,9
Usmas, 14	37-14	5,9	0,96	4,94	1,08	5,79	0,67	5,12	0,75
Usmas, 18	37-18	15,17	10,38	4,79	5,67	14,61	10,44	4,17	14,26
Usmas, 20	37-20	9,15	3,37	5,78	4,31	26,59	20,57	6,02	26,35