

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWh

Periods		2017.gada maijā				2017.gada jūnijā			
Āra gaisa temperatūra, °C		9,4				54.90 EUR /MWh			
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aleksandra, 4	1-4	3,98	3,38	0,60	24,73	0,99	0,35	0,64	4,28
Aleksandra, 9	1-9	19,97	14,98	4,99	15,36	14,35	10,18	4,17	10,43
Aleksandra, 10	1-10	6,67	5,73	0,94	30,98	0,92	0,00	0,92	0,02
Aleksandra, 11	1-11	25,58	18,34	7,24	18,79	17,18	10,08	7,10	10,34
Aleksandra, 13	1-13	9,26	4,10	5,16	4,58	4,35	0,14	4,21	0,16
Aleksandra, 15	1-15	8,49	4,68	3,81	5,23	5,37	0,91	4,46	1,01
Aleksandra, 17	1-17	8,85	2,48	6,37	2,24	6,66	0,30	6,36	0,28
Balasta, 3	42-3	2,97	1,82	1,15	13,96	0,96	0,02	0,94	0,16
Balasta, 5	42-5	1,61	0,81	0,80	6,24	0,82	0,07	0,75	0,53
Bērzu, 53	3-53	19,21	13,57	5,64	13,91	13,19	7,88	5,31	8,08
Bērzu, 55	3-55	19,56	15,20	4,36	15,58	12,38	8,51	3,87	8,72
Biedrības, 1	2-1	2,21	0,58	1,63	2,97	1,67	0,05	1,62	0,27
Brīvības, 11	4-11	4,6	1,13	3,47	1,48	4,05	0,15	3,90	0,19
Brīvības, 17	4-17	16,71	12,57	4,14	17,18	12,34	7,83	4,51	10,7
Brīvības, 21	4-21/1	6,85	0,51	6,34	0,56	8,08	1,69	6,39	1,88
Brīvības, 21	4-21/2	8,5	3,61	4,89	4,19	5,55	0,38	5,17	0,44
Brīvības, 23	4-23	18,2	14,21	3,99	19,41	14,48	9,92	4,56	13,55
Brīvības, 25	4-25	31,11	24,57	6,54	20,14	21,56	14,42	7,14	11,82
Brīvības, 27	4-27	20,7	15,46	5,24	19,8	15,8	11,32	4,48	14,5
Brīvības, 29	4-29	12,03	9,43	2,60	19,32	9,96	6,84	3,12	14,01
Brīvības, 31	4-31	22,51	18,84	3,67	24,14	15,98	12,20	3,78	15,62
Brīvības, 32/34	4-32/1	4,97	1,28	3,69	3,6	4,23	0,38	3,85	0,53
Brīvības, 32/34	4-32/2	5,6	1,70	3,90	2,37	4,42	0,15	4,27	0,21
Brīvības, 33/35	4-33	12,78	9,69	3,09	16,11	9,56	6,86	2,70	11,4
Celtnieku, 2	30-2	28,13	20,37	7,76	22,37	20,82	14,85	5,97	16,31
Celtnieku, 3	30-3-1	15,01	10,69	4,32	16,86	11,63	7,78	3,85	12,26
Celtnieku, 3	30-3-2	25,19	18,75	6,44	20,59	20,46	13,77	6,69	15,12
Celtnieku, 5	30-5	19,31	14,52	4,79	21,25	15,64	9,15	6,49	13,41
Celtnieku, 8	30-8	22,4	13,66	8,74	14	19,45	10,66	8,79	10,92
Celtnieku, 10	30-10	35,1	27,72	7,38	23,68	24,02	17,25	6,77	14,73
Celtnieku 12/1	30-12/14	36,15	24,21	11,94	13,79	32,28	20,44	11,84	11,64
Celtnieku 12/2	apkures+								
Celtnieku 14	ūdens sk.								
Celtnieku, 16	30-16	38,32	29,56	8,76	22,74	22,12	14,20	7,92	12,13
Celtnieku, 18	30-18	29,31	20,24	9,07	17,28	20,78	11,76	9,02	10,04
Celtnieku, 34/36	30-34/1	17,92	12,53	5,39	17,92	13,22	8,12	5,10	11,61
Celtnieku, 34/36	30-34/2	24,18	15,34	8,84	16,84	18,05	9,80	8,25	10,76
Dzintaru, 26	43-26	31,54	24,91	6,63	18,02	23,1	16,61	6,49	12,02
Dzintaru, 28	43-28	21	16,30	4,70	18,22	14,69	10,13	4,56	11,32
Dzintaru, 30	43-30	22,61	16,27	6,34	18,19	16,75	10,59	6,16	11,84
Dzintaru, 34	43-34	45,37	34,00	11,37	18,18	33,24	22,48	10,76	12,02
Embūtes, 51	31-51	67,05	52,43	14,62	22,39	49,32	34,28	15,04	14,64
Embūtes, 53	31-53	32,26	21,40	10,86	18,28	22,26	11,54	10,72	9,86
Embūtes, 55	31-55	31,37	22,21	9,16	18,96	24,55	15,15	9,40	12,94
Fabrikas, 2a	38-2	29,09	23,12	5,97	19,76	16,08	10,82	5,26	9,24
Inženieru, 58	6-58	35,93	25,40	10,53	16,27	29,27	18,13	11,14	11,61
Inženieru, 71	6-71	13,12	9,74	3,38	16,63	9,78	6,09	3,69	10,39
Inženieru, 73	6-73	13,25	10,33	2,92	17,65	10,08	7,08	3,00	12,08
Inženieru, 75	6-75/1	15,07	10,51	4,56	17,95	9,67	5,35	4,32	9,13
Inženieru, 75	6-75/2	14,15	8,79	5,36	15,02	9,4	4,61	4,79	7,86
Inženieru, 75	6-75/3	13,54	8,70	4,84	14,86	8,86	4,77	4,09	8,15
Inženieru, 77	6-77/1	13,96	10,39	3,57	18,24	11,19	6,91	4,28	12,14
Inženieru, 77	6-77/2	14,57	10,62	3,95	18,14	10,55	6,41	4,14	10,95
Inženieru, 77	6-77/3	13,71	10,31	3,40	17,61	9,09	5,38	3,71	9,18
Inženieru, 79	6-79	12,86	8,76	4,10	14,56	9,4	5,35	4,05	8,89
Inženieru, 81	6-81/1	12,77	9,05	3,72	15,47	9,36	5,93	3,43	10,14
Inženieru, 81	6-81/2	14,33	9,48	4,85	15,75	10,52	6,00	4,52	9,97
Inženieru, 85	6-85/1	12,77	9,10	3,67	15,55	10,65	6,75	3,90	11,52
Inženieru, 85	6-85/2	12,67	9,50	3,17	16,69	10,32	7,22	3,10	12,68
Inženieru, 85	6-85/3	13,76	9,06	4,70	15,48	11,28	6,30	4,98	10,75
Inženieru, 85	6-85/4	12,42	8,10	4,32	13,83	10,67	5,64	5,03	9,63
Inženieru, 87	6-87	18,47	13,53	4,94	23,12	9,51	5,01	4,50	8,56
Inženieru, 89	6-89/1	15,43	12,39	3,04	21,17	10,49	7,33	3,16	12,52
Inženieru, 89	6-89/2	16,06	12,67	3,39	21,65	10,96	6,78	4,18	11,57
Inženieru, 91	6-91/1	17,33	13,85	3,48	23,65	10,58	6,35	4,23	10,84
Inženieru, 91	6-91/2	16,8	12,57	4,23	21,47	13	7,41	5,59	12,66
Inženieru, 93	6-93/1	23,46	20,12	3,34	47,35	12,31	8,69	3,62	14,84
Inženieru, 93	6-93/2	21,36	17,98	3,38	33,94	9,7	6,08	3,62	10,38
Inženieru, 93	6-93/3	21,71	18,40	3,31	34,73	10,49	6,59	3,90	11,26
Inženieru, 95	6-95/1	16,29	12,48	3,81	23,04	10,99	7,28	3,71	12,43
Inženieru, 95	6-95/2	17,25	13,11	4,14	21,8	12,46	8,18	4,28	13,6
Inženieru, 97	6-97/1	13,11	10,01	3,10	16,63	9,26	5,88	3,38	9,78
Inženieru, 97	6-97/2	13,49	10,34	3,15	17,66	9,79	6,22	3,57	10,62
Inženieru, 99	6-99/1	15,24	11,95	3,29	20,41	10,77	7,10	3,67	12,12
Inženieru, 99	6-99/2	13,6	10,97	2,63	18,74	9,68	7,00	2,68	11,96
Inženieru, 99	6-99/3	17,08	11,82	5,26	20,18	12,45	6,58	5,87	11,23
Inženieru, 99	6-99/4	14,6	10,89	3,71	18,59	10,53	6,35	4,18	10,84
Jūras, 1	7-1	10,46	5,60	4,86	6,15	6,08	1,19	4,89	1,31
Jūras, 3	7-3	8,17	2,67	5,50	0	6,47	1,35	5,12	1,19
Jūras, 4	7-4	25,8	16,96	8,84	11,59	19,27	12,17	7,10	8,32
Jūras, 10	7-10	3,83	0,13	3,70	0,17	2,42	0,11	2,31	0,15
Jūras, 17	7-17	2,42	1,06	1,36	5,9	1,19	0,03	1,16	0,19
Jūras, 51	7-51	17,34	14,91	2,43	28,75	5,33	2,84	2,49	7,59
Katoļu, 33	8-33	3,61	2,91	0,70	29,86	1,3	0,56	0,74	5,7
Katoļu, 34	8-34	35,61	26,60	9,01	19,45	21,66	12,92	8,74	9,35
Katoļu, 50	8-50	20,47	11,98	8,49	8,67	16,42	7,98	8,44	5,77

Periods		2017.gada maijā				2017.gada jūnijā			
Āra gaisa temperatūra, °C		9,4							
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Katoļu, 52	8-52	23,67	17,51	6,16	19,58	10,64	3,40	7,24	3,81
Kuldīgas, 23	9-23	37,48	31,51	5,97	26,54	23,86	16,62	7,24	14
Kuldīgas, 59	9-59	0,91	0,91	0,00	5,22				
Lidotāju, 13	44-13	29,03	21,70	7,33	15,69	19,27	11,23	8,04	8,13
Lidotāju, 15	44-15	20,84	16,05	4,79	17,94	14,54	8,48	6,06	9,48
Lidotāju, 17	44-17	30,86	24,00	6,86	17,56	22,61	15,80	6,81	11,56
Lidotāju, 18	44-18	30,59	22,83	7,76	16,52	22,06	14,26	7,80	10,32
Lidotāju, 19	44-19	15,45	11,27	4,18	16,12	10,7	6,42	4,28	9,18
Lidotāju, 20	44-20	24,4	18,60	5,80	20,8	17,95	12,71	5,24	14,2
Lidotāju, 21	44-21	15,4	11,73	3,67	18,98	11,69	7,60	4,09	12,3
Lidotāju, 22	44-22	21,57	16,21	5,36	18,12	15,22	9,39	5,83	10,49
Lidotāju, 24	44-24	11,96	7,96	4,00	12,89	10,63	5,08	5,55	0
Lidotāju, 26	44-26	10,01	5,87	4,14	9,26	8,87	4,78	4,09	7,54
Lielā dzimavu, 15	12-15	1,98	1,29	0,69	13,17	1,77	0,95	0,82	9,76
Lielā dzimavu, 17	12-17	3,34	2,59	0,75	15,92	1,65	0,80	0,85	4,94
Lielā dzimavu, 19	12-19	2,74	1,61	1,13	5,64	0,95	0,02	0,93	0,1
Lielais prospekts, 11	10-11	22,12	17,51	4,61	19,23	17,72	12,97	4,75	14,25
Lielais prospekts, 13	10-13	17,91	13,89	4,02	20,34	13,49	8,79	4,70	25,74
Lielais prospekts, 15	10-15	18,72	15,34	3,38	21,93	15,85	11,71	4,14	16,76
Lielais prospekts, 16	10-16	29,1	21,86	7,24	14,8	23,77	15,59	8,18	11,28
Lielais prospekts, 17	10-17	17,91	14,04	3,87	20,55	15,04	10,86	4,18	15,89
Lielais prospekts, 18	10-18	28,45	19,61	8,84	14,36	21,81	12,83	8,98	9,4
Lielais prospekts, 19	10-19/1	26,47	20,99	5,48	23,05	22,13	16,73	5,40	18,37
Lielais prospekts, 19	10-19/2	16,75	12,85	3,90	20,79	12,43	7,54	4,89	12,21
Lielais prospekts, 20	10-20	11,89	5,87	6,02	5,16	8,12	1,21	6,91	1,06
Lielais prospekts, 21	10-21	12,31	8,09	4,22	16,59	10,81	5,99	4,82	12,29
Lielais prospekts, 22	10-22	9,74	3,54	6,20	3,1	8,17	1,40	6,77	1,23
Lielais prospekts, 23	10-23	7,52	2,54	4,98	2,79	5,7	0,34	5,36	0,38
Lielais prospekts, 24	10-24	7,5	1,44	6,06	1,27	6,98	0,26	6,72	0,24
Lielais prospekts, 25	10-25	6,62	1,87	4,75	2,62	5,09	0,18	4,91	0,25
Lielais prospekts, 26	10-26	13,9	3,40	10,50	3,6	8,36	1,40	6,96	1,49
Lielais prospekts, 27	10-27	5,8	1,99	3,81	2,79	4,11	0,15	3,96	0,21
Lielais prospekts, 29	10-29	6,03	1,89	4,14	2,64	5,19	0,91	4,28	1,28
Lielais prospekts, 30	10-30	10,66	5,63	5,03	6,92	8,44	2,71	5,73	3,08
Lielais prospekts, 32	10-32	10,97	5,19	5,78	5,8	6,07	0,15	5,92	0,17
Lielais prospekts, 34	10-34	7,42	2,63	4,79	3,29	5,09	0,12	4,97	0,16
Lielais prospekts, 35	10-35	9,19	6,47	2,72	14,2	5,58	2,29	3,29	5,04
Lielais prospekts, 36	10-36	2,41	0,86	1,55	2,93	1,55	0,05	1,50	0,18
Lielais prospekts, 37	10-37	10,6	6,04	4,56	7,43	6,38	1,87	4,51	2,3
Lielais prospekts, 38	10-38	3,16	1,14	2,02	2,92	2,65	0,44	2,21	1,13
Lielais prospekts, 39	10-39	2,59	0,59	2,00	1,5	1,95	0,07	1,88	0,18
Lielais prospekts, 40	10-40	3,89	1,49	2,40	3,83	3,41	0,92	2,49	2,35
Lielais prospekts, 41	10-41	3,21	1,56	1,65	4,01	1,68	0,06	1,62	0,16
Lielais prospekts, 42	10-42	2,79	1,46	1,33	4,09	2,32	0,86	1,46	2,6
Lielais prospekts, 44	10-44	2,71	1,07	1,65	2,73	2,04	0,25	1,79	0,65
Lielais prospekts, 46	10-46	3,56	1,10	2,46	2,82	2,91	0,09	2,82	0,24
Lielais prospekts, 49	10-49	8,19	5,50	2,69	13,52	7,21	3,48	3,73	8,55
Lielais prospekts, 51	10-51	6,66	3,98	2,68	9,06	5,6	2,76	2,84	6,28
Lielais prospekts, 53	10-53	1,99	1,10	0,89	5,62	1,36	0,57	0,79	2,9
Lielais prospekts, 54	10-54	2,81	2,81	0,00	8,52				
Lielais prospekts, 55	10-55	2,21	1,62	0,59	12,48	0,63	0,07	0,56	0,5
Lielais prospekts, 57	10-57	2,00		2,00		1,34		1,34	
Lielais prospekts, 58	10-58	3,16	2,70	0,46	29,68	1,35	0,93	0,42	9,5
Lielais prospekts, 59	10-59	2,39	1,83	0,56	12,69	0,65	0,18	0,47	1,36
Lielais prospekts, 67	10-67	38,5	31,62	6,88	23,03	19,83	11,96	7,87	8,65
Lielais prospekts, 68	10-68	27,8	21,72	6,08	23,84	20,87	14,10	6,77	15,48
Lielais prospekts, 68	10-68	23,1	17,96	5,14	23	17,2	11,79	5,41	15,11
Lielais prospekts, 70	10-70	14,18	11,45	2,73	32	5,73	2,64	3,09	6,75
Lielais prospekts, 73	10-73	2,64	1,73	0,91	13,28	2,12	1,25	0,87	9,64
Lielais prospekts, 58a	10-58a	3,26	2,28	0,98	15,56	2,64	1,79	0,85	12,22
Ozolu, 2	45-2	21,99	16,91	5,08	18,91	15,21	10,18	5,03	11,38
Ozolu, 4	45-4	21,9	16,40	5,50	18,33	14,5	8,39	6,11	9,37
P. Stradiņa, 3	47-3	7,99	3,29	4,70	4,82	5,32	0,01	5,31	0,01
P. Stradiņa, 4	47-4	17,14	13,19	3,95	18,02	12,67	8,68	3,99	11,85
P. Stradiņa, 5	47-5	5,32	1,75	3,57	2,44	3,87	0,58	3,29	0,81
P. Stradiņa, 6	47-6	4,87	3,08	1,79	11,85	1,4	0,07	1,33	0,26
P. Stradiņa, 8	47-8	7,36	2,14	5,22	2,4	5,94	0,49	5,45	0,55
P. Stradiņa, 9	47-9	12,78	8,41	4,37	9,4	4,42	0,18	4,24	0,2
P. Stradiņa, 11	47-11	8,54	4,68	3,86	6,84	4,17	0,22	3,95	0,32
P. Stradiņa, 13	47-13	9,23	5,49	3,74	8,04	5,09	1,07	4,02	1,56
P. Stradiņa, 14	47-14	11,9	9,22	2,68	12,6	9,97	7,10	2,87	9,71
P. Stradiņa, 15	47-15	22,6	19,35	3,25	27,05	7,15	3,96	3,19	5,54
P. Stradiņa, 17	47-17	10,73	6,88	3,85	9,61	5,11	1,35	3,76	1,88
P. Stradiņa, 19	47-19	6,69	1,52	5,17	2,13	4,95	0,63	4,32	0,87
P. Stradiņa, 21	47-21/1	22,91	16,80	6,11	17,21	16,3	10,33	5,97	10,58
P. Stradiņa, 21	47-21/2	21,87	16,51	5,36	18,46	16,25	11,36	4,89	12,7
Peldu, 5	19-5	6,39	1,67	4,72	4,67	4,11	0,63	3,48	1,77
Peldu, 8	19-8	8,44	6,29	2,15	22,75	5,01	3,06	1,95	11,07
Pērkoņu, 13	13-13	21,32	16,15	5,17	17,73	14,84	9,41	5,43	10,33
Pētera, 2	14-2	3,47	0,16	3,31	0,24	1,51	0,12	1,39	0,17
Pētera, 3	14-3	20,86	14,94	5,92	20,88	15,54	10,78	4,76	15,08
Pētera, 6	14-6	4,42	1,08	3,34	1,55	3,09	0,12	2,97	0,18
Pētera, 26	14-26	19,93	14,95	4,98	20,43	15,57	10,78	4,79	14,73
Pētera, 28	14-28	28,32	23,47	4,85	17,48	21,25	15,71	5,54	12,39
Pils, 25	18-25	3,92	0,92	3,01	2,33	6,59	0,09	6,50	0,5
Pils, 27	18-27	10,15	6,63	3,51	34,05		0,16	-0,16	0,68
Pils, 31	18-31	18,75	17,28	1,47	56,27	10,07	8,54	1,53	21,88
Pils, 35	18-35	3,72	3,20	0,52	26,58	1,01	0,82	0,19	6,78
Pils, 54	18-54	2,53	2,17	0,36	23,98	1,41	1,07	0,34	11,88
Poruka, 13	15-13/1	28,02	21,58	6,44	23,7	20,89	13,84	7,05	15,2
Poruka, 13	15-13/2	14	12,20	1,80	26,79	8,36	6,37	1,99	13,99

Periods		2017.gada maijā				2017.gada jūnijā			
Āra gaisa temperatūra, °C		9,4							
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poruka, 14/1	13-14/1	1,37	1,37	0,00	84,24	0,56	0,56	0,00	34,43
Poruka, 14/2	13-14/2	0,88	0,88	0,00	54,11	0,14	0,14	0,00	8,61
Poruka, 14/3	13-14/3	0,31	0,31	0,00	19,06	0,2	0,20	0,00	12,3
Poruka, 14/4	13-14/4	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Puškina, 4	16-4	10,03	7,21	2,82	18,47	5,63	3,28	2,35	8,4
Rindas, 23	32-23	20,42	14,36	6,06	16,65	10,91	5,46	5,45	6,33
Rindas, 34	32-34	5,35	1,97	3,38	5,04	2,9	0,06	2,84	0,16
Rindas, 36	32-36	3,33	0,34	2,99	0,86	2,38	0,07	2,31	0,18
Rindas, 40	32-40	4,98	2,96	2,02	7,58	2,17	0,06	2,11	0,15
Rindas, 44	32-44	4,22	2,48	1,74	8,97	2,06	0,13	1,93	0,52
Rindas, 46	32-46	3,78	2,32	1,46	6,5	1,48	0,13	1,35	0,37
Rindas, 48	32-48	4,36	2,20	2,16	5,63	2,08	0,11	1,97	0,27
Rindas, 50	32-50	38,38	29,69	8,69	22	29,98	22,08	7,90	16,36
Saldus, 1	46-1	22,3	31,07	-8,77	16,76	31,01	19,26	11,75	10,39
Saldus, 3	46-3	23,76	19,42	4,34	21,72	18	14,51	3,49	16,22
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	20,43	14,84	5,59	15,21	15,73	11,12	4,61	11,4
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	15,49	11,45	4,04	16,76	13,09	8,68	4,41	12,71
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	10,86	7,35	3,51	16,14	9,56	6,18	3,38	13,56
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	19,58	14,32	5,26	14,67	11,89	4,70	7,19	4,82
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	15,14	10,06	5,08	6,41	11,9	6,35	5,55	8,49
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	19,44	13,61	5,83	13,94	14,44	8,87	5,57	9,09
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	8,25	4,54	3,71	6,34	4,65	0,61	4,04	0,85
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	3,61	2,12	1,49	11,77	1,38	0,05	1,33	0,25
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	38,99	29,87	9,12	16,12	32,32	22,12	10,20	11,93
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	2,42	0,46	1,96	2,37	1,99	0,49	1,50	2,51
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	3,82	0,58	3,24	1,49	2,5	0,10	2,40	0,27
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	2,23	1,02	1,21	5,21	1,03	0,04	0,99	0,19
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	4,6	2,83	1,77	13,82	2,43	1,15	1,28	5,87
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	2,22	1,46	0,76	7,48	0,86	0,05	0,81	0,27
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	29,53	22,84	6,69	16,52	23,79	16,60	7,19	12,01
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	19,42	15,19	4,23	16,98	14,74	10,18	4,56	11,38
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	39,14	42,60	-3,46	18,07	45,08	30,23	14,85	12,81
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	27,86	20,10	7,76	14,55	24,67	15,46	9,21	11,18
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	18,93	10,14	8,79	10,75	15,14	7,50	7,64	7,95
Saules, 2	21-2	1,63	1,20	0,43	7,38	0,49	0,02	0,47	0,1
Saules, 3	21-3	1,05	0,03	1,02	0,31	0,51	0,13	0,38	1,38
Saules, 7	21-7	36,21	29,87	6,34	34,06	20,36	13,80	6,56	14,88
Saules, 33	21-33	27,84	23,33	4,51	29,88	13,75	8,72	5,03	11,17
Saules, 35	21-35	6,03	2,18	3,85	3,05	4,71	1,04	3,67	1,46
Saules, 44	21-44	1,39	0,57	0,82	4,4	1,01	0,20	0,81	1,52
Saules, 56	21-56	9,29	6,14	3,15	15,74	8,07	5,06	3,01	12,97
Saules, 58	21-58	25,13	20,67	4,46	21,15	13,2	8,81	4,39	13,55
Saules, 106	21-106/1	16,45	12,69	3,76	21,67	10,96	6,95	4,01	11,86
Saules, 106	21-106/2	15,34	12,10	3,24	20,66	11,33	8,04	3,29	13,73
Saules, 106	21-106/3	16,19	11,86	4,33	20,25	11,84	7,09	4,75	12,12
Saules, 106	21-106/4	15,31	11,22	4,09	19,16	11,92	7,22	4,70	12,33
Saules, 106	21-106/5	15,96	11,78	4,18	20,12	11,17	6,71	4,47	11,46
Saules, 108	21-108/1	13,96	10,19	3,77	17,4	9,12	5,15	3,97	8,79
Saules, 108	21-108/2	16,09	11,10	4,99	18,95	11,21	5,61	5,60	9,59
Saules, 108	21-108/3	15,94	11,67	4,27	19,94	10,5	6,04	4,46	10,3
Saules, 110	21-110/1	14,37	10,28	4,09	17,56	10,62	6,48	4,14	11,08
Saules, 110	21-110/2	14,46	11,36	3,10	19,4	11,37	7,94	3,43	13,56
Saules, 112	21-112/1	16,68	12,78	3,90	21,83	9,58	5,91	3,67	10,1
Saules, 112	21-112/2	17,31	14,16	3,15	24,19	10,56	7,50	3,06	12,82
Saules, 114	21-114	15,78	10,98	4,80	18,76	10,89	6,39	4,50	10,91
Saules, 116	21-116	18,33	13,07	5,26	22,32	12,03	7,05	4,98	12,04
Siguldas, 12	33-11	20,31	13,82	6,49	11,19	15,15	9,65	5,50	7,81
Siguldas, 14	33-14	16,87	12,59	4,28	17,2	11,75	8,08	3,67	11,04
Siguldas, 16	33-16	24,74	18,49	6,25	20,31	19,66	14,30	5,36	15,7
Siguldas, 21	33-21	35,51	28,24	7,27	20,43	20,62	14,37	6,25	10,39
Siguldas, 22	33-22	22,84	14,97	7,87	16,43	17,8	10,68	7,12	11,73
Siguldas, 23	33-23	27,71	21,21	6,50	15,34	21,51	14,46	7,05	10,46
Siguldas, 25	33-25	25,26	19,16	6,10	13,87	18,55	12,11	6,44	8,76
Siguldas, 27	33-27	18,1	12,23	5,87	19,78	13,66	8,07	5,59	13,05
Siguldas, 29	33-29	15,32	8,77	6,55	15,4	12,49	6,49	6,00	11,4
Siguldas, 29	33-29	10,07	6,35	3,72	15,61	7,51	4,10	3,41	10,89
Siguldas, 12a	33-12	25,91	18,91	7,00	15,5	18,3	12,14	6,16	9,96
Talsu, 3	48-3	3,27	0,90	2,37	2,3	2,63	0,36	2,27	0,93
Talsu, 7	48-7	6,64	1,71	4,94	1,9	5,35	0,18	5,17	0,19
Talsu, 11	48-11	8,08	6,46	1,62	18,07	6,64	5,09	1,55	14,22
Talsu, 13	48-13	2,68	0,91	1,77	2,33	1,83	0,04	1,79	0,11
Talsu, 22	48-22	0,34	0,34	0,00	20,91				
Talsu, 24	48-24	20,93	16,56	4,37	18,51	15,06	10,55	4,51	11,79
Talsu, 25	48-25	11,16	7,96	3,20	21,29	7,8	5,32	2,48	14,21
Talsu, 26	48-26	35,08	27,80	7,28	20,35	25,6	17,42	8,18	12,76
Talsu, 35	48-35	11,36	8,73	2,63	11,08	3,29	0,99	2,30	2,43
Talsu, 37	48-37	3,41	2,18	1,23	11,19	1,02	0,20	0,82	1,01
Talsu, 48	48-48	22,97	16,35	6,62	15,28	16,92	11,12	5,80	11,39
Talsu,50	48-50	17,34	14,68	2,66	45,12	10,37	7,81	2,56	24,01
Talsu, 56	48-56	20,48	16,08	4,40	8,3	8,67	4,25	4,42	6,22
Talsu, 58	48-58	46,96	34,81	12,15	13,38	39,97	27,86	12,11	10,71
Talsu, 60	48-60	32,6	22,46	10,14	18,63	21,4	11,75	9,65	9,77
Talsu, 62	48-62	24,33	18,17	6,16	18,02	20,83	14,96	5,87	14,83
Talsu, 64	48-64	28,4	22,43	5,97	17,24	21	14,47	6,53	11,12
Talsu, 66	48-66	25,94	19,58	6,36	15,05	18,6	11,88	6,72	9,13
Talsu, 68	48-68	28,49	23,16	5,33	17,15	19,49	14,48	5,01	10,99
Talsu, 82	48-82	3,56	3,56	0,00	19,53				
Tārgales, 15	35-15	4,14	1,98	2,16	7,16	1,9	0,06	1,84	0,22
Tārgales, 64	35-64	19,23	13,05	6,18	15,14	11,76	6,05	5,71	7,01
Tārgales, 65	35-65	3,09	0,13	2,96	0,34	2,09	0,07	2,02	0,19
Tārgales, 66	35-66	17,12	12,89	4,23	22,02	9,97	6,02	3,95	10,28

Periods		2017.gada maijā				2017.gada jūnijā			
Āra gaisa temperatūra, °C		9,4							
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tārgales, 67	35-67	2,21	0,69	1,52	1,76	1,56	0,22	1,34	0,55
Tārgales, 69	35-69	3,9	1,13	2,77	2,89	1,77	0,09	1,68	0,24
Tārgales, 72	35-72	25,32	17,09	8,23	18,45	19,29	11,58	7,71	12,5
Ugāles, 6	36-6		2,71		38,85				
Ugāles, 13	36-13	19,88	14,66	5,22	16,7	15,8	10,77	5,03	12,26
Ugāles, 13	36-13	20,04	13,79	6,25	15,7	16,43	10,18	6,25	11,59
Ugāles, 17	36-17	18,76	14,06	4,70	19,21	15,72	11,16	4,56	15,25
Ugāles, 19	36-19	32,54	25,54	7,00	22,76	23,01	17,09	5,92	15,23
Ugāles, 32	36-32	48,79	40,61	8,18	16,87	33,69	23,54	10,15	9,78
Usmas, 7	37-7	11,12	7,74	3,38	23,79	7,99	5,15	2,84	15,84
Usmas, 9	37-9	20,57	16,25	4,32	23,79	15,59	11,74	3,85	17,18
Usmas, 11	37-11	18,69	13,90	4,79	20,34	13,9	9,85	4,05	14,43
Usmas, 14	37-14	9,71	4,21	5,50	4,7	5,9	0,96	4,94	1,08
Usmas, 18	37-18	21,44	16,36	5,08	22,36	15,17	10,38	4,79	5,67
Usmas, 20	37-20	27,24	18,96	8,28	24,29	9,15	3,37	5,78	4,31