



1. Metinājuma šuvju augstums vienāds ar plānākā savienojuma elementa biezumu.
2. Metāla detaļas attīrīt un nokrāsot ar gruntskrāsu (2 reizes). Krāsas slāņa biezums 80 µm. Krāsa - pretkorozijas (Hammerit vai ekvivalents). Kopējais krāsas slāņa biezums >140 µm.

VENTPROJEKTS

LIELĀ DZIRNAVU IELA Nr.24
VENTSPILS, LV-3601
tel.: 63629159
e-mail: ventprojekts@inbox.lv

PROJEKTĒTĀJS

PASŪTĪTĀJS

PROJEKTS

PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS"
SPIEDKANALIZĀCIJAS IZBŪVE POSMĀ NO SŪKNŪ STACIJAS LIDZ PIESLĒGUMA VIETAI PIE KATLUMĀJAS TALSU IELĀ 69, VENTSPILĪ

RASEJUMS

STIPRINĀJUMU MEZGLI

OBJEKTA Nr.

16/52

STADIJA

BP

MARKA

ŪKT

PROJEKTEJA

UZVĀRDS

PARAKSTS

LAPĀ

5

MĒROGS

INŽENIERE

L.RASA

INŽENIERE

JKŪLA

PARAKSTS

DATUMS

IZSTRĀDĀJA

JKŪLA

PARAKSTS

28.11.2016

DATE

DATE