



## DA fasādes ieeja



Grizums A-A




Grizums B-B




## ZR fasādes ieeja



Grizums C-C



## Fasādes apdare virs siltumizolācijā I mehāniskās izturības kategorija



- ① Cokola profils
- ② Siltumizolācijas slānis Paroc FAS B (vai analogs)
- ③ Armējošā javas kārta Sakret BAK (vai analogs) ar stiklušķiedras sietu 160 g/m<sup>2</sup> (4-6 mm)
- ④ Armējošā javas kārta Sakret BAK (vai analogs) ar stiklušķiedras sietu 160 g/m<sup>2</sup> (4-6 mm)
- ⑤ Krāsots dekoratīvais silikona apmetums Sakret SIP P (vai analogs) (2 mm)

Piezīme:  
Shēmās n  
ievērojot E

Ēkas fasā  
sistēmām  
ETAG 004  
fasāde ie

Kategorija

· I k  
armējošās  
Pēc otrās  
analogi)


· II k  
divas secī  
kārtu (4-6  
Sakret SB

· III  
armēšana  
mm).

PIEZĪMES  
1. Datalis k  
2. Izmantot


Projektētājs:  
  
Atbildīgais pr  
Izstrādāja:  
Pārbaudīja:

## virs siltumizolācijas izturības kategorijai




Ānis Paroc FAS B (vai analogs)  
Ārta Sakret BAK (vai analogs)  
sietu 160 g/m<sup>2</sup> (4-6 mm)  
Ārta Sakret BAK (vai analogs)  
sietu 160 g/m<sup>2</sup> (4-6 mm)  
ais silikona apmetums  
analogi) (2 mm)

## Fasādes apdare virs siltumizolācijas II mehāniskās izturības kategorijai



- ① Cokola profils
- ② Siltumizolācijas slānis Paroc FAS B (vai analogs)
- ③ Armējošā javas kārtā Sakret BAK (vai analogs)  
ar stiklušķiedras sietu 160 g/m<sup>2</sup> (4-6 mm)
- ④ Armējošā javas kārtā Sakret BAK (vai analogs)  
ar stiklušķiedras sietu 160 g/m<sup>2</sup> (4-6 mm)
- ⑤ Krāsots minerālais dekoratīvais apmetums  
Sakret SBP (vai analogs) (2 mm)

## Fasādes apdare virs siltumizolācijas III mehāniskās izturības kategorijai



- ① Cokola profils
- ② Siltumizolācijas slānis Paroc FAS B (vai analogs)
- ③ Armējošā javas kārtā Sakret BAK (vai analogs)  
ar stiklušķiedras sietu 160 g/m<sup>2</sup> (4-6 mm)
- ④ Krāsots minerālais dekoratīvais apmetums  
Sakret SBP (vai analogs) (2 mm)

### Piezīme:

Shēmās norādīti siltinājuma sistēmas pamatslāni. Konkrēto sistēmas izveidi veikt saskaņā ar izvēlētās fasādes sistēmas ražotāja tehnoloģiju, ievērojot ETAG 004 nosacījumus.

Ēkas fasāžu siltināšana un ārējā apdare veidojama saskaņā ar ETAG 004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām ar apmetumu”. Tehnisko noteikumu kopums nodrošina siltināšanas sistēmas produkta saderību un kvalitatīvu galarezultātu. Atbilstība ETAG 004 paredz siltināšanas sistēmas kalpošanas laiku ne mazāk par 25 gadiem. ēkas fasāde iedalās vairākās zonās, ņemot vērā iespējamo mehānisko slodzi uz kādu no fasādes daļām:

### Kategorijas:

· I kategorija - augstākā mehāniskās izturības zona (zona ap ieejas durvīm, caurbrauktuvē u.c.). Jāveido divas secīgas armējošās kārtas. Pirmo armēšanas kārtu veido kā standarta armējošo kārtu 4-6mm. Tai nožūstot, veido tādu pašu otru armējošo kārtu (4-6mm). Pēc otrās armēšanas kārtas nožūšanas klāj zemapmetuma grunts un nobeiguma kārtu - krāsotu dekoratīvo silikona apmetumu Sakret SIP P (vai analogs) (2 mm).

· II kategorija - vidējās mehāniskās slodzes zona (pirmā stāva līmenis un fasādes daīas balkonu un lodžiju zonās). Jāveido divas secīgas armējošās kārtas. Pirmo armēšanas kārtu veido kā standarta armējošo kārtu 4-6mm. Tai nožūstot, veido tādu pašu otru armējošo kārtu (4-6mm). Pēc otrās armēšanas kārtas nožūšanas klāj zemapmetuma grunts un nobeiguma kārtu - krāsotu minerālo dekoratīvo apmetumu Sakret SBP (vai analogs) (2 mm).

· III kategorija - minimālu mehānisko bojājumu iespējas zona (pārējā ēkas fasāde). Veido standarta armēšanas kārtu. Pēc armēšanas kārtas nožūšanasklāj zemapmetuma grunts un nobeiguma kārtu - krāsotu minerālo dekoratīvo apmetumu Sakret SBP (vai analogs) (2 mm).

### PIEZĪMES:

1. Dotais kategoriju iedalījums un armējuma apdares kārtas dotas saskaņā ar ETA Sakret MW norādījumiem.
2. Izmantojot citu firmu apmetuma sistēmas, ievērot ražotāja norādījumus un atbilstību ETAG 004.

Projektētājs: SIA "BALTS UN MELNS" Gaujas iela 11, LV-1012, Rīga; Reģ. Nr. 40003659614; Būvk. reģ. Nr. 1482-R;  
Tālr./fakss: 63497210; www.baltsunmelns.lv; baltsunmelns@baltsunmelns.lv

Atbilstīgais proj.	J. Skrastiņš	2011.11.	Pasūtītājs: Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" Reģ. Nr. 41203001885	Pasūtījuma Nr. 241			
Izstrādāja:	D. Porīja	2011.11.	Objekts: Daudzdzīvoļu māja Fabrikas iela 2a, Ventspils	Stadija: VR	Marka: AR	Lapa: 20	Mērogs: 1:100
Pārbaudīja:	A. Bardulis	2011.11.	Rasējums: Kategoriju sadalījums fasādē	Faila nosaukums: Fabrikas2a_VR_241.dwg			