

Tehniskā specifikācija.

1. Katlumājā Talsu ielā 69 ir nepieciešams nomainīt vārtus autotransporta un gājēju iekļūšanai teritorijā. Teritorijā atrodas katlumāja, šķeldas uzglabāšanas laukums un autotransporta iecirknis, līdz ar ko autotransporta vārtu atvēršanas - aizvēršanas cikli vidēji ir ap 90 reizēm dienā.

2. Izmaksās ir jāietver:

- esošo vārtu demontāža;
- jauno bīdāmo autotransporta vārtu piegāde un montāža;
- jauno gājēju vārtu piegāde un montāža;
- kabeļu kanalizācijas izbūve D110 L~24m ar divām servisa lūkām.

Pamatiekārtu nosaukums	Daudzums, gab.	Prasības
Bīdāmie autotransporta vārti	1	<p>Bīdāmie teritorijas vārti L6000xH1730, vārtu rāmim ir jābūt cinkotam un krāsotam, aizpildījums - metāla 3D panelis, vārtu krāsa - zaļa, stabi ne mazāk kā 100x100x3 (vidējam stabam ir jābūt vietai domofona montāžai), foto drošība, signalizācijas lampa, zobstieņi, 15 vārtu vadības pulti, automātikas komplekts:</p> <ul style="list-style-type: none"> • automātikai ir jānodrošina vārtu atvēršana un aizvēršana pēc komandas ar pulti un pēc komandas no piekļūšanas sistēmas kontrollera, • ir jābūt atvērto vārtu laika intervālam regulēšanai, • atvēršanas ātrums ne mazāks par 0,17m/sek, • ruļļu bloku ruļļiem ir jābūt ar izturīga plastikāta pārklājumu, • motoram ir jābūt ar apsildes sistēmu, • ekspluatācijas temperatūrai jābūt ne augstākai par -20°C un ne zemākai par $+50^{\circ}\text{C}$.
Gājēju vārti	1	Gājēju vārti L900-100xH1730, aizpildījums - metāla 3D panelis zaļš, stabi ne mazāki kā 100x100x3, elektrosprūds, rokturis.

3. Prasības:

- 3.1. Iekārtas sertifikācija atbilstoša CE;
- 3.2. Visām iekārtām un materiāliem ir jābūt jauniem;
- 3.3. Demontētās metāla konstrukcijas ir pasūtītāja īpašums;
- 3.4. Piegādāto iekārtu un darbu garantijas laikam ir jābūt ne mazākam par 2 gadiem;
- 3.5. Piegādātājam ir jābūt pieredzei līdzīgu darbu veikšanā – 3 gadu laikā 2 objektiem;
- 3.6. Iebraukšanas ceļu (segums – betona bruģakmens) drīkst slēgt uz laiku ne ilgāku par 1 diennakti;
- 3.7. Izpildes termiņš – 1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas.

4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2, Nr.3.
- 4.2. Pretendenta apliecināta CE sertifikāta kopija.
- 4.3. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.3.5. – saraksts par veiktajiem darbiem, uzņēmuma nosaukums, kontaktpersona, kontakttālrunis.

Kontakttālrunis – Tehniskais direktors E.Bonfelds – 29394603.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventsipils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.02.2017.

Tehniskais direktors

E.Bonfelds